

společník společnosti: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O Dílo č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 8. 10. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 2018, z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 upravuje takto:

1) V čl. I. „**SMLUVNÍ STRANY**“ se vypouští původní text:

„správce společnosti:

Obchodní firma: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

Ing. Markéta Miková, místopředseda představenstva

IČ: 60193280

DIČ: CZ60193280

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„správce společnosti:

Obchodní firma: **PUDIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva

Ing. Jan Vlček, člen představenstva

Za spol. podepisují:

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

2) V čl. II. „**OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ**“ se vypouští původní text:

„Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA
Předseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.vpupraha.cz>

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.vpupraha.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu): *Ing. Lukáš Zemek*

tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Členové týmu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„Za ZHOTOVITELE ve věcech obchodních a smluvních:

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.pudis.cz>

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.pudis.cz>

Ing. Jan Viček
člen představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
<http://www.pudis.cz>

Za ZHOTOVITELE ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):

[REDACTED]
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Členové týmu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

3) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se v odstavci 1.2 doplňuje nový bod plnění „B.1 – a) **Ověření realizovatelnosti alternativního umístění horkovodu**“ tohoto znění:

„V rámci tohoto bodu plnění DÍLA bude prověřeno alternativní řešení vedení horkovodu, a to ve 2 variantách:

1. Kolektor pro horkovod a další sítě

Bude prověřena technická realizovatelnost podzemního kolektoru, který umožní pod řekou provést jak horkovod, tak i ostatní inženýrské sítě (VN, vodovod, sdělovací kabely) a eliminuje tak přeložku horkovodu přes most ev. č. 105-048c a podvrty. Na základě vyhodnocení dostupných podkladů a provedených průzkumů bude navrženo umístění kolektoru, hloubka, rozměry, příčný a podélný řez. Dále budou specifikovány další související objekty nutné k realizaci a provozu kolektoru (elektro, zabezpečení, osvětlení).

2. Konzolová lávka na mostě

Bude prověřena technická realizovatelnost umístění horkovodu přímo na nosnou konstrukci ocelového mostu. Předpokládá se provedení konzol vně nosné konstrukce v úrovni horního pasu a v místě zdvižného pole osazení na samonosnou lávku, uloženou na spodní stavbu, popř. na samostatnou spodní stavbu. Na základě vyhodnocení dostupných podkladů a provedených průzkumů budou analyzovány možnosti technického řešení a navržena nejoptimálnější varianta technického řešení, která bude projednána s orgány památkové péče.

Výstupem tohoto bodu plnění DÍLA bude souhrnná technická zpráva s grafickými přílohami, tj. situace navržených řešení variant 1 a 2, včetně podélného a příčných řezů. Součástí bude i kalkulace investičních a provozních nákladů pro obě varianty, která zohlední:

- projekční náklady pro stupeň DÚSP, DPPS a související inženýrskou činnost;
- náklady na realizaci kolektoru, a to včetně nezbytných souvisejících objektů pro realizaci a provoz kolektoru;
- provozní náklady kolektoru (údržba, revize, prohlídky atd.).

Obě varianty budou projednány se správcem horkovodu, orgány památkové péče a s městem Týn nad Vltavou.“

4) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se v odstavci 1.2 doplňuje nový bod plnění „B.1 – b) **Ověření realizovatelnosti datové trasy pro ovládání zdvihu mostu**“ tohoto znění:

„V rámci tohoto bodu plnění bude zpracována analýza realizovatelnosti předpokládané trasy datového spojení řídicího systému zdvižného mostu v Týně nad Vltavou s velínem plavební komory Hněvkovice I optickým kabelem, a to zejména z hlediska vlastnictví dotčených pozemků (majetkoprávní analýza) a z hlediska veřejnoprávních titulů (realizovatelnost povolení – ÚR), případně bude ZHOTOVITELEM trasa upravena či navržena jiná vhodná trasa.

Dva body, které je potřeba optickým kabelem propojit jsou:

- A. Plavební komora Hněvkovice přehrada, 49.1817392N, 14.4465822E
- B. Zdvižný most Týn nad Vltavou, 49.2233650N, 14.4174372E

Předpokládaná trasa kabelu je naznačena v mapách na tomto odkazu: <https://mapy.cz/s/kemutepobe>.

Součástí tohoto bodu plnění PŘEDMĚTU DÍLA bude i ověření existence stávající infrastruktury poskytovatelů datových sítí, kterou by bylo možné jakkoli zahrnout do projektu (částečný nebo

úplný pronájem, odprodej). V případě zjištění takové infrastruktury budou s jejím vlastníkem projednány možnosti a podmínky případného pronájmu nebo odprodeje části infrastruktury pro možné začlenění do projektu.

Návrh optimální trasy

Na základě výstupů analýzy bude navržena optimální trasa datového spojení optickým kabelem. Pro optimální trasu bude navrženo komplexní technologické řešení, včetně návrhu lokalizace a počtu podvrtů či jiných nezbytných přechodů koryta Vltavy. Zhotovitel na základě průzkumu požadavků na datovou komunikaci se zadavatelem a jeho určenými správci datových sítí vyhodnotí dosud používané technologie a navrhne vhodné řešení s ohledem na cenu realizace, začlenění do stávajících systémů a budoucí rozšiřitelnost řešení. Na základě zjištěných skutečností z dostupných registrů a výpisů bude vyhotoven předběžný rozpočet pro níže uvedené činnosti potřebné pro realizaci projektu:

- projekční náklady pro stupeň DÚR, DPPS a související inženýrská činnost včetně smluvního zajištění;
- Investiční náklady za realizaci projektu včetně výkopových a zemních prací, pokládky kabelu a příslušné infrastruktury, dodávky materiálu a technologie potřebné ke zprovoznění datového spoje a předběžného odhadu cen za věcná břemena, odkupy a jiné poplatky;
- provozní náklady, případně nájmy infrastruktury jiných vlastníků (pokud to bude součástí navrhovaného řešení).

Návrh záložní trasy

Pro případ, pokud se během další projekční přípravy ukáže, že optimální navrhovaná trasa je z hlediska majetkoprávního či veřejnoprávního nerealizovatelná, bude navržena záložní trasa. Pokud nebude nalezeno vhodné řešení pomocí pozemního datového kabelu bude vyhodnocena i možnost bezdrátového spojení. Součástí bude i odborný odhad investičních a provozních nákladů.

Výstupem tohoto bodu plnění DÍLA bude souhrnná technická zpráva s grafickými přílohami, závěrem hodnotícím realizovatelnost záměru a v případě kladného závěru s předběžným rozpočtem pro vlastní realizaci projektu.

Součástí bude rovněž srovnání investičních a provozních nákladů v případě realizace datového kabelu a v případě ovládání z lokálního ovládání v blízkosti mostu.“

5) V čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„**SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:**

bez DPH: 7.685.000,00 Kč

(slovy: . sedmmilionůšestsetosmdesátpěttisíc Kč)

DPH 21% 1.613.850,00 Kč

včetně DPH..... 9.298.850,00 Kč

(slovy: devětmilionůdvěstědevadesátosmtisíc osmsetpadesát Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A 200.000,00 Kč bez DPH,

plnění bodu B – 1) 2.600.000,00 Kč bez DPH,

plnění bodu B – 1 – a) 370.000,00 Kč bez DPH,

plnění bodu B – 1 – b) 335.000,00 Kč bez DPH,

plnění bodu B – 2)	220.000,00 Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1)	700.000,00 Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2)	80.000,00 Kč bez DPH,
plnění bodu D	2.900.000,00 Kč bez DPH,
plnění bodu E	80.000,00 Kč bez DPH,
plnění bodu F	200.000,00 Kč bez DPH.“

6) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti SMLOUVY, **po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2023.**“

7) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem 2 v tomto znění:

- „a) bod A do 10 dnů od předání podkladů, po celou dobu plnění bodu B,
b) bod B – 1) do 120 dnů od dohody o umístění horkovodu,
c) **bod B – 1) – a) do 120 dnů od data účinnosti DODATKU č. 2,**
d) **bod B – 1) – b) do 120 dnů od data účinnosti DODATKU č. 2,**
e) **bod B – 2) do 120 dnů od data účinnosti DODATKU č. 2,**
f) bod C – 1) do 30 dnů od ukončení bodu B – 2),
g) bod C – 2) do 120 dnů od ukončení bodu C – 1),
h) bod D do 90 dnů od pravomocného povolení STAVBY.“

8) V čl. IX. „**POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA**“ se do bodu „C. Hmotné výstupy ze zpracování DÍLA“ odstavce 2 doplňuje text:

„Výstupy dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu B – 1) – a) a bodu B – 1) – b) se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 8. 10. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 12. 2018, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	22.05.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna správce společnosti, změna realizačního týmu, rozšíření předmětu plnění, navýšení smluvní ceny, posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění smlouvy					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/078/P/SoD/2018					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					09.03.2020
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>						
<p>Společnost "VPÚ / SUDOP - Týn nad Vltavou" zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/078/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 1-0531-02/20 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 12. 2018, stavební povolení k záměru "Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou".</p> <p>1) Ke dni 1. 1. 2020 došlo k fúzi odštěpením části společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. do společnosti PUDIS a.s., přičemž veškeré závazky s tím související přecházejí rovněž na společnost PUDIS a.s. V souvislosti s výše uvedeným Vás tímto žádáme o úpravu článku I. SoD, kdy novým správcem společnosti bude společnost PUDIS, a.s. S tím souvisí i žádost o změnu osob jednajících ve věcech obchodních a smluvních, resp. úprava článku II. SoD.</p> <p>2) V souvislosti s přeměnou dodavatele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, Vám tímto oznamujeme změnu členů realizačního týmu dle ustanovení § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ. Žádáme o úpravu článku II. SoD, přičemž [REDAKCE] (nyní na pozici člena týmu) nahrazuje na pozici vedoucího týmu [REDAKCE] a [REDAKCE] nahrazuje na pozici člena týmu doc. [REDAKCE].</p> <p>3) V souvislosti s řešením budoucího ovládnání projektovaného zdvižného mostu, kdy se nabízejí dvě možnosti - lokální ovládnání v provozní budově v bezprostřední blízkosti mostu nebo dálkové ovládnání z velina PK Hněvkovice I, byla pro další projekční práce identifikována nutnost zpracovat komplexní analýzu, která ověří realizovatelnost datové trasy kabelu mezi velinám PK a zdvižným mostem a vyhodnotí investiční a provozní náklady obou variant, na základě čehož bude moci Objednatel vyhodnotit, která varianta bude v další fázi upřednostněna. Zhotovitel s Objednatelem se dohodli, že rozšíření předmětu díla bude provedeno v rámci bodu B - 1) - b) "Ověření realizovatelnosti datové trasy pro ovládnání zdvihu mostu", přičemž Zhotovitel vyčíslil cenu tohoto navýšení prací na 335.000,00 Kč bez DPH. Zhotovitel předpokládá, že dohodnuté práce nad rámec původní zakázky zajistí do 120 dnů od data účinnosti dodatku č. 2 ke SoD.</p> <p>4) V rámci projednání technického řešení přeložky horkovodu se zástupci města Týn nad Vltavou a SÚS Jihočeského kraje, konaného dne 9. 3. 2020, bylo ze strany SÚS, sděleno, že stav mostu ev. č. 105-048c, na který má být umístěna přeložka horkovodu, je v závažném stavu a předpokládá se, že bude v blízké době rekonstruován, resp. bude vyměněna nosná konstrukce. Vzhledem k nastalé situaci a z důvodu vysokých investičních nákladů na současné řešení přeložky a případné vymístění horkovodu do provizorní polohy během rekonstrukce silničního mostu bylo mezi Objednatelem a městem Týn nad Vltavou domluveno, že v rámci této zakázky bude ověřena realizovatelnost alternativních variant přeložky horkovodu, a to prostřednictvím kolektoru, kam by se daly přeložit i ostatní IS, či pomocí konzolované lávky v blízkosti železného mostu. Zhotovitel s Objednatelem se dohodli, že rozšíření předmětu díla bude provedeno v rámci bodu B - 1) - a) "Ověření realizovatelnosti alternativního umístění horkovodu", přičemž Zhotovitel vyčíslil cenu tohoto navýšení prací na 370.000,00 Kč bez DPH. Zhotovitel předpokládá, že dohodnuté práce nad rámec původní zakázky zajistí do 120 dnů od data účinnosti dodatku ke SoD.</p> <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dílčího plnění B - 2 do 120 dnů od data účinnosti dodatku č. 2 ke SoD. S ohledem na uzavřený dodatek č. 1 a veškeré okolnosti s tím související, kdy došlo k přerušení prací téměř o 1 rok, žádáme o prodloužení celkového termínu plnění smlouvy o dílo do 31. 12. 2023. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele. Uvedené dodatečné práce nelze oddělit od původní zakázky a jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu díla, tj. získání povolení stavby.</p>						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						

<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - ANO, zpracování "Ověření realizovatelnosti datové trasy pro ovládní zdvihu mostu" a "Ověření realizovatelnosti alternativního umístění horkovodu" musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem předchozích bodů předmětu díla, disponuje veškerými podklady a účastnil se všech jednání. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznamění s podklady průzkum lokality apod.) a zároveň k výraznému posunu termínu dokončení díla</p>		
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.</p>		
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.</p>		
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.</p>		
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>		
<p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>		
<p>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i></p>		
<p>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</p>		<p>Časový vliv na termín dokončení díla:</p>
ANO	NE	<p>Má vliv na celkový termín dokončení díla do 31. 12. 2023.</p>
Cena SoD před změnou	6.980.000,- Kč	
Cena SoD po změně	7.685.000,- Kč	
jedná se o změnu o 10,1 %	705.000,- Kč	
<p>VYJÁDRĚNÍ TDS:</p> <p><i>Nebyl sjednán</i></p>		
<p>VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:</p> <p><i>Není relevantní</i></p>		
<p>DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</p> <p><i>Není relevantní</i></p>		
<p>VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</p>		<p><i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i></p>
číslo smlouvy : S/ŘVC/078/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-1)-a), B-1)-b), B-2), C, D	5.572.050,00 Kč	2020-2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	