

E-ZAK implementace integrace spisové služby dle Národního standardu

Tento dokument popisuje způsob implementace komunikace elektronického nástroje E-ZAK s elektronickým systémem spisové služby (dále jen ESSL) dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby - kap. 9 ROZHRANÍ K PROPOJENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ SPRÁVUJÍCÍCH DOKUMENTY (dále jen NSESSS).

Elektronický nástroj E-ZAK je webová aplikace, která slouží pro zadávání veřejných zakázek a správu veškeré agendy, která s tímto souvisí.

Verze	Vytvořil / Datum	Popis změn
1	/ 13.7.2018	Založení dokumentu
2	/ 18.10.2018	* proces Uzavření spisu – přidání metody SpisUzavreni * přidán proces Smazání zakázky * Metoda DokumentZalozeni - Úprava plnění elementu DatumCasVytvoreni * Metoda DokumentZalozeni – rozdělení na podkapitoly dle Vlastní nebo Cizí dokument
3	/ 22.11.2018	* Úprava specifikace metody SpisZalozeni * Upravena spec pro metody obsahují atribut ProfilDokumentu a DokumentUplynVlozeny * Přidání Zdroj a Cil do všech metod
4	/ 02.2019	* revize textu, parametrů a hodnot přenášených do ESSL

1 Obecné	4
1.1 Přístup E-ZAKu k rozhraní ESSL	4
1.1.1 Nastavení	4
1.1.2 Proces v E-ZAK	4
1.1.3 Seznam použitých metod	5
1.2 Rozhraní E-ZAK pro přístup ESSL	6
2 Založení nového spisu z E-ZAK	6
2.1 Proces v E-ZAK	6
2.1.1 Nastavení	8
2.1.2 Otázky na organizaci zadavatele	8
2.2 Technický popis procesu	8
2.2.1 CiselnikZadost	8

2.2.2 SpisZalozeni	9
2.2.3 Udalosti:SouborZalozeni	10
2.2.4 Udalosti:SouborVlozitKDokumentu	11
3 Úprava spisu	12
3.1 Proces v E-ZAK	12
3.1.1 Nastavení	12
3.2 Technický popis procesu	13
3.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	13
3.2.2 Udalosti:SpisUprava	13
4 Uzavření spisu	14
4.1 Proces v E-ZAK	14
4.2 Technický popis procesu	15
4.2.1 Otázky na organizaci zadavatele	15
4.2.2 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	15
4.2.3 Udalosti:SpisVyrizeni	15
4.2.4 Udalosti:SpisUzavreni	16
4.2.5 Udalosti:SpisVraceni	17
5 Smazání zakázky	17
5.1 Proces v E-ZAK	17
5.2 Technický popis procesu	18
5.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	18
5.2.2 Udalosti:SpisZruseni	18
6 Přidání dokumentu k zakázce - okamžité odeslání do ESSL	19
6.1 Proces v E-ZAK	19
6.1.1 Otázky na organizaci zadavatele	19
6.1.2 Přidání dokumentu	19
6.1.3 Přidání zprávy	20
6.1.4 Nastavení	22
6.2 Technický popis procesu	22
6.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	22
6.2.2 Udalosti:DokumentVlozeniDoSpisu	22
6.2.2.1 Vlastní dokument	22
6.2.2.2 Cizí dokument	23
6.2.3 Udalosti:SouborZalozeni+SouborVlozitKDokumentu	25
7 Přidání dokumentu k zakázce - odeslání frontou do ESSL	27
7.1 Proces v E-ZAK	27
7.1.1 Nastavení	28
7.1.2 Otázky na organizaci zadavatele	28
7.2 Technický popis procesu	28

8 Úprava dokumentu	29
8.1 Proces v E-ZAK	29
8.2 Technický popis procesu	29
8.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	29
8.2.2 Udalosti:DokumentUprava	29
8.2.3 Udalosti:SouborNovaVerze	30
9 Smazání dokumentu	31
9.1 Proces v E-ZAK	31
9.2 Technický popis procesu	31
9.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele	31
9.2.2 Udalosti:DokumentZruseni	31

1 Obecné

1.1 Přístup E-ZAKu k rozhraní ESSL

- **Synchronní** komunikace mezi E-ZAK a spisovou službou (E-ZAK jako klient, ESSL jako server)
- HTTPS SOAP rozhraní pro ISSS dle definovaného WSDL dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (viz <http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>)
- Přístup E-ZAKu k rozhraní ESSL:
 - jeden uživatelský účet pro celý E-ZAK
 - bez autentizace, nebo HTTP basic autentizace:
 - využití dms_config parametrů DMS_LOGIN a DMS_PASSWORD
 - **WS Security: zatím není implementováno**
- Identifikace uživatele, který danou operaci provedl, nastavení dle parametru v konfiguraci E-ZAK:
 - A) jednotliví uživatelé musí mít ve svém profilu v E-ZAKu vyplněn "Login do ESSL" (použije se v xml do elementu provedlKdo a VlastniKdo), tato identifikace musí být také zavedena v ESSL; pokud uživatel nebude mít tuto identifikaci nastavenou, funkcionality pro ESSL dostupná v E-ZAK bude, ale všechny operace skončí chybou.
 - B) identifikace dle loginname uživatele do E-ZAKu
- Oprávnění k provádění operací se spisy a dokumenty v ESSL (může se lišit mezi ESSL):
 - se spisem/dokumentem může manipulovat pouze jeho vlastník (<VlastniKdo>)
 - v E-ZAKu můžou zakázky/DNS/předběžná oznámení editovat a vkládat do nich dokumenty různí uživatelé (zcela běžná praxe, že na zakázce/DNS pracuje více uživatelů společně)
 - aby se spisem zakázky a jeho dokumenty mohlo v E-ZAKu pracovat více uživatelů, musí E-ZAK dynamicky provádět změnu zpracovatele spisu/dokumentu

1.1.1 Nastavení

Nastavení	Požadováno (označte)
Autentizace	žádná / http basic (/ WS security - zatím neimpl.)
Identifikace uživatele	Login do ESSL v profilu uživatele / Login do E-ZAK

1.1.2 Proces v E-ZAK

V případě, že dle konfigurace E-ZAK výše má být do spisové služby přenášena identifikace uživatele dle "Login do ESSL v profilu uživatele", musí mít daný uživatel v E-ZAKu nastaven "Login do ESSL", viz Detail uživatele -> Upravit. V případě, že nebude mít daný uživatel toto nastaveno, pak nebude moci z E-ZAKu pracovat se spisovou službou.

Editace uživatele

Přihlašovací údaje

Přihlašovací jméno:

Osobní údaje

Jméno:

Příjmení:

Titul:

Funkce:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Osobní číslo:

Login do SpSl:

1.1.3 Seznam použitých metod

Z rozhraní dle NSESSS jsou použity pouze synchronní metody ESSL.

V případě použití synchronní metody Udalosti bude vložena vždy pouze jedna událost (XSD umožňuje max. 10 událostí v rámci jednoho volání sync operace Udalosti).

- povinný atribut "UdalostId" => 1

Seznam metod (operace):

- CiselnikZadost - pro spisové znaky
- SpisZalozeni
- ProfilSpisuZadost
- DokumentZalozeni
- ProfilDokumentuZadost
- SouborZadost
- Udalosti:SpisUprava
- Udalosti:SpisZmenaZpracovatele
- Udalosti:SpisVyrizeni
- Udalosti:SpisUzavreni
- Udalosti:SpisVraceni
- Udalosti:SpisZruseni
- Udalosti:DokumentUprava
- Udalosti:DokumentZmenaZpracovatele
- Udalosti:DokumentZruseni

- Udalosti:DokumentVlozeniDoSpisu
- Udalosti:SouborZalozeni
- Udalosti:SouborNovaVerze
- Udalosti:SouborVlozitKDokumentu

Povinné atributy:

- Zdroj => config.DMS_APPLICATION_ID
- Cil => config.DMS_DMS_SOURCE_ID

Následující kapitoly popisují jednotlivé procesy v E-ZAK, kde je použito komunikační rozhraní do ESSL.

Poznámka:

Popis komunikace níže obsahuje přenos binárního obsahu souborů prostřednictvím SOAP. Nicméně preferované by bylo řešení přenosu pomocí odkazů (element SouborOdkaz v dotčených metodách) a dotahování binárního obsahu pak prostřednictvím REST API.

1.2 Rozhraní E-ZAK pro přístup ESSL

Aktuálně není k dispozici, pracuje se na jeho vývoji.

Podporované operace:

- WsTest
- ermsAsyn
 - podporované události:
 - SouborZalozeni
 - DokumentPostoupeni
 - DokumentSkartovano
 - SpisSkartovano

2 Založení nového spisu z E-ZAK

2.1 Proces v E-ZAK

Při založení veřejné zakázky, předběžného oznámení či DNS je zobrazena možnost zaevidovat objekt do ESSL jako nový spis, nebo objekt v ESSL neevidovat z E-ZAKu. Spisový znak spisu bude nastaven dle volby uživatele, viz níže.

Název veřejné zakázky

Název:

Vyberte postup zpracování v E-ZAKu

☒ Veřejná zakázka (nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu)

Upřesnění způsobu dělení zakázky na části

☒ BEZ ČÁSTÍ

☐ veřejná zakázka je dělena na části v rámci jednoho zadávacího řízení

☐ veřejná zakázka je dělena na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních

☐ bude použito Oznámení o zakázce resp. odeslána výzva

☐ bude použito Oznámení předběžných informací

Spisová služba

1 ☒ zaevidovat do spisové služby jako nový spis

2 ☐ neevidovat ve spisové službě

zpět **Pokračovat**

Nastavením parametru v konfiguraci E-ZAK *Povinnost evidence zakázky do ESSL* lze v E-ZAKu vynutit zaevidování každé nové zakázky/předb.oznámení/DNS v ESSL jako spisu. V tomto případě pak při založení zakázky/předb.oznámení/DNS není zobrazena možnost “neeevidovat ve spisové službě”.

Spisová služba

☒ zaevidovat do spisové služby jako nový spis

Nastavení spisového znaku pro spis:

Spisová služba

☒ zaevidovat do spisové služby jako nový spis

☐ neevidovat ve spisové službě

Spisový znak:

V nastavení E-ZAKu může být nakonfigurována výchozí volba. Uživatel má možnost změny v případě potřeby.

Po založení zakázky/předb.oznámení/DNS do ESSL je na jejich detailu zobrazena spisová značka přidělená ze ESSL.

el. úkony

vytvořit kopii

audit

upravit



Informace o veřejné zakázce

DBID: **2901**Systémové číslo VZ: **P18V00000022**Spisová značka: **UKRUK/5789/2018**

Dle zákona: č. 134/2016 Sb.

Nabídku podat do: **20.07.2018 11:00**

fáze zadávacího řízení

Příprava

Tato zakázka je ve stádiu přípravy. Veškeré údaje jsou dostupné pouze pověřeným osobám.

2.1.1 Nastavení

Nastavení	Požadováno (Ano/Ne)
Povinnost evidence zakázky do ESSL	
Přenášení fyzických souborů do ESSL (platí pro všechny fyzické soubory všech entit a jejich příloh přenášených do ESSL)	
Dodatečná registrace VZ/DNS/PO a všech písemností do spisové služby	

2.1.2 Otázky na organizaci zadavatele

Tyto otázky souvisí s nastavením procesu komunikace mezi E-ZAK a ESSL

Otázka	Odpověď
Výchozí (přednastavený) spisový znak	
Kód pro získání číselníku spisových znaků voláním metody CiselnikZadost	
ID spisového plánu	

2.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu a především popisu použitých metod.

2.2.1 CiselnikZadost

Metoda CiselnikZadost je použita k získání číselníku spisových znaků pro uživatelskou volbu v GUI.

Výchozí=přednastavený spisový znak v selectu je možné nastavit v konfiguraci E-ZAKu, aby se uživateli zjednodušila práce.

```

• <Kod> => dms_config.DMS_MARK_LIST_CODE
  o ELISA: VecnaSkupina
  o e-spis: SpisovyZnak
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>

```

Zpracování response:

- v případě, že v response OperaceStatus == 0000, tak vygenerovat položky pro select z dat odpovědi (<Kod> - <Text>; jako value pro option selectu použít hodnotu <Kod>):

```

<Polozky>
  <Polozka>
    ...
    <Kod>51.1</Kod>
    <Text>Dokumenty starosty</Text>
  </Polozka>
  <Polozka>
    ....
  </Polozka>
  ....
</Polozky>

```

2.2.2 SpisZalozeni

Metoda SpisZalozeni pro založení spisu v ESSL včetně iniciačního dokumentu.

```

• <ProfilSpisu>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_ezak_id
    • <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
  o </Identifikator>
  o <Nazev> => (max.délka 100 znaků-ořezat zprava):
    - Pro veřejnou zakázku => 'Spis VZ:' + #contracts.name (název zakázky)
    - Pro DNS => 'Spis DNS:' + #dynamic_systems.name (název dns)
    - Pro předběžné oznámení => 'Spis PO:' + #advices.name (název předběžného oznámení)
  o <Popis> => #contracts/#dynamic_systems.description - ořezat na 255 znaků (u PO
    nechat prázdné)
  o <DatumCasVytvoreni> => datum vytvoření entity v E-ZAK
  o <VecnaSkupina>
    • <SpisovyPlan> => dms_config.DMS_PLAN_ID
    • <SpisovyZnak> => value ze selectu Spisový znak, viz výše
  o </VecnaSkupina>
  o <ZpusobVedeni> => 'Priorace'
  o <DokumentyVlozene><DokumentUplnyVlozeny>
    • <ProfilDokumentu>
      • <Identifikator>
        o <HodnotaID> => documents.dms_ezak_id
        o <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
      • </Identifikator>
      • <Nazev> => fixně 'Iniciační dokument spisu'
      • <DatumCasVytvoreni> => datum vytvoření entity v E-ZAK
      • <VecnaSkupina>
        o <SpisovyPlan> => dle rodiče
          contracts/dynamic_systems/advices/pacts.dms_plan
        o <SpisovyZnak> => dle rodiče
          contracts/dynamic_systems/advices/pacts .dms_mark_code
      • </VecnaSkupina>
    • </ProfilDokumentu>
  o </DokumentyVlozene>

```

```

    • <PocetListu> => 1
    • <PocetPriloh> => 1
    • <DruhPriloh> => 'main'
    • <PocetListuPriloh> => 0
    • <VlastniKdo> => stejně jako provedlKdo
    • <StavDokumentu> => 'nevyrizen'
  • </ProfilDokumentu>
  • <PoradiVeSpisu> => 1
  • <StavZarazeniDoSpisu> => 'Vlozen'
o </DokumentUplnyVlozeny></DokumentyVlozene>
o <VlastniKdo> - parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
o <StavSpisu> - 'nevyrizen'
• </ProfilSpisu>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>

```

Zpracování response:

V případě, že je v response OperaceStatus == 0000, tak uložit následující údaje:

- ProfilSpisu:Identifikator:HodnotaID - k zakázce do dms_id
- ProfilSpisu:Identifikator:ZdrojID - k zakázce do dms_source_id
- ProfilSpisu:SpisovaZnacka - k zakázce do dms_ref
- DokumentyVlozene:DokumentUplnyVlozeny:ProfilDokumentu:Identifikator:HodnotaID - k dokumentu do dms_id
- DokumentyVlozene:DokumentUplnyVlozeny:ProfilDokumentu:Identifikator:ZdrojID - k dokumentu do dms_source_id
- DokumentyVlozene:DokumentUplnyVlozeny:ProfilDokumentu:CisloJednaci - k dokumentu do dms_ref
- ProfilSpisu:SkartacniRezim:SkartacniZnak - k zakázce/advice/DNS do dms_discard_mark
- ProfilSpisu:SkartacniRezim:SkartacniLhuta - k zakázce/advice/DNS do dms_discard_term

2.2.3 Udalosti:SouborZalozeni

Metoda Udalosti:SouborZalozeni pro vložení fyzického souboru do ESSL prostřednictvím zaslání fyzického souboru (nebo odkazu na soubor v E-ZAK - zatím nebude implementováno) a následně připojení souboru k již dříve vytvořenému dokumentu pomocí Udalosti:SouborVlozitKDokumentu.

Provede se obojí pouze v případě, kdy nastavení *Spisová služba - přenos i samotného obsahu souborů dokumentů/příloh* == true && založení spisu s iniciačním dokumentem proběhlo úspěšně.

Zaslání obsahu souboru:

Poznámka: Maximální velikost fyzického souboru je cca 20MB

```

• <ZalozeniSouboru>
  o <Soubor>
    • attr "dmMimeType" => typ dokumentu v MIME zápisu např. application/pdf
    • attr "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony [documents.filename]
    • >

```

```

    • <dmEncodedContent> => soubor v kódování Base64
    • <Identifikator>
      • <HodnotaID> => documents.dms_ezak_id-id_document
      • <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
    • </Identifikator>
  o </Soubor>
• </ZalozeniSouboru>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>

```

Zaslání odkazu na soubor v REST **(nebude zatím implementováno)**:

pozn: odkazy na soubory lze vkládat přímo v rámci založení dokumentu - ke zvážení

```

• <ZalozeniSouboru>
  o <SouborOdkaz>
    • "dmFileMetaType" => 'main'
    • "dmFileGuid" => ? jedinečný identifikátor pro stažení souboru přes REST ?
    • "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony [documents.filename]
    • >
    • <Identifikator>
      • <HodnotaID> => documents.dms_ezak_id-id_document
      • <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
    • </Identifikator>
  o </SouborOdkaz>
• </ZalozeniSouboru>
• <Autorizace>
  o provedlKdo => parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o provedlKdy => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>
• </SouborZalozeni>

```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000, pak pokračovat voláním [Udalosti:SouborVlozitKDDokumentu](#)
- **POZOR! ignorovat výsledek neúspěšné operace a pokračovat dál v transakci**, aby došlo k vytvoření=uložení zakázky/advice/DNS v E-ZAKu, jelikož již v ESSL existuje spis (pokud selže přenos obsahu souboru iniciačního dokumentu, bude mít uživatel možnost ho tam doposlat z jeho detailu v E-ZAKu)

2.2.4 Udalosti:SouborVlozitKDDokumentu

Připojení souboru k dokumentu - provede se pouze v případě předchozího úspěšného volání Udalosti:SouborZalozeni.

Navázání souboru na dokument:

```

• <DokumentZaevidovaniSouboru>
  o <IdDokument>
    • <Identifikator>

```

```

    • <HodnotaID> => documents.dms_id odpovídajícího dokumentu
    • <ZdrojID> => documents.dms_source_id
  • </Identifikator>
o </IdDokument>
o <Soubor "dmFileMetaType" => 'main' "dmFileDescr" => $documents.filename>
  • <Identifikator>
    • <HodnotaID> => documents.dms_ezak_id-id_document
    • <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
  • </Identifikator>
o </Soubor>
• </DokumentZaevidovaniSouboru>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>
• </SouborVlozitKDokumentu>

```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
- **POZOR! ignorovat výsledek neúspěšné operace a pokračovat dál v transakci**, aby došlo k vytvoření=uložení zakázky/advice/DNS v E-ZAKu, jelikož již v ESSL existuje spis

3 Úprava spisu

3.1 Proces v E-ZAK

Při úpravě zakázky/předběžného oznámení/DNS dojde k přenosu upravených údajů (název, popis) do ESSL.

V E-ZAKu může na dané zakázce/předběžném oznámení/DNS pracovat současně více uživatelů (dle nastavených oprávnění k dané zakázce/DNS) - upravit např. název a popis, přidávat dokumenty, odesílat zprávy apod. Tyto aktivity se promítají do odpovídajícího spisu ve spisové službě. Jestliže je požadováno, aby v E-ZAKu na dané zakázce/DNS pracovalo více uživatelů, musí také spisová služba umožňovat, aby se spisem a jeho dokumenty mohli pracovat tito uživatelé. E-ZAK může pomocí níže uvedeného nastavení automaticky provádět změnu zpracovatele spisu na toho uživatele, který v E-ZAKu se zakázkou pracuje. **K tomu je však potřeba, aby daný uživatel měl oprávnění na získání detailu spisu (ProfilSpisuZadost)**, i když není jeho vlastníkem, aby mohla být následně volána událost SpisZmenaZpracovatele. V opačném případě bude moci ze zakázkou/DNS (=spisem) pracovat jen ten uživatel, který ji (spis) založil.

3.1.1 Nastavení

Nastavení	Požadováno (Ano/Ne)
Automatické předávání spisů mezi uživateli	

3.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu a především popisu použitých metod.

3.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele

Toto volání provést, jen pokud `dms_config.DMS_SWITCH_FOLDER == 1`.

Nejprve pomocí sync operace `ProfilSpisuZadost` zjistit hodnotu `<ProfilSpisu><VlastniKdo>`:

- pokud chyba reponse, nepokračovat, vypsát chybu
- porovnat hodnotu `<ProfilSpisu><VlastniKdo>` s identifikací uživatele vůči ESSL
 - pokud se liší && identifikace uživatele vůči ESSL není NULL, provést volání `Udalosti:SpisZmenaZpracovatele`; jinak pokračovat dál

```
• <SpisPredani>
  o <IdSpis>
    ■ <Identifikator>
      • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems/pacts.dms_id
      • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems/pacts.dms_source_id
    ■ </Identifikator>
  o </IdSpis>
• </SpisPredani>
• <Prebirajici>
  o <novyZpracovatel> => identifikace aktuálně přihlášeného uživatele vůči ESSL
  o <predanoKdy> => aktuální datum a čas
• </Prebirajici>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => <ProfilSpisu><VlastniKdo> z ProfilSpisuZadost
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element `<Zprava><Kod> == 0000`
- neúspěch => zobrazit chybovou hlášku, konec procesu

3.2.2 Udalosti:SpisUprava

Metoda `Udalosti:SpisUprava` pro úpravu vložených údajů do spisu. Iniciační dokument nebude upraven ani vložen nový do ESSL.

```
• <ProfilSpisuUprava>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
    • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
  o </Identifikator>
  o <Nazev> => (max.délka 100 znaků-ořezat zprava):
    - Pro veřejnou zakázku => 'Spis VZ:' + #contracts.name (název zakázky)
    - Pro DNS => 'Spis DNS:' + #dynamic_systems.name (název dns)
    - Pro předběžné oznámení => 'Spis PO:' + #advices.name (název předběžného oznámení)
  o <Popis> => contracts/dynamic_systems.description - ořezat na 255 znaků (u PO nechat prázdné)
  o <DatumCasVytvoreni> => datum vytvoření entity v E-ZAK
• </ProfilSpisuUprava>
```

- <Autorizace>
 - o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
- </Autorizace>

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
- neúspěch => zobrazit chybovou hlášku

4 Uzavření spisu

4.1 Proces v E-ZAK

V případě, že spis byl založen prostřednictvím E-ZAK a zakázka je ve stavu Zadáno nebo Zrušeno, je možno tento spis prostřednictvím E-ZAK vyřídit a uzavřít. Funkcionalita pro uzavření spisu je dále k dispozici u ukončeného dynamického nákupního systém(DNS) u a ukončeného předběžného oznámení.

el. úkony
 vytvořit kopii
 nestandardní situace
 audit
 upravit
 uzavřít spis
 exportovat zakázku

Informace o veřejné zakázce

DBID: **2864**
 Systémové číslo VZ: **P17V00000023**
 Spisová značka: **UKRUK/1410/2017**
 Datum zahájení: **10.10.2017 12:17**
 Nabídku podat do: **17.10.2017 12:15**

fáze zadávacího řízení

Zadáno
 Zakázka byla zadána.
Akce:
[zařadit do archivu](#) - Zakázka bude zařazena do archivu.

Po kliknutí na tuto volbu se zobrazí stránka, kde je možno zadat poznámku k vyřízení spisu a případně označit, že spis má být uzavřen pouze v E-ZAK (v tomto případě nedojde k volání vyřízení a uzavření spisu v ESSL).

Opravdu chcete uzavřít spis?
 Poté již nebude možné do něj přidávat další písemnosti, např. formuláře a dokumenty ze související rámcové dohody či předběžného oznámení, objednávky z externího systému atp.

POZNÁMKA KE SPISU (NEPOVINNÉ):

☐ označit jako uzavřený spis pouze v E-ZAKu

zpět
 uzavřít spis

Spis již pak nelze z E-ZAKu otevřít.

4.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu a především popisu použitých metod.

4.2.1 Otázky na organizaci zadavatele

Tyto otázky souvisí s nastavením procesu komunikace mezi E-ZAK a ESSL

Otázka	Odpověď (označte)
ID způsobu vyřízení (dle číselníku NSESSS pro element ZpusobVyrizeni)	dokumentem / postoupením / vzetimNaVedomi / zaznamemNaDokumentu

4.2.2 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele

Viz kapitolu [Udalosti:SpisZmenaZpracovatele](#).

4.2.3 Udalosti:SpisVyrizeni

Metoda pro označení spisu jako vyřízeného.

Provádí se pouze pokud byl spis založen prostřednictvím E-ZAK.

```
• <SpisId>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
    • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
  o </Identifikator>
• </SpisId>
• <Vyrizeni>
  o <ZpusobVyrizeni> => jinýZpusob dms_config.DMS_SETTLEMENT_TYPE_ID
    • NSESSS: Vyřízení je závěrečný úkon první fáze úředního zpracování dokumentu, spisu nebo typového spisu. Způsoby vyřízení jsou definovány výčtem:
      • "vyřízení dokumentem" představuje vyřízení prostřednictvím vyhotoveného dokumentu (například sdělení, rozhodnutí, souhlas, zamítnutí aj.),
      • "postoupení" představuje předání entity k vyřízení jiné organizaci,
      • "vzetí na vědomí" znamená přijetí obsahu entity bez jejího dalšího projednávání (například zpracováním formálního výstupu),
      • "vyřízení záznamem na dokumentu"
      • Prvek dovoluje zadat hodnotu "jiný způsob", která se podrobněji vysvětlí v prvku "Oduvodneni".
  o <DatumCasVyrizeni> => aktuální datum a čas
  o <ObsahVyrizeni> => obsah poznámky ze stránky pro uzavření spisu, je-li vyplněno (trim)
• </Vyrizeni>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
- v případě neúspěchu vyřízení spisu nepokračovat na jeho uzavření, vypsat chybovou hlášku

4.2.4 Udalosti:SpisUzavreni

NSESSS: SpisVyrizeni – vyřízení spisu včetně všech vložených dokumentů. Podle konfigurace ESSL může být vyřízení spisu spojeno také s jeho uzavřením.

Nejprve zjistíme stav spisu (musí být vyřízen, jinak by neměl jít uzavřít) pomocí sync metody ProfilSpisuZadost:

- <IdSpisu>
 - o <Identifikator>
 - <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
 - <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
 - o </Identifikator>
- </IdSpisu>
- <Autorizace>
 - o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
- </Autorizace>
 - pokud je v response atribut OperaceStatus = 0000:
 - o pokud je v reponse ProfilSpisu:StavSpisu == “uzavren”, pak nastavit advices / contracts / pacts / dynamic_systems.dms_closed => TRUE a pokračovat (již mimo transakci) na [Udalosti:SpisVraceni](#)
 - o jinak pokračovat na uzavření spisu, tj. volání Udalosti:SpisUzavreni
 - pokud je v response atribut OperaceStatus <> 0000, pak zobrazit chybovou hlášku ESSL a dál už nepokračovat

Udalosti:SpisUzavreni

- <SpisId>
 - o <Identifikator>
 - <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
 - <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
 - o </Identifikator>
- </SpisId>
- <DatumCasUzavreni> => aktuální datum a čas
- <Autorizace>
 - o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
- </Autorizace>

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
 - o nastavit advices / contracts / dynamic_systems.dms_closed => TRUE

4.2.5 Udalosti:SpisVraceni

Předání spisu z E-ZAKu do agendy=správy ESSL.

Udalosti:SpisVraceni

```
• <SpisId>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
    • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
  o </Identifikator>
• </SpisId>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
- neúspěch vrácení spisu do ESSL nesmí ovlivnit nastavení dms_closed na TRUE
- pozn: v případě neúspěchu bude nutno řešit problém individuálně

5 Smazání zakázky

Následující kapitola popisuje akce a komunikaci se spisovou službou v případě smazání zakázky.

5.1 Proces v E-ZAK

Smazání zakázky se provádí akcí v horním menu zakázky, tato akce je dostupná pouze pokud je možné zakázku smazat (nebyla ještě zahájena). Po kliknutí na tuto akci se zobrazí potvrzení této operace. V případě, že byl společně se zakázkou založen také spis, tak po této operaci bude spis stornován.

Veřejná zakázka: TEST delete

[el. úkony](#) [vytvořit kopii](#) [audit](#) [upravit](#) [smazat](#)

☐

Informace o veřejné zakázce

DBID: **2911**
Systémové číslo VZ: **P18V00000032**
Spisová značka: **UKRUK/8929/2018**
Dle zákona: Č. 134/2016 Sb.
Nabídku podat do: **26.10.2018 16:00**

fáze zadávacího řízení

Příprava
Tato zakázka je ve stádiu přípravy. Veškeré údaje jsou dostupné pouze pověřeným osobám.
Akce:
[zahájit zakázku bez výzvy / oznámení](#) - Zadávací řízení bude zahájeno bez odeslání výzvy resp. oznámení v E-ZAKu.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 Název: **TEST delete**

Zadavatel

 Úřední název: **Zadavatelská organizace**
 IČO: **12345678**

5.2 Technický popis procesu

5.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele

Viz kapitolu [Udalosti:SpisZmenaZpracovatele](#).

5.2.2 Udalosti:SpisZruseni

Metoda pro označení spisu jako stornovaného.

Provádí se pouze pokud byl spis založen prostřednictvím E-ZAK

```
• <SpisId>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_id
    • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems.dms_source_id
  o </Identifikator>
• </SpisId>
• <Duvod> => 'Smazáno v přípravě z E-ZAKu.'
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000

6 Přidání dokumentu k zakázce - okamžité odeslání do ESSL

Jedná se o proces okamžitého předání dokumentu do ESSL v okamžiku, kdy je tato akce provedena v E-ZAK.

6.1 Proces v E-ZAK

6.1.1 Otázky na organizaci zadavatele

Tyto otázky souvisí s nastavením procesu komunikace mezi E-ZAK a ESSL

Otázka	Odpověď
ID způsobu doručení-manipulace pro dokumenty doručené=přijaté přes E-ZAK <ZpusobManipulaceText>	doporučeno: "ElektronickyNastroj" hodnotu nutno zavést do odpovídajícího číselníku ESSL pokud neuvedeno, nebude E-ZAK do ESSL zasílat informaci o způsobu doručení-manipulace

6.1.2 Přidání dokumentu

Při přidávání dokumentů do Zadávací dokumentace, Interních dokumentů, Dokumentů vyhrazených pro účastníky a Veřejných dokumentů je možné tyto dokumenty přidat do spisové služby.

Přidání dokumentu: zadávací dokumentace - registrace písemnosti do spisové služby

Spisová služba

Věc (název dokumentu):

Zadávací dokumentace

☐ neregistrovat do spisové služby

zpět

odeslat

Nastavením parametru *Vynucení registrace spisu a písemností do spisové služby* v nastavení E-ZAKu lze vynutit zaevidování každého vloženého dokumentu do spisu. V tomto případě se při vložení jak vlastních dokumentů a zpráv zadavatele, tak nabídek a zpráv od dodavatelů nenabízí možnost “neregistrovat do spisové služby”.

Po kliknutí na tlačítko Odeslat dojde k založení hlavičky dokumentu a odeslání do spisové služby, poté se zobrazí okno pro přiložení souboru a dalších náležitostí dokumentu. U dokumentu je již zobrazeno Číslo jednací v ESSL.

Přidání dokumentu: zadávací dokumentace

Soubor

Vyberte soubor: Soubor nevybrán.

Maximální možná velikost souboru: 50 MB

Aktuální verze: ☒ na Profilu lze stáhnout aktuální verzi souboru

Předchozí verze: ☒ na Profilu lze stáhnout dostupné předchozí verze souboru

Informace o dokumentu

Název:

Popis:

Pořadí:

Spisová služba

Číslo jednací ve SpSI: UKRUK/5865/2018

Interní informace o dokumentu

Umístění listinné verze dokumentu:

6.1.3 Přidání zprávy

Při založení zprávy je tato také odeslána do spisové služby. Dle nastavení konfigurace E-ZAK jsou případně odeslány také přílohy této zprávy (obsah přiložených souborů).

Nová zpráva - ostatní

Zpráva

Zadávací řízení: TEST P2 SPIS III

Odesílatel: SpSI Test

Příjemce: ☐ Oprávněné osoby za přiřazené dodavatele
☐ Všichni (včetně veřejnosti)

Předmět: TEST zpráva

Text: texty zprávy

Přílohy

Nový soubor: Soubor nevybrán.

Přidat soubor / odebrat označené

Maximální možná velikost jednoho souboru: 50 MB

zpět

Pokračovat

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat dojde k odeslání zprávy do spisové služby, a tato obdrží číslo jednací ze ESSL.

Podepsání zprávy

Před podepsáním a odesláním zprávy, prosím, zkontrolujte všechny údaje a případné přílohy. Podepsání zprávy elektronickým podpisem slouží k elektronickému ověření totožnosti odesílatele. K tomu je potřeba mít platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (tzv. uznávaný el. podpis), který je uložen (vyexportován) v souboru P12 nebo PFX a to včetně úplné certifikační cesty (tj. včetně certifikátů vydávající autority).

Odpovídající soubor s certifikátem zvolte níže pomocí tlačítka pro výběr souboru z vašeho počítače, zadejte heslo k certifikátu a následně klikněte na tlačítko **Načíst certifikát**. Po kontrole správnosti údajů z certifikátu klikněte na tlačítko **Podepsat a odeslat** (nebo vyberte jiný soubor s certifikátem).

Více podrobností naleznete v [uživatelské příručce](#) (pdf, 1.98 MB) v kapitole věnované podepisování bez java appletu.

Zadávací řízení: TEST P2 SPIS III
Odesílatel: SpSI Test
Čas vytvoření: 13.07.2018 13:50
Příjemce: Oprávněné osoby za přiřazené dodavatele
Předmět: TEST zpráva
Text: texty zprávy

Žádné přílohy nebyly připojeny.

Číslo jednací ve SpSI: UKRUK/5870/2018

Zpět k editaci

Elektronický podpis

☐ Použít uložený certifikát k podpisu:
žádný certifikát není v paměti prohlížeče pro tento E-ZAK uložen

☒ Načíst certifikát k podpisu:

Soubor s certifikátem (.p12, .pfx): Soubor nevybrán.

Heslo:

Uložit certifikát do prohlížeče: ☐ [info]

Uložit heslo do prohlížeče: ☐

6.1.4 Nastavení

Nastavení	Požadováno (Ano/Ne)
Vynucení registrace spisu a písemností do spisové služby	

6.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu a především popisu použitých metod

6.2.1 Udalosti: SpisZmenaZpracovatele

Viz kapitolu [Udalosti: SpisZmenaZpracovatele](#).

6.2.2 Udalosti: DokumentVlozeniDoSpisu

Metoda pro vložení dokumentu do ESSL.

```
• <SpisId>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => advices/contracts/dynamic_systems/pacts.dms_id
    • <ZdrojID> => advices/contracts/dynamic_systems/pacts.dms_source_id
  o </Identifikator>
• </SpisId>
• <DokumentyVlozene><DokumentUplnyVlozeny>
  o <ProfilDokumentu> - viz kapitoly Vlastní dokument a Cizí dokument
  o <PoradiVeSpisu> => 2
  o <StavZarazeniDoSpisu> => 'Vlozen'
• </DokumentUplnyVlozeny></DokumentyVlozene>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
```

Je nutné rozlišovat, zda se jedná o Vlastní dokument, nebo Cizí dokument, viz následující podkapitoly.

6.2.2.1 Vlastní dokument

- vložení dokumentu do Zadávací/kvalifikační dokumentace
- vložení dokumentu do Veřejných/Interních/jen pro účastníky
 - o POZOR! netýká se možnosti, kdy je zadán kód pro načtení dokumentu ze ESSL
- odeslání datové zprávy zadavatelem
 - o VY, VJ, DD_R, ZD_R, OTHER, ORDER, CONTR, AU, SUBM_R, INT, INT_R, VU, VP
- založení formuláře VVZ/Exx

```
• <ProfilDokumentu>
  o <Identifikator>
```

- <HodnotaID> => documents/forms/messages/company_messages.dms_ezak_id
- <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
- o </Identifikator>
- o <Nazev> => .name (max 100 znaků, ořezat zprava)
- o <Popis> => documents.description/messages/company_messages.text
 - (max 255 znaků, ořezat zprava)
- o <DatumCasVytvoreni> => datum a čas INSERTu objektu do DB E-ZAK
- o <VecnaSkupina>
 - <SpisovyPlan> => dle rodiče contracts/dynamic_systems/advices/pacts.dms_plan
 - <SpisovyZnak> => dle rodiče contracts/dynamic_systems/advices/pacts.dms_mark_code
- o </VecnaSkupina>
- o <PocetListu> => 0
- o <PocetPriloh> => 0 pro forms, 1 pro documents, 0-N pro (company_)messages a requests_offers - dle počtu příloh zprávy/nabídky
- o <DruhPriloh> => 'main' pro documents a forms, pro ostatní 'enclosure'
- o <PocetListuPriloh> => 0
- o <VlastniKdo> => stejně jako provedlKdo
- o <StavDokumentu> => 'nevyřizen'
- </ProfilDokumentu>

Zpracování response:

Viz zpracování response pro [8.2.1.2 Cizí dokument](#)

6.2.2.2 Cizí dokument

- zaevidování přijaté datové zprávy odeslané dodavatelem
 - VY_R, DD, ZD, OR_R, CO_R, SUBM, INTEREST
- zaevidování (předběžné) elektronické nabídky či žádosti o účast (v DNS)

- <ProfilDokumentu>
 - o <Identifikator>
 - <HodnotaID> => messages/company_messages/requests_offers/pre_offers.dms_ezak_id
 - <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
 - o </Identifikator>
 - o <Nazev> => .name (max 100 znaků, ořezat zprava)
 - pro requests_offers/pre_offers:
 - "Elektronická nabídka (poř. č. xx)"
 - "Elektronická žádost o účast (poř. č. xx)"
 - "Elektronická předběžná nabídka (poř. č. xx)"
 - "Elektronická žádost o účast v DNS (poř. č. xx)"
 - o <Popis> => documents.description/messages/company_messages.text
 - pro requests_offers/pre_offers nutno dešifrovat
 - (max 255 znaků, ořezat zprava)
 - o <DatumCasVytvoreni> => datum a čas INSERTu objektu do DB E-ZAK
 - o <VecnaSkupina>
 - <SpisovyPlan> => dle rodiče contracts/dynamic_systems/advices/pacts.dms_plan
 - <SpisovyZnak> => dle rodiče contracts/dynamic_systems/advices/pacts.dms_mark_code
 - o </VecnaSkupina>

```

o <PocetListu> => 0
o <PocetPriloh> => 0-N dle počtu příloh zprávy/nabídky/žádosti
o <DruhPriloh> => 'enclosure'
o <PocetListuPriloh> => 0
o <Doruceni>
  ▪ <Odesilatel>
    ▪ <Subjekt>
      o <TypSubjektu> - 'Pravnicka'/'Osvc' (dle typu subjektu v EZAKu)
      o <ObchodniNazev> => companies.name (max 255 znaků ořezat zprava)
        - hodnota z pole #ObchodniNazev v registraci
      o <IC> => companies.ic - jen pokud má 8 číslic, jinak nic
      o pokud TypSubjektu=='Osvc':
        ▪ <Jmeno> => companies.firstname (max 24 znaků)
        ▪ <Prijmeni> => companies.surname (max 35 znaků)
        ▪ <TitulPred> => companies.title
      o <Adresy>
        ▪ <AdresaPostovni> - pokud existuje strukturovaná adresa
          ▪ <Obec> => addresses.city
          ▪ <Ulice> => addresses.street_name
          ▪ <OrientacniCislo> => addresses.street_number
          ▪ <PopisneCislo> => addresses.house_number
          ▪ <Psc> => addresses.postal_code
          ▪ <Zeme> => companies.country_code
        ▪ </AdresaPostovni>
        ▪ <AdresaDS>
          ▪ <IdDb> => companies.isrs_isds_id
        ▪ </AdresaDS>
        ▪ <AdresaElektronicka>
          ▪ <Typ> => 'tel'
          ▪ <Kontakt> => companies.tel
        ▪ </AdresaElektronicka>
        ▪ <AdresaElektronicka>
          ▪ <Typ> => 'fax'
          ▪ <Kontakt> => companies.fax
        ▪ </AdresaElektronicka>
        ▪ <AdresaElektronicka>
          ▪ <Typ> => 'mail'
          ▪ <Kontakt> => companies.email
        ▪ </AdresaElektronicka>
      o </Adresy>
    ▪ </Subjekt>
    ▪ <Adresa>
      o <AdresaElektronicka>
        ▪ <Typ> => 'mail'
        ▪ <Kontakt> => e-mail uživatele, který datovou
          zprávu/nabídku/žádost poslal
      o </AdresaElektronicka>
    ▪ </Adresa>
  ▪ </Odesilatel>
  ▪ <ZasilkaInfo>
    ▪ <ZpusobManipulaceId> => 'Osobne'
    ▪ <ZpusobManipulaceText> => dms_config.DMS_DELIVERY_TYPE_ID
    ▪ <PostovniSluzby></PostovniSluzby> - dle XSD je element povinný

```

```

      • <DatumDoruceni> => .date_delivered (jen datum)
      • <CasDoruceni> => .date_delivered (jen čas)
    • </ZasilkaInfo>
  o </Doruceni>
  o <VlastniKdo> => stejně jako provedlKdo
  o <StavDokumentu> => 'nevyrizen'
• </ProfilDokumentu>

```

Zpracování response:

V případě, že je v response <Zprava><Kod> == 0000, tak zavolat metodu ProfilDokumentuZadost (viz níže) a z její response uložit:

- ProfilDokumentu:Identifikator:HodnotaID – k dokumentu/formuláři/zprávě/nabídce/žádosti do dms_id
- ProfilDokumentu:Identifikator:ZdrojID – k dokumentu/formuláři/zprávě/nabídce/žádosti do dms_source_id
- ProfilDokumentu:CisloJednaci - k dokumentu/formuláři/zprávě/nabídce/žádosti do dms_ref

volání ProfilDokumentuZadost

```

o <IdDokument>
  • <Identifikator>
    • <HodnotaID> => jako při volání Udalosti:DokumentVlozeniDoSpisu v sekci <ProfilDokumentu>
    • <ZdrojID> => jako při volání Udalosti:DokumentVlozeniDoSpisu v sekci <ProfilDokumentu>
  • </Identifikator>
o </IdDokument>
o <Autorizace>
  • <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  • <provedlKdy> => aktuální datum a čas
o </Autorizace>

```

Další již platí pro vlastní i cizí=doručené písemnosti.

6.2.3 Udalosti:SouborZalozeni+SouborVlozitKDokumentu

Metoda Udalosti:SouborZalozeni pro vložení fyzického souboru do ESSL prostřednictvím zaslání fyzického souboru (nebo odkazu na soubor v E-ZAK - zatím nebude implementováno) a následně připojení souboru k již dříve vytvořenému dokumentu pomocí Udalosti:SouborVlozitKDokumentu.

Provede se pouze v případě, kdy nastavení *Spisová služba - přenos i samotného obsahu souborů dokumentů/příloh* == true && DokumentZalozeni proběhlo úspěšně.

Více viz kap. [Udalosti:SouborZalozeni](#) + [Udalosti:SouborVlozitKDokumentu](#) s následujícími odlišnostmi (vyznačeny barevně):

Zaslání obsahu souboru:

Poznámka: Maximální velikost fyzického souboru je cca 20MB

```

• <ZalozeniSouboru>
  o <Soubor>
    • attr "dmMimeType" => typ dokumentu v MIME zápisu např. application/pdf

```

- attr "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony
 - documents/request_offer_attachments/pre_offer_attachments.filename
- >
- <dmEncodedContent> => soubor v kódování Base64
- <Identifikator>
 - <HodnotaID> => documents / messages / company_messages / requests_offers / pre_offers.dms_ezak_id-id_document / id_request_offer_attachment / id_pre_offer_attachment
 - <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
- </Identifikator>
- o </Soubor>
- </ZalozeniSouboru>
- <Autorizace>
 - o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
- </Autorizace>

Zaslání odkazu na soubor v REST (nebude zatím implementováno):

pozn: odkazy na soubory lze vkládat přímo v rámci založení dokumentu - ke zvážení

- <ZalozeniSouboru>
 - o <SouborOdkaz>
 - "dmFileMetaType" =>
 - 'main' pro soubor k documents
 - 'enclosure' pro soubor k messages / company_messages / requests_offers / pre_offers
 - "dmFileGuid" => ? jedinečný identifikátor pro stažení souboru přes REST ?
 - "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony
 - documents/request_offer_attachments/pre_offer_attachments.filename
 - >
 - <Identifikator>
 - <HodnotaID> => documents / messages / company_messages / requests_offers / pre_offers.dms_ezak_id-id_document / id_request_offer_attachment / id_pre_offer_attachment
 - <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
 - </Identifikator>
 - o </SouborOdkaz>
- </ZalozeniSouboru>
- <Autorizace>
 - o provedlKdo => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o provedlKdy => aktuální datum a čas
- </Autorizace>
- </SouborZalozeni>

Navázání souboru na dokument (Udalosti:SouborVlozitKDokumentu):

- <DokumentZaevidovaniSouboru>
 - o <IdDokument>
 - <Identifikator>
 - <HodnotaID> => documents / messages / company_messages / requests_offers / pre_offers.dms_id odpovídajícího rodičovského objektu
 - <ZdrojID> => documents / messages / company_messages / requests_offers / pre_offers.dms_source_id

```

      • </Identifikator>
o </IdDokument>
o <Soubor
  • attr "dmFileMetaType" =>
    • 'main' pro soubor k documents
    • 'enclosure' pro soubor k messages / company_messages / requests_offers / pre_offers
  • attr "dmFileDescr" => documents / request_offer_attachments / pre_offer_attachments.filename
  • >
  • <Identifikator>
    • <HodnotaID> => dle 1. události SouborZalozeni
    • <ZdrojID> => dle 1. události SouborZalozeni
  • </Identifikator>
o </Soubor>
• </DokumentZaevidovaniSouboru>
• <Autorizace>
  o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
  o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>
• </SouborVlozitKDokumentu>

```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000
- **POZOR! ignorovat výsledek neúspěšné operace a pokračovat dál v transakci**, aby došlo k vytvoření=uložení zakázky/advice/DNS v E-ZAKu, jelikož již v ESSL existuje spis (pokud selže přenos obsahu souboru iniciačního dokumentu, bude mít uživatel možnost ho tam doposlat z jeho detailu v E-ZAKu)

7 Přidání dokumentu k zakázce - odeslání frontou do ESSL

Jedná se o proces předání cizího dokumentu, tedy dokumentu vkládaného jinou organizací, než je organizace zadavatele v E-ZAK, do ESSL prostřednictvím fronty v E-ZAK. Pro tyto potřeby existuje v parametrech ESSL v E-ZAK obecný kód uživatele ESSL, který je pro tyto potřeby použit jako odesílatel (provedlKdo) metod z E-ZAK.

Je tedy nutné, aby tento obecný uživatel měl také právo vkládat písemnosti do daného spisu/všech spisů ve správě E-ZAKu.

7.1 Proces v E-ZAK

V případě přijatých dokumentů, nabídek nebo zpráv od dodavatele lze v konfiguraci E-ZAK v propojení se spisovou službou nastavit, aby byly tyto přímo prostřednictvím fronty přenášeny do spisové služby bez nutnosti provedení této operace ručně uživatelem. V tomto případě není nabízena možnost "zaregistrovat do spisové služby" na detailu přijatých zpráv, nabídek a žádostí o účast.

Viditelnost volby "neregistrovat do spisové služby" může být v případě ručního přenosu přijatých dokumentů samostatně nastavena parametrem *Vynucení registrace spisu a písemností do spisové služby* v konfiguraci E-ZAKu popsáním v kapitole [Přidání dokumentu](#).

Příklad v případě zprávy od dodavatele

Přijatá zpráva - zpráva zadavateli

Odpověď

Zadávací řízení [TEST P2 Tmapy spis](#)
Odesílatel Dodavatel TEST FS
Organizace odesílatele Dodavatel TEST FS [IČO: 12345679]
Příjemce Osoba zodpovědná za vyřizování zpráv od dodavatelů
Datum 11.07.2018 15:26:49
Předmět Zpráva od dodavatele

text zprávy

Elektronický podpis:

Tato zpráva nebyla elektronicky podepsána.

Spisová služba

neregistrovat do spisové služby

zaregistrovat do spisové služby

7.1.1 Nastavení

Nastavení	Požadováno (Ano/Ne)
Automatický přenos přijatých písemností do spisové služby	
Emailová adresa pro zasílání chyb při automatickém přenosu přijatých dokumentů	

7.1.2 Otázky na organizaci zadavatele

Tyto otázky souvisí s nastavením procesu komunikace mezi E-ZAK a ESSL

Otázka	Odpověď
Máte zájem tuto funkcionalitu používat? Pokud ano, je nutné ze strany organizace zadavatele probrat se spisovou službou možnosti nastavení obecného uživatele pro tyto potřeby, který bude mít práva pro všechny spisy E-ZAKu ve spisové službě.	

7.2 Technický popis procesu

viz kapitolu [Technický popis procesu](#) pro vložení dokumentu.

8 Úprava dokumentu

8.1 Proces v E-ZAK

V případě, že byl dokument/formulář VVZ přenesen do spisové služby, dojde po jeho editaci k aktualizaci jeho metadat v ESSL a případně i souboru (dle nastavení E-ZAKu ohledně přenosu obsahu souborů).

8.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu, a především popisu použitých metod

8.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele

Viz kapitolu [Udalosti:SpisZmenaZpracovatele](#).

- *pozn: při pokusu o změnu zpracovatele jen u daného dokumentu (DokumentZmenaZpracovatele) vrátí ESSL ELISA chybu 4019: Dokument nesmí být součástí spisu.*

8.2.2 Udalosti:DokumentUprava

pozn: v případě formulářů VVZ/Exx se nepřenáší jejich binární obsah, resp. XML ("soubor")

Týká se:

- editace dokumentu v Zadávací/kvalifikační dokumentaci
- editace dokumentu ve Veřejných/Interních/dokumentech jen pro účastníky
- editace formuláře VVZ/Exx

Pozn: v rámci DokumentUprava se již nerozlišuje vlastní a cizí=doručený dokument - informace týkající se doručení již nelze změnit! (XSD pro DokumentUprava neobsahuje komplex. element <Doruceni>) a tudíž ani z vlastního dokumentu nelze dodatečně udělat doručení a naopak.

Volání Udalosti:DokumentUprava pro úpravu písemnosti v ESSL:

```
• <ProfilDokumentuUprava>
  o <Identifikator>
    • <HodnotaID> => documents/forms.dms_id
    • <ZdrojID> => documents/forms.dms_source_id
  o </Identifikator>
  o <Nazev> => .name (max 100 znaků, ořezat zprava)
  o <Popis> => documents.description
    • (max 255 znaků, ořezat zprava)
  o <DatumCasVytvoreni> => datum a čas INSERTu objektu do DB E-ZAK
  o <PocetListu> => 0
  o <PocetPriloh> => 0 pro forms, 1 pro documents
  o <DruhPriloh> => 'main' pro documents a forms
  o <PocetListuPriloh> => 0
  o <VlastnikKdo> => stejně jako provedlKdo - není v XSD
```

```

    o <StavDokumentu> => 'nevyřizen' - není v XSD
• </ProfilDokumentuUprava>
• <Autorizace>
    o <provedlKdo> => parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
    o <provedlKdy> => Aktuální datum a čas
• </Autorizace>

```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000

8.2.3 Udalosti:SouborNovaVerze

Metoda pro vložení nové verze fyzického souboru do ESSL prostřednictvím zaslání odkazu na souboru v E-ZAK s vazbou na dokument viz předchozí kapitola.

Přenos nové verze fyzického souboru pouze v případě, že nastavení *Spisová služba - přenos i samotného obsahu souborů dokumentů/příloh* == true && došlo ke změně souboru dokumentu.

Zaslání obsahu souboru:

```

• <NovaVerzeSouboru>
    o <Soubor>
        • attr "dmMimeType" => typ dokumentu v MIME zápisu např. application/pdf
        • attr "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony
            • documents/request_offer_attachments/pre_offer_attachments.filename
        • >
        • <dmEncodedContent> => soubor v kódování Base64
        • <Identifikator>
            • <HodnotaID> => documents / messages / company_messages /
              requests_offers / pre_offers.dms_ezak_id-id_document /
              id_request_offer_attachment / id_pre_offer_attachment
            • <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
        • </Identifikator>
    o </Soubor>
• </NovaVerzeSouboru>
• <Autorizace>
    o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
    o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
• </Autorizace>

```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000

Zaslání odkazu na soubor:

Nebude zatím implementováno.

```

• <NovaVerzeSouboru>
    o <SouborOdkaz>
        • "dmFileMetaType" =>
            • 'main' pro soubor k documents

```

- 'enclosure' pro soubor k messages / company_messages / requests_offers / pre_offers
- "dmFileGuid" => ? jedinečný identifikátor pro stažení souboru přes REST ?
- "dmFileDescr" => skutečný název souboru včetně přípony
 - documents/request_offer_attachments/pre_offer_attachments.filename
- >
- <Identifikator>
 - <HodnotaID> => documents / messages / company_messages / requests_offers / pre_offers.dms_ezak_id-id_document / id_request_offer_attachment / id_pre_offer_attachment
 - <ZdrojID> => dms_config.DMS_APPLICATION_ID
- </Identifikator>
- o </SouborOdkaz>
- </NovaVerzeSouboru>
- <Autorizace>
 - o provedlKdo => parametr z konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
 - o provedlKdy => Aktuální datum a čas
- </Autorizace>

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000

9 Smazání dokumentu

Nejedná se o smazání písemnosti v ESSL, ale pouze o její zrušení (stornování).

9.1 Proces v E-ZAK

Práce v E-ZAK není propojením se spisovou službou nijak ovlivněna, pouze v případě, že byl dokument přenesen do spisové služby a dojde k jeho smazání v E-ZAK, tak bude ve spisové službě označen jako zrušený/stornovaný.

Týká se rovněž smazání rozpracovaného formuláře (VVZ či interního) zaregistrovaného v ESSL.

9.2 Technický popis procesu

Tato kapitola slouží pro popis technického rozhraní tohoto procesu, a především popisu použitých metod

9.2.1 Udalosti:SpisZmenaZpracovatele

Viz kapitolu [Udalosti:SpisZmenaZpracovatele](#).

9.2.2 Udalosti:DokumentZruseni

Metoda pro označení písemnosti v ESSL jako zrušené/stornované.

```
o <DokumentZruseni>
  o <Indentifikator>
    • <HodnotaID> => documents/forms.dms_id
```

```
      • <ZdrojID> => documents/forms.dms_source_id
    o </Identifikator>
o </DokumentZruseni>
o <Autorizace>
    o <provedlKdo> => dle konfigurace Zdroj identifikace uživatele v ESSL
    o <provedlKdy> => aktuální datum a čas
o </Autorizace>
```

Zpracování response:

- Úspěšná operace pokud je v response element <Zprava><Kod> == 0000