

Přehled ploch a četnosti úklidových prací

Kategorizace úklidových ploch a četnost úklidových prací

(dokument obsahuje údaje ke specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky a současně slouží jako příloha č. 3 smlouvy)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
číslo NS	Název NS	místnost	Kategorie místnosti	podlaha	Pracovní dny		So, Ne, svátky		krytina	podlaha plocha	obklady	plocha	omýv. stěn. plocha	celk. měs.	U	WC	V	Sp	okna plocha	č/r	ploch. celk. r.		
				plocha	č/d	d/t	č/d	d/t		tydenní	č/m												
11211	Chirurgická ambulance 2	vyšetřovna	11	31,8	1	5	0	0	PVC	159,00	23,3	2	46,6	12,6	2	25,2	2				11,8	4	47,2
11211	Chirurgická ambulance 2 a 3	sesterna	11	10,6	1	5	0	0	PVC	53,00	6	2	12		2						5,8	4	23,2
11112	Chirurgická ambulance 1	vyšetřovna	11	22,2	1	5	0	0	PVC	111,00	23	2	23		1						6,4	4	25,6
11111	Chirurgická ambulance 3	vyšetřovna	11	21,8	1	5	0	0	PVC	109,00	0,2	2	0,4	14,3	2	28,6	1				3	4	12
11312	Chirurgická ambulance 4	vyšetřovna	11	17,8	1	5	0	0	PVC	89,00	3,2	2		19,4	2	38,8	1				10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	vyšetřovna 1	3	21,5	2	5	1	2	PVC	258,00	20,3	2	40,6		2						8,4	2	16,8
11512	Chirurgie lůž. 510	vyšetřovna 2	3	21,3	2	5	1	2	PVC	255,60	1,1	2	2,2	4,1	1	4,1	1				10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	úklid	6	0,9	0,2	5	0	0	PVC	0,90													
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 1	2	20,3	1,5	5	1	2	PVC	192,85	1,1	2	2,2	2,4	1	2,4					10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 2	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	5,7	2	11,4		1						9,3	2	18,6
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 3	2	21,6	1,5	5	1	2	PVC	205,20	3,9	2	7,8		1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 4	2	21,9	1,5	5	1	2	PVC	208,05	3,9	2	7,8		1						10,2	2	20,4
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 5	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,6	2	11,2		1						9,3	2	18,6
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 6	2	29,6	1,5	5	1	2	PVC	281,20	2,2	2	4,4								14,7	2	29,4
11512	Chirurgie lůž. 510	WC - pok. č. 6	5	3	2	5	1	2	dlažba	36,00	14,2	2	28,4		1	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 7	2	30,1	1,5	5	1	2	PVC	285,95	2,4	2	4,8								14,7	2	29,4
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pokoj č. 7	5	3,2	2	5	1	2	dlažba	38,40	16,5	2	33		2	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	koupelna	5	13,2	2	5	1	2	dlažba	158,40	19,5	2	39		1		1	1			6,3	2	12,6
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	5,4	2	5	1	2	dlažba	64,80	20	2	40		1	1					2,7	2	5,4
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	4,6	2	5	1	2	dlažba	55,20	14,5	2	29		1	1							
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj nadst. č.8	2	12,5	1	5	1	2	PVC	87,50	4,9	2	9,8		1						6,3	2	12,6
11512	Chirurgie lůž. 510	WC nadstandard p. č.	5	2,9	2	5	1	2	dlažba	34,80	14,2	2	28,4			1		1			2,9	2	5,8
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad materiálu	6	6	1	5	1	2	PVC	42,00											2,8	2	5,6
11512	Chirurgie lůž. 510	pokoj č. 9	2	12,1	1,5	5	1	2	PVC	114,95	4,9	2	9,8		1						6,3	2	12,6
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad prádla	6	7,3	1	5	1	2	PVC	51,10											2,9	2	5,8
11512	Chirurgie lůž. 510	čistící místnost	5	14	2	5	1	2	PVC	168,00	15,4	2	30,8		1	1					6,5	2	13
11512	Chirurgie lůž. 510	WC personál	5	2,5	1	5	1	2	dlažba	17,50	19,3	2	38,6		1	1					3,1	2	6,2
11512	Chirurgie lůž. 510	sprcha personál	5	2,3	1	5	1	2	dlažba	16,10	12,3	2	24,6		1								
11512	Chirurgie lůž. 510	WC pacienti	5	4,7	2	5	1	2	dlažba	56,40	16,4	2	32,8		1	1					2,7	2	5,4
11512	Chirurgie lůž. 510	inspekční pokoj	4	14,6	1	5	1	2	VC + dlažba	102,20	3,9	2	7,8	7,8	1	7,8	1	1		1	5,8	2	11,6
11512	Chirurgie lůž. 510	kuchyňka	7	10,9	1	5	1	2	dlažba	76,30	10,4	2	20,8		2						6,1	2	12,2
11512	Chirurgie lůž. 510	jídlna	6	27,3	1,5	5	1	2	PVC	259,35				17,6	1	17,6					3,5	2	7
11512	Chirurgie lůž. 510	sklad materiálu	10	12,3	0,2	5	0	0	PVC	12,30											11,4	2	22,8
11512	Chirurgie lůž. 510	chodba	6	95,2	1,5	5	1	2	PVC	904,40				128,9	1	128,9					5,2	2	10,4
	Chirurgie lůž. 510 primárky	primárky 5. p.								0,00													
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři	4	18,8	1	5	0	0	dlažba	94,00	29,4	2	58,8		2						6,9	2	13,8
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři	4	23,8	1	5	0	0	PVC	119,00											14,8	2	29,6
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	sklad	10	2,9	1	1	0	0	PVC	2,90													
11811	Chirurgie-lokální režie primárky	primář	4	21,1	1	1	0	0	koberec	21,10											8,4	2	16,8
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	WC sprcha primář	12	4,6	1	5	0	0	dlažba	23,00	20,6	2	41,2		1	1			1				
11811	Chirurgie-lokální režie	vrchní sestra	4	12,9	1	1	0	0	koberec	12,90	6,4	2	12,8		1						3,2	2	6,4
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	WC	12	2,8	1	5	0	0	dlažba	14,00					1	1					15,1	2	30,2
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	zástupce primáře	4	15,4	1	5	0	0	koberec	77,00	22,7	2	45,4		1						6,3	2	12,6
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	chodba	10	22,5	1	5	0	0	PVC	112,50				28	1	28							
	Chirurgie lůž. 510 primárky	primárky 4. p.								0,00													

11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři - 4. patro	4	13,1	1	1	0	0	lino	13,10	6,1	2	12,2					1						2,8	2	5,6		
11512	Chirurgie lůž. 510 primárky	lékaři - 4. patro	4	19	1	5	0	0	lino	95,00	3,9	2	7,8					1						6,3	2	12,6		
11611	Chirurgie 410 - JIP	zasedací místnost	3	24,8	1	5	0	0	PVC	124,00				8,6	1	8,6	1							3,5	2	7		
11611	Chirurgie 410 - JIP	dokumentaristka	13	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00														9,1	2	18,2		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 1	8	20,5	3	5	3	2	PVC	430,50	2,6	4	10,4	31	4	124	1							8,4	2	16,8		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 2	8	20,5	3	5	3	2	PVC	430,50	1,1	4	4,4	31,1	4	124,4	1							10,2	2	20,4		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 3	8	68,2	3	5	3	2	PVC	1 432,20	2,2	4	8,8	46,6	4	186,4	2							30	2	60		
11611	Chirurgie 410 - JIP	přípravná	3	21,2	1	5	1	2	PVC	148,40	3,2	4	12,8	25,7	4	102,8	2							8,7	2	17,4		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 4	8	59,4	3	5	3	2	PVC	1 247,40	3,8	4	15,2	41,8	4	167,2	2							23,5	2	47		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pokoj č. 5	8	32,9	3	5	3	2	PVC	690,90	2	4	8	33,4	4	133,6	1							14	2	28		
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad nástrojů	5	8,4	1	5	1	2	dlažba	58,80	12,2	4	48,8											3	2	6		
11611	Chirurgie 410 - JIP	denní místnost	7	11,7	1	5	1	2	PVC	81,90	3,4	4	13,6											6,3	2	12,6		
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC pacienti	5	3,1	1	5	1	2	dlažba	21,70	8,4	4	33,6															
11611	Chirurgie 410 - JIP	čistící místnost	5	11,7	1	5	1	2	dlažba	81,90	21	4	84											6,5	2	13		
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad	6	6,6	1	5	1	2	PVC	46,20			0											2,9	2	5,8		
11611	Chirurgie 410 - JIP	koupelna	5	6,6	2	5	1	2	dlažba	79,20	15,8	4	63,2											3,1	2	6,2		
11611	Chirurgie 410 - JIP	kuchyňka čajová	7	6,3	1	5	1	2	PVC	44,10			0											2,9	2	5,8		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pracovna staniční	4	6,9	1	5	1	2	dlažba	48,30	16,2	4	64,8											3,2	2	6,4		
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC pacienti	5	3	1	5	1	2	dlažba	21,00	12,1	4	48,4															
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad - mytí přístr.	5	17,8	2	5	1	2	dlažba	213,60	20,8	4	83,2												9,4	2	18,8	
11611	Chirurgie 410 - JIP	úklid	5	1	1	5	1	2	dlažba	7,00			0															
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC + sprcha personál	5	5,9	1	5	1	2	dlažba	41,30	20,6	4	82,4											2,9	2	5,8		
11611	Chirurgie 410 - JIP	WC + sprcha personál	5	5,8	1	5	1	2	dlažba	40,60	25,7	4	102,8											3,2	2	6,4		
11611	Chirurgie 410 - JIP	pracovna lékařů	4	14,1	1	5	1	2	PVC	98,70	5,3	4	21,2											5,6	2	11,2		
11611	Chirurgie 410 - JIP	sklad odpadu	6	3,4	1	5	1	2	PVC	23,80	3,2	4	12,8											2,1	2	4,2		
11611	Chirurgie 410 - JIP	filtr (šatna sester)	6	10,8	1	5	1	2	PVC	75,60	3,2	4	12,8											3,2	2	6,4		
11611	Chirurgie 410 - JIP	chodba	6	92,8	2	5	1	2	PVC	1 113,60														4,1	2	8,2		
12111	Ortopedická ambul. č 1	lékař	11	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	24	1	24											9,4	4	37,6		
12111	Ortopedická ambul. č 1	sestra	11	6,2	1	5	0	0	PVC	31,00	10,8	1	10,8															
12112	Ortopedická ambul. č 2	lékař	11	23,5	1	5	0	0	PVC	117,50	24	1	24											9,4	4	37,6		
12113	Ortopedická sádrovna	sádrovna	11	16,1	1	5	0	0	PVC	80,50																		
12114	traumatolog. ambul I	vyšetřovna	11	20,9	1	5	0	0	PVC	104,50	18,2	1	18,2											2	6,3	4	25,2	
12114	traumatolog. ambul II	vyšetřovna	11	21,6	1	5	0	0	PVC	108,00	18,9	1	18,9											2	6,3	4	25,2	
12114	traumatolog. ambul I a II	sestra	11	10,8	1	5	0	0	PVC	54,00	18,5	1	18,5											2	5	4	20	
12114	traumatolog. ambul I a II	sklad	6	2,9	0,0476	5	0	0	PVC	0,69																		
12511	Ortop lůžková 630	vyšetřovna	3	18,8	2	5	1	2	PVC	225,60	14,3	2	28,6											3	9,4	2	18,8	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 1	2	18,3	1,5	5	1	2	PVC	173,85	3,1	2	6,2											1	10,2	2	20,4	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 2	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	4,6	2	9,2											1	10,2	2	20,4	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 3	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	5	2	10											1	9,4	2	18,8	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 4	2	21,6	1,5	5	1	2	PVC	205,20	3,9	2	7,8											1	10,2	2	20,4	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 5	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	3,9	2	7,8											1	10,2	2	20,4	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 6	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,7	2	11,4											1	9,4	2	18,8	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 7	2	29,9	1,5	5	1	2	PVC	284,05																14,9	2	29,8
12511	Ortop lůžková 630	WC pokoj č. 7	5	3,1	2	5	1	2	dlažba	37,20	16,1	2	32,2											2	1			
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 8	2	30	1,5	5	1	2	PVC	285,00																14,7	2	29,4
12511	Ortop lůžková 630	WC pokoj č. 8	5	3,2	2	5	1	2	dlažba	38,40	14,8	2	29,6											2	1			
12511	Ortop lůžková 630	koupelna	5	12,5	2	5	1	2	dlažba	150,00	27,1	2	54,2											1	2	6,3	2	12,6
12511	Ortop lůžková 630	WC muži	5	4,8	2	5	1	2	dlažba	57,60	16,6	2	33,2											1	1	2,9	2	5,8
12511	Ortop lůžková 630	úklid	5	1,7	1	5	1	2	dlažba	11,90	6	2	12															
12511	Ortop lůžková 630	WC ženy	5	2,4	2	5	1	2	dlažba	28,80	10,9	2	21,8											1	1			
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 9 nadstandard	2	12,3	1,5	5	1	2	PVC	116,85	4,6	2	9,2											1	6,3	2	12,6	
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 9 WC	5	2,8	2	5	1	2	dlažba	33,60	11,5	2	23											1	1	2,6	2	5,2
12511	Ortop lůžková 630	příjem pacientů - vyšetř.	3	6,7	2	5	0	0	PVC	67,00																3	2	6
12511	Ortop lůžková 630	pokoj č. 10	2	12	1,5	5	1	2	PVC	114,00	4,7	2	9,4											1	6,3	2	12,6	

13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	přijem	3	20,6	2	5	1	2	PVC	247,20	2,6	2	5,2					2				6,3	4	25,2		
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	přípravna	3	6,7	2	5	1	2	PVC	80,40	18,3	2	36,6							1			2,5	4	10	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC přípravna	5	3,4	2	5	1	2	dlažba	40,80	8	2	16					1	1			2,8	4	11,2		
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	úklid 1	5	5	1	5	1	2	dlažba	35,00	14,9	1	14,9						1							
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	muži šatna	6	5,1	1	5	1	2	PVC	35,70	2,1	2	4,2					1								
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	sklad	6	5,2	1	5	1	2	PVC	36,40																
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	sklad	6	2	1	5	1	2	dlažba	14,00																
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	sesterna	4	10,1	1	5	1	2	PVC	70,70																
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC	5	4,8	2	5	1	2	dlažba	57,60	13,6	2	27,2					1	1							
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC personál	5	3,2	1	5	1	2	dlažba	22,40	14,2	2	28,4					1	1							
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC ž. chodba	6	2,8	2	5	1	2	dlažba	33,60	11,5	2	23					1	1							
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC m. chodba	6	2,8	2	5	1	2	dlažba	33,60	11,5	2	23					1	1							
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	chodba	6	193,1	1,5	5	1	2	PVC	1 834,45							24	1		24						
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 7 nadst.	2	13,1	2	5	1	2	PVC	157,20													5,8	2	11,6	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC pokoj č. 7	5	2,1	2	5	1	2	dlažba	25,20	9,6	2	19,2					1	1	1			3,2	2	6,4	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC ženy	5	9,6	2	5	1	2	dlažba	115,20	36,1	2	72,2					1	3				2,9	2	5,8	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	porodní asistentky	4	11,3	1	5	1	2	PVC	79,10	3,5	2	7					1					6,2	2	12,4	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	WC por. asistentky	5	1,1	2	5	1	2	dlažba	13,20	9,2	2	18,4						1	1						
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	koupelna	5	11,4	2	5	1	2	dlažba	136,80	34,9	2	69,8					1	1	3			3,4	2	6,8	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	úklid	5	6,1	2	5	1	2	PVC	73,20	16,2	1	16,2					2					3,4	2	6,8	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	vyšetřovna	3	7	2	5	1	2	PVC	84,00	14,6	2	29,2					2					2,9	2	5,8	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	dětská sestra	4	6	1	5	1	2	PVC	42,00													3	2	6	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 6	2	23,3	1,5	5	1	2	PVC	221,35	2	2	4					1					10,1	2	20,2	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 5	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	3,5	2	7					1					10,2	2	20,4	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 4	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,6	2	11,2					1					9,4	2	18,8	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 3	2	21,4	1,5	5	1	2	PVC	203,30	4,5	2	9					1					10,1	2	20,2	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 2	2	21,8	1,5	5	1	2	PVC	207,10	4,6	2	9,2					1					10,2	2	20,4	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	pokoj č. 1	2	23,2	1,5	5	1	2	PVC	220,40	18,2	2	36,4							1			8,8	2	17,6	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	jidelna	6	80,1	1,5	5	1	2	PVC	760,95							24,4	1		24,4			6,3	2	12,6	
13512	gynekologie 310 porodnice + šest.	chodba	6	48,9	1,5	5	1	2	PVC	464,55																
13811	gynekologie - lokal. režie	primář	4	19,5	1	1	0	0	koberec	19,50													8,3	2	16,6	
13811	gynekologie - lokal. režie	vrchní sestra	4	12,8	1	1	0	0	kob+PVC	12,80	6,2	2	12,4					1					3,2	2	6,4	
14111	urologické odd. ambulance	ultrazvuk	11	10,3	1	5	0	0	PVC	51,50	12,8	1	12,8					1					3,3	4	13,2	
14111	urologické odd. ambulance	sestra	11	16,5	1	5	0	0	PVC	82,50	17,3	1	17,3			3,5	1		3,5	1			6,6	4	26,4	
14111	urologické odd. ambulance	lékař	11	12,2	1	5	0	0	PVC	61,00	19,8	1	19,8			1,8	1		1,8	1			3,3	4	13,2	
14111	urologické odd. ambulance	lékař	11	10,6	1	5	0	0	PVC	53,00	17,3	1	17,3			3,5	1		3,5	1			6,6	4	26,4	
14111	urologické odd. ambulance	WC-personál	11	8,8	1	5	0	0	dlažba	44,00	4,1	1	4,1							1	1					
14111	urologické odd. ambulance	lékař	11	10,5	1	3	0	0	PVC	31,50	2	1	2										3,2	4	12,8	
14111	urologické odd. ambulance	sestra	11	10	1	3	0	0	PVC	30,00	2	1	2					2					2,5	4	10	
14111	urologické odd. ambulance č. 3	ordinace	11	21,8	1	5	0	0	PVC	109,00																
14511	urologie 4. patro	lékaři IV.poschodí	4	16,3	1	5	0	0	koberec	81,50	2,7	1	2,7					1					6,8	2	13,6	
14511	urologie 4. patro	místnost-IV.posch.	4	3,3	1	1	0	0	PVC	3,30	12,7	1	12,7										0,5	2	1	
14511	urologie 4. patro	lékaři IV.posch.	4	15,2	1	5	0	0	PVC	76,00	6,3	2	12,6							1			2,9	2	5,8	
14511	urologie 4. patro	WC personál-IV.p.	12	2,9	1	5	0	0	dlažba	14,50	12,4	2	24,8					1	1							
14511	urologie 4. patro	sklad-IV.p.	10	5,7	1	1	0	0	PVC	5,70																
14511	urologie spec. ambul.	spec. Ambulance	11	31,8	1	5	0	0	PVC	159,00	5	2	10			24	2		48	3			12,8	4	51,2	
14511	urologie 4. patro	dokument.2.posch.	13	20	1	5	0	0	PVC	100,00																
14811	urologie - lokal. režie	vrchní sestra-IV.p.	4	13,1	1	1	0	0	koberec	13,10	6,5	2	13					1					3,2	2	6,4	
14811	urologie - lokal. režie	primář-IV.p.	4	18	1	5	0	0	PVC	90,00	12	2	26					1	1		1		7,9	2	15,8	
15111	ORL ambulance	ambulance č. 1	11	18	1	5	0	0	PVC	90,00	10,4	1	10,4					2					7,2	2	14,4	
15111	ORL ambulance	ambulance č. 2	11	18	1	5	0	0	PVC	90,00	5,5	1	5,5					2					7,2	2	14,4	
15111	ORL ambulance + sestra	ambulance č. 3	11	36	1	5	0	0	PVC	180,00	6,2	1	6,2					2					7,2	2	14,4	
15111	ORL ambulance	ambul. audio	11	18	1	5	0	0	PVC	90,00	4,5	1	4,5					1					7,2	2	14,4	
15111	ORL ambulance	kartot.místnost	11	17	1	5	0	0	PVC	85,00										1			7,2	2	14,4	

21513	INT 810	koupelna	5	11,8	2	5	1	2	dlažba	141,60	22,4	2	44,8							1	1	1	6,4	2	12,8	
21513	INT 810	WC muži	5	6,9	2	5	1	2	dlažba	82,80	26,5	2	53							1	2		2,6	2	5,2	
21513	INT 810	pokoj č. 5	2	12,5	1,5	5	1	2	PVC	118,75	4,8	2	9,6							1			6,4	2	12,8	
21513	INT 810	pokoj č. 4	2	21,9	1,5	5	1	2	PVC	208,05	4,4	2	8,8							1			10,2	2	20,4	
21513	INT 810	pokoj č. 3	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	5,7	2	11,4							1			9,3	2	18,6	
21513	INT 810	pokoj č. 2	2	21,8	1,5	5	1	2	PVC	207,10	4,6	2	9,2							1			10,2	2	20,4	
21513	INT 810	pokoj č. 1	2	21,8	1,5	5	1	2	PVC	207,10	4,6	2	9,2							1			10,2	2	20,4	
21513	INT 810	vyšetřovna	3	21,4	2	5	1	2	PVC	256,80	20,9	2	41,8									2	9,5	2	19	
21513	INT 810	jídlna	6	27,9	1,5	5	1	2	PVC	265,05				25,1	1		25,1						3,5	2	7	
21513	INT 810	chodba	6	57,3	1,5	5	1	2	PVC	544,35				72,7	1		72,7								0	
21513	INT 810	ultrazvuk 1	3	25,5	2	5	1	2	PVC	306,00													14,8	2	29,6	
21513	INT 810	seminární místnost	3	20,4	1	5	1	2	PVC	142,80													14,8	2	29,6	
21513	INT 810	8.poschodí - primárky								0,00															0	
21513	INT 810	lékaři	4	16,3	1	1	0	0	koberce	16,30	1,1	2	2,2							1			6,3	2	12,6	
21513	INT 810	šatna	6	2,3	1	1	0	0	PVC	2,30															0	
21513	INT 810	lékařky	4	10,1	1	1	0	0	koberce	10,10	1,8	2	3,6							1			6,3	2	12,6	
21513	INT 810	WC a sprcha	12	4,6	1	5	0	0	dlažba	23,00	24,2	2	48,4							1	1	1	0,5	2	1	
21513	INT 810	chodba	10	5,6	1	5	0	0	PVC	28,00															0	
21611	INT JIP	WC + předsíň	12	5,6	1	5	1	2	dlažba	39,20	16,6	2	33,2							1	1		2,7	4	10,8	
21611	INT JIP	WC + předsíň	12	5,6	1	5	1	2	dlažba	39,20	16,6	2	33,2							1	1		2,7	4	10,8	
21611	INT JIP	WC	12	1,9	1	5	1	2	dlažba	13,30	16,6	2	33,2							1	1		2,7	4	10,8	
21611	INT JIP	sklad	10	7,35	1	5	1	2	PVC	51,45				1,8	1		1,8								0	
21611	INT JIP	pokoj č. 1	8	28,15	3	5	3	2	PVC	591,15	6,6	2	13,2							1			15	4	60	
21611	INT JIP	pracoviště personálu	4	9,8	2	5	1	2	PVC	117,60	11,9	2	23,8							1					0	
21611	INT JIP	pokoj č. 2	8	75,5	3	5	3	2	PVC	1 585,50	6,6	2	13,2							1			14,7	4	58,8	
21611	INT JIP	chodba	6	32,9	1,5	5	1	2	PVC	312,55				29,5	1		29,5						5,3	4	21,2	
21611	INT JIP	čistící místnost	5	6,75	1	5	1	2	PVC	47,25				2	1		2					1			0	
21611	INT JIP	šatna JIP na int. odd.	6	4,5	1	1	1	2	PVC	13,50													2,9	4	11,6	
21811	INT lokální režie	vrchní sestra	4	12,9	1	1	0	0	koberec	12,90	6,5	2	13							1			3,2	4	12,8	
21811	INT lokální režie	primář	4	15,8	1	1	0	0	koberec	15,80													8,8	4	35,2	
22221	DET - ambulance	lékař	11	26,9	1	5	0	0	PVC	134,50															0	
22221	DET - ambulance	sestra	11	14,9	1	5	0	0	PVC	74,50															0	
22221	DET - ambulance	sklad	10	2,9	1	5	0	0	PVC	14,50															0	
22221	DET - ambulance	chodba	6	42,3	1	5	0	0	PVC	211,50															0	
22221	DET - ambulance	WC	12	4,5	1	5	0	0	dlažba	22,50															0	
22221	DET - ambulance	vstup	10	3,9	1	5	0	0	PVC	19,50															0	
22511	DET - lůžkové	kuchyňka	7	12,3	1	5	1	2	dlažba	86,10	15,7	2	31,4							2			6,8	2	13,6	
22511	DET - lůžkové	mléčná kuchyň	7	13,2	1	5	1	2	PVC	92,40	2,5	2	5							1			5,5	2	11	
22511	DET - lůžkové	WC dívky	5	4,7	2	5	1	2	dlažba	56,40	17	2	34							1	1		3,1	2	6,2	
22511	DET - lůžkové	WC personál	5	2,4	1	5	1	2	dlažba	16,80	12,8	2	25,6							1	1					
22511	DET - lůžkové	WC hoši	5	4,3	2	5	1	2	dlažba	51,60	17,7	2	35,4							1	1		2,7	2	5,4	
22511	DET - lůžkové	čistka	5	13,6	2	5	1	2	dlažba	163,20	14,7	1	14,7							1	1		6,3	2	12,6	
22511	DET - lůžkové	dokumentaristka	13	6,9	1	1	0	0	koberec	6,90	7	1	7										2,9	2	5,8	
22511	DET - lůžkové	koupelna	5	8,9	2	5	1	2	dlažba	106,80	28	2	56									2	1	6,5	2	13
22511	DET - lůžkové	herna pro děti	6	17,2	1	5	1	2	PVC	120,40													9,5	2	19	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 7	2	21,7	1,5	5	1	2	PVC	206,15	4,8	2	9,6	12,7	1		12,7			1			9,6	2	19,2	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 6	2	21,8	1,5	5	1	2	PVC	207,10	5,7	2	11,4	14,8	1		14,8			1			10	2	20	
22511	DET - lůžkové	pokoj JIP	8	41	3	5	3	2	PVC	861,00	26,8	2	53,6										19,6	2	39,2	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 5	2	7,5	1,5	5	1	2	PVC	71,25				15,5	1		15,5			1			4,9	2	9,8	
22511	DET - lůžkové	sesterna	3	11	1	5	1	2	PVC	77,00													4,5	2	9	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 4	2	21,5	1,5	5	1	2	PVC	204,25	5,5	2	11							1			10,2	2	20,4	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 3	2	21,4	1,5	5	1	2	PVC	203,30	6,4	2	12,8							1			9,3	2	18,6	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 2	2	21,6	1,5	5	1	2	PVC	205,20	3,8	2	7,6							1			10,1	2	20,2	
22511	DET - lůžkové	pokoj č. 1	2	21,4	1,5	5	1	2	PVC	203,30	4,5	2	9							1			10,1	2	20,2	

27511	ORKO lůžkové	1.53 pokoj 15	2	10,5	1,5	5	1	2	PVC	99,75				5	2	10				5	2	10		
27511	ORKO lůžkové	1.54 hygienická buňk	5	3,3	2	5	1	2	PVC	39,60	12	2	24				1	1		1				
27511	ORKO lůžkové	1.55 předsíň	6	6,3	1,5	5	1	2	PVC	59,85	12	2	24				1				3,6	2	7,2	
27511	ORKO lůžkové	1.56 WC zaměstnan	5	1,5	1	5	1	2	PVC	10,50	6,8	2	13,6					1						
27511	ORKO lůžkové	1.57 úklidová místno	5	1,8	1	5	1	2	PVC	12,60	6	2	12						1			3,2	2	6,4
27511	ORKO lůžkové	1.58 hygienická buňk	5	3	1	5	1	2	PVC	21,00	10,2	2	20,4				1	1		1		3,2	2	6,4
27511	ORKO lůžkové	1.59 WC pacienti imc	5	3,3	2	5	1	2	PVC	39,60	8	2	16				1	1						
27511	ORKO lůžkové	1.60 vyšetřovna	3	17,5	2	5	1	2	PVC	210,00	17,6	2	35,2				2				8,6	2	17,2	
27511	ORKO lůžkové	1.61 pracovna sester	3	15,9	2	5	1	2	PVC	190,80	14,8	2	29,6				2				6,8	2	13,6	
27511	ORKO lůžkové	1.62 technická místn	6	7,1	0,0476	5	0	0	PVC	1,69											3,2	2	6,4	
27511	ORKO lůžkové	1.63 čajová kuchyně	7	5,9	1	5	1	2	PVC	41,30	4,1	2	8,2				2				3,2	2	6,4	
27511	ORKO lůžkové	1.64 denní místnost z	4	6,7	1	5	1	2	PVC	46,90	4,1	2	8,2				2				3,6	2	7,2	
27511	ORKO lůžkové	1.65 čistící místnost	5	6,7	2	5	1	2	PVC	80,40	16,4	2	32,8					1	1			3,2	2	6,4
27511	ORKO lůžkové	1.66 umyvárna pacie	5	10,4	2	5	1	2	PVC	124,80	21	2	42				1	1			5	2	10	
27511	ORKO lůžkové	1.67 pracovna lékařů	4	10,3	1	5	1	2	PVC	72,10											5	2	10	
27511	ORKO lůžkové	1.68 sklad	6	1,9	0,2	5	1	2	PVC	5,70														
27511	ORKO lůžkové	1.68 A sklad úklidu	5	1,6	0,2	5	1	2	PVC	4,80														
27511	ORKO lůžkové	1.69 technická místn	6	4	0,0476	5	0	0	dlažba	0,95														
27811	ORKO lokální řezie	primář	4	17,1	1	3	0	0		51,30	2,7	1	2,7					1			3,9	2	7,8	
27811	ORKO lokální řezie	vrchní sestra	4	9,4	1	3	0	0		28,20	2,7	1	2,7					1			3,9	2	7,8	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	ambulance 112	11	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	2	2	4				1				4,2	2	8,4	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	prac.sester 113	11	17,9	1	5	0	0	PVC	89,50	4	2	8				2				6,3	2	12,6	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	DMZ 119	11	6,1	1	5	0	0	PVC	30,50	4	2	8				2				2,1	2	4,2	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	hala 002	10	21	1	5	0	0	dlažba	105,00	13	1	13								3,1	2	6,2	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	hala 101	10	9,8	1	5	0	0	dlažba	49,00	13	1	13								3,1	2	6,2	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	chodba 104	10	18,1	1	5	0	0	PVC	90,50											2,1	2	4,2	
28111	PSYCH- ambulance č. 1	schodiště 102	14	13	1	5	0	0	dlažba	65,00	24	1	24											
28111	PSYCH- ambulance č. 1	schodiště 003	14	13	1	5	0	0	dlažba	65,00	24	1	24											
28111	PSYCH- ambulance č. 1	výtah 103	16	5,4	1	5	0	0	PVC	27,00				25	4	100								
28111	PSYCH- ambulance č. 1	úklid míst. 124	12	1,4	1	5	0	0	PVC	7,00	9	2	18					1						
28111	PSYCH- ambulance č. 1	WC 121	12	8,8	1	5	0	0	PVC	44,00	7,5	2	15	18	4	72	2	2						
28112	PSYCH- ambulance č. 2	čekárna 111	10	10,9	1	5	0	0	PVC	54,50														
28112	PSYCH- ambulance č. 2	chodba 110	10	50,4	1	5	0	0	PVC	252,00														
28112	PSYCH- ambulance č. 2	prac. sester 114	11	15,8	1	5	0	0	PVC	79,00	6	2	12				2				4,2	2	8,4	
28112	PSYCH- ambulance č. 2	ambulance 115	11	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	6	2	12				1				4,2	2	8,4	
28112	PSYCH- ambulance č. 2	WC M 120	12	6,1	1	5	0	0	PVC	30,50	24	2	48				1	2			2,1	2	4,2	
28112	PSYCH- ambulance č. 2	WC Ž 123	12	3,4	1	5	0	0	PVC	17,00	15	2	30				1	1						
28131	PSYCH - klinická psych.	rod. terapie 116	11	26,3	1	5	0	0	koberec	131,50	3	1	3				1				6,3	2	12,6	
28131	PSYCH - klinická psych.	chodba 141	10	18,1	1	5	0	0	PVC	90,50														
28131	PSYCH - klinická psych.	WC PM 122	12	3,4	2	5	0	0	PVC	34,00	13	2	26				1	1						
28291	PSYCH - denní stacionář	schodiště 151	14	14,85	1	5	0	0	dlažba	74,25											2,1	2	4,2	
28291	PSYCH - denní stacionář	chodba 150	10	6,1	1	5	0	0	dlažba	30,50											14,2	2	28,4	
28291	PSYCH - denní stacionář	sestra 130	4	8,8	1	5	0	0	PVC	44,00											2,1	2	4,2	
28291	PSYCH - denní stacionář	chodba 125	10	6,9	1	5	0	0	PVC	34,50											1,6	2	3,2	
28291	PSYCH - denní stacionář	stacionář 118	11	16,7	1	5	0	0	koberec	83,50	3	1	3				1				6,3	2	12,6	
28291	PSYCH - denní stacionář	stacionář 128	11	20,6	1	5	0	0	PVC	103,00											6,3	2	12,6	
28291	PSYCH - denní stacionář	kuchyň 129	7	13,65	1	5	0	0	PVC	68,25	6	1	6				1				4,2	2	8,4	
28291	PSYCH - denní stacionář	WC 127	12	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50	8	2	16											
28291	PSYCH - denní stacionář	šatna 126	10	5,3	1	5	0	0	PVC	26,50	3	1	3								0,6	2	1,2	
28511	PSYCH - lůžková	WC 018	5	6,63	2	5	1	2	dlažba	79,56	21,8	2	43,6	25,8	2	51,6	1	2						
28511	PSYCH - lůžková	sprcha 019	5	4,91	2	5	1	2	dlažba	58,92	25,6	2	51,2				1			1	1,2	2	2,4	
28511	PSYCH - lůžková	umyvárnaŽ 034	5	2,53	2	5	1	2	PVC	30,36	13	2	26				1			1	0,1	2	0,2	
28511	PSYCH - lůžková	šatna Ž 032	6	9,27	1	5	1	2	PVC	64,89											0,7	2	1,4	
28511	PSYCH - lůžková	WC 046	5	1,8	2	5	1	2	PVC	21,60	9	2	18				1	1						

43711	PAO	sprcha	12	5,4	1	5	0	0	dlažba	27,00	12,3	2	24,6				1		1	2,9	4	11,6
43711	PAO	evidence	3	13,7	1	5	0	0	PVC	68,50				1,8	1	1,8	1			5,8	4	23,2
43711	PAO	filtr-sprcha+předs.	12	21,6	1	5	0	0	dlažba	108,00	63,9	2	127,8				2		2	5,8	4	23,2
43711	PAO	sklad	10	7,1	1	1	0	0	dlažba	7,10										2,9	4	11,6
43711	PAO	kryost.	9	20,6	2	5	0	0	dlažba	206,00	22,3	2	44,6							5,6	4	22,4
43711	PAO	umývárna skla	9	11,8	1	5	0	0	dlažba	59,00	16,7	1	16,7				3			2,8	4	11,2
43711	PAO	biopt.lab.	9	20,7	2	5	0	0	dlažba	207,00	20,3	2	40,6				1			5,6	4	22,4
43711	PAO	knihovna	9	20,6	1	2	0	0	PVC	41,20	0,9	1	0,9							5,8	4	23,2
43711	PAO	fotolab	9	15,2	1	1	0	0	dlažba	15,20	5,8	1	5,8				2			2,2	4	8,8
43711	PAO	chodba	10	54,3	1	5	0	0	PVC	271,50												
43711	PAO	denní místnost	4	14,3	1	2	0	0	PVC	28,60	1,8	1	1,8				1			5,8	4	23,2
43711	PAO	vstupní hala	10	12,5	1	1	0	0	dlažba	12,50				16,8	1	16,8						
43711	PAO	obřadní síň	9	15,1	1	1	0	0	dlažba	15,10				1,7	1	1,7						
43711	PAO	- WC	12	3	1	5	0	0	dlažba	15,00	13,2	2	26,4				1	1				
43711	PAO	cytologie	9	20,6	2	5	0	0	dlažba	206,00	22,3	2	44,6				3			5,6	4	22,4
43712	PAO lékaři	pracovna - lékař	9	13,3	1	1	0	0	koberec	13,30				7	1	7				5,8	4	23,2
43712	PAO lékaři	pracovna - lékař	9	12,6	1	1	0	0	koberec	12,60	2,5	1	2,5				1			5,8	4	23,2
43811	PAO lokální režie	vedoucí lab.	4	10,2	1	5	0	0	PVC	51,00	2,9	1	2,9	6,3	1	6,3				5,8	4	23,2
43811	PAO lokální režie	primář	4	14,5	1	1	0	0	koberec	14,50							1			5,8	4	23,2
44711	RDG	WC	12	1,8	1	5	0	0	dlažba	9,00	11	2	22				1	1				
44711	RDG	sprcha	12	4,9	1	5	0	0	dlažba	24,50	23,4	2	46,8				1	1	1			
44711	RDG	úklid	10	6,8	1	5	0	0	dlažba	34,00	8,2	2	16,4					1				
44711	RDG	WC pers.-muži	12	4	1	5	0	0	dlažba	20,00	14,8	2	29,6				1	1				
44711	RDG	WC pers.-ženy	12	3,7	1	5	0	0	dlažba	18,50	26,9	2	53,8				1	1				
44711	RDG	RDG poh.	9	16,1	1	5	0	0	koberec	80,50	1,9	2	3,8				1			6,7	4	26,8
44711	RDG	RDG lékaři	9	26,5	1	5	0	0	PVC	132,50	1,8	2	3,6				1			10	4	40
44711	RDG	RDG prac. 4	9	39,3	2	5	0	0	PVC	393,00	2	2	4									
44711	RDG	ovladovna	9	8,3	1	5	0	0	PVC	41,50												
44711	RDG	sklad	10	1,2	1	1	0	0	PVC	1,20												
44711	RDG	svlékáci box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50												
44711	RDG	světlá komora	9	24,6	1	5	0	0	dlažba	123,00	11	2	22									
44711	RDG	temná komora	9	15	1	5	0	0	dlažba	75,00	29,3	2	58,6				1					
44711	RDG	RDG prac. 2	9	33,1	1	5	0	0	PVC	165,50	2,7	2	5,4				1					
44711	RDG	ovladovna	9	4,3	1	5	0	0	PVC	21,50												
44711	RDG	svlékáci box	10	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00				9,2	1	9,2						
44711	RDG	svlékáci box	10	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00				9,2	1	9,2						
44711	RDG	prac. č 7-připr.	9	2,6	1	5	0	0	PVC	13,00	1,1	2	2,2				1					
44711	RDG	pracoviště č 7	9	23,3	1	5	0	0	PVC	116,50	0,7	2	1,4									
44711	RDG	ovladovna	9	4,9	1	5	0	0	PVC	24,50												
44711	RDG	WC	12	2,9	1	5	0	0	PVC	14,50	11,6	2	23,2									
44711	RDG	svlékáci box	10	3,3	1	5	0	0	PVC	16,50	11	2	22									
44711	RDG	sklad	10	2,9	1	1	0	0	PVC	2,90	4	2	8					2				
44711	RDG	rozvodna	9	0,6	1	5	0	0	PVC	3,00												
44711	RDG	ovladovna	9	21,2	1	5	0	0	PVC	106,00	4,9	2	9,8	2,1	1	2,1	3					
44711	RDG	svlékáci box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50				5,4	1	5,4						
44711	RDG	svlékáci box	10	1,3	1	5	0	0	PVC	6,50				5,4	1	5,4						
44711	RDG	evidence	9	9,2	1	5	0	0	PVC	46,00												
44711	RDG	pracoviště č 1	9	32,8	1	5	0	0	PVC	164,00	2	2	4					1				
44711	RDG	ovladovna	9	5,1	1	5	0	0	PVC	25,50												
44711	RDG	svlékáci box	10	2,7	1	5	0	0	PVC	13,50				8,3	1	8,3						
44711	RDG	svlékáci box	10	2,2	1	5	0	0	PVC	11,00				8,3	1	8,3						
44711	RDG	svlékáci box	10	1,5	1	5	0	0	PVC	7,50												
44711	RDG	RDG lékaři	9	8,9	1	3	0	0	PVC+k.	26,70	2,1	2	4,2				1			6,6	4	26,4
44711	RDG	RDG lékaři	9	10,6	1	5	0	0	PVC	53,00	1,6	2	3,2				1			6,6	4	26,4

52111	CP	vyšetřovna oční	11	7,9	1	5	0	0	PVC	39,50	2,4	2	4,8							2,9	4	11,6						
52111	CP	vrchní sestra	4	10,7	1	5	0	0	PVC	53,50	2,2	2	4,4							1		3,3	4	13,2				
52111	CP	vyšetřovna ORL	11	10,1	1	5	1	2	PVC	70,70	2,4	2	4,8							1		7,1	4	28,4				
52111	CP	WC	12	1,5	1	5	1	2	dlažba	10,50	9,6	2	19,2							1	1		4	21,2				
52111	CP	sesterna	11	10,6	1	5	1	2	PVC	74,20	12,4	2	24,8							1		2,5	4	10				
52111	CP	místnost na pozorován	11	17,5	2	5	1	2	dlažba	210,00	32	2	64							1	2	1						
52111	CP	očista	12	10,2	2	5	1	2	dlažba	122,40	29,1	2	58,2									2						
52111	CP	-chodba	10	7	1,5	5	1	2	dlažba	66,50	9,8	2	19,6							3,5	1	3,5						
52111	CP	chodba	10	31,5	1,5	5	1	2	PVC	299,25										31,5	1	31,5						
52111	CP	šatna pacientů	10	39,8	0,2	5	0	0	PVC	39,80																		
52111	CP	schody - šatna	14	9,7	1	5	0	0	PVC	48,50																		
52111	CP	sádrovna	11	18,6	1	5	0	0	dlažba	93,00	24,6	1	24,6									2		6,3	4	25,2		
52111	CP	amb.plán.hospit.	11	11,3	1	5	0	0	PVC	56,50	4,2	1	4,2									1		3	4	12		
52111	CP	chodba	10	7,4	1	5	0	0	PVC	37,00																		
52111	CP	šatna	10	13,2	1	5	0	2	PVC	66,00	26,5	1	26,5															
52111	CP	sklad	10	4,9	0,2	5	0	0	PVC	4,90	9,8	1	9,8															
52291	CP stacionář	ambulance	11	29,3	1	5	0	0	PVC	146,50	3,6	1	3,6							42	4	168	2		5,1	2	10,2	
53111	Praktický lékař	lékař	11	18	1	5	0	0	PVC	90,00	19,3	1	19,3									2			6,3	4	25,2	
53111	Praktický lékař	sestra	11	13,1	1	5	0	0	PVC	65,50	18,5	1	18,5									2			2,9	4	11,6	
54121	LSPP	vyšetřovna	11	11,2	1	5	0	0	PVC	56,00	24,8	1	24,8									1	0	3		3,6	4	14,4
54121	LSPP	denní místnost	7	12,8	0,6	5	0	0	PVC	38,40			0							2	1	2	1			3,6	4	14,4
55722	lékárna - MTZ	kancelář č. 1	13	25	0,6	5	0	0	PVC	75,00																2,5	4	10
55722	lékárna - MTZ	WC	12	3,1	0,6	5	0	0	dlažba	9,30	7,1	1	7,1									1				2,3	4	9,2
55722	lékárna - MTZ	chodba	10	8	0,6	5	0	0	PVC	24,00																		
55722	lékárna - MTZ	archiv	10	6,1	0,6	5	0	0	PVC	18,30																2,1	4	8,4
55722	lékárna - MTZ	kancelář č. 5	13	5,5	0,6	5	0	0	PVC	16,50																2,1	4	8,4
55722	lékárna - MTZ	archiv	10	4,7	0,6	5	0	0	PVC	14,10																		
55722	lékárna - MTZ	šatna č. 2	10	6,7	0,6	5	0	0	PVC	20,10																		
56911	DZS	WC	10	3,4	1	5	0	0	dlažba	17,00	26,2	1	26,2									1	1			1	4	4
56911	DZS	kuchyňka	13	3,3	1	5	0	0	PVC	16,50	0,8	1	0,8													1,2	4	4,8
56911	DZS	šatna	10	14,5	1	5	0	0	dlažba	72,50																4,5	4	18
56911	DZS	sprcha	12	2	1	5	0	0	dlažba	10,00	13,9	1	13,9													1,2	4	4,8
56911	DZS	sklad	10	8,3	0,2	5	0	0	PVC	8,30																2,3	4	9,2
56911	DZS	šatna	10	9,1	1	5	0	0	PVC	45,50																2,3	4	9,2
56911	DZS	vedoucí	13	21,5	1	5	0	0	PVC	107,50	1,6	1	1,6									1				4,5	4	18
56911	DZS	denní místnost	13	21	1	5	0	0	PVC	105,00	1,8	1	1,8									1				11,3	4	45,2
56911	DZS	dispečink	13	8,8	1	5	0	0	PVC	44,00																4,5	4	18
56911	DZS	sklad	10	3,5	0,6	5	0	0	dlažba	10,50	16,5	1	16,5									1		1				
56911	DZS	chodba	10	14	1	5	0	0	dlažba	70,00																		
56911	DZS	WC	12	3,3	1	5	0	0	dlažba	16,50	26,2	1	26,2									1	1			1,1	4	4,4
56911	DZS	kuchyňka	13	3,2	1	5	0	0	PVC	16,00	0,8	1	0,8									1				1,2	4	4,8
56911	DZS	sprcha	12	1,9	1	5	0	0	dlažba	9,50	13,9	1	13,9									1		1		1,1	4	4,4
56911	DZS	kancelář	13	10,3	1	5	0	0	PVC	51,50																2,3	4	9,2
56911	DZS	kancelář	13	8,5	1	5	0	0	PVC	42,50																2,3	4	9,2
56911	DZS	chodba	10	7,5	1	5	0	0	PVC	37,50																		
56911	DZS	schody	14	4,2	1	5	0	0	beton	21,00																		
61811	ředitelství	asistentka ředitele	13	22,2	0,2	5	0	0	koberec	22,20																6,4	4	25,6
61811	ředitelství	asistentka asistentky	13	22,4	1	3	0	0	PVC	67,20																3,2	4	12,8
61811	ředitelství	ředitel	13	22,8	1	1	0	0	koberec	22,80																15,7	4	62,8
61811	ředitelství	koupelna	12	0,6	0,6	5	0	0	dlažba	1,80	4,4	1	4,4										1					
61811	ředitelství	kuchyňka	13	1	0,6	5	0	0	dlažba	3,00	4,5	1	4,5									1						
61811	ředitelství	WC	12	0,8	0,6	5	0	0	dlažba	2,40	4,8	1	4,8															
61811	ředitelství	chodba	10	2,6	0,6	5	0	0	PVC	7,80																		
61811	ředitelství	zasedací místnost	13	54,3	0,2	5	0	0	koberec	54,30																9,4	4	37,6

74817	spol. prostory	8.p. - chodba	10	97,6	1	5	0	0	mramor	488,00				58,4	0,5	29,2				25,5	2	51
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	1	5	0	0	mramor	62,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	7.p. - chodba	10	97,5	1	5	0	0	mramor	487,50				58,4	0,5	29,2				25,5	2	51
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	1	5	0	0	mramor	62,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	6.p. - chodba	10	97,5	1	5	0	0	mramor	487,50				58,4	0,5	29,2				25,5	2	51
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	1	5	0	0	mramor	62,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	5.p. - chodba	10	97,2	1	5	0	0	mramor	486,00				58,4	0,5	29,2				25,5	2	51
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	1	5	0	0	mramor	62,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	4.p. - chodba	10	96,8	2	5	0	0	mramor	968,00				60,6	0,5	30,3				9,4	2	18,8
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	2	5	0	0	mramor	124,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	3.p. - chodba	10	109,8	2	5	0	0	mramor	1 098,00				72,5	0,5	36,25				9,4	2	18,8
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	2	5	0	0	mramor	124,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	2.p. - chodba	10	115,6	2	5	0	0	mramor	1 156,00				62,9	0,5	31,45				9,4	2	18,8
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	2	5	0	0	mramor	124,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	1.p. - chodba	10	682	2	5	0	0	mramor	6 820,00				520	0,5	260				6,2	2	12,4
74817	spol. prostory	- schodiště	14	12,4	2	5	0	0	mramor	124,00				23,5	0,5	11,75						
74817	spol. prostory	WC- muži	12	2,5	2	5	0	0	mramor	25,00	11,8	2	23,6							1	1	
74817	spol. prostory	WC- ženy	12	2,5	2	5	0	0	mramor	25,00	11,8	2	23,6							1	1	
74817	spol. prostory	WC-ženy u TRN	12	8,1	2	5	0	0	dlažba	81,00	24	2	48	41,1	0,5	20,55	1	1				
74817	spol. prostory	WC-muži u TRN	12	4	2	5	0	0	dlažba	40,00	26,8	2	53,6	69	0,5	34,5	1	1				
74817	spol. prostory	chodby u TRN	10	88	1	5	0	0	dlažba	440,00												
74817	spol. prostory	schody u TRN	14	11,4	1	5	0	0	dlažba	57,00												
74817	spol. prostory	vchod	15	8,2	1	5	0	0	PVC	41,00												
74817	spol. prostory	pod schody u TRN	14	11,4	1	1	0	0	PVC	11,40												
74817	spol. prostory	chodba-levá č.pol.	10	243,2	1	5	0	0	PVC	1 216,00				423,1	1	423,1				25,8	4	103,2
74817	spol. prostory	WC-ženy v rohu	12	9,1	2	5	0	0	dlažba	91,00	38,3	2	76,6						1	2		
74817	spol. prostory	WC-muži v rohu	12	9,1	2	5	0	0	dlažba	91,00	38,3	2	76,6						1	2		
74817	spol. prostory	WC-pac.u nerv.	12	4,9	2	5	0	0	dlažba	49,00	5,7	2	11,4						1	1		
74817	spol. prostory	WC-pers.u nerv.	12	4,9	2	5	0	0	dlažba	49,00	5,7	2	11,4						1	1		
74817	spol. prostory	WC-ženy bezb.	12	7,3	2	5	0	0	dlažba	73,00	32,3	2	64,6						2	1		
74817	spol. prostory	WC-muži bezb.	12	5	2	5	0	0	dlažba	50,00	23,8	2	47,6						2	1	1	
74817	spol. prostory	zasedačka 130	13	27,7	1	1	0	0	PVC	27,70	2,4	1	2,4	25,6	1	25,6	1			4,3	2	8,6
74817	spol. prostory	úklid - 1.posch.	12	2,5	1	5	0	0	dlažba	12,50	11,2	1	11,2									
74817	spol. prostory	centrál-chodba	10	67,3	2	5	0	0	mramor	673,00	27,5	1	27,5									
74817	spol. prostory	mezidveří	10	36,6	3	5	0	0	dl.+kob.	549,00												
74817	spol. prostory	WC-muži	12	6,1	3	5	1	2	dlažba	103,70	25,9	2	51,8						2	1		
74817	spol. prostory	WC-ženy	12	6,1	3	5	1	2	dlažba	103,70	24,9	2	49,8						1	1		
74817	spol. prostory	úklid	12	2,5	1	5	0	0	dlažba	12,50	11,2	2	22,4							1		
74817	spol. prostory	přizemí								0,00												
74817	spol. prostory	chodba-před jídel.	10	29,7	2	5	0	0	dlažba	297,00												
74817	spol. prostory	chodba-obchod	10	183,9	2	5	0	0	mramor	1 839,00				64,7	0,5	32,35				90,6	2	181,2
74817	spol. prostory	chodba-výt.tel.	10	172,7	2	5	0	0	mramor	1 727,00				101,2	0,5	50,6				29,6	2	59,2
74817	spol. prostory	chodba-lékár.	10	446,1	2	5	0	0	mramor	4 461,00				318,4	0,5	159,2				111,7	2	223,4
74817	spol. prostory	WC-ženy	12	7,3	2	5	0	0	dlažba	73,00	32,3	2	64,6						1	2		
74817	spol. prostory	WC-muži	12	5	2	5	0	0	dlažba	50,00	23,8	2	47,6						1	2		
74817	spol. prostory	WC-ženy	12	7,3	2	5	0	0	dlažba	73,00	31,6	2	63,2						1	2		
74817	spol. prostory	WC-muži	12	5,1	2	5	0	0	dlažba	51,00	24,6	2	49,2						1	2		
74817	spol. prostory	suterén								0,00												
74817	spol. prostory	chodba	10	315,1	1	3	0	0	dlažba	945,30												
74817	spol. prostory	chodba před strav.	10	161,5	1	5	0	0	dlažba	807,50												
74817	spol. prostory	chodba před strav.	10	107,8	1	5	0	0	nátěr.pryž	539,00												
74817	spol. prostory	chodba k prádel.	10	71	1	3	0	0	dl.+gum.	213,00	11,6	1	11,6	30	0,5	15				2,5	4	10
74817	spol. prostory	chodba před ORKO	10	35,8	1	5	0	0	dlažba	179,00												
74817	spol. prostory	místnost-odpad	12	59,2	1	5	0	0	dl.+beton	296,00	20,3	1	20,3	9,4	2	18,8						

