



MHMPXPD0H486

Stejnopis č. 5

# SMLOUVA O VÝPŮJČCE

č. VYP/35/05/008332/2019

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají  
podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen jako „občanský zákoník“)  
(dále jen jako „smlouva o výpůjčce“ nebo „smlouva“)

## Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, plátce DPH

(dále jen jako „půjčitel“) na straně jedné

a

## Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

se sídlem Kunderatka 1951/19, 18000 Praha - Libeň

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

IČO: 70889660

DIČ: CZ70889660, plátce DPH

(dále jen jako „vypůjčitel“) na straně druhé

(oba dále jen jako „smluvní strany“)

t a k t o:

## Smlouva o výpůjčce

### I.

#### Předmět výpůjčky

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1005/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, v kat. území Dubeč, obec Praha, tak, jak je zapsáno na LV č. 1097 vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Vlastnické právo k výše uvedenému pozemku nabyt půjčitel na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
2. Půjčitel přenechává vypůjčitelu do bezplatného užívání pozemek parc. č. 1005/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 939 m<sup>2</sup>, v kat. území Dubeč, obec Praha, tak, jak je vyznačeno na příložené kopii katastrální mapy, která je jako **příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**předmět výpůjčky**“).
3. Správcem předmětu výpůjčky je na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi půjčitelem a společností ACTON, s.r.o., se sídlem Šenovská 90/7, 182 00 Praha 8, IČO 49679279, tel.: 777 584 232, tato společnost (dále jen jako „**správce**“).

## II. Účel výpůjčky

Půjčitel přenechává vypůjčitelovi do bezplatného užívání předmět výpůjčky za účelem realizace stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v městské části Praha - Dubeč, IV. etapa, administrativní objekt“ (dále jen jako „akce“), jejíž rozsah je blíže specifikován v koordinačním situačním výkresu, jenž jako **příloha č. 2**, tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## III. Doba výpůjčky

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne svěření předmětu výpůjčky do svěřené správy vypůjčitele změnou zřizovací listiny vypůjčitele v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

## IV. Závazková část

1. Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky ve stavu, v jakém se nachází ke dni započaté výpůjčky.
2. Vypůjčitel je povinen:
  - a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této smlouvě,
  - b) zajišťovat po dobu výpůjčky průběžný úklid předmětu výpůjčky,
  - c) zajistit si ochranu veškerého zařízení a techniky umístěné na předmětu výpůjčky,
  - d) po celou dobu výpůjčky dodržovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V případě překročení přípustných hodnot se vypůjčitel vystavuje nebezpečí sankcí, případně možnosti přerušeni nebo zrušení akce,
  - e) při skončení výpůjčky dle čl. V. této smlouvy vyklidit předmět výpůjčky odevzdat půjčitelovi, resp. správci, ve stavu odpovídajícím zrealizované akci dle čl. II této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, a to nejpozději následující pracovní den následující po dni skončení výpůjčky. O předání předmětu výpůjčky bude pořízen předávací protokol, jehož fotokopie bude předána do 14 dnů odboru hospodaření s majetkem v sídle půjčitele.
3. Vypůjčitel se zavazuje:
  - a) pečovat o to, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady na předmětu výpůjčky, které způsobil vypůjčitel nebo ostatní osoby prodlévající na předmětu výpůjčky se souhlasem vypůjčitele, popř. nahradit půjčitelovi takto způsobenou škodu,
  - b) na předmětu výpůjčky dodržovat vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) umožnit po předchozím oznámení půjčitelovi, resp. správci, vstup na předmět výpůjčky za účelem provedení potřebné úpravy nebo údržby věci apod. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě (např. havárie, požáru na předmětu výpůjčky apod.) nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení; ke vstupu je půjčitel, resp. správce, oprávněn i v nepřítomnosti vypůjčitele,

- d) na předmětu výpůjčky dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012 a č. 127 ze dne 28. 1. 2014,
- e) na předmětu výpůjčky dodržovat stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a. s., Oblastní správa pro Prahu - Sever ze dne 28. 2. 2019.
4. Vypůjčitel není oprávněn využívat předmět výpůjčky ke komerčním účelům.
  5. Vypůjčitel nesmí zřídit třetí osobě k předmětu výpůjčky uživatelské právo bez předchozího písemného souhlasu půjčitele. Půjčitel souhlasí se zřízením uživatelského práva ve prospěch zhotovitele akce a/nebo jiného dodavatele, který bude pro vypůjčitele realizovat akci dle čl. II této smlouvy.
  6. Vypůjčitel prohlašuje, že na svoji odpovědnost přebírá veškeré právní důsledky a veškerá rizika spojená s konáním akce, a to zejména vůči třetím osobám a současně též prohlašuje, že si opatřil a má k dispozici, anebo opatří a bude mít k dispozici, veškeré potřebná povolení a souhlasy orgánů státní správy a územní samosprávy, případně dalších dotčených subjektů k uskutečnění akce a je si vědom všech právních důsledků tohoto prohlášení.
  7. Případné újmy na zdraví a škody na majetku vzniklých na předmětu výpůjčky budou připsány k tíži vypůjčitele.
  8. Bez předchozího písemného souhlasu půjčitele a rozhodnutí či souhlasu příslušného stavebního úřadu vypůjčitel nesmí na předmětu výpůjčky provádět terénní úpravy, stavby, ani jiné podstatné změny, vyjma všech prací pro naplnění akce, ke kterým dává půjčitel souhlas, přičemž půjčitel výslovně souhlasí zejména provedením všech prací blíže specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. Provede-li vypůjčitel změnu na předmětu výpůjčky bez souhlasu půjčitele, je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do původního stavu, jakmile o to půjčitel požádá, nejpozději při skončení výpůjčky dle čl. V. této smlouvy, neučiní-li tak, je půjčitel oprávněn předmět výpůjčky uvést do původního stavu na náklady vypůjčitele.
  9. Oběma smluvními stranami bylo sjednáno, že vypůjčitel nenáleží nárok na poskytnutí jakékoliv náhrady za finanční prostředky vložené do realizace jakýchkoliv změn na předmětu výpůjčky, tedy ani nárok na úhradu protihodnoty toho, o co se zvýšila hodnota předmětu výpůjčky.

## **V.**

### **Skončení výpůjčky**

Výpůjčka touto smlouvou založená skončí před uplynutím doby výpůjčky:

- a) půjčitel má právo domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije-li vypůjčitel předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou,
- b) půjčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky, pokud půjčitel nevyhnutelně předmět výpůjčky potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat,
- c) půjčitel má právo domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, nedojde-li k realizaci akce dle čl. II této smlouvy.

## **VI.**

### **Smluvní pokuty**

1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli tyto smluvní pokuty:

- a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle čl. II. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), a to za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat,
  - b) v případě, že vypůjčitel nepředá půjčitelu, resp. správci, při skončení výpůjčky dle čl. IV. odst. 2 písm. e) této smlouvy předmět půjčky ve stanovené lhůtě, je vypůjčitel povinen zaplatit půjčitelu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne protokolárního předání předmětu výpůjčky,
  - c) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čl. VII. odst. 1 věty druhé této smlouvy je vypůjčitel povinen zaplatit půjčitelu smluvní pokutu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat,
  - d) za porušení každé další povinnosti uložené vypůjčitelu touto smlouvou, která není utvrzena žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce, je vypůjčitel povinen zaplatit půjčitelu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude porušení této povinnosti vypůjčitele trvat.
2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků půjčitele na náhradu škody vůči vypůjčitelu a lze je požadovat kumulativně.

## VII.

### Závěrečná ujednání

1. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu půjčitele nebo vypůjčitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty.
2. Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se řídí ustanovením § 573 občanského zákoníku.
3. Vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními účinnými právními předpisy.
4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto půjčitel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 463 ze dne 9.3.2020. Záměr vypůjčit předmět výpůjčky uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy pod evidenčním číslem HOM-7790/2019 od 5. 12. 2019 do 20. 12. 2019.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
6. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené půjčitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí půjčitel.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v čl. I. - VII. této smlouvy) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech o pěti stranách textu a dvou přílohách, z nichž vypůjčitel obdrží po jednom stejnopise a půjčitel po čtyřech stejnopisech.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle odst. 8 tohoto článku.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za rozumové slabosti nebo lehkomyšlnosti. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:            příloha č. 1 – kopie katastrální mapy  
                         příloha č. 2 – koordinační situační výkres

- 1 -06- 2020

12 -05- 2020


V Praze dne.....

V Praze dne .....






# Příloha č. 1 - parc.č. 1005/7 v k.ú. Dubeč



1 : 1 000

Katastr: © ČÚZK, RUIAN © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY



Stávající lampa sraňového osvětlení  
(součást stavby 3. etapy)  
- napojovací bod sraňového osvětlení  
s datových rozvodů pro karavany

Šachta dešťové kanalizace  
(součást stavby 3. etapy)  
- napojovací bod dešťové kanalizace  
- již připravené šachtové dno a prost  
pro napojení

STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA d32

STÁVAJÍCÍ HUP kk DN 25  
V ZEMNÍ SOUPRAVĚ

STL PLYNOVOD HDPE SBR-11-963 x 516 mm  
DN 110  
SO 05 Oplacení - u hasičské zbrojnice

UR (součást stavby Hasičské zbrojnice)  
- napojovací bod telefonní a datové přípojky  
- 10-párový kabel TCEPK/PLE Suka0.8

CE HDPE SBR-11 d160 x 14,6 mm  
DN 160

Lampa veřejného osvětlení v ul. Ke Krížkám  
(součást stavby Hasičské zbrojnice)  
napojovací bod VO

1589 MĚLKÝ PŘÍKOP  
1589 VODOMĚRNÁ ŠAHTA  
S002.3

Stávající rozvaděč s plastovým  
pilířovým podstavcem bude zrušen

Šachta dešťové kanalizace  
(součást stavby 3. etapy)  
- napojovací bod dešťové kanalizace  
- již připravené šachtové dno a prost  
pro napojení

22T  
KK1324/15

24T  
KK1324/15

STOKA DA

VRAPPř. 110

HDPE 40 C.Cbb.Obb

ul. Ke Krížkám

+

+

+

+



**POZNÁMKY:**

- VYTČENÍ STAVBY BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDANÉ DIGITÁLNÍ VERZE KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY A BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI REALIZACE
- PŘED VÝKOPOVÝMI PRACEMI MUSÍ BÝT VYTČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAJIŠTĚNA PŘÍSLUŠNÁ OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- PROSTOROVÁ KOORDINACE VEDENÍ ING. SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 736005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEPŘEDPOKLADANÝCH ZMĚN NEBO ZJIŠTĚNÍ NEZNAMÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNO OKAMŽITĚ PRÁCE PŘERUŠIT A POVOLAT TDI A PROJEKTANTA, ZVLÁŠTĚ PAK PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH MŮŽE DOJÍT K OBNAŽENÍ NĚKTERÝCH NEZNAMÝCH PODZEMNÍCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ PŮVODNÍ ZASTAVBY. TATO SKUTEČNOST MUSÍ BÝT PŘED ZAČETÍM DALŠÍCH PRACÍ VYHOODNOCENA
- BUDOU RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY DOSS A SPRÁVCŮ VEŘEJNÝCH SÍTÍ
- V MÍSTĚCH VEDENÍ SÍTÍ BUDOU VÝKOPY PROVÁDĚNY RUČNĚ
- ZASYPY BUDOU HUTNĚNY PO VRSTVÁCH DŮKLADNĚ VIBRAČNÍM PĚCHEM, POUŽITA BUDE VHDNÁ ZEMINA NEBO STAVEBNÍ RECYKLÁT
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DANÝCH VÝROBCEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ POMOČNÉ A KOTVÍČÍ PRVKY.
- DOPORUČUJE SE PROVĚST PASPORTIZACE DOTČENÝCH OBJEKTŮ I OBJEKTŮ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
- BUDOU RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY DOSS A SPRÁVCŮ VEŘEJNÝCH SÍTÍ
- BĚHEM DEMOLIČNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENA PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
- BĚHEM STAVBY BUDE DOORŽOVÁNA BEZPEČNOST STAVBY DLE PLÁNU BOZP

**ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY**

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Objekt služeben
- SO 03 Komunikace a ČTU
- SO 04 Sadové úpravy
- SO 05 Oplocení
- SO 06 Veřejné osvětlení



## LEGENDA

	HRANICE ÚZEMÍ DOTČENÉHO STAVBOU		<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - v ul. KE KRÍŽKÁM</b>
	PARCELNÍ HRANICE A PARCELNÍ ČÍSLO		NOVÝ PODZEMNÍ KABEL VO
	IG jádrový vrt - nový / archivní		- materiál CYKY 4x10
			- napojen z posledního stožáru
			- uložen do chráničky navržené projektem "STAVBA č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 T1 pro HZ"
	<b>GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b>		NOVÝ PODZEMNÍ KABEL VO
	rozhraní ploch vč. výšky terénu		- navržený projektem "HASIČSKÁ ZBR"
	stávající objekty (budovy) - nadzemní		STÁVAJÍCÍ KABEL VO
	stávající jímka - podzemní		- CYKY 4x10mm2
	<b>NOVÝ ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT SLUŽEBEN (SO 02)</b>		NOVÝ STOŽÁR VO ... 2ks
	VSTUP DO OBJEKTU - hlavní		- typové označení: OSV 60.030.060,
	VSTUP DO OBJEKTU - vedlejší		- stožárové svítidlo: Schröder, Saflir
	VJEZD DO AREÁLU z ul. Ke Křížkám		- osazení: betonový základ 400x400
	VSTUP DO AREÁLU z ul. Ke Křížkám		stožár stožár, na dně umístěna diažka
	NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK ODPADŮ		NOVÝ STOŽÁR VO
	POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ ODSTUP		- navržený projektem "HASIČSKÁ ZBR"
			STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO
			- rušený projektem "HASIČSKÁ ZBR"
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA
			- navržená projektem "HASIČSKÁ ZBR"
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA
			- navržená projektem "STAVBA č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 T1 pro HZ"
			<b>INŽENÝRSKÉ SÍTĚ AREÁLOVÉ</b>
			<b>VODOVOD</b>
			NOVÝ PITNÝ VODOVOD (SO 02.3)
			NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA (SO 02.3)
			- nitřní rozměr - 3.5x1.2, v. 1,8m
			- materiál - plast + obetonování
			VODOVODNÍ ŘAD v ul. Ke Křížkám
			- navržená projektem "STAVBA č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 T1 pro HZ"
			STÁVAJÍCÍ PITNÝ VODOVOD
			- součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
			- realizace 2017
			STÁVAJÍCÍ PITNÝ VODOVOD
			- součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
			- realizace 2011
			RUŠENÝ PITNÝ VODOVOD
			<b>KANALIZACE</b>
			NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (SO 02.3)
			NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (SO 02.3)
			VSÁKOVACÍ BLOKY (SO 02.3)
			NOVÁ ČERPACÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
			- materiál - žb prefa
			- vnitřní Ø2,5m, akumulace objem 4,0m <sup>3</sup>
			PŘÍPOJKA TLAKOVÉ KANALIZACE
			STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
			- součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
			- realizace 2017
			STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
			- realizace ..... nejspíše
			RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
			<b>PLYNOVOD</b>
			NOVÝ NTL PLYNOVOD
			- PE450 a PE432
			SLOUPEK MaR PLYNU
			- MaR umístěn v nice sloupku
			- sloupek součástí objektu SO02
			- sloupek přisazen k fasádě
			HUP
			HUP kk DN 25 V ZEMNÍ SOUPRAVĚ
			- navržený projektem "STAVBA č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 T1 pro HZ"
			STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKA PLYNU
			- navržený projektem "STAVBA č. 3151 TV Dubeč, etapa 0027 T1 pro HZ"
			<b>SILNOPROUDÉ ROZVODY</b>
			ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
			NOVÝ AREÁLOVÝ PŘÍPOJOVACÍ A JISTIČNÍ
			- v novém samostatném stojícím plástu
			- ukončený stávající přívodní kabel A1 (dřve pro sousední objekt)
			- rezevní vývod pro objekty další etapy
			- vývod pro administrativní objekt AY1
			- připojení stáv. dočasných objektů u objektu AY1
			- PEZBIVÁ
			ROZVÁDĚČ HR
			- umístěn v rozvodné objektu
			STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN AYKY
			- součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
			- realizace 2017
			- kabel bude zkácen a použit pro napájení objektu AY1
			- sloužeben připojením do nové rozpojovací skříně
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA - TR Ø100mm +

Jestliže je v projektu uveden konkrétní obchodní název výrobku nebo technologie, je to z důvodu co nejjednodušší specifikace technických parametrů a způsobu řešení. Tento výrobek lze nahradit kvalitativně shodným či lepším řešením při dodržení shodných technických a estetických parametrů výrobku v souladu se zákonem 134/2016 Sb.


**SLABOPROUDÉ ROZVODY**

- em  
I27 T1 pro HZ"
  -  **NOVÝ UR CETIN**
    - 10 párů - 5 párů pro služebnu, 5 párů pro zbrojnici
    - navrženy projektem "HASIČSKÁ ZBROJNICE DUBEČ"
  -  **TRASA TELEFONNÍ PŘÍPOJKY CETIN**
    - délka 17,0 m
    - kabel 5XN 0,8
    - ze sloupku v oplocení hasičské zbrojnice
  -  **PŘÍPOJOVACÍ SKŘÍŇ MTK20**
    - na objektu
    - 10 párů
  -  **NOVÁ TRASA AREÁLOVÝCH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ**
  -  **NOVÁ KAMERA**
  -  **STÁVAJÍCÍ TRASA AREÁLOVÝCH SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ**
    - součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
    - realizace 2017
  -  **STÁVAJÍCÍ KAMERA**
    - součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
    - realizace 2017

**VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (AREÁLOVÉ)**

- 027 T1 pro HZ"
  -  **NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (SO 02.4)**
    - CYKY-J4x16
    - součástí trasy i napájecí rozvod CYKYJ4x6
    - napojen na stávající koncovou lampu (3. etapa, 2017)
  -  **NOVÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO VO (SO 02.4)**
    - výška 6,0m, bez výložníku
    - svítidlo - sodíková výbojka 70W/230V AC
  -  **NOVÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO VO (SO 02.4)**
    - výška 6,0m, s rovným výložníkem 1,0m
    - svítidlo - sodíková výbojka 70W/230V AC
  -  **NOVÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO VO (SO 02.4)**
    - výška 6,0m, s dvouramenným výložníkem 180°, 1,0m
    - svítidlo - sodíková výbojka 70W/230V AC
  -  **STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO**
    - součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 3. etapa
    - realizace 2017
  -  **STÁVAJÍCÍ STOŽÁR A SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO VO**
    - výška 12,0m výložník
    - svítidlo - sodíková výbojka SON-T plus P=400W
    - součástí 1., 2. a 3. etapy
  -  **STÁVAJÍCÍ STOŽÁR A SVÍTIDLO AREÁLOVÉHO VO**
    - výška 4,0m, dvouramenný výložník 90°, v. 1,8m dl. 1m
    - svítidlo - sodíková výbojka 70W/230V AC
  -  **RUŠENÉ NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO**
  -  **STÁVAJÍCÍ KABELOVOD SE ŠACHTOU KK8**
    - součástí stavby rekonstrukce areálu SSHMP 2. etapa
    - realizace 2011



**KOORDINOVANÉ STAVBY V OKOLÍ**

- 3. etapa
  -  **HASIČSKÁ ZBROJNICE DUBEČ**
    - dokumentace pro stavební povolení
  -  **STAVBA Č. 3151 TV DUBEČ**
    - dokumentace pro stavební povolení
  -  **Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč,**
    - 3. etapa
    - realizace 2017
  -  **Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč,**
    - 5. etapa
    - navrženo projektem Rekonstrukce a dostavba areálu Městské policie hl. m. Prahy v MČ Praha - Dubeč, dokumentace pro územní řízení, 6/2009

POZEMKY A STAVBY DOTČENÉ STAVBOU		
katastrální území: Dubeč 633330		
pozemky:	vlastník	druh pozemku
č. parc.		
1589/2	Hlavní město Praha	ostatní plocha
1589/8	Hlavní město Praha	ostatní plocha
1589/17	Hlavní město Praha	zastavěná plocha a nádvoří
1005/7	Hlavní město Praha	ostatní plocha
1884/1	Hlavní město Praha	ostatní plocha



Výškový systém Bpv  
Polohový systém S-JTSK

		akce ul. Ke Klížkám, 107 00 Praha - Dubeč <b>Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, administrativní objekt</b> k.ú. Dubeč, č. parc. 1884/1, 1005/7, 1589/17, 1589/2, 1589/8			
<b>objednatel</b>		Správa služeb hl. m. Prahy, Kundratka 19, 180 00 Praha 8			
<b>autorský návrh</b>		Ing. arch. V. Danda, Ing. arch. J. Kosnar			
<b>generální projektant</b>		AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, P - 8, tel. 222 366 940, www.andarch.cz			
<b>projektant části</b>		AND, spol.s r.o., Nám. Dr. V. Holého 16, P - 8, tel. 222 366 940, www.andarch.cz			
<b>vypracoval</b>		Ing. arch. R. Kupka			
<b>stupeň</b>	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	<b>část</b>		<b>paré</b>	
<b>datum</b>	5/2019	<b>C.2</b>		<b>č.p.</b>	
<b>měřítko</b>	1:250			<b>C.2</b>	