

Městská část Praha 7

K rukám 

Nabídka policových regálů č. 101-1405-101

Děkujeme za Vaši poptávku a v návaznosti na její obdržení Vám zasiláme nabídku.

VARIMO je celokovový profesionální stavebnicový systém určený pro ukládání nepaletovaného zboží volně, v archívních krabicích, šanonech, závěsných složkách či přepravech. Konstrukce regálu využívá bezšroubové zavěšení polic, které umožňuje snadnou **výškovou přestavitelnost polic po 25 mm.**

Regály jsou standardně **opatřeny zavětrovacími kříži pro podélné ztužení**. Pokud potřebujete přístup do regálu z obou stran, lze kříže zaměnit za zavětrování typu „H“, které oboustranný přístup umožňuje.

Regály VARIMO se pyšní oceněním **Český výrobek**, které osvědčuje, že se jedná o výrobu regálu v České republice a to včetně nákupu materiálu pro jeho výrobu.

Další certifikát dokládá kvalitativní parametry policového regálu VARIMO, jelikož obstál v zatěžovacích testech **Strojírenského zkušebního ústavu v Brně**, kde s rezervou splnil všechny prováděné zkoušky.

Povrchová úprava - **pozinkováním**

Nosnost polic – uvedeno u jednotlivých položek v soupisu komponent

Regál S1 – 10 ks:

- výška 1500/1600 a 1700 mm, hloubka polic 300 mm, 4 police nad sebou, délka polic 550 mm
- celková vnější délka regálu – 600 mm (1 pole 550 mm)

Regál S2 – 4 ks:

- výška 2400 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 700 mm
- celková vnější délka regálu – 750 mm (1 pole 700 mm)

Regál S3 – 8 ks:

- výška 1700, 2400 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 4 a 6 polic nad sebou, délka polic 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 1 050 mm (1 pole 1000 mm)

Regál S4 – 2 ks:

- výška 2300 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 5 a 6 polic nad sebou, délka polic 1150 mm
- celková vnější délka regálu – 1200 mm (1 pole 1150 mm)

Regál S5 – 4 ks:

- výška 2000 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 5 a 6 polic nad sebou, délka polic 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 3 050 mm (3 pole 1000 mm vedle sebe)

Regál S6 – 2 ks:

- výška 2000 mm, hloubka polic 400 mm, 5 polic nad sebou, délka polic 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 8 100 mm (8 polí 1000 mm vedle sebe)



Regál S7 – 3 ks:

- výška 2400 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 2 050 mm (2 pole 1000 mm vedle sebe)

Regál S8 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1300 mm
- celková vnější délka regálu – 2 650 mm (2 pole 1300 mm vedle sebe)

Regál S9 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1150 mm
- celková vnější délka regálu – 3 500 mm (3 pole 1150 mm vedle sebe)

Regál S10 – 5 ks:

- výška 2000, 2400 a 2500 mm, hloubka polic 400 mm,
5 a 6 polic nad sebou, délka polic 700 a 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 1 750 mm (1 pole 700 mm a 1 pole 1000 mm vedle sebe)

Regál S11 – 4 ks:

- výška 1900 a 2000 mm, hloubka polic 400 mm, 5 polic nad sebou,
délka polic 700 a 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 11 800 mm (1 pole 700 mm a 11 polí 1000 mm vedle sebe)

Regál S12 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 4 050 mm (4 pole 1000 mm vedle sebe)

Regál S13 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 700 a 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 4 750 mm (1 pole 700 mm a 4 pole 1000 mm vedle sebe)

Regál S14 – 2 ks:

- výška 2000 mm, hloubka polic 300 mm, 5 polic nad sebou, délka polic 700 a 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 11 100 mm (11 polí 1000 mm vedle sebe)

Regál S15 – 1 ks:

- výška 2400 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1000 a 1150 mm
- celková vnější délka regálu – 2 200 mm (1 pole 1000 mm a 1 pole 1150 mm vedle sebe)

Regál S16 – 2 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1000 a 1150 mm
- celková vnější délka regálu – 3 200 mm (2 pole 1000 mm a 1 pole 1150 mm vedle sebe)

Regál S17 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 1300 a 1150 mm
- celková vnější délka regálu – 3 650 mm (1 pole 1300 mm a 2 pole 1150 mm vedle sebe)

Regál S18 – 1 ks:

- výška 2500 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 700 mm
- celková vnější délka regálu – 1 450 mm (2 pole 700 mm vedle sebe)

Regál S19 – 1 ks:

- výška 2400 mm, hloubka polic 400 mm, 6 polic nad sebou, délka polic 850 a 1000 mm
- celková vnější délka regálu – 1 900 mm (1 pole 850 mm a 1 pole 1000 mm vedle sebe)



SOUPIS KOMPONENT:

POČET (ks)	POLOŽKA	CENA za 1ks	CENA
132	rám výška 2000 mm PP	318,-	41 976,-
89	rám výška 2500 mm PP	390,-	34 710,-
40	police 300 x 550 mm 06/10 (130 kg)	145,-	5 800,-
110	police 300 x 1000 mm 06/10 (130 kg)	187,-	20 570,-
90	police 400 x 700 mm 06/10 (130 kg)	166,-	14 940,-
6	police 400 x 850 mm 06/10 (130 kg)	188,-	1 128,-
558	police 400 x 1000 mm 06/10 (130 kg)	210,-	117 180,-
59	police 400 x 1150 mm 06/10 (120 kg)	232,-	13 688,-
18	police 400 x 1300 mm 08/10 (130 kg)	294,-	5 292,-
200	boční panel 300 mm	18,-	3 600,-
968	boční panel 400 mm	22,-	21 296,-
73	zavětrovací kříž 1790 mm	187,-	13 651,-

Cena regálů (bez DPH)		293 831,- Kč
Sleva z ceny regálů	16%	47 013,- Kč
Cena regálů po slevě (bez DPH)		246 818,- Kč
Cena dopravy (bez DPH)		zdarma
Cena montáže (bez DPH)		28 570,- Kč

MONTÁŽ

Trvání a cena montážních prací je založena na nepřerušovaném procesu montážních prací, pokud nebudou podmínky harmonogramu montáže plněny objednatelem, nebo třetí stranou je toto důvodem k upravení termínu a ceny montáže.

Předpokládáme, že podlaha na místě montáže je rovná a splňuje příslušné pevnostní nároky a tolerance dle platných norem.

Firma nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s nedostatečnou nosností podlahy.

TERMÍN DODÁNÍ

V současné době můžeme nabídnout dodací termín ve čtvrtek dne 21.5.2020 s dokončením do pátku dne 22.5.2020

PLATNOST NABÍDKY

Platnost nabídky je omezena do 10.6.2020. Po tomto termínu může být platnost nabídky prodloužena nebo proběhne její aktualizace.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Bankovním převodem po dodání, splatnost faktury dle dohody.

Materiál, kterým byl objekt v rámci objednávky vybaven se stane majetkem zákazníka až po zaplacení celé sjednané částky.



ZÁRUČNÍ DOBA

36 měsíců ode dne převzetí/dodání. Podmínkou pro platnost záruky je provádění pravidelné kontroly technického stavu zařízení, a to naší firmou min. jednou ročně v průběhu záruční doby.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel garantuje nosnost regálových komponent za předpokladu, že budou používány ve specifikované konfiguraci a pro daný účel.

Pokud se během záruční doby vyskytnou na konstrukci závady způsobené dodavatelem, budou poškozené části opraveny nebo vyměněny dle vlastní volby.

Ze záruky jsou vyňaty škody, způsobené přirozeným opotřebením, nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, chemickými nebo elektrolytickými vlivy.

Záruka zaniká, pokud objednavatel nebo třetí osoba prováděla na regálovém zařízení opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele

Prodávající neodpovídá za nepřímé nebo následné škody (jako např. ušlý zisk, znemožnění užívání, výrobní ztráty, ostatní finanční ztráty nebo výdaje za náhradní nákupy). Jakékoliv další nároky jsou vyloučeny.

O technickém řešení projektu a obchodních podmínkách jsme připraveni dále jednat.

V Chotusicích 14.5.2020

Jan Mihuc