



Tomáš Gut  
Na Svěpomoci 1094  
Benešov u Prahy  
256 01  
Tel: +420737358386  
IČO: 707 16 714  
www.stromygut.cz

**11/2020. Cen. Nabídka a návrhy ošetření, Žabovřesky-alej od kapličky k bažantnici.**

Č.	pravá strana stromořadí, od kapličky	ZASAH	CENA	Poznámka: v: výška stromu/š: šířka stromu (v metrech)
1	třešeň	OR 10%	500	v:8
2	třešeň	kácení	600	v:7
3	dub letní	BŘ, UPV	1900	v:18/š:18
4	třešeň	kácení	300	v:4/u cedule zona 30km
5	třešeň	kácení	250	v:2/
6	dub letní	BŘ, UPV	250	v:7
7	dub letní	BŘ, UPV	1800	v:17/š:10
8	třešeň	kácení	900	v:8
9	dub 5x	BŘ, UPV	2500	skupina stromů
10	třešeň	ZZŘ, UPV	500	
11	dub	BŘ, UPV	1700	v:16/š:13
12	třešeň	kácení	400	v:7
13	dub	OR, BŘ, UPV	2100	v:18/š:18
14	třešeň	torzo	900	nechat torzo cca 3m
15	třešeň	torzo	400	v:6/nechat torzo cca 2m
16	dub	ZZŘ, UPV	500	v:7
17	třešeň	OR 10%, BŘ, UPV	800	v:9
18	třešeň	OR 10%, BŘ, UPV	1000	v:9
19	2x dub	BŘ, UPV	1000	v:10
20	dub	BŘ, UPV	1900	v:18/š:15
21	2x dub	BŘ, UPV	1000	
22	třešeň	OR 15%, BŘ, UPV	500	v:8
23	dub	BŘ, UPV	1500	v:17/š:17
24	třešeň	torzo	300	v:3/upravit na 2m, hnízdo v kmeni
25	třešeň a dub	BŘ, UPV	800	v:15/š:5 stromy u sebe
26	javor	ZZŘ, UPV	1000	v:15/š:3 dvojkmen
27	třešeň	kácení	300	v:6
28	dub	BŘ, UPV	300	v:8
29	třešeň	OR 5%, BŘ, UPV	900	v:8/š:10
30	třešeň	OR 5%, BŘ, UPV	900	v:8/š:10
31	třešeň	BŘ, UPV	900	v:8/š:7
32	3x dub	BŘ, UPV	1000	v:8
33	třešeň	kácení	900	v:9/ suchý taxon
34	javor	BŘ, UPV	800	v:9/š:8
35	dub	UPV	100	v:5
36	třešeň	OR 10%, BŘ, UPV	900	v:11/š:8
37	dub	UPV	100	v:7
38	dub	BŘ, UPV	500	v:12/š:7
39	dub	BŘ, UPV	800	v:13/š:10
40	2x dub	BŘ, UPV	600	v:10/š:6 stromy u sebe
41	dub a javor	BŘ, UPV	800	v:14/š:7
42	5x dub	BŘ, UPV	1000	v:9 cca, stromy u sebe
43	třešeň	torzo	400	suchý taxon, nechat torzo cca 2,5m
44	třešeň	OR 5%, BŘ, UPV	500	v:8/š:7
45	dub	BŘ, UPV	1100	v:18/š:7
46	třešeň	OR 5%, BŘ, UPV	600	v:15/š:6
47	dub	BŘ, UPV	700	v:14/š:7
48	dub	BŘ, UPV	1600	v:19/š:12 u brány bažantnice
49	lípa	ZZŘ, UPV	900	v:15/š:7, dvojkmen, redukce kodominantu, u brány bažant.
	levá strana stromořadí, od kapličky			
1	dub	BŘ, UPV, LR	600	v:8/redukce k trafu
2	dub	BŘ, UPV	3300	v:20/š:12 simetrizace koruny, redukce nad přístřešek





