

## SMLOUVA O DÍLO č.002/16/009/2020

Výzva k podání nabídek č. 3 v kategorii 28 – výroba dříví na OM komplexní četou na LZ  
Kladská, polesí Chodský Újezd  
Ev.č. zakázky: 9/2020/027

### **Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská, na základě pověření  
ze dne 8. 7. 2019

bankovní spojení: KB a.s. – pobočka Mariánské Lázně, č. účtu 9809391/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

### **SOLITERA spol. s r.o.**

se sídlem: Palackého náměstí 77/30, 268 01 Hořovice

IČO: 437 62 751

DIČ: CZ43762751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5438

zastoupená jednatelem společnosti p. Jiřím Haslerem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 237243131/0100

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  
zákoník“) smlouvu následujícího znění (dále též jen „smlouva“):

### **čl. I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. **Z2019-035921** (dále jen „DNS“) a to v **kategorii DNS s názvem Výroba dříví komplexní četou – LZ Kladská**
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou dne 20. 05. 2020 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení.
3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie DNS.
4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatel na svůj náklad a nebezpečí těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Objednatel se

zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví, který obsahuje minimálně údaje o vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena.

## čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou provádění Výroba dříví na OM komplexní četou zahrnující především následující činnosti:
  - těžba dříví včetně druhování a manipulace motorovou pilou,
  - rozřezání neužitkové hmoty nehroubí<sup>1</sup> vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
  - vyvezení, přiblížení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle výrobních sortimentů a ukládání dříví do skládek, hrání, (dále též souhrnně jako „těžební činnosti“)a dále činnosti s těmito související (např. ukládání klestu, asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví, provedení potěžebních úprav, vyvození zbytků hmoty hroubí na OM apod.).
2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních a souvisejících činností) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - Ceník.
3. **Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 1000 m<sup>3</sup>.**
4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného (popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele.

## čl. III.

### Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: LZ Kladská , polesí Chodský Újezd . Doplňkově se místo plnění může nacházet i na ostatním území LZ Kladská.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů obdržených od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, zejména v termínech v nich uvedených.

---

<sup>1</sup>Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.

3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.
5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání prvního zadávacího listu**. Zahájením provádění činností ve smyslu smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy.

#### **čl. IV.**

##### **Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností**

1. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM) nebo měřením středových nebo čepových tlouštěk a délek, v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na užití technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem. Bližší podmínky měření včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy - Přepočtové koeficienty a měření dříví.
2. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností v porostu. V případě, že těžební a související činnosti nebyly provedeny zhotovitelem řádně, není objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy. Ke konečnému předání a převzetí pracoviště (porostu) tak dojde po provedení (a dokončení) činností, potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem v souladu s článkem IV. smlouvy.

#### **čl. V.**

##### **Cena**

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu (CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí **661 574 Kč bez DPH**.
2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnutá** stanovená jako **součin množství skutečně zpracovaného i přibližného dříví (popř. skutečně zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících činností** (viz příloha č. 1 smlouvy - Ceník) a **příslušné jednotkové ceny bez DPH/m<sup>3</sup>** (popř. za jinou příslušnou technickou jednotku) uvedené v příloze č. 1 smlouvy - Ceník. Ceny uvedené v příloze č. 1 - Ceník jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle účinných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

## čl. VI.

### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, (nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## čl. VII.

### Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatelem požadované množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle smlouvy.

2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody chráněných, a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle norem ISO) tamtéž.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.
4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel právo na náhradu vzniklé škody.
5. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s prováděním činností,
  - b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu
  - c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů
  - d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
  - e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
  - f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
  - h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo,
  - j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle norem ISO),
  - k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,
  - l) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném objednatelem (zpravidla v zadávacím listu).
  - m) za vyvození těžebních zbytků hroubí na odvozní místo. Tyto nejsou předmětem příjmu.

6. Zhotovitel se dále zavazuje:
  - a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen,
  - b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm,
  - c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez předchozího souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím třetích osob.
8. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů,
  - b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

## **čl. VIII.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

- a) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, s výjimkou případů uvedených pod písm. b) – g) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, ve výši 200,- Kč/m<sup>3</sup>, a to za každý jeden m<sup>3</sup> předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,
  - c) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením soustředění dříví na lokalitu OM, ve výši 50,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> dříví, s jehož soustředěním je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení;
  - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
  - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. i) smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení;
  - f) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> neoprávněně vytěženého dříví;
  - g) při převjímcce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů stanovené zadávacím listem, a to ve výši 100,- Kč za každý 1 m<sup>3</sup> vadného dříví;
  - h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – g), zejm. neprovedl potěžební asanaci pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
  - i) Pokud Zhotovitel nezajistí vyvození těžebních zbytků zaplatí objednateli pokutu ve výši 1000,- Kč za každou takto nevyvozenou porostní skupinu.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
  4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se nepoužije.

#### čl. IX.

##### Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - a) do **30.09.2020**, nebo
  - b) do naplnění limitu **120 % z částky 661 574 Kč**,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

- c) časové rozložení plnění: do (není stanoveno) musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelům převzato minimálně (není stanoveno) m<sup>3</sup> z celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).
2. V případě, že zhotovitel nezačne provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy.
  3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou.
  4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
    - a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
    - b) zhotovitel nezačal provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů do 5 pracovních dnů ode dne jejich předání objednatelům,
    - c) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) po dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatel na takové prodlení písemně upozorněn,
    - d) zhotovitel je opakovaně (min. dvakrát) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
    - e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
  5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s uhrazením ujednané ceny za provedené činnosti po dobu delší než 30 dnů.

#### **čl. X.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva a právní poměry z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
4. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti




právníků osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle účinných právních předpisů.

5. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
6. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění a rovněž prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Ceník
  - Příloha č. 2 - Přepočtové koeficienty a měření dříví
  - Příloha č. 3 - Sortimentace
  - Příloha č. 4 - Vzor zadávacího listu
  - Příloha č. 5 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V Lázních Kynžvart dne 8. 6. 2020

za objednatele




Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Němický  
ředitel LZ Kladská

V Hořovicích dne 2. 6. 2020

za zhotovitele



IČ: 43762751  
DIČ: CZ43762751



SOLITERA spol. s r. o.  
Jiří Hasler  
jednatel

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Dynamický nákupní systém</b>       |
| 2. Výroba dříví na OM komplexní četou |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| kód zakázky:   | 9521                   |
| název zakázky: | DNS KČ Chodský Újezd I |
| číslo OJ:      |                        |
| název OJ:      |                        |
| číslo KŘ/LZ:   | 9                      |
| název KŘ/LZ:   | Kladská                |
| výměra [ha]:   | 5 659                  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Obchodní firma/název:  | SOLITERA spol. s r. o.            |
| Sídlo/místo podnikání:   | Palackého nám. 77, 26801 Hořovice |
| Právní forma:  | Společnost s ručením omezeným     |
| IČO:   | 43762751                          |
| DIČ:   | CZ43762751                        |
| Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní):         | Měs v Praze, oddíl C, vložka 5438 |
| Bankovní spojení:  | 237243131/0100                    |
| Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:          | Jiří Hasler, jednatel             |
| Telefon:   |                                   |
| E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci: |                                   |
| Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:                    |                                   |
| Telefon na kontaktní osobu:                                      |                                   |
| E-mail na kontaktní osobu:                                       |                                   |

Nabídková cena (NC<sub>CELKEM</sub>) bez DPH

661 574 Kč

Čestné PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") - doklad k prokázání splnění zadávací podmínky stanovené zadavatelem v článku 5.3. ZD

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastí společníka v obchodní společnosti;

- poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li taková), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastí společníka v obchodní společnosti.

## Ostatní informace

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Název firmy: | SOLITERA spol. s r. o. |
| IČO:         | 43762751               |
| Kód zakázky: | 9521                   |
| Název OJ:    | 0                      |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| SUJ + výčet oddělení Polesí Chodský Újezd , revír 61 Tišina odd. 101 - 107 , 335 -340 , 344-366 ,<br>revír 62 Studenec odd.112 -150 , revír 63 Milíře II. Odd 145 -166 .     |   |        |
| Kontaktní osoba  |   |        |
| Zastoupení dřevin  |   |        |
| SD   | Výčet dřevin ve skupině dřevin                          | %      |
| SM   | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX                        | 95,0%  |
| JD   | JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX                             | 1,0%   |
| DG   | DG  |        |
| BO   | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX   | 2,0%   |
| MD   | MD, MDX   | 1,0%   |
| BK   | BK  | 1,0%   |
| JS, JV   | JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU                      |        |
| DB   | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER                   |        |
| OR, TR   | OR, ORC, TR   |        |
| BR   | BR, BRP   |        |
| OL   | OL, OLS, OLZ  |        |
| TP   | TP, TPC, TPX, TPS                                       |        |
| OsL - T  | HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX |        |
| OsL - M  | LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR          |        |
| Celkem   |   | 100,0% |
| Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.   |   |        |
| Na většině Smluvní územní jednotky je CHKO " Český les ". Součástí CHKO jsou maloplošná ZCHÚ I PHO.  |   |        |
| V těchto územích musí smluvní partner dodržovat platnou legislativu a práce provádět dle podmínek v zadávacích listech.  |   |        |
| Stručný popis technologie  |   |        |
| Těžba dříví včetně druhování a manipulace motorovou pilou  |   |        |
| Přiblížení vytěženého dřeva na lokalitu OM , rozřezání neužitkové hmoty do maximálně dvoumetrových sekcí Rozřídění dle sortimentů a ukládání do skládek ( UKT , LKT , SLKT ) |   |        |
| Dále ostatní činnosti - asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví , potěžební úpravy apod.   |   |        |
| Veškeré těžby mají charakter nahodilých těžeb , převažující těžba kůrovcová roztroušená cca 30 - 70 m <sup>3</sup> na pracoviště.  |   |        |
| Předpokládaná plocha pracovního území je 5659 ha . Jedná se o revíry Tišina , Studenec a Milíře II.  |   |        |
| Zbytky hmoty hroubí budou vyvezeny na OM a tyto nejsou součástí příjmu vyrobené hmoty.   |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  |   |        |

**Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví**

Nabízená cena v Kč bez DPH:

**193 550 Kč**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Název firmy: | SOLITERA spol. s r. o. |
| IČO:         | 43762751               |
| Kód zakázky: | 9521                   |
| Název OJ:    | 0                      |

| CK    | Název CK  | MJ  | Počet MJ  | Maximální cena (Kč/MJ) | Cena (Kč/MJ) | Poznámka |
|-------|---|-----|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 36345 | Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě  | m3  | 100,000   | 350                    | 300          |          |
| 36347 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hraně se zakrytím netkanou textilií | m3  | 200,000   | 250                    | 220          |          |
| 58120 | Práce s JMP   | hod | 30,000    | 185                    | 185          |          |
| 36331 | Asanace kůrovcového dříví - chemická  | m3  | 600,000   | 195                    | 150          |          |
| 36522 | Asanace skládkovaného dříví   | m2  | 1 200,000 | 25                     | 20           |          |

Ceník a sumář výroby dříví na OM

Nabízená cena v Kč<sub>brutto</sub>/m<sup>3</sup>:

468 024 Kč

Název firmy: SOLITERA spol. s r. o.  
IČO: 43762751  
Kód zakázky: 9521  
Název OJ: 0

| Množství v m <sup>3</sup> |             |                   | Vypílňuje OJ             |    |    |    |    |    |    |     | MJ = m <sup>3</sup> |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|
| Skupina dřevín            | Technologie | Vzdálenost P - OM | Hmotnost těžného porostu |    |    |    |    |    |    |     | Popis technologie   |
|                           |             |                   | 9                        | 14 | 19 | 29 | 49 | 69 | 99 | 100 |                     |
| Jehličnaté                | 33          | do 300            | 1                        | 1  | 3  | 5  | 10 | 20 | 50 | 150 | JMP + Kombinace     |
| Jehličnaté                | 33          | 301 -500          | 1                        | 1  | 2  | 5  | 10 | 10 | 60 | 520 | JMP + Kombinace     |
| Jehličnaté                | 33          | 501 -1000         | 1                        | 1  | 1  | 1  | 5  | 10 | 20 | 70  | JMP + Kombinace     |
| Jehličnaté                | 33          | 1001+             | 1                        | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | 3  | 20  | JMP + Kombinace     |
| Listnaté                  | 33          | 301 -500          |                          |    |    | 1  | 1  | 2  | 3  | 3   | JMP + Kombinace     |
|                           |             |                   |                          |    |    |    |    |    |    |     |                     |
|                           |             |                   |                          |    |    |    |    |    |    |     |                     |
|                           |             |                   |                          |    |    |    |    |    |    |     |                     |
|                           |             |                   |                          |    |    |    |    |    |    |     |                     |

| Maximální cena v Kč |             |                   | Vypílňuje OJ             |     |     |     |     |     |     |     | MJ = Kč <sub>brutto</sub> / m <sup>3</sup> |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Skupina dřevín      | Technologie | Vzdálenost P - OM | Hmotnost těžného porostu |     |     |     |     |     |     |     | Popis technologie                          |
|                     |             |                   | 9                        | 14  | 19  | 29  | 49  | 69  | 99  | 100 |  |
| Jehličnaté          | 33          | do 300            | 720                      | 680 | 640 | 600 | 570 | 540 | 520 | 500 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté          | 33          | 301 -500          | 740                      | 700 | 660 | 610 | 580 | 560 | 540 | 520 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté          | 33          | 501 -1000         | 760                      | 720 | 680 | 630 | 600 | 580 | 560 | 540 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté          | 33          | 1001+             | 780                      | 740 | 700 | 660 | 620 | 600 | 580 | 560 | JMP + Kombinace                            |
| Listnaté            | 33          | 301 -500          |                          |     |     | 620 | 590 | 570 | 550 | 530 | JMP + Kombinace                            |
|                     |             |                   |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                     |             |                   |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                     |             |                   |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                     |             |                   |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |

| Cena v Kč      |             |                      | Vypílňuje dodavatel      |     |     |     |     |     |     |     | MJ = Kč <sub>brutto</sub> / m <sup>3</sup> |
|----------------|-------------|----------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Skupina dřevín | Technologie | Vzdálenost P/VM - OM | Hmotnost těžného porostu |     |     |     |     |     |     |     | Popis technologie                          |
|                |             |                      | 9                        | 14  | 19  | 29  | 49  | 69  | 99  | 100 |  |
| Jehličnaté     | 33          | do 300               | 720                      | 680 | 630 | 580 | 511 | 456 | 448 | 419 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté     | 33          | 301 -500             | 740                      | 700 | 650 | 590 | 527 | 479 | 471 | 451 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté     | 33          | 501 -1000            | 760                      | 720 | 670 | 630 | 595 | 564 | 556 | 534 | JMP + Kombinace                            |
| Jehličnaté     | 33          | 1001+                | 780                      | 740 | 690 | 660 | 620 | 600 | 580 | 560 | JMP + Kombinace                            |
| Listnaté       | 33          | 301 -500             |                          |     |     | 620 | 541 | 506 | 498 | 469 | JMP + Kombinace                            |
|                |             |                      |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                |             |                      |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                |             |                      |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |
|                |             |                      |                          |     |     |     |     |     |     |     |  |

## Příloha č. 2 Přepočtové koeficienty a měření dříví

### Příjem a měření dříví

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m<sup>3</sup> z přílohy č. 1 Ceníku této smlouvy
- podkladem pro vystavení faktury dle článku 6 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol, nápočet (doklad MVO 511, 513, 521, číselník), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Hmoty rovného dříví se zjišťuje měřením v hraních dle **Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008)** a přepočítává se na m<sup>3</sup> pomocí převodních koeficientů

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

|                         |              |                 |            |
|-------------------------|--------------|-----------------|------------|
| SM dřevovina            | čep do 12 cm | délky 2 - 3 m   | koef. 0,65 |
| SM pilařské výřezy      | čep do 24 cm | délky 2,5 - 5 m | koef. 0,62 |
| SM pilařské výřezy      | čep 25 cm +  | délky 3 - 6 m   | koef. 0,64 |
| SM vlákna OSB           | čep do 50 cm | délky 2 m       | koef. 0,66 |
| SM výběr z vlákny (KPZ) | čep od 15 cm | délky 4 m       | koef. 0,63 |
| SM palivo               | čep do 90 cm | délky 2 m       | koef. 0,64 |
| BO pilařské výřezy      | čep do 24 cm | délky do 3 m    | koef. 0,62 |
| BO pilařské výřezy      | čep 25 + cm  | délky 4 m       | koef. 0,62 |
| BO vlákna               | čep do 50 cm | délky 2 m       | koef. 0,63 |
| <b>Listnaté</b>         |              |                 |            |
| Palivo                  | čep 7 cm +   | délky 2 m       | koef. 0,54 |

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí dle **Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008)** a **Procesní směrnice 8/2019 VÝROBA A PRODEJ DŘÍVÍ NA LS A LZ v platné verzi.**

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská /  
Ing. Jan Němický


Za Zhotovitele souhlasí

*Technické parametry*


Hmota je měřena v kůře.

**SORTIMENTACE PRO KLASICKÉ SMRKOVÉ MŮ A PŮ +40 TĚŽBY A TĚŽBY SE ZASTOUPENÍM SMRKU**



**Zdravý surový kmen SM**



Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.





### Surový kmen s tvrdou hnilobou SM



Pokud se jedním řezem (popř. dvěma u silných dimenzí) nevyzdraví, odváží se na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

### Surový kmen s měkkou hnilobou SM





Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákniny (E), ale do III. tř. jakosti D !!!

Pokud po vyzdravení dvěma 4m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v c.d. , bude odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

#### **Použití sortimentace u lanovek:**

Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařská kulatina. V případě měkké hniloby, nebude lanovka vyzdravovat 4m výřezy.

#### **Značení sortimentů na čele výřezu**

|     |    |                                |   |
|-----|----|--------------------------------|---|
| 111 | C  | pilařské výřezy III. třídy A-C | čep 35 cm +, bez hnilob                       |
| 132 | D  | pilařské výřezy III. třídy D   | čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba     |
| 161 | E  | výřezy V. třídy – vláknina     | čep 7 cm +, čelo do 65 cm, měkká hniloba      |
| 107 | +  | oddenkové přesílené výřezy     | peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba            |
| 116 | PK | pilařská kulatina v c.d.       | čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez hnilob |

#### **Slabý surový kmen SM - výrobní sortiment 101**

středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

#### **Silný surový kmen SM - výrobní sortiment 101**

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m

#### **Tyčové výřezy - výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 4 m.

#### **Tyčovina jehličnatá - výrobní sortiment 141**

čep 5 cm+, délka 6 - 15 m.

#### **Vláknina SM/JD 2(4) m - výrobní sortiment 161**

křivost do 10 cm/bm, tvrdá hniloba do  $\frac{3}{5}$  plochy čela, měkká hniloba do  $\frac{2}{5}$  plochy čela.

#### **Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:**

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Vláknina 4 m, špice 4 m                                 | E  | expedice z OM |
| Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m                  | C  | expedice z OM |
| Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m | +  | odvoz na ES   |
| III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m              | D  | expedice z OM |
| III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD        | PK | expedice z OM |
| Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m                    |    | odvoz na ES   |
| Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m                    |    | odvoz na ES   |
| Tyčové výřezy ,Tyčovina jehličnatá                      |    |               |

Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

**Slabý surový kmen BO - výrobní sortiment 103**

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen BO - výrobní sortiment 103**

středový průměr 20 cm + včetně, délka 7-16 m.

**Slabý surový kmen MD - výrobní sortiment 105**

středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

**Silný surový kmen MD - výrobní sortiment 105**

středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m.

**Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD - výrobní sortiment 113, 115**

čep 16 cm+, délka 10-16 m.

**Přesílené výřezy BO, MD - výrobní sortiment 170**

od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost - povoleny bez omezení.

**Krácené surové kmene tvrdé, měkké listnaté, bříza - výrobní sortiment 202 (205), 206, 203**

čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.

**Palivo jehličnaté (listnaté) – výrobní sortiment 181 (281, 282, 283)**

čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.

**Nadměrky**

Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (**nadměrek**) **2 % jmenovité délky**, nad 8 m jmenovité délky náleží přídavek k délce (**nadměrek**) **2,5 % jmenovité délky** s tolerancí +/- 2cm-. Přídavek k délce se do délky výřezu nezapočítává. Výjimky a změny ve velikosti nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu nebo těžebním inspektorem LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská.

## SORTIMENTACE PRO VÝROBU DŘÍVÍ MĚŘENÉHO V HRÁNÍCH

### Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby

1. Čep 8 - 11 cm na slabém konci, přesně 3,06 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12 - 15 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 20 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 21 - 45 cm na slabém konci, přesně 5,10 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111,
5. Čep 46 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111, REGEN
6. Čep 12 - 24 cm na slabém konci, přesně 2,76 m - agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD).
7. Čep 25 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č. 113 (BO), č. 115 (MD), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

### Hmota s tvrdou hnilobou

8. Čep 15 - 29 cm na slabém konci, přesně 3,68 m - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132.
9. Čep 30 - 45 cm na slabém konci, přesně 5,10 m - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132
10. Čep 46 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132  
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští!  
Hmota kvality „KPZ“ „výměťová kulatina“), kusy s čepem 46 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN
11. Čep 8 + cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vláknina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO,MD).  
(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO.

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

### Hmota s měkkou hnilobou

12. Čep 8 + cm na slabém konci, na silnějším konci max. 50 cm, přesně 2,04 m - vláknina DTD jehličnatá SM (RF 0,63) sort. č. 162 (SM)  
(měkká hniloba nad 20% plochy čela, rovné - křivost do 10 cm na 1 bm, bez kolen, boulí, štěpin, velkých prasklin, dutá čela se nepřipouštějí)
13. Čep 8 + cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)  
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení, kolena, boule, štěpiny, velké praskliny, dutá čela se povolují).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO).

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

### Listnatá hmota

14. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté tvrdé - BK, DB, JV, JL, JS, TR, JR (RF 0,54) sort. č. 281
15. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté měkké - OL, OS, TP, VR, I.P (RF 0,54) sort. č. 282
16. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

### Jiné dřeviny

JD - stejné sortimenty jako SM DG, VJ, MD - stejné sortimenty jako BO

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská

Ing. Jan Němický  
ředitel LZ Kladská

Za Zhotovitele souhlasí

## Příloha č. 4 Vzor Zadávacího listu

## ZADÁVACÍ LIST - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

| Zadávací list těžebních činností č. |    |    | DNS TČ/2020/polesí/číslo                           |                              | zakázka 0095xx |                  |          |
|-------------------------------------|----|----|--|------------------------------|----------------|------------------|----------|
| Smluvní partner:                    |    |    | Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská |                              |                |                  |          |
| sídko:                              |    |    | K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart              |                              |                |                  |          |
| IČO:                    DIČ:        |    |    | IČ: 42196451    DIČ: CZ42196451                    |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    | LZ: Kladská  |                              |                | I.ú.:            |          |
| porost                              | ks | m3 | požadovaný termín                                  | požadovaný způsob zpracování | zpracováno m3  | zpracováno datum | Poznámka |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
|                                     |    |    |  |                              |                |                  |          |
| objednáno dne:                      |    |    |  |                              | jméno, podpis: |                  |          |

za Smluvního partnera převzal dne: \_\_\_\_\_ jméno, podpis: \_\_\_\_\_

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnosti, technologie přibližování, způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené k odvozu dřeva, zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

---



---



---



---



---



---



---



---



---


## Převzetí po dokončení prací

za Lesy ČR převzal dne: \_\_\_\_\_ jméno, podpis \_\_\_\_\_ za Smluvního partnera předal dne: \_\_\_\_\_ jméno, podpis \_\_\_\_\_

Poznámky k převzetí prací, závady a termín jejich odstranění:

za Lesy ČR akceptoval dne: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

SITUAČNÍ NÁČRT



**Legenda:**

plošný zásah

linky a směr  
přibližování

skládky

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za Lesy ČR:

Za Smluvního partnera:

## ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### 1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| - hasiče                             | telefonní číslo | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu        |                 | 155 |
| - policii                            |                 | 158 |
| - integrovaný záchranný systém       |                 | 112 |
| - revírníka (lesníka, správce toků): | .....           |     |

### 2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocенý pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulaci s pohonnými hmotami a oleji v lese.

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská  
Ing. Jan Němický  
ředitel LZ Kladská

Za Zhotovitele souhlasí