

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

zastoupena: Mgr. Renata Malichová, MSc., ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami

IČO: 72496991

kontaktní a fakturační adresa: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: k7rzpxf

(dále jen „kupující“)

a

Truhlářství JPS s.r.o.

sídlo: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupena: Jaroslav Spilka, jednatel společnosti

IČO: 25273655

kontaktní a fakturační adresa: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: wd88hv7

(dále jen „prodávající“)

I.

Úvodní ustanovení

Plnění této smlouvy je nadlimitní veřejnou zakázkou dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou prodávajícího a rozhodnutím kupujícího jako zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram 5“.

II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou a dle Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu s požadavky kupujícího specifikovanými v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, nové a nepoužité bezpečnostní přepážky (dále také „zboží“), včetně jejich dovozu z výroby na místo určení, nastěhování do místa montáže, montáže (instalace), uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa montáže.
2. Zboží splňuje environmentální požadavky definované v Čestném prohlášení o splnění environmentálních požadavků, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání jsou budovy kupujícího na těchto adresách:
 - Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
 - Komenského nám. 230, 259 01 Votice
 - Dukelská 2080, 256 01 Benešov
 - 17. listopadu 392/38, 251 01 Říčany u Prahy
 - Jiřího Wolкера 603/1, 250 01 Brandýs nad Labem
 - Dělnická 402/4, 288 02 Nymburk
 - Kutnohorská 39, 280 02 Kolín
 - Karlovo náměstí 45, 280 18 Kolín
 - Benešova 70/2, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
 - Radnická 178/36, 284 01 Kutná Hora
 - Náměstí Jana Žižky z Trocnova 168/46, 286 01 Čáslav
2. Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je Bc. Ilona Javorská. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
3. Před samotným dodáním zboží prodávající provede přesné zaměření příslušných prostor na pracovištích kupujícího na adrese/adresách specifikovaných v bodu 1 tohoto článku a zašle oprávněné osobě uvedené v bodu 2 tohoto článku grafický náhled návrhu konkrétního řešení bezpečnostních přepážek ke schválení. Dodání zboží tak lze uskutečnit až po vydání písemného schválení návrhu podle předchozí věty. Schválením návrhu není dotčena odpovědnost prodávajícího za bezchybné zaměření příslušných prostor kupujícího.
4. Proávající dodá zboží na místo dodání do 90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
5. Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zboží, pro jeho montáž na uvedené adrese a pro přístup do objektu a určené kanceláře v dohodnutou dobu dle požadavků prodávajícího, které prodávající kupujícímu sdělí s dostatečným předstihem min. 7 pracovních dnů a které kupující odsouhlasí.
6. Kompletní dodávkou se rozumí dodávka zboží uskutečněná prodávajícím ve sjednaném množství, druhu zboží a v čase dojednaném podle této smlouvy.
7. Na každou dodávku vystavuje prodávající kupujícímu předávací protokol s uvedením názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny, přičemž veškeré ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH.
8. Součástí dodávky zboží jsou též záruční listy a další doklady stanovené účinnými právními předpisy.
9. Proávající se zavazuje předat smontované zboží oprávněné osobě kupujícího, která prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Proávající po montáži a instalaci zboží zajistí na své náklady úklid místnosti a likvidaci obalového materiálu.

IV. Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace

1. Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu.

2. Prodávající odpovídá za řádné, kvalitní a včasné dodání zboží v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím. Prodávající poskytuje kupujícímu ode dne podpisu předávacího protokolu zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců na veškeré dodané zboží.
3. Případnou reklamaci dodaného zboží musí kupující uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené v bodě 2 tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady zboží v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží.

V.

Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	2 437 312,00 Kč
DPH:	511 837,00 Kč
Cena včetně DPH:	2 949 149,00 Kč

přičemž takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, která nemůže být překročena.

2. Kupující nebude poskytovat žádné zálohy.
3. Po uskutečnění dodávky zboží dle této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu, jejíž nedílnou součástí je předávací protokol potvrzený na důkaz správnosti dodávky odpovědným zaměstnancem kupujícího. Faktura bude předána kupujícímu do 7 pracovních dnů od potvrzení předávacího protokolu.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku, dále náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dále faktura musí obsahovat popis předmětu plnění v rozdělení na dodávky jednotlivých bezpečnostních přepážek (jako jedna bezpečnostní přepážka je považována přepážka vč. všech součástí /např. paraván, dveře.../ a včetně souvisejících nákladů /např. doprava, montáž, úklid.../ v jedné místnosti (oddělené kóji).
5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v předchozím bodu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu začíná plynout nová lhůta její splatnosti.
6. Splněním termínu platby, se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy platba byla připsána na účet prodávajícího.
7. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Faktura bude zaslána na adresu: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami, Náměstí T.G. Masaryka 145, 261 01 Příbram.

VI. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy kupujícím, v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu,
2. V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě 1 tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZZVZ.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

VII. Sankce

1. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má prodávající nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícího nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní dodávky zboží za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
3. V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
5. Smluvní strana není povinna uhradit sjednané sankce ani náhradu škody vzniklou v důsledku porušení sankciované povinnosti pokud prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila.
6. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího, tj. zejména proti nároku na zaplacení platby za zboží.

VIII. Všeobecná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Případné reklamace a spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla kupujícího. Zároveň je vyloučeno použití rozhodčího řízení.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, přičemž tím není dotčena platnost nebo účinnost ostatních částí smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení § 222 ZZZVZ.
4. Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměno doručení písemnosti poštovní cestou, doručení do datové schránky nebo e-mailem.

5. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh.
7. Prodávající se zavazuje, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva použité při výrobě zboží pocházejí ze zákonně vytěžené suroviny.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Technická specifikace jako Příloha č. 1,
 - b) Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků jako Příloha č. 2.

Dne 18. 3. 2020

Dne 18. 3. 2020

.....
Jaroslav Spilka
jednatel společnosti

.....
Mgr. Renata Malichová, MSc.
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami

TECNICKÁ SPECIFIKACE

Název uchazeče	Truhlářství JPS s.r.o.	
Sídlo	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod	
Kontaktní adresa	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod	
IČ / DIČ	25273655	CZ25273655
Jméno osoby oprávněná jednat jménem/za uchazeče	Spilka Jaroslav – jednatel společnosti	

- Minimální výška bezpečnostní přepážky je stanovena – 130 cm od pracovní desky stolu tzn. 205 cm od podlahy (celková výška);
- Horní hrana případných zárubní dveří přepážky bude ve stejné výšce jako „samotná přepážka“;
- Horní hrana přepážky bude ukončena tzv. stříškou proti možnému přezení klientem nebo návštěvníkem ÚP, přehození předmětu klientem nebo návštěvníkem ÚP a zároveň pro možné ukotvení žaluzií a případné osvětlení pracovní plochy ze strany zaměstnance ÚP;
- Typ skla bezpečnostní přepážky je dán atestem pevnostní třídy min. P2A dle ČSN EN 356. Bezpečnostní sklo požadovaného atestu vydrží přímý útok a než dojde k jeho destrukci (i částečné) dává možnost adekvátního řešení - přivolání pomoci, útěku z pracoviště ÚP apod.
- Bezpečnostní skla u přepážky (přes celou šířku přepážky) by se měla horizontálně překrývat zhruba ve výšce hlavy sedícího zaměstnance ÚP z důvodu minimalizace akustické clony.
- Bezpečnostní sklo bude ukotveno do přepážky v optimální výšce nad pracovní plochou přepážky z důvodu předávání dokumentů mezi klientem nebo návštěvníkem ÚP a zaměstnancem ÚP;
- Bezpečnostní sklo bude opatřeno ve výšce 150 cm (od podlahy) otvory umožňující komunikaci se stojícími klienty;
- Barevné provedení dle Přílohy č. 3 – Návrh řešení bezpečnostních přepážek UNHARY; další povolenou variantou modré je RAL 5005 s tím, že dodavatel použije stejný odstín pro celou dodávku;
- Barevné provedení dveří a dveřních zárubní (zabudovaných do bezpečnostní přepážky) bude v souladu s barevným provedením přepážky.

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že dodrží technickou specifikaci.

Čestné prohlášení o splnění environmentálních požadavků

Název veřejné zakázky:	Dodávka bezpečnostních přepážek pro KrP Příbram 5
Identifikační údaje dodavatele:	
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Truhlářství JPS s.r.o.
Sídlo:	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	25273655

Čestně prohlašuji, že dodávka předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky bezvýhradně splňuje všechny požadavky dále uvedené.

Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),
- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sblížování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)¹, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)².

¹ Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

² Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejně jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin³ (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.
- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

³ Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klišů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Použité obaly musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).