

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: **64ZA-001054**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **1205/2020**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: **D3 Oprava svodidel – BESIP km 62,070 – 131,24**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Objednatel“)

a

KASKA s.r.o.

se sídlem	Prostřední 2860/3, České Budějovice, 370 04 České Budějovice
IČO:	26080966
DIČ:	CZ26080966
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12786
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
4. Smlouva je uzavřena na rámcové plnění.
5. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno bez obnovení soutěže.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem ve Smlouvě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění.
3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice D3 km 62,070 – 131,24.

4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána a to ve dvojím vyhotovení:
 - a. Stavební deník – bude veden průběžně ke každé opravě. Stavební deník jako celek bude odevzdán Objednateli na konci zakázky.
 - b. Prohlášení o shodě na použitý materiál.
 - c. V předávacím protokolu (pachatel známý i neznámý) bude specifikován použitý materiál, včetně jeho váhy.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Smlouvy. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy.
6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli minimálně jeden den před zahájením prací.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za cenu veškerého vybouraného materiálu (zejména tzv. šrotu neboli kovového vybouraného materiálu) bude určena na základě likvidačního protokolu. Vlastnické právo přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání.
9. Je-li součástí Plnění i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání Plnění zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané Plnění plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování Plnění. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
10. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově,

územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V Smlouvy.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že okamžikem podpisu tohoto právního jednání vstupuje do pozice správce osobních údajů se všemi právy a povinnostmi. Přebírá tím plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů, které jsou součástí smlouvy, a to na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zhotovitel jako správce osobních údajů prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR a převedením osobních údajů nevznikne pro subjekty těchto údajů žádné riziko.

III.

Systém objednávek

1. Jednotlivé provedení stavebních prací v rámci Smlouvy bude realizováno na základě písemných objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:
2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci požadovaného plnění, místo plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení), lhůtu pro dokončení, předpokládanou cenu za plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou objednávkou učinit i jinou srozumitelnou formou).
3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. V případě, že je objednávka skutečně stížena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávkou nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však do tří hodin po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele ve lhůtě tří hodin od okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato objednávka doručena.
5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).
6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv odvrácení újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) i objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně vynaložil. Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění v případě nebezpečí z prodlení nejpozději do 24 hodin od okamžiku nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele a v ostatních případech do 3 dnů od nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele. Objednatel ve výzvě uvede, zda v daném případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.
2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného v písemné objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

V.

Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění zadaného prostřednictvím jednotlivých písemných objednávek cenu ve výši stanovenou na základě jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a Zhotovitelem

skutečně provedeného množství jednotlivých položek odsouhlasených Objednatel (protokolární převzetí), (dále jen „Cena Plnění“)

2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena (tj. součet cen uhrazených v součtu za Plnění poskytnuté na základě všech jednotlivých objednávek) **nepřekročí částku 2.164.112,00 Kč bez DPH.**
3. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
4. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde je viník známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. Objednatel negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatel. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotového (tj. ceny šrotu), Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatel z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 8 Smlouvy se započítává oproti pohledávce Zhotovitel z titulu nezaplaceného šrotového.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé písemné objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitel uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatel bez vad a nedodělků. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitel opravy.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy protokol o převzetí stavebních prací Objednatel podepsaný a odsouhlasený oběma smluvními stranami, jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.
4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele viníka škodní události, vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatný daňový doklad.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamací, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem.
4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.
5. Je-li provedením Plnění s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí cenu uvedenou ve Smlouvě plus 15% dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich

opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatel.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatel. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatel.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolená příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. X této Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími objednávkami na základě této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem

na předmět dílčích objednávek vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí objednávky, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

IX.

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl). Technické předpisy jsou uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz.
2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL));
 - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – VOZ, a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);
 - e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinností Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
- a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepříšroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
 - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřipustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
- a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
 - c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
 - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz

v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.

9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

X.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s řádným poskytnutím Plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neposkytnutého Plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Plnění uvedené v této objednávce, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
5. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 108.205,60 Kč.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V případě, že bude uzavřena Rámcová Dohoda, Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení této Smlouvy o provedení menších stavebních prací resp. její nedočerpání.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že

Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu ke zjednaní nápravy nezahájí plnění jednotlivé objednávky.

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) Prodlení Smluvní strany se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 dnů.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených objednávek na jednotlivá dílčí plnění. Při uplatnění tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Smlouvy související (např. úhrada k plnění Smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).
7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.

XII.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy. Objednatel je dále povinen informovat Zhotovitele o uveřejnění jednotlivé dílčí objednávky v registru smluv tak, aby Zhotovitel mohl poskytnout Plnění v této Smlouvě stanovených lhůtách.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny Plnění

Příloha č. 3 – Vzorová Objednávka

Příloha č. 4 – Likvidační a přejímací protokol

Příloha č. 5 - Smlouva o zpracování osobních údajů

V Chotovinách - 8. 06. 2020

Za Objednatele

ŘSD

V Českých Budějovicích dne - 2. 06. 2020

Za Zhotovitele:

KASKA s.r.o.

Předmětem Plnění je:

- 1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D3 ve správě a údržbě SSÚD 17 Chotoviny.
- 2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodných událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla nevyhovují TP.
- 3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev Objednatele dle čl. III odst. 1. této Smlouvy.
- 4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 2.
- 5) Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést stavební deník, který Objednateli předá při předání Plnění.
- 6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové díly musí být taktéž schváleny.
- 7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách Objednatele.
- 8) Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 120 km na mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť.
- 9) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště včetně případných terénních úprav
- 10) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD.
- 11) V případě opravy, kde je viník neznámý, může Objednatel dodat materiál na opravu ze svých zásob.
- 12) V případě vyčerpání cenového limitu jednoho typu svodidla je možné čerpat cenový limit z jiného typu svodidla, nelze však překročit celkovou cenu sjednanou v této Smlouvě.
- 13) V případě, že bude ze strany Objednatele ŘSD ČR uzavřena centrální smlouva na práce totožnými s touto Rámcovou smlouvou o provedení menších stavebních prací, bude tato smlouva předčasně ukončena ke dni zahájení prací s vítězným uchazečem centrální smlouvy.
- 14) Stavební práce si vyžádají omezení dopravy na jeden jízdní pruh, proto budou prováděny ve dne, v době nejnižší intenzity provozu v případě nebezpečí z prodlení i v noci. V době exponovaných dnů (státní svátky, začátek a konec školního roku, VC Brno) nebudou práce realizovány, pokud se nebude jednat o situace v nebezpečí z prodlení).
- 15) Veškeré stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které budou realizovány v souladu s každoročním Rozhodnutím MD a dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část 1. – volná trasa“. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných oděvů jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující

požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

Technická specifikace:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s TKP 11, TP 114, TP 203 a TP 139. Dále pak s příslušnými TPV v posledním platném znění dle typu použitého svodidla. Při provádění prací budou dodrženy požadavky PPK-SVO.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

*podané v rámci veřejné zakázky***„D3 Oprava svodidel – BESIP km 62,070 – 131,24“****Zadavatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupená

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

ÚČASTNÍK:	KASKA s.r.o.
IČO:	26080966
DIČ:	CZ26080966
Sídlo:	Prostřední 3, 370 04 České Budějovice
Osoba zmocněná k jednání:	
Telefon, e-mail:	

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH

2.164.112,- Kč

V Českých Budějovicích dne 13.05.2020

Položka	Vysvětlení	Druh výkonu
Zjištění rozsahu poškození	Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.	km
Výkon technika	Cena za výkon technika v hodinách	hod
Servisní vozidlo - dílna (DV)	Pojízdná dílna s potřebným nářadím	km
Doprava techniky (NV)	Doprava techniky jako je beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod.	km
Doprava materiálu (do 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Doprava materiálu (nad 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. Práce.	Práce + materiál
Demontáž a montáž jedné svodnice/jedné svodnice/spodní pásnice	Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je tento úkon nutný. V případě, že se demontuje stará svodnice a instaluje nová, je nutné připočítat materiál. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž (konkrétní část svodidla)	Výměna konkrétní části svodidla (sloupku, dílu, držáku, madla, tyče...) bez nutnosti demontáže dalších částí svodidla. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Výměna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Jedná se o kompletní výměnu přechodu v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. Práce. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno. Cena za přechod jedné svodnice.	Práce + materiál
Demontáž a montáž náběhové přechodky	Výměna náběhové přechodky, vč. spojovacího materiálu, bez dalších částí svodidla.	Práce
Rektifikace jednostranných svodidel	Výšková (posun na dirách) a směrová úprava svodidla (narovnání sloupků), včetně	Práce
Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	Jedná se například o zametání, ruční úpravu krajnice, likvidaci vysypaného nákladu nebo většího množství oddělených částí vozidla apod.	Práce

Pokud je uveden pouze název položky (výrobku) a není výslovně uvedeno jinak, uvedená cena položky zahrnuje jak samotnou položku, tak potřebný montážní materiál

Investorský rozpočet svodidel na rok 2020 , pachatel známý a pachatel neznámý na D3

Celková cena

Typ svodidla	Cena
JSNH4_N2 + JSNH4_H1	240 479 Kč
JSNH4_H3	249 610 Kč
OSNH4_H1	136 430 Kč
OSNH4_H3	185 386 Kč
JSAM-2_H2	162 130 Kč
OSAM_H1	104 088 Kč
OSAM_H2	112 775 Kč
JSAM-4_N2+JSAM-2_H1	132 686 Kč
JSA-AM-1_H2	131 276 Kč
JSNH3	110 902 Kč
Varioguard	263 070 Kč
BG 800 H2	335 280 Kč
CELKEM BEZ DPH	2 164 112 Kč
DPH	454 463,52
CELKOVÝ ROZPOČET S DPH	2 618 575,52

Typ svodidla: Ancelair Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	■
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
11	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
13	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
14	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
16	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
17	Svodnice NH4	ks	■	■	■
18	Distanční díl - trubková spojka	ks	■	■	■
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	■	■
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	■
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
24	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
26	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
27	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
28	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
30	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
31	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
39	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
40	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
41	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	240 479 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H3

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	Výkon technika	hod			
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	Výkon dílny	hod			
5	Doprava techniky (NV)	km			
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	m			
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	m			
10	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
11	Demontáž a montáž spodní pásnice	m			
12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
13	Demontáž a montáž předního sloupku	ks			
14	Demontáž a montáž zadního sloupku	ks			
15	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
16	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
17	Rektifikace svodidel přední část	m			
18	Rektifikace svodidel zadní část	m			
19	Svodnice NH4	ks			
20	Distanční díl - distanční díl V	ks			
21	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
22	Spodní pásnice SP 3	ks			
23	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks			
24	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	ks			
25	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks			
26	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
27	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
28	Přechodka SP3 8,5%	ks			
29	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
30	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
31	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	kpl			
32	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	kpl			
33	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
34	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
35	Strojní zemní práce	hod			
36	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
37	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
38	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks			
39	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
40	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
41	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
42	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
43	Doprava a likvidace značení návěst	km			
44	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
45	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
46	Pronájem I. předzvěst	hod			
47	Pronájem II. předzvěst	hod			
48	Pronájem výstražná návěst	hod			
				CELKEM:	249 610 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
11	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	■
15	Svodnice NH4	ks	■	■	■
16	Distanční díl	ks	■	■	■
17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm	ks	■	■	■
18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm	ks	■	■	■
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks	■	■	■
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	■
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
24	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
26	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
27	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
28	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
30	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
31	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
36	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
39	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
40	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
41	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	136 430 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km			
2	Výkon technika	hod			
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km			
4	Výkon dílny	hod			
5	Doprava techniky (NV)	km			
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km			
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
10	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
11	Demontáž a montáž sloupku	ks			
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
15	Svodnice NH4	ks			
16	Distanční díl	ks			
17	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks			
18	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks			
19	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks			
20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýchopová technologie	m			
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
27	Strojní zemní práce	hod			
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
29	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
30	Odrázky na svodidlo	ks			
31	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
32	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
35	Doprava a likvidace značení návěst	km			
36	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
37	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
38	Pronájem I. předzvěst	hod			
39	Pronájem II. předzvěst	hod			
40	Pronájem výstražná návěst	hod			
				CELKEM:	185 386 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor/Mittal JSAM-2/H2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■	■	■
11	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
12	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
14	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
16	Svodnice AM	ks	■	■	■
17	Distanční díl - distanční díl V	ks	■	■	■
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks	■	■	■
19	Spodní pásnice AM	ks	■	■	■
20	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■	■	■
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■	■	■
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks	■	■	■
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	■
25	Přechodka AM 8,5%	ks	■	■	■
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
27	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
28	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
29	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
30	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
31	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
32	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
33	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
34	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
35	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
36	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
40	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
41	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
42	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
43	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
44	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	162 130 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Ancelcor Mittal OSAM/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	■	■	■
11	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	■
15	Svodnice AM	ks	■	■	■
16	Distanční díl JM1	ks	■	■	■
17	Distanční díl JM2	ks	■	■	■
18	Sloupek C 120 dl. 1710 mm	ks	■	■	■
19	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks	■	■	■
20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	■
22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
27	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
29	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
30	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
31	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
32	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
35	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
36	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
37	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
38	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
39	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
40	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	104 088 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž spodní pásnice	m	■	■	■
11	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■	■
12	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■	■
13	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks	■	■	■
14	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
15	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
16	Demontáž a montáž nábehové přechodky	ks	■	■	■
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	■	■	■
18	Svodnice AM	ks	■	■	■
19	Spodní pásnice AM	ks	■	■	■
20	Distanční díl AM OB	ks	■	■	■
21	Distanční díl JM1	ks	■	■	■
22	Distanční díl JM2	ks	■	■	■
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	■	■	■
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks	■	■	■
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks	■	■	■
27	Přechodka SP3 8,5%	ks	■	■	■
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
29	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
30	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
31	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
32	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
33	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
34	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
35	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
36	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
37	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
38	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
42	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
43	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
44	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
45	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
46	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	112 775 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	■
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	■	■
11	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	■	■
12	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
14	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
16	Svodnice AM	ks	■	■	■
17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks	■	■	■
18	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks	■	■	■
19	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■	■	■
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
25	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
27	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
29	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
30	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
34	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
35	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
36	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
37	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
38	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	132 686 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal USA-AM-1/H2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
11	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
12	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks	■	■	■
13	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
14	Svodnice A-AM-14	ks	■	■	■
15	Sloupek C 150 dl. 1825 mm	ks	■	■	■
16	Sloupek C 150 dl. 950 mm	ks	■	■	■
17	Sloupek C 150 dl. 1200 mm	ks	■	■	■
18	Sloupek C 150 dl. 1400 mm	ks	■	■	■
19	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	■	■	■
20	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks	■	■	■
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
26	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
28	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
30	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
31	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
35	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
36	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
37	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
38	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
39	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	131 276 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: NH3 jednostranné

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	m	■	■	■
10	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	■	■
11	Demontáž a montáž distančního držáku	ks	■	■	■
12	Demontáž a montáž spojovacího pásku	ks	■	■	■
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	■	■
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
15	Svodnice B	ks	■	■	■
16	Sloupek Sigma	ks	■	■	■
17	Spojovací pásek	ks	■	■	■
18	Sloupkový držák	ks	■	■	■
19	Distanční držák	ks	■	■	■
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks	■	■	■
21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	■	■
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	■	■	■
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	■	■
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	■	■
25	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
27	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
29	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
30	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
34	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
35	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
36	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
37	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
38	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	110 902 Kč

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Varioguard

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■	■
9	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	ks	■	■	■
10	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	ks	■	■	■
11	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	ks	■	■	■
12	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■	■
13	Svodidlo běžný díl	ks	■	■	■
14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks	■	■	■
15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks	■	■	■
16	Kotevní díl MUF vč. sloupku	ks	■	■	■
17	Otevírací díl s kolečky	ks	■	■	■
18	Sloupek svodidla Sigma	ks	■	■	■
19	Madlo	ks	■	■	■
20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks	■	■	■
21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■	■	■
22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks	■	■	■
23	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
24	Odrázky na svodidlo	ks	■	■	■
25	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
26	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
27	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
28	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
29	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
30	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
31	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
32	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
33	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
34	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
35	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	263 070 Kč

Typ svodidla: BG 800

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
2	Výkon technika	hod	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	■	■	■
4	Výkon dílny	hod	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	km	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km	■	■	■
8	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■	■
9	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	ks	■	■	■
10	Svodidlo běžný díl 6m	ks	■	■	■
11	Svodidlo běžný díl 3m	ks	■	■	■
12	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	ks	■	■	■
13	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	ks	■	■	■
14	Svodidlo náběhový díl 3m	ks	■	■	■
15	Svodidlo náběhový díl 6m	ks	■	■	■
16	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl	■	■	■
17	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks	■	■	■
18	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	■	■
19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	ks	■	■	■
20	Strojní zemní práce	hod	■	■	■
21	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody))	hod	■	■	■
22	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	■	■	■
23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
25	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
26	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
27	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
28	Pronájem I. předzvěst	hod	■	■	■
29	Pronájem II. předzvěst	hod	■	■	■
30	Pronájem výstražná návěst	hod	■	■	■
				CELKEM:	335 280 Kč

OBJEDNÁVKA

Číslo dílčí objednávky: [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Název zakázky: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplňte územní pracoviště]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: [bude doplněno]

Adresa: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo Smlouvy [bude doplněno] (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Lhůta pro dokončení díla: [bude doplněno]

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 12 hodin od účinnosti objednávky / Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [Lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Smlouvy]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ([bude doplněno]).

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení oprávněné osoby]

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.]

PRŮHA 0.4

Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Ocelová	Základní údaje			
	Výrobce a typ:		Výška dle TPV:	
	Položka	Splněno A/N	Poznámky:	
	Kontrola na stavbě			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí	Počet vyměněných svodnic	
	Výška dle TPV a typu svodidla	výšková tolerance +30 mm	Počet vyměněných sloupků	
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +10 mm/4m	Počet vyměněných distančních dílů	
	Umístění svodidla v příčném řezu	v krajinici 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel	Celková hmotnost demontovaného materiálu	
	Rovinnost výškového vedení	rovnatost výškového vedení +10 mm	Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.	
	Kontrola odolnosti sloupku proti vyvrácení	zatlačením rukou nebo nohou		
	Podklad pod svodidly	ŠD nebo asfaltový/betonový recykliát na krajinici, v SDP zemina		
	Přechody na mostní svodidla	Zahuštění sloupků dle TP 203 při přechodu o více než jednu úroveň zadržení, příp. dle původního stavu		
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo		
	Utažení spojení běžných dílů svodidla	Utažení šroubů svodidla (namátková kontrola)		
	Dilatační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, šroub musí být v díře přiměřeně volný, obě matky dotažené proti sobě		
Plynulost směrového a výškového vedení				

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené vlnikem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotového (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotového bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotového specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzeti dokončených záchytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			

Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Betonová	Základní údaje			
	Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
	Položka	Splněno A/N	Poznámky:	
	Kontrola na stavbě			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných běžných dílů
	Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance +30 mm		Počet vyměněných náběhových dílů
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +10 mm/4m		Počet vyměněných přechodových dílů
	Umístění svodidla v příčném řezu	v krajnici 0,5 m od hrany zpevnění, v SDP dle průběžného vedení svodidel		Poznámky: (např. odchýlná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení.
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení +10 mm, půdorysný a výškový odstup +8 mm		
	Přechody na mostní svodidla	Přímé spojení s mostním svodidlem dle TPV a TP 139, kap. 6.2 nebo přechodová část s ocelovým svodidlem dle TP 203 (viz ocelová svodidla)		
Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svařů, řemeslné zpracování přechodového dílu, přímé napojení na navazující svodidlo			
Utažení spojení běžných částí svodidla (Namátková kontrola)	Spojení a utažení spínacích tyčí, vložení spínacích prvků			
Dilatační díl svodidla	Musí umožňovat pohyb, provedení dle TP 139, kap. 6.3			
Plynulost směrového a výškového vedení				

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené vinníkem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotového (tj. ceny šrotu) pojistkovnou. Výše šrotového bude specifikována v likvidační zprávě od pojistkovny, kterou pojistkovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotového specifikovaného pojistkovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a přejímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento přejímací a likvidační protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z принucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených záchytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech záchytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			

Likvidační a převímací protokol pro opravy po dopravní nehodě

SSÚD:	Datum kontroly:
Staničení, jízdní pás, strana:	Typ svodidla:
Číslo dílčí zakázky:	Zhotovitel:

Svodidla na přejezdy SDP	Základní údaje			
	Výrobce a typ:			Výška dle TPV:
	Položka	Spĺněno A/N	Poznámky:	
	Kontrola na stavbě			
	Provedená délka	Souhlasí/Nesouhlasí		Počet vyměněných běžných dílů
	Výškové umístění dle TPV a typu svodidla (měřeno vůči hraně zpevnění)	výšková tolerance +30 mm		Počet vyměněných náběhových dílů
	Směrové vedení svodidla	směrová tolerance +25 mm, půdorysně +/-10 mm/4m		Počet vyměněných přechodových dílů
	Rovinatost výškového vedení	rovinatost výškového vedení +/-10 mm		Celková hmotnost demontovaného materiálu
	Přechody mezi jednotlivými typy svodidel	Utažení šroubů, kvalita svarů, řemeslné zpracování přechodového dílu, PKO, přímé napojení na navazující svodidlo, pevné spojení všech kotev a vložek		Poznámky: (např. odchylná řešení, nutnost obetonování sloupku a důvod, jiné nestandardní řešení).
	Utažení spojení běžných dílů svodidla (Namátková kontrola)	Utažení šroubů svodidla na hodnoty uvedené v montážním návodu		
Plýnulost směrového a výškového vedení				

Ustanovení pro likvidaci následků dopravní nehody způsobené viníkem známým:

Výše kupní ceny vybouraného materiálu se sjednává ve výši vypočteného šrotového (tj. ceny šrotu) pojišťovnou. Výše šrotového bude specifikována v likvidační zprávě od pojišťovny, kterou pojišťovna vyhotovuje v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky zhotovitel odstraňuje. Likvidace pojistné události probíhá dle zákona č. 168/1999 Sb., zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem.

Objednateli vůči Zhotoviteli vznikne pohledávka za prodejní cenu veškerého vybouraného materiálu (šrotu) specifikovaného v tomto likvidačním protokolu. Zhotoviteli vůči Objednateli vznikne pohledávka z titulu nezaplacené části ceny díla ve výši, která představuje výši šrotového specifikovaného pojišťovnou v rámci likvidace pojistné události, jejíž následky Zhotovitel odstraňuje. Zhotovitel a Objednatel existenci výše uvedených budoucích pohledávek nepopírají. Zhotovitel a Objednatel ke dni podpisu tohoto likvidačního protokolu započítávají tyto své budoucí pohledávky dle ustanovení § 1982 obč. zák.

Tento likvidační a převímací protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento převímací protokol uzavřeli svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Převzetí	Převzetí dokončených zachytných systémů:			PŘEVZATO / NEPŘEVZATO
	Kontroloval za SSÚD:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel:	Datum:	Místo:	Jméno, razítko a podpis:
	Zhotovitel prohlašuje, že montáž všech zachytných systémů a jejich přechodů byla provedena v souladu s ČSN 73 6101, TP 114, TPV příslušného výrobce, jeho montážním návodem a platnými TP 203, příp. TP 139 nebo TP 158.			

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

bude doplněno

a

zpracovatel doplní svůj název

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížností, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
- (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
 - 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

____ („Správce“)

____ („Zpracovatel“)

V _____ dne _____

V _____ dne _____

bude doplněno

Jméno a funkce doplní zpracovatel

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.); údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Váš týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

Popište zde, např. příprava stavby, ...

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR Uveďte zde konkrétní typy údajů

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text
vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplň zpracovatel		