

Kupní smlouva

Dnešního dne uzavřely

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

IČO: 48202118

DIČ: CZ48202118

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1420

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jako „**prodávající**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: [REDAKCE]

představenstvem společnosti

kontakt ve věcech soutěže: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jako „**kupující**“)

tuto

kupní smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Dodávka kancelářského nábytku pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a oddělení intenzivní péče (ARO/JIP) Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, o. z.**“

Účelem této smlouvy je zajištění nákupu níže uvedeného předmětu koupě a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a v případě zájmu kupujícího i zajištění oprav a náhradních dílů po záruční dobu.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat věci, které jsou předmětem koupě spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim, a kupující se zavazuje, že věci převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem této kupní smlouvy je nákup kancelářského nábytku specifikovaného příloze č. 1 této smlouvy (dále jako „předmět plnění“ nebo „zboží“.

2. Předmětem této smlouvy je nákup zboží, jeho montáž a zajištění jeho plné provozuschopnosti prodávajícím nejméně po záruční dobu a dále zajištění oprav a náhradních dílů v rámci záruky.
3. Předmětem smlouvy je dále i:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - montáž a instalace zboží,
 - uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,
 - záruční servis dle ve smlouvě uvedených podmínek,
 - předání dokladů dle čl. III. této smlouvy,
 - likvidace obalového materiálu.
4. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
5. Prodávající se zavazuje dodat zboží vyrobené z materiálů, které mají certifikáty mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků, certifikáty hygienické nezávadnosti pro použitý materiál, a které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné.
6. Prodávající se zavazuje dodat zboží nové a nepoužité.

Článek II.

Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je 787 963,- Kč bez DPH.
2. Ke kupní ceně dle čl. II. bod 1. této smlouvy bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost prodávající.
3. Kupní cena určená postupem podle bodu 1 a 2 tohoto článku je cenou nepřekročitelnou, je cenou konečnou a zahrnující veškeré plnění dle této smlouvy, tj. jsou v ní zahrnuté i veškeré náklady na plnění podle článku I. bod 3.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy je prodávající povinen toto bezodkladně (maximálně do tří dnů) oznámit kupujícímu (e-mailem nebo jiným písemným způsobem), v opačném případě nese prodávající veškeré náklady spojené s opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch jiného, než v záhlaví smlouvy uvedeného bankovního účtu, riziko škod a kupující se v takovém případě nedostává do prodlení.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí být vystaven v souladu s ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen "zákon o DPH"), a vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona o DPH musí splňovat i další náležitosti. A to zejména:
 - identifikační číslo kupujícího a prodávajícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na smlouvu uvedením názvu smlouvy a dodaného zboží,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu,
 - soupis příloh,
 - registrační číslo projektu.

Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném předání zboží kupujícímu, jak je definováno v čl. III odst. 2 smlouvy, a to na základě protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami. Tento protokol o předání zboží musí být přílohou daňového dokladu (faktury).

6. Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. V případě, že prodávající uvede ve svém daňovém dokladu (faktuře) jiný bankovní účet, než jím uvedený v záhlaví této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost kupujícího výslovně upozornit (průvodním dopisem k faktuře o změně čísla účtu nebo červeným vyznačením nového čísla účtu ve faktuře) před splatností svého nároku, který se stává nárokem nesplatným až do doby naplnění uvedené povinnosti prodávajícího.
8. Pokud daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu výše uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém

- případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu s novou lhůtou splatnosti v délce 60 kalendářních dnů od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
9. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím je 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení kupujícím. Prodávající se zavazuje předat či odeslat daňový doklad (fakturu) kupujícím nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení.
 10. Smluvní strany považují za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy okamžik odeslání peněžité platby z bankovního účtu povinné smluvní strany na účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
 11. Kupující neposkytuje prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícím nejpozději do 42 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O termínu montáže a instalace zboží musí prodávající informovat pověřené pracovníky (zástupce) kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího. Pověřeným zástupcem prodávajícího je: [REDACTED]

Pověřeným zástupcem kupujícího je:

2. Za předání zboží se považuje:
 - a. dodání zboží na adresu:
Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z. – Pavilon COS, CS a ARO/JIP,
Duchcovská 53, 415 29 Teplice, a
 - b. montáž a instalace zboží, a
 - c. uvedení zboží do provozu včetně ověření jeho funkčnosti a
 - d. likvidace obalového materiálu a
 - e. podpis protokolu o předání zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“). Protokol o předání zboží je oprávněn podepsat za kupujícího: [REDACTED]

IV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.
2. Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího předáním zboží (viz čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy).
3. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jím a jeho případnými poddodavateli v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 1 000 000,- Kč, Prodávající je povinen na výzvu kupujícího předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy kupujícím, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy ze strany kupujícího. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí či k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno kupujícím.

V.

Záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí kupujícím:
 - a. nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro kupujícího vyloučily jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích stran (dále rovněž „právní vady“),

- b. nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě včetně jejích příloh (tj. vlastnosti a specifikace výslovně kupujícím požadované) a vlastnosti obvyklé (tj. vlastnosti, které jsou obvyklé na zboží, jež je předmětem této smlouvy, kladeny) a dále, že bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží (dále rovněž „faktické vady“).
2. Prodávající odpovídá za vady zboží, jež bude mít zboží v době jeho převzetí kupujícím, a dále prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady zboží, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby (tj. prodávající poskytne kupujícímu záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku).
 3. Záruční doba na zboží uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy je v délce **24** (slovy: *dvacetčtyři*) měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného zboží zpět kupujícím nebo ode dne, kdy kupující a prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.
 4. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé poškozením zboží způsobeným třetími osobami nebo kupujícím při užívání zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady zboží.
 5. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, která se vyskytla v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (slovem: sedmi) pracovních dnů poté, kdy kupující vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje pro tento účel určené prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: [REDAKCE]
 6. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje vyřídit reklamaci neprodleně. Prodávající se zavazuje k opravě nebo k výměně zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zboží.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu předmětu plnění řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zákonný úrok z prodlení.
2. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, tj. pokud nedoručí k předání zboží v souladu s čl. III. této smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny zboží bez DPH za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.
4. V případě, že prodávající nebude mít uzavřeno pojištění dle čl. IV odst. 3 této kupní smlouvy, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, kdy požadované pojištění nebude uzavřeno.
5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu, ani právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Zvláštní ustanovení

1. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. V případě nesplnění této povinnosti bude smlouva ze zákona zrušena od počátku.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv kupující ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
4. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
2. Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně dozví.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 Občanského zákoníku, jako například změny kurzu cizí měny.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
6. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně prodávajícího a zbývající část kupní ceny poníženu o daň prodávajícímu.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si před podpisem této smlouvy vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření této smlouvy věděly či musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
8. Ve vztazích vyplývajících z této smlouvy se obchodní zvyklosti budou aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu této smlouvy po jednom vyhotovení.
10. Tato smlouva byla uzavřena bez existence tísňe či násilí, a je výsledkem svobodné vůle smluvních stran.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, tomuto porozuměly a souhlasí s ním.
12. Příloha č. 1 – Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.


13. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího. Žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, přepravní dokumenty, výzva, sdělení, nebo jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Humpolci, dne 3.6.2020



V Ústí nad Labem, dne



	Nabídková cena za jednotlivá patra bez DPH
1.NP	316 948,00
2.NP	163 795,00
3.NP	307 220,00
Celková nabídková cena bez DPH	787 963,00

V Humpolci 30.4.2020



Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace	Výška	Šířka	Hloubka	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
103	šatna CS	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	22	3 293,00	3 984,53	72 446,00	87 659,66
107	šatna zřizenci	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	12	3 293,00	3 984,53	39 516,00	47 814,36
109	kancelář CS	Polička závěsná - 3 oddíly	Odkládací závěsná polička; půda, dno a bočnice z kvalitní laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; 3 odkládací prostory rozděleny příčkami; ABS hrany o tloušťce min. 0,5 mm; včetně montážní sady	370	1500	300	1	1 056,00	1 277,76	1 056,00	1 277,76
109	kancelář CS	Skříň policová 2dvéřová- 2/5 dole uzavřená, 3/5 nahore otevřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 223,00	3 899,83	3 223,00	3 899,83
109	kancelář CS	Skříň policová 2dvéřová- 5/5 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 545,00	4 289,45	3 545,00	4 289,45
109	kancelář CS	Kancelářský stůl L (pravé i levé provedení)	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	2000	1000	1	3 559,00	4 306,39	3 559,00	4 306,39
109	kancelář CS	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	1	2 654,00	3 211,34	2 654,00	3 211,34
109	kancelář CS	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
109	kancelář CS	Skříň policová nízká 2dvéřová - 2/2 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	740 - 755	800	380 - 420	1	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
109	kancelář CS	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95

117	kancelář primáře	Šatní skříň - kombinovaná - 2dvéřová	Vyrobeno z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; záda oboustranné pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; 1 pevné horní police na šířku skříně; cca 2/3 šatní část s výsuvným ramínkem a 1/3 policová část	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 698,00	4 474,58	3 698,00	4 474,58
117	kancelář primáře	Skříň policová nízká 2dvéřová - 3/3 uzavřená	Vyrobeno z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranné pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1100 - 1200	800	380 - 420	1	2 398,00	2 901,58	2 398,00	2 901,58
117	kancelář primáře	Polička závěsná - 3 oddily	Odkládací závěsná polička; půda, dno a bočnice z kvalitní laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; 3 odkládací prostory rozděleny příčkami; ABS hrany o tloušťce min. 0,5 mm; včetně montážní sady	370	1500	300	1	1 050,00	1 270,50	1 050,00	1 270,50
117	kancelář primáře	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1200	700	1	2 541,00	3 074,61	2 541,00	3 074,61
117	kancelář primáře	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
117	kancelář primáře	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	1	2 350,00	2 843,50	2 350,00	2 843,50
120	kancelář vrchní sestry	Šatní skříň - kombinovaná - 2dvéřová	Vyrobeno z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; záda oboustranné pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; 1 pevné horní police na šířku skříně; 2/3 šatní část s výsuvným ramínkem; 1/3 policová část	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 698,00	4 474,58	3 698,00	4 474,58
120	kancelář vrchní sestry	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/6 uzavřená v dolní části; 2/6 otevřená v prostřední části; 2/6 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranné pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; nutnost dodržet výšku	2050	800	380 - 420	1	3 974,00	4 808,54	3 974,00	4 808,54
120	kancelář vrchní sestry	Polička závěsná - 3 oddily	Odkládací závěsná polička; půda, dno a bočnice z kvalitní laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; 3 odkládací prostory rozděleny příčkami; ABS hrany o tloušťce min. 0,5 mm; včetně montážní sady	370	1500	300	2	1 050,00	1 270,50	2 100,00	2 541,00
120	kancelář vrchní sestry	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	1	2 654,00	3 211,34	2 654,00	3 211,34
120	kancelář vrchní sestry	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
120	kancelář vrchní sestry	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	1	2 350,00	2 843,50	2 350,00	2 843,50

121	šatna os ženy	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	18	3 293,00	3 984,53	59 274,00	71 721,54
124	šatna os ženy 2	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	17	3 293,00	3 984,53	55 981,00	67 737,01
126	šatna muži	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranné laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	11	3 293,00	3 984,53	36 223,00	43 829,83
Celková nabídková cena bez DPH za 1.NP										316 948,00	

Zadavatel požaduje nábytek v dekoru **Dub Bardolino přírodní**.

Před uzavřením kupní smlouvy účastník provede osobní ověření skutečností se zadavatelem.

Zadavatel umožňuje toleranci rozměrů +- 5%, s výjimkou případů, kde je uvedeno rozmezí či požadavek na konkrétní rozměry.



Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace	Výška	Šířka	Hloubka	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
201	vedoucí CS	Skříň policová nízká 2dvéřová - 3/3 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1100 - 1200	800	380 - 420	1	2 641,00	3 195,61	2 641,00	3 195,61
201	vedoucí CS	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
201	vedoucí CS	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	1	2 654,00	3 211,34	2 654,00	3 211,34
201	vedoucí CS	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	1	2 350,00	2 843,50	2 350,00	2 843,50
202	DMZ	Skříň s 12ti uzamykatelnými schránkami na osobní věci	Vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; rozměry (v x š) jedné skříňky min. 400 x 250 mm; uzamykatelné cylindrickým zámkem (á min. 2 ks klíčů); navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 2000	900	500	2	5 789,00	7 004,69	11 578,00	14 009,38
202	DMZ	Jídelní stůl - jáklová konstrukce	Šířka desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; kvalitní jáklová podnož v barvě RAL 9006; výšková rektifikace	740 - 755	1200	800	1	2 412,00	2 918,52	2 412,00	2 918,52
202	DMZ	Konferenční stolek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
225	šatna ženy	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	12	3 293,00	3 984,53	39 516,00	47 814,36
225	šatna ženy	Věšáková stěna s polici a zrcadlem	Šířka desky min. 18 mm vyrobená z laminované dřevotřísky, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu; horní odkládací police; zrcadlo	1800 - 1900	600	18	1	1 257,00	1 520,97	1 257,00	1 520,97
235	šatna muži	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	9	3 293,00	3 984,53	29 637,00	35 860,77
235	šatna muži	Věšáková stěna s polici a zrcadlem	Šířka desky min. 18 mm vyrobená z laminované dřevotřísky, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu; horní odkládací police; zrcadlo	1800 - 1900	600	18	2	1 257,00	1 520,97	2 514,00	3 041,94

237	DMZ	Skříň s 30ti uzamykatelnými schránkami na osobní věci (uspořádání dle možností dodavatele)	Vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; rozměry (v x š) jedné skříňky min. 300 x 300 mm; uzamykatelné cylindrickým zámkem (á min. 2 ks klíčů); celková šíře sestavy nesmí překročit 2000mm; na soklu	1800 - 2000	2000	500	1	9 875,00	11 948,75	9 875,00	11 948,75
237	DMZ	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 -128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
237	DMZ	Věšáková stěna s policí a zrcadlem	Šířka desky min. 18 mm vyrobená z laminované dřevotřísky, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu; horní odkládací police; zrcadlo	1800 - 1900	600	18	2	1 257,00	1 520,97	2 514,00	3 041,94
237	DMZ	Jídelní stůl - jáklová konstrukce	Šířka desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; kvalitní jáklová podnož v barvě RAL 9006; výšková rektifikace	740 - 755	1200	800	2	2 412,00	2 918,52	4 824,00	5 837,04
237	DMZ	Konferenční stolek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	2	952,00	1 151,92	1 904,00	2 303,84
238	staniční sestry	Skříň otevřená policová - 5/5 otevřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky;	1800 - 1900	800	380 - 420	2	2 875,00	3 478,75	5 750,00	6 957,50
238	staniční sestry	Věšák se 3 háčky malý	Šířka desky min. 18 mm vyrobená z laminované dřevotřísky, hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu	min. 100	min. 300	18	1	425,00	514,25	425,00	514,25
238	staniční sestry	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1800	600	2	2 854,00	3 453,34	5 708,00	6 906,68
238	staniční sestry	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	4	2 350,00	2 843,50	9 400,00	11 374,00
239	DMZ lékaři	Skříň s 9ti uzamykatelnými schránkami na osobní věci	Vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; rozměry (v x š) jedné skříňky min. 500 x 250 mm; uzamykatelné cylindrickým zámkem (á min. 2 ks klíčů); na soklu	1800 - 1900	900	500	1	5 142,00	6 221,82	5 142,00	6 221,82
239	DMZ lékaři	Kancelářský stůl L (pravé i levé provedení)	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1200	1200	2	3 124,00	3 780,04	6 248,00	7 560,08
239	DMZ lékaři	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
		Polička závěsná - 3 oddíly	Odkládací závěsná polička; půda, dno a bočnice z kvalitní laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; 3 odkládací prostory rozděleny příčkami; ABS hrany o tloušťce min. 0,5 mm; včetně montážní sady	370	1500	300	2	1 050,00	1 270,50	2 100,00	2 541,00
239	DMZ lékaři	Konferenční stolek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	2	952,00	1 151,92	1 904,00	2 303,84
Celková nabídková cena bez DPH za 2.NP										163 795,00	

Zadavatel požaduje nábytek v dekoru **Dub Bardolino přírodní**.

Před uzavřením kupní smlouvy účastník provede osobní ověření skutečností se zadavatelem.

Zadavatel umožňuje toleranci rozměrů +- 5%, s výjimkou případů, kde je uvedeno rozmezí či požadavek na konkrétní rozměry.

Nástavba 3.NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO

Číslo místnosti	Název místnosti	Název	Specifikace	Výška	Šířka	Hloubka	Počet	Cena za ks bez DPH	Cena za ks včetně DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
305	lékařská služba	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
305	lékařská služba	Skříň policová nízká 2dvéřová - 3/3 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; dvě stavitelné police	850 - 950	800	380 - 420	1	2 295,00	2 776,95	2 295,00	2 776,95
305	lékařská služba	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1200	700	3	2 536,00	3 068,56	7 608,00	9 205,68
305	lékařská služba	Konferenční stolek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
305	lékařská služba	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
308	Staniční sestra	Šatní skříň - kombinovaná - 2dvéřová	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; 1 pevné horní police na šířku skříně; cca 2/3 šatní část s výsuvným ramínkem a 1/3 policová část	2050 - 2150	800	380 - 420	1	4 121,00	4 986,41	4 121,00	4 986,41
308	Staniční sestra	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
308	Staniční sestra	Skříň policová 2dvéřová - 5/5 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	2	3 545,00	4 289,45	7 090,00	8 578,90

308	Staniční sestra	Skříň policová nízká 2dvéřová - 2/2 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	740 - 755	800	380 - 420	1	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
308	Staniční sestra	Kancelářský stůl L (pravé i levé provedení)	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobená z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1600	1200 (700)	1	3 410,00	4 126,10	3 410,00	4 126,10
308	Staniční sestra	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
308	Staniční sestra	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobená v barvě korpusu; pojezdů všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
319	Šatna muži	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	17	3 293,00	3 984,53	55 981,00	67 737,01
320	Šatna ženy	Šatní skříň - dvojskříňka	Šatní skříň z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; Hrany dveří oplepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm, ostatní hrany oplepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm; Uzamykatelné cylindrickým zámkem, horní a dolní pevná police, šatní tyč; Větrání zajištěno 2 otvory (nahore a dole); Kovová šroubovaná úchytka obloukového tvaru v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; navíc kovové nožičky v min. výšce 150 mm	1800 - 1900	600	500	22	3 293,00	3 984,53	72 446,00	87 659,66
328	hovorna	Skříň policová prosklená 6dvéřová - 2/6 uzavřená v dolní části; 2/6 prosklená v prostřední části; 2/6 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	2050 - 2150	800	380 - 420	1	4 359,00	5 274,39	4 359,00	5 274,39
328	hovorna	Skříň policová 2dvéřová - 6/6 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	2050 - 2150	800	380 - 420	1	4 124,00	4 990,04	4 124,00	4 990,04

328	hovorna	Skříň policová nízká 2dvéřová - 2/2 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	740 - 755	800	380 - 420	1	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
328	hovorna	Věšáková stěna s policí a zrcadlem	Šířka desky min. 18 mm vyrobena z laminované dřevotřísky, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu; horní odkládací police; zrcadlo	1800 - 1900	600	18	1	1 257,00	1 520,97	1 257,00	1 520,97
328	hovorna	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	1	2 654,00	3 211,34	2 654,00	3 211,34
328	hovorna	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
328	hovorna	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojízdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
329	lékařská služba	Skříň policová 1dvéřová - úzká - 5/5 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	400	380 - 420	1	2 841,00	3 437,61	2 841,00	3 437,61
329	lékařská služba	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
329	lékařská služba	Skříň policová 2dvéřová - 5/5 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytka v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 545,00	4 289,45	3 545,00	4 289,45
329	lékařská služba	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1200	700	1	2 536,00	3 068,56	2 536,00	3 068,56
329	lékařská služba	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	1	2 654,00	3 211,34	2 654,00	3 211,34

329	lékařská služba	Konferenční stůlek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
329	lékařská služba	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
332	Staniční sestra	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 895,00	4 712,95	3 895,00	4 712,95
332	Staniční sestra	Skříň šatní 1dvéřová - úzká - s výsuvným ramínkem	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; 1 pevné horní police na šířku skříňe; výsuvné ramínko	1800 - 1900	600	380 - 420	1	3 021,00	3 655,41	3 021,00	3 655,41
332	Staniční sestra	Skříň policová 2dvéřová - 5/5 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	1	3 545,00	4 289,45	3 545,00	4 289,45
332	Staniční sestra	Skříň policová nízká 2dvéřová - 2/2 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	740 - 755	800	380 - 420	1	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
332	Staniční sestra	Kancelářský stůl L (pravé i levé provedení)	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodků na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnož tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1600	1200	1	3 410,00	4 126,10	3 410,00	4 126,10
332	Staniční sestra	Konferenční stůlek - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
332	Staniční sestra	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka bržděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	1	2 350,00	2 843,50	2 350,00	2 843,50

333	pracovna	Skříň policová prosklená 4dvéřová - 2/5 uzavřená v dolní části; 3/5 prosklená v horní části	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	1800 - 1900	800	380 - 420	2	3 895,00	4 712,95	7 790,00	9 425,90
333	pracovna	Skříň šatní 1dvéřová - úzká - s výsuvným ramínkem	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem; 1 pevné horní police na šířku skříně; výsuvné ramínko	2050 - 2150	600	380 - 420	1	3 021,00	3 655,41	3 021,00	3 655,41
333	pracovna	Skříň policová nízká 2dvéřová - 2/2 uzavřená	Vyrobeno z oboustranně laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm; naložená půda a dno o síle min. 25 mm; přední ABS hrany o tloušťce 2 mm, ostatní 0,5 mm; hranatá úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; uzamykatelná; nastavitelnost polic; záda oboustranně pohledová, nedělená, šířka desky min. 3,2 mm osazená do drážky; veškeré panty úhel otevření min. 110 stupňů s tlumeným řízeným dorazem	740 - 755	800	380 - 420	1	2 159,00	2 612,39	2 159,00	2 612,39
333	pracovna	Kancelářský stůl	Šířka pracovní desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; 2 ks plastových průchodek na kabely v barvě pracovní desky vrtané dle požadavků koncového uživatele; podnoží tvořena moderními kovovými nohami ve tvaru obráceného "T" v barvě RAL 9006; možnost výškové rektifikace	740 - 755	1400	700	2	2 654,00	3 211,34	5 308,00	6 422,68
333	pracovna	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
333	pracovna	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	2	2 350,00	2 843,50	4 700,00	5 687,00
340	AS.očista pacienta	Věšáková stěna s policí a zrcadlem	Šířka desky min. 18 mm vyrobena z laminované dřevotřísky, hrany olepeny ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm; 3 háčky v matném chromu; horní odkládací police; zrcadlo	1800 - 1900	600	18	1	1 257,00	1 520,97	1 257,00	1 520,97
348a	hala JIP, monitoring	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	4	2 350,00	2 843,50	9 400,00	11 374,00
349	denní místnost zaměstnanců	Skříň s 30ti uzamykatelnými schránkami na osobní věci (uspořádání dle možností dodavatele)	Vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; rozměry (v x š) jedné skříňky min. 300 x 300 mm; uzamykatelné cylindrickým zámkem (á min. 2 ks klíčů); celková šíře sestavy nesmí překročit 2000mm; na soklu	1800 - 2000	2000	500	1	9 875,00	11 948,75	9 875,00	11 948,75
349	denní místnost zaměstnanců	Jídelní stůl - jáklová konstrukce	Šířka desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; kvalitní jáklová podnoží v barvě RAL 9006; výšková rektifikace	740 - 755	1200	800	1	2 536,00	3 068,56	2 536,00	3 068,56
349	denní místnost zaměstnanců	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92

362	Hala ARO, monitoring	Kontejner šuplíkový pojízdný - 3 zásuvkový + tužkovník	Vyrobeno z laminované dřevotřísky; naložená půda a dno v šířce min. 25 mm s ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; korpusy a čela šuplíků v min. šířce 18 mm; centrální zámek; záda vyrobena v barvě korpusu; pojezdy všech šuplíků s měkkým řízeným dojezdem; hranaté úchytky v matném chromu s roztečí 96 - 128 mm; min. 2 kolečka brzděná	550 - 620	400 - 450	530 - 620	4	2 350,00	2 843,50	9 400,00	11 374,00
370	denní místnost zaměstnanců	Skříň s 27ti uzamykatelnými schránkami na osobní věci (uspořádání dle možnosti dodavatele)	Vyrobeno z kvalitní laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; rozměry (v x š) jedné skříňky min. 500 x 250 mm; uzamykatelné cylindrickým zámkem (á min. 2 ks klíčů); celková šíře sestavy nesmí překročit 2700mm; na soklu	1800 - 2000	2700	500	1	11 356,00	13 740,76	11 356,00	13 740,76
370	denní místnost zaměstnanců	Jídelní stůl - jáklová konstrukce	Šířka desky stolu min. 25 mm vyrobena z laminované dřevotřísky; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; kvalitní jáklová podnož v barvě RAL 9006; výšková rektifikace	740 - 755	1600	700	1	2 698,00	3 264,58	2 698,00	3 264,58
370	denní místnost zaměstnanců	Konferenční stůl - čtvercový	Tloušťka desky min. 25 mm; ABS hrany o tloušťce min. 2 mm; nohy trubkovitého tvaru v RAL 9006; rektifikace	min. 450	600	600	1	952,00	1 151,92	952,00	1 151,92
Celková nabídková cena bez DPH za 3.NP										307 220,00	

Zadavatel požaduje nábytek v dekoru **Dub Bardolino přírodní**.

Před uzavřením kupní smlouvy účastník provede osobní ověření skutečností se zadavatelem.

Zadavatel umožňuje toleranci rozměrů +- 5%, s výjimkou případů, kde je uvedeno rozmezí či požadavek na konkrétní rozměry.