

MUZEUM BRNĚNSKA, příspěvková organizace
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
IČ: 00089257

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Sídlo: Porta Coeli 1001, 666 02 Předklášteří
IČ: 00089257
DIČ: CZ00089257
Zastoupená: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krajičková, vedoucí Muzea ve Šlapanicích
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

a

PRODÁVAJÍCÍ: OZCORP s.r.o.
se sídlem: Semtínská 783, 190 17 Praha-Vinoř
zastoupený: Zbyňkem Orbanem, jednatelem společnosti
telefon: [REDAKCE]
e-mail: info@ozcorp.cz
IČ: 02510464
DIČ: CZ02510464

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět plnění

- 1) Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět plnění specifikovaný dále v této smlouvě. Prodávající se dále zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu plnění. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
- 2) Předmětem plnění podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí **dodávka a montáž doplňkových reflektorů** blíže specifikovaných v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy.

III. Doba a místo dodání

- 1) Prodávající se zavazuje předat předmět plnění nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice.

IV. Kupní cena

- 1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět plnění dle článku II. této smlouvy kupní cenu ve výši **123 900 Kč bez DPH**.
- 2) Podrobný rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3) Kupní cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální za předmět koupě. V ceně jsou zahrnuty veškeré související náklady spojené s dodávkou a montáží předmětu plnění vč. dopravy na místo plnění.
- 4) Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

V. Platební podmínky

- 1) Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí předmětu plnění dle čl. VII. této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 2) Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
- 3) Lhůta splatnosti faktury činí nejméně **14 kalendářních dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Datum doručení faktury nesmí předcházet datu předání a převzetí předmětu plnění dle čl. VI. této smlouvy.
- 4) Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- 5) Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo bude-li faktura vystavena předčasně, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury prosté vad. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury kupujícímu.

VI. Předání a převzetí zboží

- 1) Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění jeho převzetím v místě plnění.

VII. Závěrečná ujednání

- 1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2) V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Splňuje-li tato smlouva podmínky pro povinné zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění, nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru.
- 4) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující a prodávající po jednom vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 - Nabídka prodávajícího

V Brně dne *15. 6. 2020*

V *PRAZE* dne *5. 6. 2020*

.....
[Redacted signature]

za kupujícího Ing. Thlic. Evžen Martinec, PhD., MBA

.....
[Redacted signature]


za prodávajícího

Specifikace reflektoru:


Rozměry svítidla:



s rozměry



Graf distribuce:




Parametr, požadavek, informace

Požadovaná hodnota, parametr

Způsob distribuce vyzařovací charakteristiky (např. reflektorem, optikou)	optickým systémem kolimační a sferotické čočky				
Vyzařovací charakteristika	rotačně souměrná				
Úhel poloviční svítivosti	30° (+-10%)				
Osová osvětlenost plochy ve vzdálenosti 3m od svítidla	min. 430 lx				
Celkový příkon svítidla	min. 26W				
Barva emitovaného světla	teple bílá 3000K				
Index podání barev Ra (CRI)	90+				
SDCM	<2				
Životnost světelného zdroje udávaná výrobcem (LLMF)	50.000 h				
Pokles světelného toku při dosažení životnosti	max. 20% z původního hodnoty				
Hodnoty mín. životnosti a poklesu světelného toku při teplotě okolí	mín. 25°C				
Způsob chlazení zdroje světla	pasivní - konstrukcí svítidla				
Popis světelné stopy dle úhlu poloviční svítivosti nebo udaných hodnot:	Rovnoměrně distribuovaný rotačně souměrný svazek světla s jemným přechodem mezi osvětlovanou a neosvětlovanou plochou.				
Popis přítomnosti světla mimo světelnou stopu :	Plynulý úbytek světla až do 0 lx, bez přítomnosti lokálního navýšení (rušivého světla) osvětlenosti.				
Možnost změny vyzařovací charakteristiky v dalších úrovních	ano				
Materiál těla světelného zdroje	tlakové litá slitina hliníku				
Barva těla svítidla	bílá				
Rozsah směřování svítidla v ose horizontální	360°				
Rozsah směřování svítidla v ose vertikální	340°				
Možnost regulace světelného toku (strmivání)	ano				
Rozsah regulace světelného toku (strmivání)	10%-100%				
Způsob ovládání regulace světelného toku (strmivání)	ručně - regulačním prvkem s orientační stupnicí				
Umístění regulačního prvku	na krytu napájecího zdroje				
Možnost regulace světelného toku předřazeným prvkem (strmivání)	ano				
Hmotnost svítidla	do 1kg				
Zapojení:	230 V/50Hz				
Stupeň ochrany:	I				
Stupeň krytí:	IP 20				
Vyzařovací distribuce	Úhel poloviční svítivosti	Osová osvětlenost plochy	Ze vzdálenosti		
spot	16° (+-10%)	1160 lx	3m		
střední spot	30° (+-10%)	430 lx	3m		
široký spot	49° (+-10%)	160 lx	3m		
oválná	63°x17° (+-10%)	320 lx	3m		
Vyzařovací distribuce		Osvětlenost plochy	Z výšky	Vzdálenost svítidla od stěny	Rozestup svítidel
wallwasher	plošná asymetrická	160 lx	4m	1,25 m	1,25m
wallwasher	plošná asymetrická	135 lx	4m	1,25m	1,50m


Specifikace lišty:



Lišta napájecí pro svítidlo F, závěsná, profil "H" která je kompatibilní s již instalovaným lištovým systémem těleso lišty hliník, povrchově ošetřen práškovou barvou, barva bílá RAL9002, horní část profilu osazena montážní deskou s LED modulem, 12W 1380lm 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L80/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1175lm, příkon 14W, IP20, spodní část profilu osazena 4 měděnými izolovanými vodiči, složíci k napájení lištových svítidel pomocí lištového napájecího adaptéru, lišta lze použít pro napájení svítidel s DALI řízením, případně jako lišta s 3 samostatnými okruhy 16A, rozměr lišty 6000x72x38mm, příslušenství lišty: závěsná sada, napaječ lišty, elektrická spojka lišty, koncovka, certifikace ENEC

system řízení - dálkové ovládání pro 3 světelné okruhy

Stávající lišta (parametry jsou uvedeny jako podklad pro zajištění kompatibility požadovaných doplňkových reflektorů):



Lišta napájecí pro svítidlo F, přisazená, těleso lišty hliník, povrchově ošetřen práškovou barvou, barva bílá RAL9002, profil osazen 4 izolovanými měděnými vodiči, sloužící k napájení lištových svítidel pomocí lištového napájecího adaptéru, lišta lze použít pro napájení svítidel s DALI řízením, případně jako lišta s 3 samostatnými okruhy 16A, rozměr lišty 4000x33,5x34mm, příslušenství lišty: napaječ lišty, koncovka, příchytka pro přisazení lišty, certifikace ENEC

OZCORP s.r.o.

Semínská 783
190 17 Praha-Vinohř
Česká republika

IČ: 02510464
DIČ: CZ02510464

www.ozcorp.cz

tel.: [REDACTED]

e-mail: info@ozcorp.cz

Cenová nabídka

CN20200001

OZCORP

Odběratel

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Porta coeli 1001
666 02 Předklášteří
Česká republika

IČ: 00089257
DIČ: CZ00089257

Datum

vystavení: 21.05.2020
Platnost do: 04.06.2020

Platba: Převodem

Bankovní účet

2109817259

IBAN: CZ35 2700 0000 0021 0981 7259

Kód banky

2700

SWIFT: BACXCZPP

Muzeum ve Šlapanicích - dodávka a montáž doplňkových reflektorů kompatibilních se stávajícím osvětlovacím systémem expozice

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
reflektor do lišty - LED 26W/ 2000 lm, barva světla teple bílá, možnost výměny světelného zdroje bez použití nářadí, 6 různých distribucí vyzařování, barva RAL 9002	[REDACTED]	[REDACTED]	21	101 250,00	21 262,50	122 512,50
lišta závěsná H 6000 mm kompletní včetně LED + řízení osvětlení vč. montáže a oživení	[REDACTED]	[REDACTED]	21	22 650,00	4 756,50	27 406,50

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	123 900,00	26 019,00	149 919,00
CELKEM	123 900,00	26 019,00	149 919,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 149 919,00 Kč