

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, útulek bez čp. - stavební úpravy dílny pro SSZT

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 193 721,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	250 681,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 444 403,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, útulek bez čp. - stavební úpravy dílny pro SSZT

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 193 721,52

001 - HSV + PSV + index

002 - HSV + PSV

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov, útulek bez čp. - stavební úpravy dílny pro SSZT

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 193 721,52

D	001	HSV + PSV + index					
1	K	00	Index dle SOD		9 182,473		
D	002	HSV + PSV					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	317168018	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm	kus	2,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	71,537		
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	71,537		
5	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	71,537		
6	K	611315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	71,537		
7	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	291,233		
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	291,233		
9	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	291,233		
10	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,672		
11	K	612315402	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	291,233		
12	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	20,000		
13	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	13,160		
14	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,731		
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	7,000		
16	M	55331412	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 600	kus	2,000		
17	M	55331402	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 800	kus	2,000		
18	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	1,000		
19	M	55331398	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 100 levá/pravá 600	kus	2,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	2,970		
21	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	14,307		
22	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	14,307		
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,000		
24	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,073		
25	K	R02	VZT potrubí pro odtah z koupelen	soubor	1,000		
D	997	Přesun sutě					
26	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	41,059		
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	41,059		
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,059		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 437,065		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,159		
<i>D 998</i>			<i>Přesun hmot</i>				
31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	27,000		
<i>D PSV</i>			<i>Práce a dodávky PSV</i>				
<i>D 741</i>			<i>Elektroinstalace - silnoproud</i>				
32	K	R125	Elektroinstalace silnoproudé	soubor	1,000		
<i>D 766</i>			<i>Konstrukce truhlářské</i>				
33	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000		
34	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970/2100mm	kus	4,000		
35	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	3,000		
36	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,123		
37	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,123		
38	K	R01	D+M plastové vchodové dvoukřídlé dveře, barva bílá, čistý průchod 120mm.	kus	1,000		
<i>D 767</i>			<i>Konstrukce zámečnické</i>				
39	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	2,073		
<i>D 771</i>			<i>Podlahy z dlaždic</i>				
40	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,460		
41	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,460		
42	K	771573114	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 19 ks/m2	m2	14,460		
43	M	59761012	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 19 do 22ks/m2	m2	14,460		
44	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,460		
<i>D 776</i>			<i>Podlahy povlakové</i>				
45	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,080		
46	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	57,080		
47	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	57,080		
48	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	57,080		
49	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	19,590		
50	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,080		
51	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	62,788		
52	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	30,000		
53	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	36,130		
54	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	36,853		
55	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	5,500		
56	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	5,610		
57	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,653		
58	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,653		
<i>D 781</i>			<i>Dokončovací práce - obklady</i>				
59	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	46,404		
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	46,404		
61	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	46,404		
62	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	46,404		
63	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	73,290		
64	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	46,404		
65	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	51,044		
66	K	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	38,380		
67	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	42,210		
68	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	32,000		
69	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	46,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	6,260		
71	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,265		
72	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,265		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,233		
74	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,233		
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,233		
76	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	29,123		
77	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	117,200		
78	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	71,537		
79	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	75,114		
80	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000		
81	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	291,233		
82	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	7,731		
83	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	71,537		
84	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	291,233		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 815973

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f8e9acf2-4e18-4f32-89ec-5d913eec2eff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.06.2020 13:16:01



533a8cca-666d-40c2-8ae1-abef8d1bf217