

## **Technická specifikace dodávky nábytku stavby:**

### **Rekonstrukce prostor městské policie v čp. 127, nám. 5. května v Žatci**

#### **Souhrnný popis níže uvedeného kancelářského nábytku**

Kancelářský nábytek bude mít jednotný design se stejnými parametry a barevností, kromě kanceláře ředitele, který může mít dezén odlišný. Barevnost (dezén) bude určena objednatelem dle předloženého vzorníku dodavatele, předpoklad světlý dřevěný design.

#### **Nábytek**

- Korpusy budou vyrobeny z jednoho barevného odstínu LTD (laminované dřevotřískové desky na bázi dřeva s povrchově upravovaným impregnovaným dekorativním papírem) o tloušťce 18 mm s ABS hranou 1 mm, záda skříní z LTD o tloušťce 8 mm. Vzhledem k oboustranně pohledové úpravě zad jsou vhodné i k ustavení do prostoru.
- Dřevěné police budou upevněny pomocí kovových trnů zamezujících jejich nežádoucím vysunutím.
- U výškového modulu 5M je jedna z polic pevná.
- U skříní bude rektifikace 15 mm.
- Skříně se skleněnými křídlovými dveřmi o tloušťce 6 mm, skříně s LTD křídlovými dveřmi o tloušťce 18 mm a hranou ABS 2 mm, oboje s úchytkami a nacvakávacími závěsy dveří, které nabízejí komfortní přístupnost díky možnosti rozevření dveřních křidel až do úhlu 110°.

#### **Kancelářské psací stoly**

- Podnoží se skládá z bočnic a čelního panelu vyrobených z LTD 18 mm a hliníkových nohou, opatřených rektifikací min. 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy.
- Výška stolů je standardně 735 mm.
- Čelní panel má výšku 300 mm.
- Pracovní deska z materiálu na bázi dřeva z LTD 25 mm zakončená ABS hranou o tloušťce 2 mm a hliníkové nohy jsou ve standardním provedení povrchově upraveny eloxováním. Podnoží je se stolovou deskou spojeno pomocí rozpěrných kolíků, které zaručují mimořádnou stabilitu celého stolu.
- S oválnou krytkou na protažení kabelů i přes položení skříněk na stůl.

**Případné odlišnosti či specifika od daného standardu budou uvedeny u jednotlivých prvků a ty budou upřednostněny před souhrnným popisem.**

Obrázky jsou pouze orientační, barevnost a dezén bude určen až dle předložených vzorníků dodavatele.

## Služebna m. č. 0.04

### 1) pracovní stůl dispečerský + výklopná zásuvková lišta 2x 230V+ 2x USB+ 1x RJ 45 - 1 ks

- Boční stěny – LTD
- Pracovní deska LTD s ergonomickou hranou PUR v. 720 mm, hl. 700 mm
- Technologická skříň pro vedení kabelů v zadní části stolu s panely z provětrávaného plechu s horní deskou LTD pro osazení či ukotvení ramen monitorů (cca v. 600 mm, hl. 400 mm)
- Nosná konstrukce - rám z kovové konstrukce, která je svařena z profilové oceli
- Rozměry celkové 3200 x 1100 mm v. 720 mm (možno složit ze 2 ks)



### 2) Kontejner se čtyřmi zásuvkami – 2 ks

- Provedení pojízdný
- kontejner s centrálním zámekem
- Počet zásuvek 4, s lehkým výsuvným pojezdem
- Orientační rozměry š x h x v (mm) 450 x 600 x 600



### 3) Stolní lampa – 1 ks

- LED svítidlo
- funkce postupného stmívání
- tříkloubová
- samostatně stojící, popř. s možností ukotvení ke stolní desce

### 4) Skříň policová otevřená se zadními otvory- 1 ks

- 4 police
- Orientační rozměry 800 x 400 x 1520 mm
- S otvory v zadní stěně pro napojení kabelů do zásuvek na stěně, nabíjení služebních mobilních zařízení

### 5) Skříň policová s dveřmi křídlovými – 1 ks

- 4 police
- Orientační rozměry 800 x 400 x 1880 mm


### 6) Věšáková stěna – 1 ks

- Rozměry 2000 x 800 mm
- věšáky 4 ks
- materiál dřevotřísková deska uchycená ke zdi



### 7) Bílá popisovací tabule, magnetická - 1 ks

- 900 x 1200 mm
- kvalitní povrch zaručuje dobrý kontrast a nezanechává stopy smazaného popisu
- odolný proti poškrábání a snadno se udržuje
- magnetické provedení umožňuje přichycení poznámek pomocí magnetů
- hliníkový rám



### 8) Přídavná deska pro okénko - 1 ks

- rozměry 980 x 300 mm
- LTD + kovové podpěry

### 9) Skříň otevřená pod TV, zkosená – 1 ks

- 1 police
- 400 x 400 x 560 mm



### 10) Stůl jídelní – 1 ks

- rozměry 500 x 600 x 720 mm
- stolová deska z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou
- rám stolu z kovové konstrukce, která je svařena z profilové oceli: nohy stolu cca 30 x 30 mm
- nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací
- povrchová úprava kovových částí práškovým lakem nebo chrom

### 11) Plastová jídelní židle jednobarevná – 2 ks

- odolná stohovatelná židle
- konstrukce vyrobena z ocelových trubek čtvercového profilu
- povrchová úprava konstrukce chromováním
- nohy opatřeny černými plastovými koncovkami
- skořepina sedáku je vyrobena z kvalitního pružného plastu (barva dle výběru objednatele z příslušného vzorníku)
- nosnost min 130 kg
- orientační rozměry (cm)  
celková výška 78, Výška sedáku 44, Hloubka sedáku 44, Šířka sedáku 42
- Opěrky rukou ne
- Materiál sedáku plast
- Skládací konstrukce ne



### 12) Zátěžové ergonomické pracovní křeslo s područkami (dispečerské) – 2 ks

- hliníkový kříž – černý, pojezdny
- prodloužený sedák
- anatomická vysoká opěra s polohovacím válečkem pod hlavu
- komfortní zesílený pružinový sedák
- zesílený houpací mechanismus
- orientační rozměry
- šířka 52, hloubka 52, výška cca 140, výška sedu 50-58
- nosnost 160 kg



### 13) Celočalouněné relaxační křeslo – 1 ks

- čtyřramenný kříž z leštěného hliníku na otočném čepu
- čaloun z kvalitní pěny s vysokou
- nosnost 120 kg
- orientační rozměry v cm  
Šířka 79, Hl. 73, Výška 114, Výška sedu 43



### 14) Držák nástěnný na 30 klíčů 400 x 600 mm - 2 ks

- Skříňka z LTD bez dvířek, otevřená
- Zadní stěna z desek tl. 18 mm
- Včetně klíčových závěsů



## Dení místnost m. č. 1.17

### 15) Sofa – 3 ks

- celočalouněné s odolným polstrováním nebo jiný odolný materiál (barva dle výběru objednatele z příslušného vzorníku)
- materiál: PU pěna
- podnož chromovaná ocel
- pevná konstrukce
- nosnost: 130 kg
- Materiál potahu            odolný materiál (např. eko-kůže)
- Orientační rozměry n š x h) mm 780 x 520 x 710

Výška sedáku (cm)	42
šířka sedadla (cm)	52
výška opěradla (cm)	36



### 16) Konferenční stolek 1200 x 600 mm – 1 ks

- Jednoduchý design, pevný stolek na nohou z kovových čtvercových profilů
- stolová deska z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm, hrany s odolnou ABS hranou
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbro šedá nebo chrom
- výška stolu 420 mm



### 17) Stůl jídelní 1200 x 800 mm – 1 ks

- stolová deska z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou
- rám stolu z kovové konstrukce, která je svařena z profilové oceli: nohy stolu cca 30 x 30 mm
- nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací
- povrchová úprava kovových částí práškovým lakem nebo chrom
- výška stolu 735 mm



### 11) Plastová jídelní židle jednobarevná – 4 ks

- odolná stohovatelná židle
- konstrukce je vyrobena z ocelových trubek čtvercového profilu
- povrchová úprava konstrukce chromováním
- nohy jsou opatřeny černými plastovými koncovkami
- skořepina sedáku je vyrobena z kvalitního pružného plastu (barva dle výběru objednatele z příslušného vzorníku)
- nosnost min 130 kg
- orientační rozměry(cm): celková výška 78, Výška sedáku 44, Hloubka sedáku 44, Šířka sedáku 42
- Opěrky rukou ne
- Materiál sedáku plast
- Skládací konstrukce ne



### Zasedací a odpočinková místnost m. č. 1.11

#### 18) Skládací konferenční stůl 1400 x 700 mm - 7 ks

- ve složeném stavu úsporně stohovatelné
- stolová deska s laminovaným povrchem, tloušťka desky 25 mm, ABS hrana 2 mm
- konstrukce stolu z pochromovaných ocelových trubek
- celková výška stolu 725 mm



#### 19) Konferenční židle – 31 ks


- stohovatelné konferenční židle jednobarevná (výběr barvy objednatelem dle příslušného vzorníku)
- konstrukce z ocelových oválných trubek (30 x 15 mm), povrchová úprava černou nebo šedou práškovou barvou
- černé plastové koncovky nohou
- čalounění: 100% polyester
- plastové kryty zad a sedáku
- nosnost 120 kg

- orientační rozměry  
celková výška (cm) 83  
Výška sedáku (cm) 46  
Hloubka sedáku (cm) 43  
Šířka sedáku (cm) 47
- Opěrky rukou ne
- Odolnost potahové látky (cykly) 30000




## 20) Shrnovací promítací plátno na stěnu, manuální 1800 x 1800 mm – 1 ks

- shrnovací plátno s manuálním výsuvem v ocelovém tubusu bílé barvy
- pro přímou montáž na stěnu či strop
- projekční plátno s černými okraji, na zadní straně je opatřeno černým neprůhledným plastovým potahem
- plynulé zpětné navíjení plátna je zajištěno pomocí brzdy



## Prevence kriminality m. č. 1. 12

### 21) Rohový psací stůl, pravý – 1 ks



### 2) Kontejner se čtyřmi zásuvkami – 2 ks

- Provedení pojízdný
- kontejner s centrálním zámkem
- Počet zásuvek 4 s lehkým výsuvným pojezdem
- Orientační rozměry š x h x v (mm) 443 x 600 x 600



**22) Přístavná skříň bez dveří, 1 police, 400 x 450 x 735 mm - 1 ks**



**23) Šatní skříň s výsuvem, 800 x 470 x 1780 mm + Šatní vložka, 180 x 360 x 1490 mm – 1 ks**

- hloubka je vždy 40 cm, šířka pak 80 nebo 40 cm
- půda a dno z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou
- police i dveře skříní jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm a chráněny 2 mm ABS hranou
- police s nosností 80 kg je pevně uchycena v korpusu
- rektifikační patky, sokl nebo kovové nohy



**24) Kancelářská skříň se čtyřmi policemi, s dveřmi otevíravými, 800 x 470 x 1780 mm + zámek – 1 ks**

Obrázek viz výše

**25) Kancelářská skříň s dveřmi ze skla/dřeva, 4 police, 800 x 470 x 1780 mm – 1 ks**





**26) Kancelářská skříňka, křídlová, 2 police, 800 x 470 x 1063 mm se zámkem – 2 ks**



**27) Konferenční židle bez područek – 2 ks**

- stohovatelná konferenční židle na odolné podnoži z ocelových trubek
- povrchová úprava podnože šedým práškovým lakem nebo pochromované
- nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami
- sedák i opěrák jsou tvarovány pro pohodlnější sezení s čalouněním z odolné látky (barva dle výběru objednatele z příslušného vzorníku)

- nosnost 130 kg
- orientační rozměry
  - celková výška (cm) 75
  - Výška sedáku (cm) 44
  - Hloubka sedáku (cm) 40
  - Šířka sedáku (cm) 46
  - Výška opěráku (cm) 40
  - Skládací konstrukce ne



**28) Sedačka 2 místa – 1 ks**

- sedací souprava je čalouněna do kvalitní ekologické kůže (nebo jiný odolný povrch)
- stabilní kostra sedačky ze dřeva a překližky
- případný kovový rám povrchově upraven chromováním
- sedací část sedačky uložena na ocelových podélných pérech s překrytím PUR pěnou
- Barva čalounění béžová (popř. dle předloženého vzorníku)
- Materiál potahu eko-kůže
- Počet míst 2
- Orientační rozměry (v x š x h) mm 735 x 1130 x 780
  - celková výška (cm) 73,5
  - Výška sedáku (cm) 44
  - hloubka sedáku (cm) 54
  - šířka sedadla (cm) 94



**16) Konferenční stolek 1200 x 600 mm (popis viz výše m. č. 1.17) – 1 ks**



**29) Věšák stojací – 1 ks**

- Materiál: ocelové trubky o průměru cca 15 mm ukončené černými plastovými koncovkami, povrchová úprava stříbrnošedý lak nebo obdobný
- Orientační rozměry  
Výška (mm) 1700  
Šířka (mm) 550  
Hloubka (mm) 550



**30) Skříň plechová, čtyři police – 1 ks**

- skříň z ocelového plechu, povrchová úprava je provedena vypalovacím lakem v šedém odstínu
- čtyři police přestavitelné po 25 mm, nosnost police 50 kg
- křídlové dveře s vnitřními závěsy vybaveny pákovým rozvorovým mechanismem a dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámekem se dvěma klíči
- orientační rozměry (mm): Výška 1820, šířka 850, Hloubka 390



**Administrativa ředitele městské policie (sekretariát) m. č. 1. 14**

**30) Skříň plechová, čtyři police (viz popis m. č. 1.12) – 1 kus**




### 31) Kancelářský psací stůl, mělký krátký – 1 ks

- Rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 745 (735)





### 32) Kontejner se třemi zásuvkami - 2 ks

- Počet zásuvek 3
- Rozměry š x h x v (mm) 400 x 600 x 600
- Nepojízdný na kovových nohách





### 33) Uzamykatelná skříňka – 1 ks

- Orientační rozměry š x h x v (mm) 1840 x 370 x 1150
- Typ dveří křídlové, 3 dveřní křídla
- Počet polic 6 (2 v každé skříňce)



### 34) Knihovna s uzamykatelnou spodní částí - 1 ks + 35) vkládací přihrádka - 3 ks

- Rozměry š x h x v (mm) 1840 x 370 x 1900
- Typ dveří křídlové (3 křídla)
- Počet polic 12 (4 police x 3)



### 36) Korková nástěnka 1200 x 900 mm

- odolný povrch z přírodního korku
- nezanechává stopy po vpichu
- hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost
- možno uchytit na šířku i na výšku



### Technik m. č. 1.16

#### 37) Kancelářský psací stůl, 1600 x 800 mm – 1 kus + 38) psací stůl 1400 x 700 – 1 kus

- Rozměry š x h x v (mm) 1600 x 800 x 735
- Rozměry š x h x v (mm) 1400 x 700 x 735
- Provedení rovný



**2) Kontejner se čtyřmi zásuvkami s centrálním zámekem – 1 kus**

- Provedení pojízdný
- Počet zásuvek 4
- Rozměry š x h x v (mm) 450 x 600 x 600



**39) Kombinovaná kancelářská skříň, 800 x 470 x 1780 mm + zámek (4 police) – 1 kus**



**23) Šatní skříň s výsuvem, 800 x 470 x 1780 mm + zámek – 1 ks + Šatní vložka, 180 x 360 x 1490 mm - 1 ks**

Popis a obrázek viz m. č. 1.12

**30) Skříň plechová, čtyři police – 1 ks**

Popis a obrázek viz m. č. 1.12

**27) Konferenční židle bez područek – 2 ks**


Popis viz m. č. 1.12



**Kancelář zástupce ředitele MP m. č. 1.15**

**40) Kancelářský stůl rohový, levý – 1 ks**

- ergonomický
- výška stolu 760 mm s rektifikací



**41) Kancelářský stůl rovný – 2 ks**

- Rozměry š x h x v (mm) 800 x 600 x 760
- Provedení rovný



**2) Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami – 1 ks**

- kontejnery s centrálním zámkem
- pojízdný
- Počet zásuvek 4
- orientační rozměry š x h x v (mm) 450 x 600 x 600



**39) Kombinovaná kancelářská skříň, 800 x 470 x 1780 mm + zámek (4 police) – 2 ks**



**24) Kancelářská skříň se čtyřmi policemi, 800 x 470 x 1780 mm + zámek – 1 ks**



#### 42) Skříň policová dvoudvřevá, 800 x 420 x 1110 mm – 1 ks

- police i dveře skříní jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm a chráněny 2 mm ABS hranou
- police je pevně uchycena v korpusu
- rektifikační patky
- orientační rozměry š x h x v (mm) 800 x 420 x 1110
- Typ dveří křídlové
- Počet polic 2




#### 30) Skříň plechová, čtyři police – 1 ks

Viz popis m.č. 1.12



#### 36) Korková nástěnka 1200 x 900 mm – 1 ks

- odolný povrch z přírodního korku
- nezanechává stopy po vpichu
- hliníkový rám zaručuje pevnou konstrukci a zároveň nízkou hmotnost
- možno uchytit na šířku i na výšku



#### 43) Kancelářská židle – 1 ks

- křeslo s moderním čalouněním z jemné, ale pevné ekologické kůže
- područky kovové - chromované, čalouněné do stejného materiálu
- houpací mechanika s možností nastavení tuhosti houpání
- plynulé nastavení výšky plynovým pístem

- kovový chromovaný kříž s kolečky na tvrdé i měkké podlahy
- nosnost 150 kg
- Barva čalounění Černá nebo hnědá
- Typ mechaniky houpací mechanika
- Opěrka hlavy ne
- Bederní opěrka ano
- Orientační rozměry
 

celková výška (cm)	105 - 113
Výška sedáku (cm)	46 - 54
Hloubka sedáku (cm)	46
Šířka sedáku (cm)	49
Výška opěráku (cm)	64
Výška područky nad sedákem (cm)	17

## 27) Konferenční židle bez područek – 2 ks


viz popis m. č. 1.12



## Kancelář ředitele MP m.č. 1.13

### 44) Kancelářský stůl rohový, levý – 1 ks

- ergonomický
- výška stolu 745 mm s rektifikací





#### 45) Spojovací stolek (přístavba) – 1 ks

- Rozměry š x h x v (mm) 800 x 800 x 745



#### 46) Jednací stůl, deska 1620 x 820 mm – 1 ks

- stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou
- rám stolu tvoří kovová konstrukce
- povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbro šedá
- výška stolu 745 mm



#### 2) Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami – 1 ks

- kontejnery s centrálním zámkem
- pojízdný
- Počet zásuvek 4
- orientační rozměry š x h x v (mm) 450 x 600 x 600




#### 47) Skříň zasouvací se 4 policemi – 1 ks

- kovová madla z leštěného hliníku, skříň se zasouvacími dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči
- Rozměry š x h x v (mm) 800 x 400 x 1800



#### 48) Skříň zasouvací se 2 policemi – 1 ks

- kovová madla z leštěného hliníku, skříň se zasouvacími dveřmi jsou uzamykatelné zámekem se dvěma klíči
- Rozměry š x h x v (mm) 800 x 400 x 1200




#### 23) Šatní skříň s výsuvem, 800 x 470 x 1780 mm + Šatní vložka, 180 x 360 x 1490 mm – 1 ks

- hloubka je vždy 40 cm, šířka pak 80 cm
- půda a dno z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřené 2 mm ABS hranou
- police i dveře skříní jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25 mm a chráněny 2 mm ABS hranou
- police s nosností 80 kg je pevně uchycena v korpusu
- rektifikační patky, sokl nebo kovové nohy



#### 49) Kancelářský regál, 800 x 400 x 1200 mm – 1 ks

- 2 police pevné, vzdálenost mezi policemi 30 cm



## 27) Konferenční židle bez područek – 5 ks

Popis viz m. č. 1.12 modrá



## 50) Svařovaná skříň, 1950 x 920 x 500 mm, šedá/modrá, čtyři police – 1 ks

- skelet - korpus skříně je svařen z plechu o síle 0,8 mm
- skříň je dodávána se čtyřmi samostatnými policemi, každá police má nosnost 65 kg
- police jsou výškově přestavitelné v krocích po 25 mm
- uzamykání řešeno plastovým tříbodovým zámekem BURG s otočnou rukojetí a cylindrickou vložkou
- dodáváno se dvěma klíči
- barva korpusu je šedá, dveře skříně jsou pak v barvě modré



## 29) Věšák stojací

- Materiál: ocelové trubky o průměru cca 15 mm ukončené černými plastovými koncovkami, povrchová úprava stříbrnošedý lak nebo obdobný
- Orientační rozměry  
Výška (mm) 1700  
Šířka (mm) 550  
Hloubka (mm) 550



## Administrativní sklad 1. Patro m. č. 1.09

### 51) Archivační regál s bočními stěnami, 1950 x 1000 x 300 – 3 ks

- hloubka 300 mm a nosnost polic 90 kg
- regál je vybaven robustními plnými bočními stěnami, které zabraňují přepadávání šanonů z regálů
- povrchová úprava polic i bočních stěn práškovaným lakem v odstínu šedá
- snadná montáž regálu bez spojovacího materiálu



## Výslechová místnost m. č. 0.17

### 52) Kancelářský psací stůl, mělký krátký – 1 ks

- Rozměry š x h x v (mm) 1500 x 600 x 745 (735)



### 53) Kancelářský kontejner se čtyřmi zásuvkami – 1 ks

- kontejnery s centrálním zámekem
- pojízdný
- Počet zásuvek 4
- orientační rozměry š x h x v (mm) 400 x 500 x 605



### 54) Konferenční židle – viz popis m. č. 1. 11 – 4 ks



#### 55) Skříň policová dvoudveřová, 800 x 420 x 1110 mm – 1 ks

- police i dveře skříní jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm a chráněny 2 mm ABS hranou
- police je pevně uchycena v korpusu
- rektifikační patky
- orientační rozměry š x h x v (mm) 800 x 420 x 1110
- Typ dveří křídlové
- Počet polic 2



### Archiv přízemí m. č. 0.16

#### 56) Archivační regál s bočními stěnami, 1950 x 1000 x 300 – 4 ks

- hloubka 300 mm a nosnost polic 90 kg
- regál je vybaven robustními plnými bočními stěnami, které zabraňují přepadávání šanonů z regálů
- povrchová úprava polic i bočních stěn práškovým lakem v odstínu šedá
- snadná montáž regálu bez spojovacího materiálu

