



| | | |
|------------------|---|-------------------------------|
| | Dodavatel: | Odběratel: |
| | TECHNOLOGY s.r.o. | Nemocnice Na Bulovce |
| Kontaktní osoba: | Viktor Bílek | Vážený pan |
| Funkce: | Prodej balicích strojů a obalových materiálů | Vladimír Jareš |
| Adresa: | Na Sádce 780/20 149 00 Praha 4 - Chodov | Budínova 67/2 180 00 Praha |
| Tel./Fax: | 00420241407402 | |
| Mobil: | 00420724509591 | 00420776729389 |
| Email: | Bilek@technology.cz | vladimir.jares@bulovka.cz |

| | |
|------------------|---|
| NABÍDKA: | Poloautomatický stroj pro balení do misek EKOSEAL 2 |
| Varianta: | TL200356Q01 |
| Datum: | Praha 4 - Chodov, 20.3.2020 |
| Platnost: | Do odprodání skladových zásob |

POZNÁMKA:

- *Jedná se o předběžnou cenovou nabídku, která odkazuje na následující konkrétní řešení.*
- *Veškeré technické údaje a parametry uvedené na webových stránkách, v prospektech, nabídkách nebo letáčích jsou pouze orientační. S ohledem na typ baleného výrobku, konkrétní požadavky klienta na balení, výrobu a vývoj strojů či zařízení mohou být technické údaje a parametry modifikovány. Údaje a parametry jsou dodavatelem garantovány v uzavřených obchodních smlouvách, a to s ohledem na doporučený obalový materiál, typ balicího zařízení, odsouhlasené vzorky balení originálních výrobků do originální fólie nebo odsouhlasená aplikace originální etikety na originální výrobek.*
- *Vyhrazujeme si právo potvrdit nebo změnit nabídku poté, co obdržíme vzorky výrobků, obalového materiálu, etiket nebo další upřesňující požadavky.*
- *Nabízená zařízení jsou standardně určena pro práci ve standardním prostředí AA5, dle ČSN332000-5-51. Stroj nelze omývat vodou a není vhodný ani pro balení mokrých výrobků. Lze jej podle manuálu např. pouze čistit textilií. V případě jiného prostředí, je nutné stroj doplnit o další příslušenství (např. jiné krytí), které bude toto zohledňovat. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé provozováním stroje v jiném prostředí, než pro které je stroj určen.*
- *Všechny uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.*

Více než 28 LET NA TRHU



WWW.TECHNOLOGY.CZ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| | |
|--|---|
| Specifikace balení: | Balení do misek |
| Typy výrobků: | Hotová jídla |
| Rozměry výrobků (d x š x v): | Výrobky musí být přesně specifikovány (rozměry, materiál, receptura balení...), teprve po té bude nabídka definitivně potvrzena. miska JM a JJ |
| Konfigurace a rozměry balené skupiny (d x š x v): | 2 x 255 x 160 mm |
| Požadovaná rychlost/výkon: | Definitivní rychlost bude potvrzena po předložení reálných vzorků výrobků a reálného obalového materiálu (etiket). |
| Obal/etiketa: typ, materiál, tloušťka, rozměr, barva, potisk: | Případný potisk fólie se nedoporučuje v místě svaru, aby nedocházelo k zanášení svářecích částí stroje. Obal (etiketa) musí být přesně definován zákazníkem, otestovaný a definitivně potvrzena vhodnost výrobcem. |
| Vstup: ručně/aut., orientace výrobku k pohybu dopravníku: | Ručně/ručně |
| Specifikace příslušenství: | |
| Další požadavky: | |

Vážený pane Jareši,

velice Vám děkujeme za projevovaný zájem o produkty naší firmy.

Na základě Vaší specifikace si dovoluujeme předložit následující cenovou nabídku.

BALENÍ DO MISEK – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA



- Balení do hotových misek je velmi rozšířená technologie vhodná pro balení masa, uzeniny, hotových jídel, pekařských výrobků, sendvičů, baget, salátů, ale i technických a dalších výrobků.
- Prodloužení trvanlivosti je kromě způsobu balení závislé i na typu výrobku, typu obalového materiálu, dodržení odpovídajícího způsobu skladování a hygienických a technologických postupů při výrobě a balení výrobku.
- Polypropylenová miska nebo podložka může mít různý tvar, barvu nebo velikost.
- Vrchní fólie může mít různou úroveň bariéry a z vlastností například Peel efekt (možnost odtržení fólie od misky) nebo Antifog (nemlživá úprava).



SVAR balení

- Vrchní fólie je hermeticky přivařena k misce.
- Určené pro produkty rychlé spotřeby nebo k zamražení.

SVAR balení



EKOSEAL 2 - balicí stroj

POLOAUTOMATICKÝ STROJ PRO BALENÍ DO MISEK:

- Základní typ balicího stroje pro balení výrobků do misek přetažením a přivařením fólie, zajišťující ochranu při manipulaci a ekonomické uskladnění výrobků.
- **Elektricky ovládaný systém sváření, přítlaku a příčného ořezu fólie za miskou** (přesah fólie přes boční strany misky je dán šíří fólie).
- **Stroj není vybaven vakuovou pumpou ani systémem dávkování modifikované atmosféry (MAP).**
- Jeden z největších strojů ve své třídě, který umožňuje dosahovat nejen vysokého výkonu balení, ale zároveň i výborné kvality zavaření.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA STROJE:

- Základová deska vyrobená přesně pro daný typ misky.
- Poteflonová svářecí deska.
- **Systém 2 nožů: první zajišťuje příčné oddělení fólie za miskou a druhý podélné dělení fólie mezi miskami.**
- Držák fólie se systémem vedení a gravitační brzdou.
- Samočinný posuv fólie pomocí magnetické lišty.
- Programovatelný ovládací panel umožňující nastavit a uložit požadované času a teploty sváření do 9 paměťových pozic.
- **Optická a zvuková signalizace ukončení balicího cyklu.**
- Stroj je vyroben v nerezovém provedení v souladu s CE (elektroinstalace, bezpečnostní prvky).
- Jednoduchá obsluha.
- Zařízení vyžaduje minimální údržbu.

POSTUP BALENÍ:

- Založení naplněných misek do základové desky.
- Ruční zasunutí základové desky do stroje, při kterém se navede fólie přes misky a zároveň podélné rozdělí.
- Zasunutím základové desky se spustí svářecí a ořezávací cyklus stroje dle nastavených parametrů.
- Následuje ruční vysunutí základové desky a vyjmutí uzavřených misek s balenými výrobky.



TECHNICKÉ PARAMETRY:

| | |
|---------------------------------|---|
| Max. rozměry misky (š x d) | 280 x 370 mm |
| Max. hloubka misky | 155 mm |
| Výkon | až 6 cyklů/min (dle schopnosti obsluhy a počtu misek) |
| Připojení / napájení | 230 V - 50 Hz |
| Příkon | 1,5 kW |
| Max. průměr a šíře návinu fólie | 200 x 380 mm |
| Rozměry zařízení (š x d x v) | 475 x 510 x 555 mm |
| Hmotnost zařízení | 35 kg |

CENOVÁ NABÍDKA:

| | | Cena pro Vás |
|----------------------------|---|------------------|
| 1 ks | EKOSEAL 2 - balicí stroj | 77 000 Kč |
| NUTNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | |
| 1 ks | HAND/EKOSEAL 2 - zákl. deska 2x JM (255 x 160 mm) | 10 200 Kč |
| 1 ks | HAND/EKOSEAL 2 - zákl. deska 2x JJ (255 x 160 mm) | 9 500 Kč |
| CELKOVÁ CENA: | | 96 700 Kč |

DALŠÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | |
|------|--|----------|
| 1 ks | HAND/EKOSEAL 2 - mikroperforátor fólie | 8 400 Kč |
|------|--|----------|

DÁLE BUDE ÚČTOVÁNO:

| | | |
|------|-----------------|----------|
| 1 ks | Zprovoznění - M | 1 500 Kč |
|------|-----------------|----------|



- **Veškeré uvedené ceny jsou BEZ DPH.**
- **Veškeré uvedené ceny jsou ExW Praha** – bez zprovoznění, instalace, pojištění stroje, dopravného stroje a bez cestovního a dopravného servisních techniků (**pokud není výše v nabídce uvedeno jinak**).
- Dopravné a cestovné do místa zprovoznění a zpět bude fakturováno dle skutečně najetých kilometrů:
 - Dopravné servisních techniků z naší provozovny do místa zprovoznění a zpět á **10,40 Kč/km (bez DPH)**.
 - Cestovné servisních techniků z naší provozovny do místa zprovoznění a zpět á **374 Kč/hod na cestě (bez DPH)**.

OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY:

| | |
|------------------------------------|---|
| Termín dodání: | Základní stroje skladem, jinak 5 – 6 týdnů od objednání, zaplacení zálohy a předání vzorků výrobků a obalového materiálu (neplatí pro měsíc srpen, prosinec a leden). |
| Platební podmínky: | Převodem do 30 dnů od instalace stroje. |
| Manuál: | V českém jazyce |
| Záruční lhůta: | 12 měsíců (mimo režijních náhradních dílů). |
| Servis: | Garantujeme nástup techniků v záruční i pozáruční době do 12 – 48 hodin od písemného nahlášení poruchy pouze v pracovních dnech v čase od 6,30 – 16,30 hodin. |
| Náhradní díly: | Garantujeme dodávku náhradních dílů. |
| Doprava obalů a ND: | Dodávky obalových materiálů realizujeme v krátkých dodacích lhůtách. |
| Servisní střediska a sklady obalů: | Jablonec n/N, Praha, Skály u Protivína, Vsetín, Kyjov, Martin |

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a doufáme, že při rozhodování využijete **výhodných podmínek, služeb a slev**, které naše firma nabízí současně s vynikajícím poměrem kvality a ceny nabízených strojů. Jedna z nejširších prodejních a servisních sítí v oblasti dodávek balicích strojů a obalů je Vám k plné dispozici a budeme velmi potěšeni, pokud dostaneme důvěru řešit Vaše požadavky. Srdečně Vás zveme do našich předváděcích center a v očekávání spolupráce jsem s úctou,

TECHNOLOGY s.r.o.

Na Sádce 780/20, 149 00 Praha 11 - Chodov
tel./fax: +420 261 225 127,188
IČ: 477 83 206 DIČ/VAT: CZ47783206

TECHNOLOGY s.r.o.

Viktor Bílek

Prodej balicích strojů a obalových materiálů

00420724509591

