

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Město Lipník nad Bečvou

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupené: starostou Ing. Miloslavem Přikrylem

kontaktní osoba: [redacted], tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

pro věci organizační, smluvní a technické

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. VEZEKO s.r.o.

sídlo: Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupené: jednatelem společnosti Ludvíkem Večeřou

kontaktní osoba: Jan Štekl, e-mail: [redacted], tel. [redacted]

pro věci organizační, smluvní a technické

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: [redacted]

IČO: 26273349

DIČ: CZ26273349

zapsaná v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 41298

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Požární přívěs pro hašení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou I – Město**“ smlouvu následujícího znění. Proávající se zavazuje dodat touto smlouvou nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a odpovídající předpisům a normám platným v České republice předmět smlouvy specifikovaný v II. článku smlouvy kupujícímu a kupující se tento předmět smlouvy zavazuje odkoupit a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Proávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nový, plně funkční a kompletní **1 ks dvounápravového přívěsu pro hašení včetně skříně TK B 20.3 sendvič s příslušenstvím** (dále jen „požární přívěs“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto požárnímu přívěsu.
- 2.2. Požární přívěs splňuje technické podmínky, které jsou přílohou č.1 této smlouvy.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího je rovněž zaškolení kupujícího k užívání požárního přívěsu.
- 2.4. Kupující se zavazuje požární přívěs dodaný prodávajícím za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
- 2.5. Proávající předloží při předání požárního přívěsu plnohodnotnou certifikaci TÚPO pro nabízený typ dopravního přívěsu.
- 2.6. Proávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické,

10. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

- 4.3. Celková kupní cena bude uhrazena prodávajícím kupujícím v české měně na základě daňového dokladu – faktury, který je prodávající oprávněn vystavit do 10-ti dnů od řádného dodání požárního přívěsu, tj. po podpisu protokolu ve smyslu bodu 3.2 této smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 4.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat rovněž soupis dodaného zboží. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího. Kupující není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 21 dnů po jeho obdržení, ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 4.6. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 4.7. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat požární přívěs v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Požární přívěs dodávaný prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu požární přívěs bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka požárního přívěsu (včetně zaškolení) prodávajícím. V případě, že požární přívěs bude vykazovat jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout.
- 5.3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání zboží, včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího, a to na základě podpisu protokolu dle bodu 3.2 této smlouvy. Shodným okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na věci.
- 5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání požárního přívěsu znemožnit.
- 5.6. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
- 5.7. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 5.8. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.9. Prodávající umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.
- 5.10. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovených obecně závazným právním předpisem.
- 5.11. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
- 5.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty, který určí oprávněná strana. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

VI. Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za jakost požárního přívěsu. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.
- 6.2. Prodávající se zavazuje, že požární přívěs dodávaný na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě nebo k účelu obvyklému, bude mít vlastnosti požadované kupujícím, touto smlouvou, právními předpisy, jakož i platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si požární přívěs tyto vlastnosti beze změny zachová s přihlédnutím k běžnému opotřebení a omezené životnosti komponent spotřebního charakteru.
- 6.3. Prodávající dále prohlašuje, že na dodaném požárním přívěsu nevážnou žádná práva třetích osob, zejména pak práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
- 6.4. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí a zároveň oznámí prodávajícímu, o jaký typ vady se jedná. Záruční opravy provede prodávající bezplatně a dokončí je do 30 dnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnutý jiný termín k odstranění vady nebo poskytne náhradní zařízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oprava bude zahájena do 3 pracovních dnů ode dne nahlášení závady.
V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je kupující dále oprávněn nahlášené závady nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 6.5. Prodávající je povinen průběžně písemně informovat kupujícího o stavu řešení vady až do jejího úplného odstranění.
- 6.6. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.
- 6.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 6.8. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací.

VII. Platnost a účinnost smlouvy

- 7.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 7.2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
- 7.3. Neobdrží-li kupující dotaci na nákup předmětu plnění, má právo od smlouvy odstoupit. Smlouva v takovém případě zaniká dnem doručení písemného projevu vůle o odstoupení.
- 7.4. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže byť i část zboží nebude ve sjednaném termínu řádně dodána ve smluveném termínu
 - c) na straně prodávajícího, jestliže požární přívěs nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě.
- 7.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 8.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
- 8.4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 8.5. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
- 8.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
- 8.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 8.8. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve nebo že bylo vyrovnáno také příslušenství dluhu.
- 8.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 8.10. Proávající bere na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a že tato smlouva bude kupujícím zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za kupujícího: 09-06-2020

V Lipníku nad Bečvou dne

Ing. Miloslav Příkryl
starosta

Za prodávajícího: 12-06-2020

Ve Valašském Meziříčí dne

Ludvík Večeřa



**„Požární přívěs pro hašení (dále jen „PH“) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Lipník nad Bečvou I – Město“**

Technická specifikace

PH splňuje požadavky:	předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a požadavky uvedené v technických podmínkách v příloze č. 2 výzvy.																																																		
Předmětem cenové nabídky je PH:	bržděný dvounápravový 1,5 t vybavený skříňovou nápravou z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů zadní výklopné nebo dvoukřídlé dveře dvě roletky z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v přední části PH dveře a roletky lze uzamknout shodným klíčem rám podvozku PH z žárově zinkované oceli podlaha PH je z voděodolného materiálu pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita červená barva RAL 3000 s vodorovným pruhem v bílé barvě RAL 9003. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích požárního přívěsu																																																		
PH je dále vybaven:	na oji manipulačním opěrným kolečkem stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy – nejméně 2 vzadu nejméně 2 zakládacími klíny, napájení 12/24 V, osvětlení LED.																																																		
PH bude zadavatelem následně vybaven a PH je dodavatelem upraven pro uchycení tohoto požárního příslušenství:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>název požárního příslušenství</th><th>počet kusů/párů</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>hadicový držák (vazák) v obalu</td><td>2</td></tr> <tr><td>hadicový (přejezdový) můstek</td><td>2</td></tr> <tr><td>hydrantový nástavec</td><td>1</td></tr> <tr><td>izolovaná požární hadice 52x20 m</td><td>4</td></tr> <tr><td>izolovaná požární hadice 75x20 m</td><td>5</td></tr> <tr><td>klíč k nadzemnímu hydrantu</td><td>1</td></tr> <tr><td>klíč k podzemnímu hydrantu</td><td>1</td></tr> <tr><td>klíč na hadice a armatury 75/52</td><td>2</td></tr> <tr><td>klíč na sací hadice</td><td>2</td></tr> <tr><td>kombinovaná proudnice 52</td><td>2</td></tr> <tr><td>objímka na hadice 52 v obalu</td><td>4</td></tr> <tr><td>objímka na hadice 75 v obalu</td><td>4</td></tr> <tr><td>pákové kleště</td><td>1</td></tr> <tr><td>ploché páčidlo</td><td>1</td></tr> <tr><td>požární sekera bourací</td><td>1</td></tr> <tr><td>proudnice 75</td><td>1</td></tr> <tr><td>přechod 110/75</td><td>1</td></tr> <tr><td>přechod 75/52</td><td>2</td></tr> <tr><td>přenosná motorová stříkačka PPS 12</td><td>1</td></tr> <tr><td>přenosný kulový kohout 75</td><td>1</td></tr> <tr><td>přetlakový ventil</td><td>1</td></tr> <tr><td>příslušenství k motorové stříkačce</td><td>1</td></tr> <tr><td>rozdělovač</td><td>1</td></tr> <tr><td>ruční svítlna s dobíjecími akumulátory</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	název požárního příslušenství	počet kusů/párů	hadicový držák (vazák) v obalu	2	hadicový (přejezdový) můstek	2	hydrantový nástavec	1	izolovaná požární hadice 52x20 m	4	izolovaná požární hadice 75x20 m	5	klíč k nadzemnímu hydrantu	1	klíč k podzemnímu hydrantu	1	klíč na hadice a armatury 75/52	2	klíč na sací hadice	2	kombinovaná proudnice 52	2	objímka na hadice 52 v obalu	4	objímka na hadice 75 v obalu	4	pákové kleště	1	ploché páčidlo	1	požární sekera bourací	1	proudnice 75	1	přechod 110/75	1	přechod 75/52	2	přenosná motorová stříkačka PPS 12	1	přenosný kulový kohout 75	1	přetlakový ventil	1	příslušenství k motorové stříkačce	1	rozdělovač	1	ruční svítlna s dobíjecími akumulátory	2
název požárního příslušenství	počet kusů/párů																																																		
hadicový držák (vazák) v obalu	2																																																		
hadicový (přejezdový) můstek	2																																																		
hydrantový nástavec	1																																																		
izolovaná požární hadice 52x20 m	4																																																		
izolovaná požární hadice 75x20 m	5																																																		
klíč k nadzemnímu hydrantu	1																																																		
klíč k podzemnímu hydrantu	1																																																		
klíč na hadice a armatury 75/52	2																																																		
klíč na sací hadice	2																																																		
kombinovaná proudnice 52	2																																																		
objímka na hadice 52 v obalu	4																																																		
objímka na hadice 75 v obalu	4																																																		
pákové kleště	1																																																		
ploché páčidlo	1																																																		
požární sekera bourací	1																																																		
proudnice 75	1																																																		
přechod 110/75	1																																																		
přechod 75/52	2																																																		
přenosná motorová stříkačka PPS 12	1																																																		
přenosný kulový kohout 75	1																																																		
přetlakový ventil	1																																																		
příslušenství k motorové stříkačce	1																																																		
rozdělovač	1																																																		
ruční svítlna s dobíjecími akumulátory	2																																																		

	sací hadice ø 110, délka 2,5 m 4 sací koš ø 110 1 skříňka s nástroji 1 ventilové lano na vidlici 1 záchytné lano na vidlici 1 Stativ k elektrocentrále 1 Elektrocentrála EC 2200 K3 1
V PH je úložný prostor pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následovně:	a) přední část PH: ➤ uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku ❑ izolovaná požární hadice 52x20 m – 4 ks, ❑ izolovaná požární hadice 75x20 m – 5 ks, b) zadní část PH ➤ uložení na vodorovném výsuvném prvku přenosné motorové stříkačky PPS 12
Pro výrobu PH se použil pouze nový, dosud nepoužitý podvozek a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	
Technická životnost PH je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je PH plně funkční.	
Všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	
Dodavatel dává záruku na bezvadný stav předmětu smlouvy - PH po dobu min. 24 měsíců.	