

Smlouva č. OMSŘI/20/21912

„Průmyslová střední škola Letohrad – dodávka gastrotechniky“

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
2. Dodavatel: **Zich a spol., s.r.o.**
Na Štěpníku 32,
503 04 Černožice
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
sp. zn. C11414
IČO: 25267027
DIČ: CZ25267027
Zastoupen: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky s názvem „**Průmyslová střední škola Letohrad – dodávka gastrotechniky**“ (systémové číslo VZ P20V00000105) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni a výdejnu v rámci akce „Průmyslová střední škola Letohrad – rekonstrukce kuchyně a výdejny“.

2. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace předmětu veřejné zakázky, která byla součástí zadávací dokumentace ze dne 26. 3. 2020, čj. KrÚ 21453/2020 a dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „zboží“).
3. Dodavatel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce. Dodavatel do 14 dní od podpisu smlouvy předloží doklady prokazující shodu výrobků vydané příslušným orgánem např. dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se například o CE prohlášení.
4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit
 - a) dopravu zboží na místo určení – Průmyslová střední škola Letohrad, objekt školní jídelny, Na Stráni 785, 561 51 Letohrad, jeho vybalení a kontrolu,
 - b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 2x v listinné podobě,
 - c) instalaci a montáž zboží,
 - d) prokazatelné proškolení obsluhy,
 - e) asistenci při plném provozu kuchyně min. 2 dny,
 - f) kompletní dokladovou část 2x v listinné podobě (revize, zaškolení, zprovoznění apod.),
 - g) protokolární předání zboží objednateli,
 - h) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a
 - i) odstraňování vad díla po záruční dobu.
5. Dodavatel má povinnost předložit objednateli kopii osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb., a to u technika, kterého využije k provádění prací, jež toto oprávnění vyžadují. Osvědčení technika musí být předloženo nejpozději se započítáním dotčených prací. Nesplnění této povinnosti může být důvodem objednatele pro odmítnutí převzetí předmětu smlouvy.

Článek II.

Cena

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 2 610 000,00 Kč
DPH 21% 548 100,00 Kč
cena celkem včetně DPH 3 158 100,00 Kč.
Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 2 smlouvy.
2. Cena včetně DPH je cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním popsáním v čl. I. této smlouvy včetně instalace a montáže a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní podmínky).
4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení personálu **do 3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách. Po spuštění kuchyně do plného provozu bude po dobu dvou dní probíhat ze strany dodavatele asistence jednoho kuchaře a jednoho servisního technika po celou pracovní dobu v kuchyni. Po provedení této asistence bude předmět smlouvy považován za dokončený.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín dodávky, montáže a instalace předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.
3. Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli platný dokument o absolvování technického tréninku nebo zaškolení u technologie (položky 36, a 37 položkového rozpočtu) vydaného výrobcem nebo společností zastupující výrobce v ČR nebo zemi sídla dodavatele.
4. Místem plnění předmětu smlouvy:
Průmyslová střední škola Letohrad, objekt školní jídelny, Na Stráni 785, 561 51 Letohrad
5. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a asistence za plného provozu.
6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele okamžikem uhrazení konečné ceny dodávky. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Dodavatel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména z dodavatelem poskytnuté záruky na dodávky (dále též jen „bankovní záruka“), a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Bankovní záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za dodavatelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za dodavatelem pohledávky z titulu:
 - splatné smluvní pokuty,

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je dodavatel včas vlastním nákladem,
 - škod způsobených plněním dodavatele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojené pohledávky objednatele za dodavatelem, nebo
 - náhrady vadného plnění dodavatele dle vyčíslení objednatele,
- a to vždy do plné výše takové pohledávky.
3. Objednatel přijme pouze takovou bankovní záruku, která bude dodavateli vystavena společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“).
4. Vystavení bankovní záruky doloží dodavatel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to při podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. Originál listiny bankovní záruky bude dodavatelem předán zástupci objednatele při podpisu protokolu.
5. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena na částku nejméně 5% smluvní ceny a s platností nejméně o 15 dnů přesahující záruční dobu díla.
6. V případě prodloužení záruční doby je dodavatel povinen zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky v souladu se stanovenými minimálními požadavky. Dodavatel se zavazuje předložit objednateli doklad o příslušné změně bankovní záruky do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy potřeba této změny nastala, vždy však nejpozději do uplynutí doby trvání stávající bankovní záruky.
- Pokud dodavatel nepředloží upravenou bankovní záruku podle tohoto bodu, je objednatel oprávněn stávající bankovní záruku čerpat v plné výši a ponechat si tyto peněžní prostředky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
7. Nepředložení listiny bankovní záruky v termínu dle ustanovení bodu 4. nebo dokladu o její změně dle podmínek ustanovení bodu 6., jakož i předložení záruční listiny odporující podmínkám stanoveným touto smlouvou je považováno za podstatné porušení smlouvy dodavatelem.
- V případě tohoto porušení je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši minimální hodnoty bankovní záruky stanovené v bodě 5.
8. Uplatní-li objednatel právo na plnění z bankovní záruky, oznámí tuto skutečnost, včetně výše plnění požadovaného po bance, bez zbytečného odkladu písemně dodavateli. Dodavatel je povinen doplnit výši záruky na minimální úroveň dle ustanovení bodu 5. Ustanovení bodu 6. se v tomto případě užije obdobně.
9. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků bude objednatel dodavateli vráceno na jeho adresu a účet nejpozději do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatel uplatněny nároky kryté bankovní zárukou (např. z vad), příp. byly tyto nároky před uplynutím záruční doby plně uspokojeny, nebo
 - dne úplného vypořádání nároků objednatele krytých bankovní zárukou, k němuž byl dodavatel objednatel v záruční době vyzván, po uplynutí záruční doby.

Článek V. **Součástí smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
7. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
8. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
11. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.


12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 25. 5. 2020 usnesením č. R/2685/20.


V Pardubicích dne:

Za objednatele: 18. 06. 2020

Za dodavatele: 17. 06. 2020



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



Zich a spol., s.r.o.
jedenatel společnosti

Obchodní podmínky

Ustanovení I. Platební a fakturační podmínky

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II. Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost.
3. Záruční doba je stanovena v délce **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zařízení a vybavení oběma smluvními stranami.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě plnění.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.

7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí v ostatním občanský zákoník.

Ustanovení III. **Zajištění plnění povinností**

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

Ustanovení IV. **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 4. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a asistence při plném provozu. Vlastnické právo na objednatel přechází okamžikem uhrazení konečné ceny dodávky.

Ustanovení V. **Závěrečná ujednání**

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Oprávněné osoby uvedené v identifikačních údajích smluvních stran jsou oprávněny jednat každá samostatně.
3. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele před podpisem této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Propočet - gastro technologie

Průmyslová střední škola Letohrad - rekonstrukce kuchyně a výdejny

pos.	kód CPV	typ	předmět - název	rozměry Š x H x V	ks	cena/ks	zákl. 21%	DPH 21%
			Varna					
1.	39141000-2		nerezový pracovní stůl pojízdný, 1x police, podnoží pracovních stolů je z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, bez zadního lemu, 4x otočné kolečko pr. 100 nebo 125 mm z toho 2x s brzdou	1200x700x900	1	8 864,00 Kč	8 864,00 Kč	1 861,44 Kč
2.	39141000-2		nerezový pracovní stůl, 1x police, podnoží pracovních stolů je z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm	1600x700x900	1	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	1 848,00 Kč
3.	39141000-2		krouhač		1			
4.	39141000-2		nerezový pracovní stůl uzavřený, pracovní plocha kombinovaná plast - nerez půl, půl, 2x posuvné dveře 2x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm	1400x700x900	1	20 144,00 Kč	20 144,00 Kč	4 230,24 Kč
5.	39141000-2	RM Gastro GMS 250	nářezový stroj, hladký nůž o pr. 250 - 275 mm, šnekový převod, řezný stůl uložen šikmo nebo rovně, včetně brusného zařízení v ceně	rozměr ± 70 mm 440x530x420	1	13 592,00 Kč	13 592,00 Kč	2 854,32 Kč
6.	39141000-2		pracovní stůl, pracovní plocha kombinovaná plast - nerez půl, půl, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm	1400x700x900	1	14 300,00 Kč	14 300,00 Kč	3 003,00 Kč
7.	39141000-2	CAS SW 2	kuchyňská digitální váha, LCD displej, váživost 10 až 15 kg, přesnost max 5g, vázní plocha nerez	rozměr ± 80 mm 295x330x140	1	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč	806,40 Kč
8.	39141000-2		závěsná nástěnná police, nerezové provedení	1400x350	1	2 688,00 Kč	2 688,00 Kč	564,48 Kč
9.	39141000-2	HF 400	mrazicí skříň, statické chlazení, rozsah teplot min. v rozsahu min -10 až max.-22 °C a případně více, objem min. 340 l, digitální termostat, výparníkové rošty min. 6ks, zabudovaný zámeček	rozměr ± 50 mm - 600x600x1850	1	14 450,00 Kč	14 450,00 Kč	3 034,50 Kč
10.	39141000-2		pracovní stůl, pracovní plocha kombinovaná plast - nerez půl, půl, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm,	1400x700x900	1	14 300,00 Kč	14 300,00 Kč	3 003,00 Kč

11.	39141000-2	HL-G 22S	maso mlýnek, šneková převodovka, základní výbava - min. jedna řezná deska pr. 6mm, řezný nůž, výkon min. 150 kg/hod.	nezadán	1	15 920,00 Kč	15 920,00 Kč	3 343,20 Kč
12.	39141000-2		závěsná nástěnná police. nereové provedení	1400x350	1	2 688,00 Kč	2 688,00 Kč	564,48 Kč
13.	39141000-2		kutr		1	stávající		
14.	39141000-2		bukový špalek	700x700x900	1	12 792,00 Kč	12 792,00 Kč	2 686,32 Kč
15.	39141000-2		pracovní stůl, lisovaný vevařený dřez 450x450x250 vlevo, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1600x700x900	1	12 490,00 Kč	12 490,00 Kč	2 622,90 Kč
16.	39141000-2		závěsná nástěnná police. nerezové provedení	1000x350	1	2 388,00 Kč	2 388,00 Kč	501,48 Kč
17.	39141000-2	EG 22 – Europa group	univezální kuchyňský šlehací a hnětací stroj, celokovová konstrukce, nerezové kryty, min. třírychlostní motor, ochranný kryt kotlíku, automatický zdvih nádoby základní výbava - kotlík o objemu min. 60 l, hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík	570(±250)x1070 (±30)x1140(±45 0)mm	1	125 700,00 Kč	125 700,00 Kč	26 397,00 Kč
18.	39141000-2	HR 600	chladicí skříň, plné dveře, bílé provedení, objem min 570 l, rozsah teplot min. +2 a max. +8 °C, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, zabudovaný zámek, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN	rozměr ± 50 mm 780x700x1895	1	16 490,00 Kč	16 490,00 Kč	3 462,90 Kč
19.	39141000-2		pracovní stůl, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1400x700x900	1	8 050,00 Kč	8 050,00 Kč	1 690,50 Kč
20.	39141000-2		nástěnná skříňka uzavřená, zasouvací dveře, 2x police, nerezové provedení	1400x350x700	1	11 230,00 Kč	11 230,00 Kč	2 358,30 Kč
21.	39141000-2		digestoř		1	stávající		
22.	39141000-2	FAGOR SB-E 915 IM	elektrická smažicí pánev, celonerezová vana o min. hrubém objemu 120 l, minimální tloušťka dna vany 10 mm, zvedání vany pomocí motoru, teplota dna vany kontrolována termostatem v rozmezí 100 a 300 °C, přívod vody technické parametry: el. napětí 400 V, el. příkon 17 - 22,5kW	š 1200x h 900-930 v 850 - 900	1	93 636,00 Kč	93 636,00 Kč	19 663,56 Kč
23.	39141000-2		podlahová vpust s poloroštem, celonerezové provedení, vana z nerezového plechu tl. min. 1,1 mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu min. tl. 1,9 mm, vyjímatelný rošt, lem pro navaření izolace, protizápachová	450x500	1	11 500,00 Kč	11 500,00 Kč	2 415,00 Kč
24.	39141000-2		pracovní stůl, 3x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1600x930x850	1	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	3 255,00 Kč
25.	39141000-2	FAGOR SB-E 910	elektrická smažicí pánev, litinová vana objem min. 80 až 90 l, manuální zvedání vany pomocí ovládacího kola, teplota dna vany kontrolována termostatem v rozmezí min. 100 až 300 °C, technické parametry: el. napětí 400 V, el. příkon min. 12 - 15 kW	š 800x h 900 - 930x v 850-900 mm	1	59 640,00 Kč	59 640,00 Kč	12 524,40 Kč

26.	39141000-2	FAGOR M E915 BM 910	elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 150 l, vypouštění vany se provádí kohoutem s rukojetí, přívod vody, nerezové provedení, hlídání tlaku technické parametry: el. napětí 400 V, el. příkon 21 - 22 kW	š 800x h 900-930x v 850-900	2	71 332,00 Kč	142 664,00 Kč	29 959,44 Kč
27.	39141000-2		podlahová vpusť s pororoštem, celonerezové provedení, vana z nerezového plechu tl. min. 1,1 mm, protiskluzový rošt z březového plechu min. tl. 1,9 mm, vyjímatelný rošt, lem pro navaření izolace, protizápachová	2200x450	1	19 590,00 Kč	19 590,00 Kč	4 113,90 Kč
28.	39141000-2	FAGOR M E910 BM	elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem, objem 100 l, vypouštění vany se provádí kohoutem s rukojetí, přívod vody, nerezové provedení, hlídání tlaku technické parametry: el. napětí 400 V, el. příkon 21 - 22 kW	š 800x h 900-930x v 850-900	2	68 931,00 Kč	137 862,00 Kč	28 951,02 Kč
29.	39141000-2		podlahová vpusť s pororoštem, celonerezové provedení, vana z nerezového plechu tl. min. 1,1 mm, protiskluzový rošt z březového plechu min. tl. 1,9 mm, vyjímatelný rošt, lem pro navaření izolace, protizápachová	1600x450	1	16 108,00 Kč	16 108,00 Kč	3 382,68 Kč
30.	39141000-2		pracovní stůl, 3x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30	1500x930x850	1	15 070,00 Kč	15 070,00 Kč	3 164,70 Kč
31.	39141000-2	Movilfrit FH 17+17 (400V)	elektrická fritéza vodní, dvoukošová, skříňový model, systém olej-voda, poměr oleje - vody - 2x 18 l oleje, 2x 5l vody, ruční zvedací systém - 3 úrovně k uložení košů, vyrobeno z nerezové oceli min. 1 mm silné, nádrž bez svárů a zaoblené rohy, technické parametry:	š 724-800x h560 - 930x v850	1	56 160,00 Kč	56 160,00 Kč	11 793,60 Kč
32.	39141000-2		pracovní stůl, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	400x930x850	1	5 924,00 Kč	5 924,00 Kč	1 244,04 Kč
33.	39141000-2	FAGOR C E941	elektrický sporák s elektrickou troubou, 4 litinové topné plotýnky, regulace výkonu pomocí přepínačů, statická trouba velikosti GN 2/1, vnitřek trouby z nerezové oceli, termostatické nastavení teploty trouby, technické parametry:	š 800x h 900 - 930x v 850-900 mm	1	59 772,00 Kč	59 772,00 Kč	12 552,12 Kč
34.	39141000-2		umyvadlo		1	dodávka ZTI		
35.	39141000-2		samonavíjecí nerezový buben s hadicí a roztřikovací pistolí, délka hadice min. 20 m, pistole konstruována na tlakovou vodu až 25 bar a teplotu až 95 °C	rozměr ± 200 mm 250x500x180	1	15 680,00 Kč	15 680,00 Kč	3 292,80 Kč
36.	39141000-2	RETIGO B 1011i	elektrický konvektomat s injekčním vývinem páry	š 700-940x h 750-850x v 1000-1050	1	155 434,00 Kč	155 434,00 Kč	32 641,14 Kč
			kapacita min. 10x GN 1/1					
			zásuvy napříč - bezpečnější práce s gastronomií					
			ovládání pomocí dotykového panelu					

			pravé otvírání dveří					
			kombinovaný režim. 35 – 260 °C					
			Horký vzduch 35 – 260 °C					
			vaření v páře 35 – 130 °C					
			vaření/pečení přes noc					
			časování zásuvů					
			nízkoteplotní vaření					
			vicebodová teplotní sonda					
			system automatického mytí					
			možnost uložení min 250 programů					
			min. dvojitě dveřní sklo					
			min. 4 rychlosti ventilátoru					
			Integrovaná ruční sprcha					
			HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření.					
			technické parametry: napětí 400 V, příkon min. 18 - max. 19 kW					
36a.	39141000-2		podstavec pod konvektomat, min. 16 zásuvů na gastronádoby, nerezové provedení		1	9 093,00 Kč	9 093,00 Kč	1 909,53 Kč
37.	39141000-2	RETIGO B 2011I	elektrický konvektomat s injekčním vývinem páry	š 870 - 950x h 830 - 1050x v 1800-1900	1	256 308,00 Kč	256 308,00 Kč	53 824,68 Kč
			zásuvy napříč - bezpečnější práce s gastronádobami					
			kapacita min. 20x GN 1/1					
			ovládání pomocí dotykového panelu					
			pravé otvírání dveří					
			kombinovaný režim. 35 – 260 °C					
			Horký vzduch min. 35 – 260 °C					
			vaření v páře min. 35 – max. 130 °C					
			vaření/pečení přes noc					
			časování zásuvů					
			nízkoteplotní vaření					
			vicebodová teplotní sonda					
			system automatického mytí					
			možnost uložení min 250 programů					
			min. dvojitě dveřní sklo					
			min. 4 rychlosti ventilátoru					
			Integrovaná ruční sprcha					
			HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření.					
			zavážecí vozík					
			technické parametry: napětí 400 V, příkon min. 35 - max. 37 kW					
37a.	39141000-2		náhradní zavážecí vozík ke konvektromatu		1	16 497,00 Kč	16 497,00 Kč	3 464,37 Kč
38.	39141000-2		Přípravná těsta pracovní stůl, pracovní deska buková bez zadního lemu, 1x polic, podnoží pracovních stůlů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, ,nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové	1600x700x900	2	9 800,00 Kč	19 600,00 Kč	4 116,00 Kč

39.	39141000-2	EG 22 – Europa group	univezální kuchyňský šlehací a hnětací stroj, celokovová konstrukce, nerezové kryty, min. třírychlostní motor, ochranný kryt kotlíku, automatický zdvih nádoby základní výbava - kotlík o objemu min. 60 l, hnětací hák, míchač, šlehací metla, transportní vozík	rozměr ± 200 mm 600x900x1200	1	125 200,00 Kč	125 200,00 Kč	26 292,00 Kč
40.	39141000-2	HLM- 21036	dělička těsta, rozdělení těsta na min.36 dílků, velikost dílků min. od 35 do 100 g, technické parametry: el.napětí 230 V, el. Příkon do 1 kW	rozměr ± 200 mm 410x510x1310	1	59 920,00 Kč	59 920,00 Kč	12 583,20 Kč
41.	39141000-2	HL 120	spirálová hnětač těsta, dvourychlostní, objem mísy min. 120 l max 130 l, technické parametry: el. napětí 400 V, el. příkon od 3,75 - 5,3 kW	š 710 - 1000x h 1100x1400, v 1200 - 1500	1	158 400,00 Kč	158 400,00 Kč	33 264,00 Kč
45.			Mytí kuchyňského nádobí regál, 4x police, police z plechu min. 1, mm, nosnost police min. 130kg, nosné prvky z nerez profilu min. JÄKL 25x25 mm opatřeny seřiditelnými patkami s retifikací min. 30 mm mm, 6x noha, nerezové provedení	2100x500x v 1800 - 1850	1	14 100,00 Kč	14 100,00 Kč	2 961,00 Kč
46.	39141000-2		výlevka keramická		1	dodávka ZTI		
47.	39141000-2		jednodřez s odkapovou plochou, pracovní deska prolomená, vevařený lisovaný dřez 800x500x375 vpravo - rozměry ± 80 mm, odkapová plocha vlevo, police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1600x700x900	1	12 470,00 Kč	12 470,00 Kč	2 618,70 Kč
48.	39141000-2		jednodřez s odkapovou plochou, pracovní deska prolomená, vevařený lisovaný dřez 800x500x375 vlevo - rozměry ± 80 mm, odkapová plocha vlevo, police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s	1600x700x900	1	12 470,00 Kč	12 470,00 Kč	2 618,70 Kč
49.	39141000-2		stolní tlaková sprcha, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlaková sprcha, tlaková hadice a vvažovací pružina		2	3 680,00 Kč	7 360,00 Kč	1 545,60 Kč
50.	39141000-2		regál, 4x police, police z plechu min. 1, mm, nosnost police min. 130 kg, nosné prvky z nerez profilu min. JÄKL 25x25 mm opatřeny seřiditelnými patkami s retifikací min. 30 mm, 6x noha, nerezové provedení	1000x500x v 1800 - 1850	2	9 900,00 Kč	19 800,00 Kč	4 158,00 Kč
51.	39141000-2	Abner EKG-3/III	Příprava - výdej výdejní ohřívací vozík, 3x samostatná van velikosti GN 1/1, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty vodní lázně až do 90 °C, ovládání na krátké straně, police	š 1160 - 1310x h 650 - 680 x v 900	2	20 640,00 Kč	41 280,00 Kč	8 668,80 Kč
52.	39141000-2	Abner EKG-4/IV	výdejní ohřívací vozík, 4x samostatná van velikosti GN 1/1, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty vodní lázně až do 90 °C, ovládání na krátké straně, police	š 1590 - 1710x h 650 - 680x v 900	2	25 600,00 Kč	51 200,00 Kč	10 752,00 Kč

53.	39141000-2	Abner EPT2/V	zásobník na talíře vyhřívaný, pojízdný, 2x zásobník o kapacitě min. 50 talířů, průměr talíře 140 - 270 mm, 4 kolečka ø125 mm, z toho 2 pevná a 2 otočná, brzda el. Napětí 230 V, el. Příkon 0,5 - 1,1 kW	š 910 - 920x h 480- 500x v 900 - 1050	4	16 400,00 Kč	65 600,00 Kč	13 776,00 Kč
54.	39141000-2	Fagor ATM 101 ECO	elektrický šokový zchlazovač a zrazovač, kapacit min. 10x GN 1/1, kapacita zchlazování na + 3 °C - min. 28 kg/cyklus, kapacita zmrazování - 18 °C - min. 18 kg/cyklus, sonda, technické parametry:	š 750 - 820 x h 740 - 825 x v 1400 - 1700mm	1	67 932,00 Kč	67 932,00 Kč	14 265,72 Kč
55.	39141000-2		pracovní stůl, pracovní plocha kombinovaná plast - nerez půl, půl, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1400x700x900	1	26 400,00 Kč	26 400,00 Kč	5 544,00 Kč
56.	39141000-2		pracovní stůl, 1x polic, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1400x700x900	1	8 050,00 Kč	8 050,00 Kč	1 690,50 Kč
57.	39141000-2	CAS SW 2	kuchyňská digitální váha, LCD displej, váživost 10 až 15 kg, přesnost max 5g, váhová plocha nerez	rozměr ± 80 mm 205x330x140	1	4 080,00 Kč	4 080,00 Kč	856,80 Kč
58.	39141000-2	HR 600	chladicí skříň, plné dveře, bílé provedení, objem min 570 l, rozsah teplot min. +2 a max. +8 °C, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, zabudovaný zámek, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN	rozměr ± 50 mm 780x700x1895	1	16 490,00 Kč	16 490,00 Kč	3 462,90 Kč
59.	39141000-2		pracovní stůl, pracovní plocha kombinovaná plast - nerez půl, půl, 2x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min.30 mm, nerezové provedení	1400x700x900	1	14 300,00 Kč	14 300,00 Kč	3 003,00 Kč
60.	39141000-2	CL50E Ultra č.24473	krouhač zeleniny, Robot a disky jsou celokovové konstrukce, plátkuje, strouhá, nudličkuje, vlnkuje, kostičkuje, hranolkuje technické parametry:	rozměr ± 100 mm 350x320x640	1	32 528,00 Kč	32 528,00 Kč	6 830,88 Kč
60a.	39141000-2		základní sada 6 disků - plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovsč 14x14x14 mm (2 disky, plátkovač a mřížka)		1	13 500,00 Kč	13 500,00 Kč	2 835,00 Kč
61.	39141000-2		pracovní stůl, lisovaný vevařený dřež 450x450x250 vlevo, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1400x700x900	1	11 700,00 Kč	11 700,00 Kč	2 457,00 Kč
62.	39141000-2		Mytí stolního nádobí vstupní stůl k průchozí myčce, dřež 450x450x250, pracovní deska s prolisem pro vedení košů, schod na odpadky, otvor pro baterii, roštová police, zadní lem výšky 40 mm, nohy opatřeny patkami pro seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	2000x790x850	1	19 100,00 Kč	19 100,00 Kč	4 011,00 Kč
63.	39141000-2		stolní tlaková sprcha, směšovací baterie s kohouty pro studenou a teplou vodu, tlaková sprcha, tlaková hadice a vazačovací pružina		2	3 680,00 Kč	7 360,00 Kč	1 545,60 Kč

64.	39141000-2	FAGOR CO110	myčka nádobí, dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny, mycí čerpadlo o příkonu min. 600W, zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok, vícestupňová filtrace mycí vody, kapacita mycí vany - min.30 l, topná tělesa ve vaně a v bojleru, spotřeba vody: max. 2,7 l/oplach, , bezpečnostní termostat, bezpečnostní spínač kapoty, zabudován automatický dávkovač oplachového prostředku, technické parametry: el. napětí: 400 V celk. příkon: min. 11 kW max. 13kW příkon bojleru: min 10 kW velikost koše: 500x500 mycí cykly: stavitelný výška vstupního otvoru - 400 mm	rozměr ± 50 mm 630x750x1465	1	47 920,00 Kč	47 920,00 Kč	10 063,20 Kč
64a.	39141000-2		automatický dávkovač mycího prostředku		1	1 520,00 Kč	1 520,00 Kč	319,20 Kč
64b.	39141000-2	FAGOR CP-16/18 +CU	sada náhradních košů - 2x na talíře, 1x na příbory, 1x univerzální		1	1 664,00 Kč	1 664,00 Kč	349,44 Kč
65.	39141000-2		výstupní stůl k myčce, nerezové provedení, pracovní deska s prolisem na vedení košů, roštová police	1100x790x850	1	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč	1 974,00 Kč
66.	39141000-2		změkčovač vody s automatickou regulací, oběhově řízená regenerace, objem pryskyřice min. 10 l, při regeneraci zajištěna dodávka neupravené vody do zařízení, podle typu změkčovače vody (v případě doporučení výrobce) doplnit o filtr mechanických nečistot zabírající usazování mechanických nečistot v změkčovači	neuvádíme	1	8 624,00 Kč	8 624,00 Kč	1 811,04 Kč
67.	39141000-2		servírovací vozík, 2x police s prolisovanou deskou, nosnost vozíku 50 kg na jednu polici, 4x otočné kolečko pr. min. 100 mm z toho dvě bržděná, nerezové provedení	rozměr ± 50 š 1000x h 500x v 950	1	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	924,00 Kč
68.	39141000-2		dvoudřez s odkapovou plochou, pracovní deska prolomená, 2x vevařený lisovaný dřez 600x500x300 vlevo - rozměry ± 50 mm, odkapová plocha vpravo, otvor pro baterii, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	2200x700x900	1	18 850,00 Kč	18 850,00 Kč	3 958,50 Kč
69.	39141000-2		regál, 4x police, police z plechu min. 1, mm, nosnost police min. 130 kg, nosné prvky z nerez profilu min. JÄKL 25x25 mm opatřeny seřiditelnými patkami pro seřízení min. 30 mm, nerezové provedení	1000x500x1850	1	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	1 638,00 Kč
70.	39141000-2	VARES ŠKBZ 12N	Hrubá přípravná zeleniny a sklad zeleniny škrabka brambor a kořenové zeleniny, povrchová úprava nerezová ocel, kapacita mn. 12 kg náplň	700x700x950	1	29 070,00 Kč	29 070,00 Kč	6 104,70 Kč
70a.	39141000-2		lapač škrobu a slupek, vyjímatelný košík z děrovaného plechu, přepadový košík čisté vody		1	3 564,00 Kč	3 564,00 Kč	748,44 Kč

71.	39141000-2		podlahová vpusť s pororoštem, celonerezové provedení, vana z nerezového plechu tl. min. 1,1 mm, protiskluzový rošt z berezového plechu min. tl. 1,9 mm, vyjímatelný rošt, lem pro navaření izolace, protizápachová uzávěra	400x400	1	10 400,00 Kč	10 400,00 Kč	2 184,00 Kč
72.	39141000-2		umyvadlo		1	dodávka ZTI		
73.	39141000-2		pracovní stůl, lisovaný vevařený dřez 450x450x350, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm	1600x700x900	1	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč
74.	39141000-2		chlazený box na zeleninu, sestaven se sendvičových PUR panelu síla min. 60 mm včetně podlahy, podlaha zpevněná protiskluzovou překližkou síly min. 12 mm, chladírenské dveře velikosti min. 800/2000, vnitřní hygienické olišťování rozsah teplot min. +4, maximálně +7 °C osvětlení napojené na rozvod elektroinstalace, chladicí agregát umístěn na strpu boxu prostor nad boxem nutno odvětrat	2100x2200x2300 - 2400	1	73 870,00 Kč	73 870,00 Kč	15 512,70 Kč
75.	39141000-2		dřevěný rošt	1000x1000	2	1 600,00 Kč	3 200,00 Kč	672,00 Kč
76.	39141000-2		skladový regál, 4x police, provedení pozink a doplněný hygienickým nátěrem vhodným bílým pro potraviny, nosnost police 120 - 150kg.	rozměr ± 50mm 1000x550x1950	2	1 450,00 Kč	2 900,00 Kč	609,00 Kč
77.	39141000-2		Sklad DKP skladový regál, 4x police, provedení pozink a doplněný hygienickým bílým nátěrem vhodným pro potraviny, nosnost police 120 - 150kg.	rozměr ± 50mm 1000x350x1950	5	1 280,00 Kč	6 400,00 Kč	1 344,00 Kč
80.	39141000-2		Chlazený sklad chladicí skříň		1	stávající		
81.	39141000-2	HR 600	chladicí skříň, plně dveře, bílé provedení, objem min 570 l, rozsah teplot min. +2 a max. +8 °C, ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, zabudovaný zámek, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN	rozměr ± 50 mm 780x700x1895	3	16 490,00 Kč	49 470,00 Kč	10 388,70 Kč
82.	39141000-2	HF506	pultová mrazicí skříň, určeno pro provozovny, objem min. 450 l, statické chlazení, rozsah teplot in. -12 až max. -24 °C, osvětlení, zabudovaný zámek	rozměr ± 60 mm 1560x695x950	1	11 696,00 Kč	11 696,00 Kč	2 456,16 Kč
83.	39141000-2		mrazicí truhla		1	stávající		
84.	39141000-2		mrazicí truhla		1	stávající		
85.	39141000-2		mrazicí truhla		1	stávající		
90.	39141000-2		Sklad potravin pracovní stůl, 1x zásuvka pod pracovní deskou, 1x police, podnoží pracovních stolů je vyráběno z nerez profilu min. JÄKL 35 x 35 mm, zadní lem výšky 40 mm, nohy jsou opatřeny patkami s možností seřízení min. 30 mm	1000x700x900	1	9 245,00 Kč	9 245,00 Kč	1 941,45 Kč
91.	39141000-2	CAS DB2-60/150	digitální místková váha, váživost 60/150 kg, dílek 50 g, vážení, nulování, tárování, počítání kusů, navažování, vážná plocha nerez, digitální displej, Vážicí plocha: rozměr ± 60mm 460x550 mm		1	1 743,00 Kč	1 743,00 Kč	366,03 Kč

92.	39141000-2	skladový regál, 4x police, provedení pozink a doplněný hygienickým nátěrem vhodným bílým pro potraviny nosnost police 120 - 150kg	rozměr ± 50mm 1000x550x1950	12	1 740,00 Kč	20 880,00 Kč	4 384,80 Kč
		celkem				2 539 120,00 Kč	533 215,20 Kč

kód CZ-
CPA

REKAPITULACE

1.	Zařízení bez DPH 21%	2 539 120,00 Kč
2. 33.20.29	Demontáž, likvidace a odvoz stávajícího zařízení	14 600,00 Kč
2. 33.20.29	Montáž bez připoj. materiálu	44 000,00 Kč
3. 33.20.29	Montážní materiál	4 240,00 Kč
4. 33.20.29	Doprava	5 640,00 Kč
5.	Recyklační poplatky	2 400,00 Kč
6.	Dodávka bez DPH	2 610 000,00 Kč
7.	DPH 21 %	548 100,00 Kč
8.	DODÁVKA CELKEM	3 158 100,00 Kč

** případný cenový rozdíl vzniká zaokrouhlením

Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.14
09:18:48 +02'00'

Nutno upřesnit drobné inventární zařízení jako jsou talíře, podnosy, přístroje atd. - upřesní Investor

Případné uvedené názvy výrobků s typovým označením nebo názvem výrobce jsou pouze informativního charakteru a slouží k popsání stanovené kvality a jakosti výrobku.

Veškeré rozměry technologického zařízení budou upraveny dle skutečnosti na stavbě, dle vybraných typů zařizovacích předmětů a kuchyňské technologie a případně přizpůsobeny stávající technologii.

Uváděné rozměry a provedení nerezového nábytku slouží ke stanovení ceny, rozměry mohou být částečně upravovány dle skutečnosti stavby.

Veškerá kovová zařízení v prostorách se zvýšenou ochranou musí být opatřena šroubem pro ochranné pospojení, u nerezového nábytku

vždy na zadní straně, skříňky a police se pospojí individuálně dle upřesnění dodavatele zařízení.

Pracovní stoly, pokud není specifikováno jinak, budou vyrobeny z nerezavějící oceli 18CR/10Ni jakosti stejně tak pracovní i dřezové desky s atesty

pro použití ke styku s potravinami.

Síla materiálu pro výrobu pracovní desky je 1-1,5mm. Desky dřezové budou opatřeny vevařenými lisovanými dřezy o příslušných velikostech a hloubce.

Vevaření musí být provedeno s vybroušeným bezesparovým napojením.

Zásuvky nerezového nábytku budou uchyceny v teleskopických trojdílných držácích nebo vysouvatelných dvoudílných držácích v provedení

pro možnost plného vysunutí zásuvek.

Uzamykatelná nebo neuzamykatelná čela zásuvek musí být uzavřená a musí být opatřena madly.

Pro zhotovení podnoží pracovních stolu bude použit jāklový materiál min. 35x35mm o tloušťce stěny 1,5mm a musí být opatřeny nosnými stavitelnými nožičkami o možnosti regulace výšky stolu.

Pro oplechování pracovních stolů bude použit nerezový plech o tloušťce 1mm, a též pro zhotovení police a jejích výztuh.

Police budou přivařeny k podnožím pracovních stolů.

Ve standardu nesmí být žádné spoje provedení nýtováním. Jsou provedeny pouze svařením pod ochrannou atmosférou argonu.

A řádně očištěny od svařování.

Veškeré instalační vývody vč. dimenzí a příkonu před jejich realizací upřesní vybraný dodavatel kuchyňské technologie.

