

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Ondřejem Cinkem, kastelánem zámku Kynžvart,

bankovní spojení: ČNB, č. ú. : 200002-60039011/0710,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Kynžvart

adresa: Státní zámek Kynžvart, 35491 Lázně Kynžvart

(dále jen „objednatel“)

a

Mareira s.r.o.

se sídlem: Bílkova 855/19, 110 01 Praha 1

IČO: 02513170, DIČ: CZ02513170

zastoupená: Janem Velichem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: Státní zámek Kynžvart (dále též „Objekt“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo: **„SZ Kynžvart – likvidace kůrovcové kalamity 2020“** (dále jen „dílo“).

Předmětem díla je zajištění dodávky údržbových prací v zámeckém parku Kynžvart spočívající v:

- těžba suchých a kůrovcem napadených stromů v zámeckém parku – v rozsahu dle kvalifikovaného odhadu do 1000 m³, těžba bude etapizována podle přidělených finančních prostředků,
- shromáždění dřevní hmoty na objednatelem určená odvozní místa,
- sortimentace dřeva na odvozních místech: SM 4m, min čep 15cm – 25cm; SM 5m, min čep 25-45cm, SM 5m, min čep 45+
- nejedná se o souvislé plochy, ale o různé lokality v areálu zámeckého parku. Zhotovitel bude před započnutím prací fyzicky zaveden do určeného porostu a bude mu předán zakresl. místa těžby,
- zhotovitel nesmí těžbou nebo přibližováním poškodit existující přirozené zmlazení nebo umělou výsadbu dřevin,
- zhotovitel je povinen po dokončení těžby upravit cesty do původního stavu (sražení hran vyjetých kolejí). V případě poškození terénu a cest při činnosti zhotovitele, je zhotovitel zjednat nápravu před dokončením díla. Nesplnění povinnosti je vadou na díle.

Při provádění prací je nutné dodržet pokyny pověřených pracovníků správy zámku a podmínky uvedené v rozhodnutích příslušných státních orgánů, zejména pak v Rozhodnutí Městského úřadu Lázně Kynžvart, spis.zn.(č.j.) ZN/68/Kyn/20 (429/20/Kyn) ze dne 23. 3. 2020.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle pokynů objednatele a pokynů technického dozoru.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy. Tato smlouva je uzavřena na základě průzkumu trhu evidovaném v Národním elektronickém nástroji. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž oceněná výzva zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

II.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
 - a. Zahájení prací na provedení díla: **A) první etapa: po nabytí účinnosti smlouvy**
B) druhá etapa: na základě výzvy objednatele
 - b. Dokončení a předání díla: **A) první etapa: do 30. 8. 2020 (těžba 500 m3 dřevní hmoty)**
B) druhá etapa: do 30. 11. 2020 (těžba cca 500 m3 dřevní hmoty)
2. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:
 - a) harvestorová těžba a vývoz dřeva: **320,- Kč bez DPH za 1 m3**
 - b) ruční těžba a vývoz dřeva: **350,- Kč bez DPH za 1 m3**

Cena díla bude stanovena na základě oboustranně odsouhlasených zjišťovacích protokolů o převzetí dřevní hmoty na určených odvozních místech. Celková cena díla nepřesáhne 400.000,- Kč bez DPH.

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.
4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. II odst. 1 této smlouvy na základě předávacích protokolů.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění vedena v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek IV.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užité vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 12 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).

Článek VI.

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
2. O převzetí díla – jeho částech - bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách v areálu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatel. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

Článek VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za provádění díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatel. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
4. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatel. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné.
5. Na požádání objednatele je povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO a dále Základní pravidla BOZP při zpracování kůrovce kalamity ze dne 18. 2. 2019, která jsou přílohou této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu a provoz golfového hřiště, resp. byl narušován minimálně.

Článek VIII.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje předat před započítáním díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.
3. **Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.**
4. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

X.

Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním díla či jeho části o dobu delší než 10 dní,
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XI.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.


3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy: 1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 6. 2020

2) Základní pravidla BOZP při zpracování kůrovcové kalamity ze dne 18. 2. 2019

Na zámku Kynžvart

19. 6. 2020



[illegible]

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze, Státní zámek Kynžvart, Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart	Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zpracování kůrovcové kalamity 	Vydání č.: 1 Dne: 18.2.2019
---	---	------------------------------------

Základní pravidla BOZP při zpracování kůrovcové kalamity

Tato pravidla jsou určena pro zajištění bezpečnosti práce při likvidaci kalamitního dřeva v prostoru zámeckého parku Zámku Kynžvart v Lázních Kynžvart.

Jsou rozšiřující směrnici pro organizaci práce a pracovní postupy při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru o specifická podmínky a pravidla při zpracování polomů velkého rozsahu při kalamitách lesních porostů pro jednotlivé zhotovitele díla.

Podmínky kolem zpracovávání kalamit přináší zvýšené nároky na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zúčastněných pracovníků, vycházející zejména z potřeby rychlé likvidace polomů, práce zpravidla v extrémně vlhkém nebo zasněženém pracovním prostředí a s vysokým ohrožením vývraty a zavěšenými stromy. Práce budou probíhat pouze na místech a na stromech stanovených kastelánem Zámku Kynžvart, tato místa budou vyznačena na přiložené mapě zámeckého parku.

Všeobecné požadavky :

- Práci může vykonávat pouze pracovník, který je před započítím práce řádně seznámen s těmito pravidly.
- U každého pracovníka musí být ověřena zdravotní způsobilost, zejména pro práci s motorovou pilou.
- Nelze na tyto práce zaměstnávat ženy a mladistvé do 18 let věku.
- Na pracovišti při zpracování polomové kalamity lze zaměstnávat pouze :
 - * s platnými osvědčením o způsobilosti k pověřené práci
 - * průkazně proškolené z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 - * průkazně zaškolené z uvedených pravidel BOZP pro zpracování polomové kalamity.
- Pracovníci musí být prokazatelně vybaveni odpovídajícími a použitelnými osobními ochrannými prostředky.
- Pracovníci musí používat stroje, zařízení a prostředky určené k těmto pracím v řádném technickém stavu zajišťujícím bezpečnou práci.

Základní pravidla BOZP :

- Zakazuje se práce samostatně pracujících jednotlivců.
- Při zpracování soustředěné kalamity stanovit trvalý technický dozor.
- V mimořádných případech, kdy nebude moci být u odloučené skupiny stanoven technický dozor, bude už od dvoučlenné pracovní skupiny jmenován písemně její vedoucí odpovědný za dodržování pokynů a bezpečných pracovních postupů .
- Dřevorubci a osádkami přibližovacích prostředků musí být respektován ohrožený prostor, vymezený kruhovou plochou o dvojnásobku délky káceného stromu a prostor ve vnitřních úhlech lan a kmenů.

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze, Státní zámek Kynžvart, Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart	Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zpracování kůrovcové kalamity 	Vydání č.: 1 Dne: 18.2.2019
---	---	---

- Pracovní skupiny musí být vybaveny lékárníčkou pro poskytnutí 1. pomoci a jednotlivci ob vazovými balíčky. Pracovní úrazy, i takové, které nezpůsobí pracovní neschopnost, musí být ihned nahlášeny nadřízenému pracovníkovi, který provede záznam a nezbytná opatření proti jejich opakování.
- Při zpracování soustředěné kalamitní těžby musí být dodržována a důsledně kontrolována opatření BOZP uvedená v pracovních postupech při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
- Na všech pracovištích musí být stanoven technologický postup práce, se kterým budou všichni pracovníci seznámeni. Jeho dodržování průběžně kontroluje pověřený technický dozor.
- Před odřezáváním vývrátů musí být kořenový talíř řádně zajištěn proti převrácení a ohrožení pracovníků. Po odříznutí musí být kořenový talíř vrácen do původní polohy.
- Vývraty je možno odřezávat i od špice tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost pracovníků. V případě přerézávání napružených kmenů musí být použity kmenové spínače nebo lano přibližovacího prostředku, které bude kmen zajišťovat proti náhlému vymrštění. Části kmene odřezávat vždy z bezpečného místa tak, aby se pracovník nenacházel v prostoru ohroženém případným vymrštěním kmene nebo jeho části.
- Při pohybu na pracovišti musí všichni přítomní pracovníci věnovat zvýšenou pozornost okolo stojícím stromům a v korunách zavěšeným ulámaným částem stromů. Pozornost věnovat i narušeným kořenovým systémům a pohybu těžebních a přibližovacích prostředků.
- Povinností každého pracovníka je upozornit ostatní na případné hrozící nebezpečí a situace hrozící úrazem nebo havárií.
- Při provádění hlavního řezu respektovat zdravotní stav stromu, jeho tloušťku, tvar koruny, naklonění, napružení, vychýlení ze směru pádu, stav terénu, klimatické a povětrnostní podmínky a další okolnosti, které by mohly ovlivnit bezpečnost práce.
- Před započítím kácení musí být z ohroženého prostoru vykazány všechny nepovolané osoby, které by mohly být ohroženy.
- Při zpracování stromů s vychýleným těžištěm, srostlých, prasklých a zatížených stromů, u kterých lze předpokládat pnutí nebo napružení musí být použit kmenový spínač, lano přibližovacího prostředku nebo jiného vhodného prostředku proti případnému ohrožení možným náhlým uvolněním nebo vymrštěním.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat při kácení a rozřezávání napružených, polovovýracených stromů, které se musí zpracovávat pouze bezpečnými pracovními postupy tak, aby nedošlo k náhlému vymrštění kmene nebo motorové pily proti pracovníkovi.
- Vývraty s charakterem věšáku smí být odstraňovány pouze:
 - stahovákem zavěšených stromů
 - traktorem nebo potahem za dodržení podmínek bezpečného postupu
 - technickým prostředkem určeným ke kácení (harvestorem, procesorem apod.)

Národní památkový ústav, ÚPS v Praze, Státní zámek Kynžvart, Zámek 347, 35491 Lázně Kynžvart	Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při zpracování kůrovcové kalamity 	Vydání č.: 1
		Dne: 18.2.2019

Na zavěšené, vyvrácené stromy, nebo na stromy, o které je věšák opřen, je zakázáno vstupovat a opracovávat jej, dále je zakázáno pod nimi pracovat a chodit. Je zakázáno shazovat věšáky nakácením dalších stromů.

- Na svazích, kde hrozí samovolný pohyb kmenů se zakazuje pracovat na spádnicí nad jinými pracujícími skupinami a jednotlivci.
- Nad veřejnými komunikacemi, podél nich a nad golfovým hřištěm a podél golfového hřiště lze pracovat jen podle předem stanoveného postupu a stanovených opatření BOZP. Při těchto pracích je zejména nutné zamezit vstupu osob nebo vjezdu vozidel (golfových vozíků) do prostoru ohroženého pádem káceného stromu - jako je zastavení provozu, osazení výstražných značek apod. a to ve vzdálenosti nejméně dvojnásobku výšky od kácených nebo likvidovaných polomů stromů. Prostor se vymezí pomocí bíločervené pásky a bezpečnostních tabulek „Zákaz vstupu“ rozmístěných tak, aby byly viditelné ze všech směrů přístupu.
- Při zkracování kmenů ve směru pnutí – napružení se nesmí pracovník zdržovat v prostoru ohroženém pohybem kmene.
- Přibližovací prostředky musí být rozmístěny tak, aby jejich činnost byla řádně organizována a zabezpečena. V dosahu přibližovacích prostředků se musí nacházet další pracovníci, kteří v případě potřeby mohou poskytnout pomoc. Vzájemné povinnosti mezi pracovníky musí být předem stanoveny a zaznamenány vedoucím pracovníkem.
- Uvolňování nakupených stromů pomocí traktorů (UPKT a SLKT) se provádí pomocí navijáků s dostatečně dlouhým a pevným lanem, směrovými kladkami tak, aby řidič ani prostředek nebyli ohroženi náhlým uvolněním a vymrštěním břemene nebo převrácením traktoru. V prostoru ohroženém přibližovacím prostředkem se nesmí zdržovat další osoba. Zapínání kmenů smí provádět jen pověřený a poučený pracovník.
- V případě pochybností o správnosti pracovního postupu musí být tento postup znovu projednán s vedoucím pracovníkem zhotovitele. Do té doby musí být práce přerušena.

Závěr :

- V případě, že tato pravidla a zásady BOZP nebudou pro danou situaci plně vystihovat potřeby pro zajištění bezpečné práce v podmínkách konkrétní polomové kalamitní těžby, budou vedoucími pracovníky pro daný stav na místě patřičně posouzeny a doplněny.
- Ustanovení těchto zásad jsou závazná pro všechny pracovníky společnosti v kalamitní těžbě včetně osob, které zabezpečují úkoly na základě pracovních smluv a dohod a k plnění předpisů BOZP se zavázali podpisem smlouvy.

Dne: 18.2.2019

[illegible]