

Smlouva na dodávku a montáž orientačního a informačního systému

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Objednatel

statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na základě pověření ze dne 4. 1. 2016
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
tel. spojení: 596 387 784
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
richard.kajzar@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel

obchodní firma: **BOB IMAGE s.r.o.**
sídlo: Nad Ovčírňou VI 3357, 760 01 Zlín
IČ: 27666328
DIČ: CZ 27666328
zastoupena: Martinem Masnerem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložce 50239
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2200219831/2010
tel. spojení: 608 822 136
e-mail: martin@bobimage.cz

(dále jen „dodavatel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel realizuje v současné době projekt „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné - Ráji“. V rámci projektu má dojít rovněž k dodávce a montáži prvků informačního a orientačního systému, a to dle projektové dokumentace vypracované společností OSA projekt s.r.o., Kafkova 133/10, 702 00 Ostrava, IČ 471 55 337 z května 2015 pod názvem „Městský fotbalový stadion Karviná-Ráj, Informační a orientační systém“ (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Dodavatel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
4. Dodavatel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.

II. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli movité věci - prvky orientačního a informačního systému a to dle projektové dokumentace uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy, jakožto realizaci projektu „**Městský fotbalový stadion Karviná-Ráj, Informační a orientační systém**“. Dodavatel se tedy zavazuje odevzdat objednateli předmět smlouvy a umožnit mu nabytí k prvkům orientačního a informačního systému vlastnické právo.
2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
3. Předmětem plnění jsou dále veškeré práce a dodávky nezbytné pro úplné vybavení stadionu a jeho okolí prvky informačního a orientačního systému tak, aby byl plně funkční, a to bez ohledu na to, zda jsou jednotlivé části popsány v této smlouvě nebo přílohách.
4. Změna rozsahu plnění bude sjednávána formou dodatků k této smlouvě.
5. V případě rozšířeného rozsahu plnění (víceprací/vícedodávek), které si vyžádal objednatel, budou tyto realizovány dodavatelem a dodavatel bude mít nárok na úhradu ceny za jejich řádné provedení pouze v případě, že jejich realizace bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s ust. § 23 citovaného zákona.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit rozsah plnění, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
7. Dojde-li při plnění předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění, vyplývajících z podmínek při plnění smlouvy, nebo na základě požadavku objednatele, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, ocenit je dle obvyklých cen a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě

Faj

objednateli k odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má dodavatel právo na jejich úhradu.

8. Dodavatel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací nezbytnou pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy a tuto dokumentaci převzal od objednatele.

III.

Místo a termín plnění

1. Dodavatel bude dílo provádět na Městském stadionu v Karviné – Ráji a jeho okolí, v částech stadionu dle projektové dokumentace.
2. Dodavatel bere na vědomí, že v době dodávky může probíhat realizace stavby „Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, Městský stadion v Karviné-Ráji“, případně dodávka interiéru pro tuto stavbu. Dodavatel se zavazuje svou činnost koordinovat se zhotoviteli Výše uvedené stavby, případně s dodavatelem interiéru.
3. Dodavatel se zavazuje předmět smlouvy splnit v termínu **do 45 dnů od písemného sdělení objednatele, že může začít s realizací dodávky**. Sdělení zašle objednatel na e-mail dodavatele: martin@bobimage.cz nebo prostřednictvím datové schránky.
4. Objednatel může přerušit provádění předmětu plnění, a to písemným oznámením dodavateli.

IV.

Podmínky plnění

1. Dodavatel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy na místě plnění ověřit a zaměřit prostory přímo na stavbě, zda prvky orientačního a informačního systému je rozměrově možné umístit do příslušných místností a na daná místa, případně objednatele upozornit na odlišnosti a dohodnout se na změnách v souladu s článkem VIII. odst. 2 smlouvy. Veškeré umísťované prvky musí zkoordinovat s provedenými instalacemi na stavbě.
2. Dodavatel předloží objednateli vzorky prvků informačního a orientačního systému kvůli schválení objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace.
3. V rámci montáže prvků orientačního a informačního systému musí dodavatel dodržovat povinnosti bezpečnosti práce dané platnými právními předpisy, především zákonem č. 309/2006 Sb a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Dále musí dbát pokynů koordinátora BOZP. Náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zahrnuty v ceně.
4. Dodavatel je povinen provést úklid v rozsahu znečištění, který v rámci montáže způsobí. S odpady musí nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb.
5. Dokladem o splnění předmětu plnění bude písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Kaj

V. Cena a způsob zaplacení

1. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dodání a montáž prvků informačního a orientačního systému cenu dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Informační a orientační systém	
Cena bez DPH	311.486,- Kč
DPH 21%	65.412,- Kč
Cena včetně DPH	376.898,- Kč

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou součástí této smlouvy stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Dodavatel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH zvlášť.

2. Cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady, které bude dodavatel mít s plněním předmětu smlouvy, včetně přípravy, montáže a přepravy.
3. Položkový rozpočet je uveden v příloze této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu dodávky.
4. Dodavateli vznikne nárok na cenu za dodání informačního a orientačního systému jeho řádným dodáním a předáním oproti písemnému protokolu v řádném stavu objednateli.
5. Cena za dodání informačního a orientačního systému bude uhrazena oproti daňovému dokladu dodavatele (dále jen „faktura“), jenž bude mít všechny náležitosti dle daňových předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha – soupis dodávek oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelům ve dvou vyhotoveních a předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Datem zdanitelného plnění bude datum předání řádně provedeného předmětu plnění dle této smlouvy.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury s novou splatností nebo vystavením opravného daňového dokladu. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury nebo opravného daňového dokladu objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelům užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č.235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VI. Vlastnické právo

1. **Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení** informačního a orientačního systému a vlastnické právo k němu přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí v řádném stavu.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel poskytuje na předmět plnění **záruku v délce 24 měsíců** ode dne předání plnění dle této smlouvy v řádném stavu.
2. Při nedodržení termínu plnění dle ujednání této smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny plnění za každý započatý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu splatnosti oprávněně vystaveného daňového dokladu dodavatele se objednatel zavazuje uhradit 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran v ostatním příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících, vše v platném znění.
2. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny po dohodě smluvních stran písemnými vzestupně očíslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech účastníků smlouvy.
5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že:
 - a) si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni;
 - b) při uzavírání smlouvy jednali s běžnou péčí a opatrností, poctivě a ctíc zákonná ustanovení a
 - c) jsou si vědomi vzájemných práv a povinností a okolností jejich smluvního vztahu, svá postavení považují za vzájemně rovná a vzájemná plnění za vyvážená, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.
6. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
 1. Položkový rozpočet

v Karvině dne 5.5.2016

za objednatele



.....
za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového

k podpisu oprávněná na základě

pověření ze dne 4. 1. 2016


ve Zlíně dne 11.05.2016

za dodavatele

.....
za BOB IMAGE s.r.o.

Martin Masner

jednatel



Kaj

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Výkaz výměr	Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	JKSO	
Objekt		SKP	
Informační a orientační systém		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
15-021-5	Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Náklady na m.j.	0
Projektant	OSA projekt s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	0	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	311 486	
	ZRN celkem	311 486	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	311 486	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	311 486	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		311 486 Kč
DPH	21,0 %		65 412 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			376 898 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Díl: 1	INFORMAČNÍ SYSTÉM							
	Z 1	ORIENTAČNÍ TABULE VSTUP: rozměr: š. 900mm, v. 1 300mm, tabule s orientací v objektu umístěna na stěně u hlavního vstupu, dodávka včetně pohledově nepřiznaného kotvení tabule na stěnu, kotvení bude před realizací vyzorkováno, tabule (spodní hrana tabule) osazena ve výšce 800mm od podlahy, potisk s názvy místností v objektu bude proveden na základě podkladů předaných investorem před realizací a bude jim odsouhlasen, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro interiér - černé jádro (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepicí fólií v barvě reflexní zelené - např. 3M SCOTCHCAL SERIES č.72, piktogram		2		2	5 100 Kč	10 200 Kč	výkr.č.05
	Z 2	ORIENTAČNÍ TABULE PATRA: rozměr: š. 900mm, v. 520mm, tabule s orientací v jednotlivých patrech objektu "C", umístěna na stěně u schodiště, dodávka včetně pohledově nepřiznaného kotvení tabule na stěnu, kotvení bude před realizací vyzorkováno, tabule (spodní hrana) osazena ve výšce 1 300mm od podlahy, potisk s názvy místností v objektu bude proveden na základě podkladů předaných investorem před realizací a bude jim odsouhlasen, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro interiér - černé jádro (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepicí fólií v barvě zelené reflexní - např. SCOTCHCAL č. 72, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	1	1	1	3	2 360 Kč	7 080 Kč	výkr.č.05
	Z 3	ORIENTAČNÍ TABULE PATRA: rozměr: š. 950mm, v. 800mm, tabule s orientací v jednotlivých patrech objektu "A", "B" umístěna na stěně u schodiště, dodávka včetně pohledově nepřiznaného kotvení tabule na stěnu, kotvení bude před realizací vyzorkováno, tabule (spodní hrana) osazena ve výšce 1 300mm od podlahy, potisk s názvy místností v objektu bude proveden na základě podkladů předaných investorem před realizací a bude jim odsouhlasen, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro interiér - černé jádro (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepicí fólií v barvě reflexní - např. 3M SCOTCHCAL SERIES č.72, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	1	1	1	3	3 600 Kč	10 800 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 4	<p>INFO CEDULKA PIKTOGRAM: rozměr: š. 130mm, v. 130mm, INFO cedulka s piktogramem umístěna na stěně u dveří do místnosti, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, cedulka (horní hrana) osazena ve výšce 1 500mm od podlahy,</p> <p>materiál: akrylátová deska v provedení SATIN (např. litý SETACRYL) tl. 5mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě zelené reflexní - např. 3M SCOTCHCAL SERIES č.72 pro tribuny A,B a pro hlavní budovu, a pro tribuny C,D,E v barvě bílé - RAL 9003, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>	74	30	17	121	190 Kč	22 990 Kč	výkr.č.05
	Z 5	<p>INFO CEDULKA KANCELÁŘE: rozměr: š. 130mm, v. 130mm, INFO cedulka s číslem kanceláře, s logem a jménem, umístěna na stěně u dveří do místnosti, tabulka ze dvou segmentů, spodní segment opatřen zásuvným modulem pro možnost vložení čiré fólie s potiskem jmen zaměstnanců, čirá fólie s potiskem jmen je dodávkou informačního systému, potisk bude proveden na základě podkladů předaných investorem před realizací a bude jím odsouhlasen, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, cedulka (horní hrana) osazena ve výšce 1 500mm od podlahy,</p> <p>materiál: akrylátová deska v provedení SATIN (např. litý SETACRYL), UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: horní část - antracit RAL 7016, spodní část - reflexní zelená - např. 3M SCOTCHCAL SERIES č.72, popis záhlaví (číslo místnosti), jméno a logo fotbalového klubu na cedulce budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě dle návrhu: reflexní zelené, antracitové, atd., definitivní výběr ve fázi dodávky.</p>			12	12	390 Kč	4 680 Kč	výkr.č.05
	Z 6	<p>SMĚROVÁ TABULE K SEDADLŮM: rozměr tabule: š. 200mm, v. 200mm, tabule označující směr k sedadlům jednotlivých sektorů na tribunách - SEKTOR A1-A4, SEKTOR B1-B10, SEKTOR C1-C4, SEKTOR D1-D7, SEKTOR E1-E4, tabule umístěna na stěně (obklad cementotřískových desek v odstínu červeném-bordó), montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, tabulka (horní hrana) osazena ve výšce 1 700mm od podlahy,</p> <p>materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 a dolní pásek v barvě červené - RAL3001 (tribuny C, D, E) a v barvě reflexní zelené (tribuny A, B), hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>	26			26	380 Kč	9 880 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 7	SMĚROVÁ TABULE K SEDADLŮM: rozměr tabule: š. 550mm, v. 200mm, tabule určující směr k sedadlům jednotlivých sektorů na tribunách - SEKTOR A1-A4, SEKTOR B1-B10, SEKTOR C1-C4, SEKTOR D1-D7, SEKTOR E1-E4, tabule umístěna na kovové konstrukci výplně zábradlí, montáž pomocí montážních přichytek a úhelníků, dodávka včetně kotvení tabule, kotvení bude před realizací vyvzorkováno, tabule (horní hrana) osazena ve výšce cca 750-800mm od podlahy, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér - (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 + dolní pásek v barvě červené - ral3001 (tribuny C,D,E) a v barvě reflexní zelené (tribuny A, B), hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	38	10		48	850 Kč	40 800 Kč	výkr.č.05
	Z 8	ZÁVĚSNÁ SMĚROVÁ TABULE OBOUSTRANNÁ : rozměr tabule (bez závěsu): š. 1350mm, v. 300mm, info cedulka s piktogramem umístěna na stěně u dveří do místnosti, montáž na skrytou závěsná tabule určující směr k jednotlivým sektorům, zavěšena na závěsech z ocelové nosné konstrukce tribuny, závěsy pevné: kotvící prvky + teleskopická závitová zavrtávací tyč z nerez - s univerzálním závitem a pákou díky které se snadno zavrtá do jakéhokoliv povrchu, délka tyče 100 - 1000mm, dodávka včetně kotvení tabule, kotvení bude před realizací vyvzorkováno - např. viz foto v PD, tabule (spodní hrana tabule) osazena ve výšce 2 350mm od podlahy, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy a plochy kolem šipek na závěsné tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 a dolní pásek v barvě červené - RAL3001, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	13			13	2 950 Kč	38 350 Kč	výkr.č.05
	Z 9	SMĚROVÁ VÝSTRČ OBOUSTRANNÁ - TABULKA WC MUŽI, ŽENY, BUFET: rozměr tabule (bez kotvení): š. 350mm, v. 150mm, tabule určující směr k bufetu (občerstvení) a k toaletám pod tribunami, směrová tabule umístěna na ocelové konstrukci tribuny - kolmo ke zdi, závěsy: ocelové kotvící prvky, dodávka včetně kotvení tabule, kotvení bude před realizací vyvzorkováno - např. viz foto v PD, tabule (horní hrana tabule) osazena ve výšce 2 350mm od podlahy, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér - (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, piktogramy, název a plochy kolem šipky na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 a dolní pásek v barvě červené - RAL 3001, polep proveden oboustranně, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	10			10	880 Kč	8 800 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 10	<p>TABULE S OZNAČENÍM SEKTORU NA TRIBUNĚ: A1, A2, A3, A4, B9, B10, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E1, E2, E3, E4: rozměr tabule: v.600mm, š. 800mm, písmeno: v. 500mm, písmeno na tabuli označující určitou část tribuny A, B, C, D, E, tabule na tribunách C, D, E bude umístěna na stěně z trapézového plechu v barvě RAL 9006, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením a přinýtováním, tabule na tribunách A, B bude umístěna na stěně z betonu, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, výška osazení písmena nad sektorem bude určena přímo na stavbě v době realizace informačního systému, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, označení sektoru na tabuli bude provedeno polepem jakostní samolepící fólií v barvě: pro tribuny A,B - reflexní zelená, pro tribuny C,D,E - bílá - RAL 9003, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>		16	5	21	1 700 Kč	35 700 Kč	výkr.č.05
	Z 11	<p>TABULE S OZNAČENÍM POKLADNY NEBO BUFETU: rozměr tabule: š. 600mm, v. 200mm, tabule označující místnosti pokladem a občerstvení, umístěna na stěně, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, tabule (spodní hrana) označující bufet (občerstvení) bude osazena cca 50mm nad rolovací mříží podávacího prodejního okna v kontejneru - tzn. cca 2200mm od podlahy, tabule (spodní hrana) označující pokladnu v kontejneru bude osazena cca 50mm nad prodejní okno - tzn. cca 2100mm od podlahy, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér - (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 + dolní pásek v barvě červené – RAL 3001 (POKLADNA 2 - POKLADNA 6, BUFETY pod tribunami C, D, E) a v barvě reflexní zelené (POKLADNA 1 A BUFET v hlavní budově), hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>	10	2		12	540 Kč	6 480 Kč	výkr.č.05
	Z 12	<p>PLASTICKÝ PIKTOGRAM POKLADNA: rozměr: š. cca 600mm, v. 280mm, hl. 50mm, plastický 3D piktogram na boční stěně kontejnerů u pokladen, instalace piktogramu na stěnu lepením montážním lepidlem pomocí montážní šablony, piktogram bude vyřezán počítačově řízeným TERMOCUTEM do desek STYRODURU - tvrzeného polystyrénu v požadované síle 50mm, piktogram bude následně lakován fasádními nátěry v matovém odstínu, písmena nanesena na podkladní desku pomocí šablony, piktogram u pokladen (spodní hrana) osazen ve výšce 2000mm od podlahy, materiál: tvrzený polystyrén (např. STYRODUR) tl. 50mm, UV stabilní, minimální nasákavost vody, dlouhá životnost a odolnost, barevné provedení: podklad piktogramu - antracit RAL 7016, písmena v barvě bílé - RAL 9003 + dolní pásek v barvě červené – RAL 3001, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>	8			8	1 200 Kč	9 600 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 13	ZNAČENÍ DVEŘÍ: rozměr značení: š. 50mm, v. 30mm, číslo dveří umístěné na každém dveřním křídle (případně na rámu dveří u prosklených výplní otvorů) v celém areálu fotbalového stadionu, polep samolepkou ve středu dveří nebo rámu, na dveřním křídle umístěna cca 100mm od horního okraje dveří, zakulacené rohy, materiál: samolepicí fólie matná v barvě antracitové - RAL 7016, číslo v barvě bílé - RAL 9003, definitivní výběr ve fázi dodávky	183	100	76	359	29 Kč	10 411 Kč	výkr.č.05
	Z 14	POLEP NA SKLE S EFEKTEM PÍSKOVANÉHO SKLA: rozměr: š. 300mm, v. 300mm, piktoqram restaurace v 1.NP a zasedací místnosti v 2.NP, provedení polepem samolepicí fólií na sklo prosklených dveří z chodby do místnosti, polep (horní hrana) osazen ve výšce 1800mm od podlahy, materiál: fólie průsvitná v provedení imitace pískovaného skla, definitivní výběr ve fázi dodávky		2	2	4	280 Kč	1 120 Kč	výkr.č.05
	Z 15	INFORMAČNÍ PLÁNEK FOTBALOVÉHO STADIONU: rozměr (bez rámu): š. 600mm, v. 600mm, informační plánek (mapka) s orientací v areálu fotbalového stadionu, umístěn na stěně v hliníkovém rámu, vložený výtisk mapy s pozadím v bílé barvě na BOND-desce pro exteriér, výtisk mapy UV stabilní, včetně pevného kotvení na stěnu, plánek stadionu (horní hrana) osazen ve výšce 1800mm od podlahy, materiál rámu: hliníkový rám - krabicový profil, díky vnitřnímu žebru pevný a nosný - viz foto rámu v PD, včetně kotvení, podklad pro tisk: hliníkový kompozitní panel - bondová deska tl.3mm s polyethylenovým jádrem a hliníkovým pláštěm 0,3mm, definitivní výběr ve fázi dodávky	5	1		6	1 750 Kč	10 500 Kč	výkr.č.05
	Z 16	ČÍSLO ŘADY NA SCHOD TRIBUNY: rozměr čísla: š.80mm, v.80mm číslo řady umístěné na každém schodu (podstupnici) tribuny A,B,C,D,E, číslo na BOND-desce pro exteriér, potisk čísla UV stabilní, včetně pevného kotvení na stěnu podstupnice z hliníkového trapézového plechu nalepením a nanýtováním, číslo bude umístěno uprostřed schodu tribuny na jedné hliník.lamele, materiál: hliníkový kompozitní panel - bondová deska tl.3mm s polyethylenovým jádrem a hliníkovým pláštěm 0,3mm, podklad v barvě bílé, číslo v barvě antracitové - RAL 7016, definitivní výběr ve fázi dodávky		251	38	289	35 Kč	10 115 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 17	ORIENTAČNÍ MAPA CELÉHO AREÁLU FOTBALOVÉHO STADIONU: rozměr stojanu s mapou: cca š.1 470mm, hl. 60mm, v.2000mm , v. mapy 1250mm, š. mapy 1350mm, stojan s orientační mapou areálu fotbalového stadionu, umístění u příjezdové komunikace a parkoviště z ul. U HRŠTĚ a z ul. BAŽANTNICE, stojan je sestaven ze dvou nosných stojek (sloupků) a vodorovného panelu s mapou areálu, nosné stojny budou nasazeny na kotvící patky, které budou uloženy do betonového základu, provedení: naváděcí celo-hliníkový výměnný modulový systém s kruhovými stojnami, grafické znázornění areálu bude provedeno polepem samolepicími fóliemi, stojny o průměru 60 mm, definitivní výběr ve fázi dodávky		2		2	19 500 Kč	39 000 Kč	výkr.č.05
	Z 18	TABULE S OZNAČENÍM SEKTORU NA TRIBUNĚ B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8: rozměr tabule: v.400mm, š. 500mm, písmeno: v. 300mm písmeno na tabuli označující určitou část tribuny B, tabule umístěna na ocelovém zábradlí z tahokovu, montáž pomocí montážních přichytek, úhelníků a nýtů, dodávka včetně kotvení tabule, kotvení bude před realizací vyzorokováno, výška osazení písmena nad sektorem bude určena přímo na stavbě v době realizace informačního systému, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, označení sektoru na tabuli bude provedeno polepem jakostní samolepicí fólií v barvě reflexní zelená, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky		8		8	890 Kč	7 120 Kč	výkr.č.05
	Z 19	TABULE S OZNAČENÍM POKLADNY 5 - HOSTÉ: rozměr tabule: š. 600mm, v. 300mm, tabule označující místnost pokladny 5 pro hosty, umístěna na stěně kontejneru, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, tabule (spodní hrana) označující pokladnu bude osazena cca 50mm nad prodejní okno - tzn. cca 2100mm od podlahy, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér - (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepicí fólií v barvě bílé - RAL 9003 + dolní pásek v barvě červené – RAL 3001, hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky	1			1	800 Kč	800 Kč	výkr.č.05

Výkaz výměr

Stavba :	15-021-5 Městský fotbalový stadion Karviná – Ráj	Výkaz výměr:
Objekt :	Informační a orientační systém	

P.č.	Číslo položky	Název položky (orientační popis, rozměry)	1.PP	1.NP	2.NP	celkem ks	cena / MJ	celkem (Kč)	Poznámka
	Z 20	<p>INFO CEDULKA: rozměr: š. 130mm, v. 130mm, INFO cedulka s číslem místnosti, s logem a názvem místnosti, umístěna na stěně u dveří, tabulka ze dvou segmentů, segmenty pevně spojeny bez možnosti vložení fólie s potiskem, potisk s názvem místnosti je dodávkou informačního systému, potisk bude proveden na základě podkladů předaných investorem před realizací a bude jím odsouhlasen, montáž na skrytou montážní (distanční) podložku lepením, cedulka (horní hrana) osazena ve výšce 1 500mm od podlahy, materiál: akrylátová deska v provedení SATIN (např. litý SETACRYL), UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: horní část - antracit RAL 7016, spodní část - reflexní zelená - např. 3M SCOTCHCAL SERIES č.72, popis záhlaví (číslo a název místnosti) a logo fotbalového klubu na cedulce budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě dle návrhu: reflexní zelené, antracitové, atd., definitivní výběr ve fázi dodávky</p>			14	14	390 Kč	5 460 Kč	výkr.č.05
	Z 21	<p>SMĚROVÁ TABULE PRO VSTUP NA TRIBUNU: rozměr tabule: š. 600mm, v. 300mm tabule určující směr vstupu na jednotlivé tribuny A,B,C,D,E a na tribunu pro sektor hostů, tabule umístěna na kovové konstrukci výplně oplocení u brány určené pro vstup, montáž pomocí montážních přichytek a úhelníků, dodávka včetně kotvení tabule, kotvení bude před realizací vyzorkováno, výška osazení tabule bude určena přímo na stavbě v době realizace informačního systému, materiál: kompaktní deska z vysokotlakého laminátu pro exteriér - (např. FUNDERMAX) tl. 6mm, UV stabilní, dobrá odolnost vůči poškrábání, dlouhá životnost, barevné provedení: antracit RAL 7016, popisy na tabuli budou provedeny polepem jakostní samolepící fólií v barvě bílé - RAL 9003 + dolní pásek v barvě červené - RAL3001 (tribuny C,D,E) a v barvě reflexní zelené (tribuny A, B), hrany kompaktní desky zabroušeny, definitivní výběr ve fázi dodávky</p>	10	3	14	27	800 Kč	21 600 Kč	výkr.č.05
Celkem za		1 INFORMAČNÍ SYSTÉM						311 486,00	