

SMLOUVA O DÍLO č.2020027

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany na základě zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v jeho platném znění:

1. objednatel: Obec Bílý Potok
se sídlem: Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice
poštovní adresa: Bílý Potok 337, 463 62 Hejnice
IČ: 00831417
DIČ:
Osoba oprávněná k uzavírání smluv: Pavel Šercl-starosta, tel. 737439683
Dále jako „objednatel“

a

2. LUEX s.r.o.
se sídlem: Frýdlantská 573, 464 01 Raspenava
zastoupená: _Martinou Horáčkovou_ mobil: 602 784 248
IČO:25498380
DIČ:CZ25498380
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Liberec
Číslo účtu: 1839303001/5500
Var.symbol : (vždy uvádějte č.Smlouvy o dílo nebo příjmení objednatele)
Dále jako „zhotovitel“

takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1. zhotovitel se zavazuje za podmínek dle této smlouvy k dodání a montáži plastových oken a příslušenství.

I.2. výroba a dodávka výplní otvorů bude prováděna na základě cenové nabídky 2LU0045 ze dne 18.5.2020 , která je nedílnou součástí této smlouvy a jsou odsouhlaseny oběma smluvními stranami a jsou v nich specifikovány jednotlivé položky, jakož i jejich ceny.

II. TERMÍN PLNĚNÍ

dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli cca do 8-10týdnů a to od odsouhlasení technické specifikace, podpisu smlouvy a složení zálohy. Do této lhůty se nezapočítává zpoždění vzniklé vyšší mocí, prokazatelným nedodáním některé z položek subdodavatelem.

III. CENA ZA DÍLO

III.1. cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky.

Sjednaná cena v souladu s cenovou nabídkou činí:

=287.434,-Kč

(slovy: DvěstěosmudesátisícčtyřistatřicetčtyřiKč).

Daň z přidané hodnoty je 21%. V případě, že se jedná o objekt k bydlení, což je objednatel povinen prokázat, bude sazba daně z přidané hodnoty 15%.

Práce nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce a dodávky obsažené v předmětu díla této smlouvy o dílo, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. Veškeré vícepráce, změny doplňky nebo rozšíření nad rámec předmětu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku a případně potvrzeny dodatkem smlouvy o dílo (dle rozsahu prací). Případné vícepráce budou naceněny před jejich započítáním a vzájemně odsouhlaseny.

III.2. objednatel je povinen složit **zálohu** na cenu za dílo ve výši =**229947,-Kč**

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Liberec

Číslo účtu: 1839303001/5500

variab.symbol: **2020027**

III.3. **zbývající část ceny** za dílo ve výši rozdílu mezi výše uvedenou zálohou a cenou výrobků a montáže sjednanou na základě cenové nabídky, je objednatel povinen zaplatit na základě předávacího protokolu a faktury převodem na účet zhotovitele do 7dnů.

III.4. uvedené termíny pro úhradu zálohy a zbývající části kupní ceny jsou závazné vzhledem k provádění díla tak, že pokud záloha nebude uhrazena řádně a včas, zhotovitel nezačne s prováděním díla. Pro toto období nebude běžet lhůta pro dodání díla dle ust. II této smlouvy.

III.5. daňový doklad ve formě faktury zašle/předá zhotovitel objednateli po předání díla.

Faktura bude rovněž obsahovat další náležitosti v souladu s dotčenými právními předpisy.

III.6. faktura je objednatelem uhrazena řádně a včas, bude-li předmětná částka připsána na účet zhotovitele nejpozději poslední den termínu lhůty splatnosti, nebo bude v tento den uhrazena v hotovosti do pokladny zhotovitele.

III.7. při odstoupení objednatele od smlouvy před složením zálohové platby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0% z celkové částky ceny díla bez DPH.

Při odstoupení objednatele od smlouvy po zaplacení zálohové platby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100% celkové ceny materiálu vč. DPH.

Uhrazená záloha bude vůči smluvní pokutě započtena.

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy bude vrácena zálohová platba objednateli.

III.8. dílo zůstává ve vlastnictví zhotovitele až do jeho úplného uhrazení objednatelem

IV. MÍSTO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

IV.1. místo montáže: **Bílý Potok 338, 463 62 Hejnice**

IV.2. Převoz výrobků do místa určení zajišťuje zhotovitel, je odpovědný za škodu až do okamžiku vykládky výrobků v místě určení.

IV.3. objednatel nese odpovědnost za škody způsobené třetí osobou, nebo krádeží v místě provádění díla. Objednatel je povinen zajistit skladování předmětu díla v místě provádění díla na vlastní náklady.

IV.4. v případě montáže prováděné zhotovitelem jsou montážní práce prováděny v rozsahu: dle cenové nabídky

IV.5 v případě demontážních prací prováděných zhotovitelem, jsou demontážní práce prováděny v rozsahu: dle cenové nabídky

IV.6 nebezpečí škody na každém jednotlivém výrobku přechází na objednatele nejpozději vždy provedením jeho montáže. Vlastnické právo k výrobkům přechází na objednatele teprve úplným zaplacením ceny díla a všech případných vícenákladů.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

V.1. dílo má vady, není-li způsobené danému předmětu užívání.

V.2. zhotovitel odpovídá za vady, které byly způsobeny na díle při jeho provádění na základě výroby a montáže.

V.3. dílo, tj. výroba a montáž výplní stavebních otvorů, se odevzdává objednateli na základě předávacího protokolu ve stanoveném termínu plnění dle ust. II této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s katalogy, vzorníky, ceníky výrobků a prací zhotovitele a jím používaných materiálů z kterýchto podkladů se vychází při specifikaci a je mu tedy zcela zřejmé o jaké konkrétní dílo se má jednat, zejména co do očekávaného výsledného vzhledu.

Záruční lhůta na dílo činí:

24 měsíců na montáž a příslušenství

60 měsíců na okna, prodloužená záruka je podmíněna celkovou úhradou zakázky

Případné reklamace se řídí reklamačním řádem výrobce f. Otherm (Window Holding a.s.)

<http://www.windowholding.cz/22-dokumenty.html>

Záruka začíná běžet ode dne převzetí díla na základě předávacího protokolu.

VI. SMLUVNÍ POKUTA

Smluvní strany se dohodly na finančním plnění ve formě smluvní pokuty takto:

VI.1. v případě, že objednatel nebude plnit finanční závazky řádně a včas v souladu s touto smlouvou, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den, v němž je v prodlení.

VI.2. v případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním díla v termínu dle ust. II této smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý kalendářní den z uhrazeného finančního plnění objednatelem.

VI.3. každá z výše uvedených forem smluvní pokuty je splatná v termínu do jednoho měsíce ode dne přijetí písemné výzvy učiněné oprávněnou smluvní stranou, a to složením na účet oprávněného nebo složením v hotovosti do pokladny oprávněného. Po marném uplynutí této lhůty lze podat návrh na vymáhání dlužné částky u příslušného soudu.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

VII.1. zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle cenové nabídky a ve stanovených termínech dle této smlouvy.

VII.2. . objednatel je povinen důsledně informovat zhotovitele o požadavcích na zhotovení díla a dále je povinen řádně k výzvě zhotovitele ve stanoveném termínu dílo převzít. Objednatel je oprávněn vytknout v předávacím protokolu případné zjevné vady díla, vždy je však povinen předávací protokol neprodleně podepsat a vrátit zhotoviteli. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá určenému výsledku. Tímto výsledkem jsou funkční namontované výplně stavebních otvorů. Odmítne-li objednatel protokol podepsat či vrátit, je tato skutečnost bez vlivu na splnění povinnosti zhotovitele provést dílo a také bez vlivu na povinnost objednatele zaplatit cenu díla. Obdobně platí v případě, že objednatel není při předem oznámeném předání díla k zastizení. Případné drobné vady, které budou uvedeny v předávacím protokolu s uvedeným termínem jejich odstranění, nemají vliv na termín úhrady konečné faktury.

VII.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli na jeho výzvu přiměřený a včasný přístup k místu montáže a zajistit dodávku elektrické energie a vody, to vše bezplatně a v rozsahu nezbytném k provedení montáže.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, na základě dohody obou smluvních stran.

VIII.2. smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

VIII.3. smlouvu si obě smluvní strany řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

VIII.4. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude na základě této smlouvy zpracovávat osobní údaje uvedené kupujícím při plnění této smlouvy, za účelem řádného plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností prodávajícího, a to zejména po dobu provádění díla, běhu záruční doby a možnosti poptávky pozáručního servisu. Proávající zpracovává osobní údaje převzaté od kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, při zachování veškerých práv kupujícího dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je kupující oprávněn požádat elektronickou poštou na adresu zhotovitele: info@luex.cz.

VIII.5. smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a oproti podpisům osob oprávněných se odevzdává v jednom vyhotovení každé ze smluvních stran.

V Bílém Potoce

Dne: 19.6.2020



LUEX s.r.o.
Frýdlantská 373, Raspenava
464 01 Frýdlant v Čechách
tel. +420 602 784 248
luex@seznam.cz, IČO: 25408380

Objednatel: Obec Bílý Potok/Šercl Pavel


Zhotovitel: LUEX s.r.o.

OBEC Bílý Potok
Bílý Potok 337
463 62 Hejnice
IČ: 00831417
tel.: 482 322 152

Čestné prohlášení

tímto prohlašuji, že okna jsou určena do domu/bytu používaného
k trvalému bydlení splňující podmínky zákona
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, par. 48a

Sazby daně u staveb Sazby daně u staveb pro sociální bydlení pro sociální bydlení



Objednatel: Obec Bílý Potok/Šercl Pavel

Cenová nabídka 2LU0045

Zpracoval : Horáčková Martina

Datum : 18.5.2020

DODAVATEL:

Othern Liberec/LUEX s.r.o.
Husitská 578/26
460 07 Liberec-Jeřáb
IČO : 25498360
DÍC : CZ25498380
telefon : +420 602 784 248
fax : +420 724 286 390
email : info@luex.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Obec Bílý Potok
Zastoupený : Pavlem Šerclem
Ulice : Bílý Potok 337
Město : 463 62 Hejnice
Mobil : 737439683
Akce : Bílý Potok 338
E-mail : 00831417
IČO : CZ00831417
DÍC

Vážení zákazníci,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do našich vzorkoven nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. **Více informací najdete na www.otherm.cz**



GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
- Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

Window Holding a.s.

Tel.: +420 571 751 309 | info@otherm.cz | www.windowholding.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506. Dílčí certifikát: ISO 9001 a ISO 14001

Strana 1 z 10

Cenová nabídka 2LU0045, ze dne 18.5.2020

Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství **ZDARMA**
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace **ZDARMA**
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začistění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušební a proškolení montéři odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásky připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepebná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak.

TERMÍN VÝROBY: 3-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitelé)







TERMÍN MONTÁŽE /DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny

TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. Zásadně používáme na výrobu křidel a rámu oken profily z nejvyššího nerezkovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtulky PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	ALFA	ALFA EVO	EFEKT	OMEGA	PERFECT EVO	PASIV EVO
						
St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U _L (ev-jplo)*	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
U _L (ev-jplo)	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Těsnění	dotazové	středové	dotazové	dotazové	středové	středové
*Pracovní šířka měřeno						

ALFA: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, stavební hloubka 73 mm,

dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obilajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalovému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 25 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

ALFA EVO: okna ideální pro novostavby s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová vyzluka pro lepší tvarovou stabilitu, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, nejvyšší těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny), hloubka zasklívací polodrážky 30 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; stavební hloubka 73 mm, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obilajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalovému dešti, celobobrové kování s 3 bezpečnostními uzávěry, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar 2 mm vyzluka pro lepší tvarovou stabilitu, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 76 mm, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přítláčné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přívalovému dešti, hloubka zasklívací polodrážky 24 mm v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

PEREKT EVO: prémiové okna s nejvyšší výbavou, ideální pro novostavby s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová vyzluka pro lepší tvarovou stabilitu, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, stavební hloubka 82 mm, nejvyšší těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny), celobobrové kování s 3 bezpečnostními uzávěry pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - SIGMA EVO (oblé křídlo) a GAMMA EVO (oblé křídlo i rám)

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se speciálními izolačními vložkami v rámu a křídle včetně termických vyzlук, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se stavební hloubkou 82 mm, vysoká těsnost díky systému středového těsnění (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy

KOVÁNÍ: Celobobrové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylovení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfortu s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

Náš tip: Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada: Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilu zejména tloušťku stěh plastových profilů, sílu vyzlук, parametry zasklení a použítý meziklepní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předjedete tak problémům a nepřijemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevykytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) popřátčvkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Všechny elementy (okna, dveře) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Pozice: sklep	Množství: 1 ks
Profil:	ALFA_
Barva venku:	Nussbaum 21a
Barva uvnitř:	bílá
Rám:	rám standard
Křídlo:	křídlo standard
Rozšíření:	podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
Vypň:	4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
Vypň tl.:	1-10. Rw=30 dB
Kování:	24.0 mm
Kotvení:	Pole + název otvřtky:
Odvodnění:	1 otevíravé sklopné pravé
Hmotnost kg:	na vruty - H+D+L+P
	dopředu
	40

Cena za kus: 6467,00 Kč
Cena celkem: 6467,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Omega
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

1844,00 Kč

Pozice: sklep1	Množství: 3 ks
Profil:	ALFA_
Barva venku:	Nussbaum 21a
Barva uvnitř:	bílá
Rám:	rám standard
Křídlo:	křídlo standard
Rozšíření:	podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
Vypň:	4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
Vypň tl.:	1-10. Rw=30 dB
Kování:	24.0 mm
Kotvení:	Pole + název otvřtky:
Odvodnění:	1 sklopné klíčka nahore
Hmotnost kg:	na vruty - H+D+L+P
	dopředu
	14


Cena za kus: 11091,00 Kč
Cena celkem: 3697,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Omega
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

3093,00 Kč

Pozice: Kohút

Množství: 7 ks



Profil: ALFA_ Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: 1
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 40

Poznámka k pozici: :
 okno v koupelně: změna výšky, p. Kohút dozdí dle dohody

Cena za kus: ~~6467,00 Kč~~ Cena celkem: 45269,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

12908,00 Kč

Pozice: Půda+byt

Množství: 4 ks



Profil: ALFA_ Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: 1
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 34

Poznámka k pozici: :
 Půda - doporučujeme rozšíření horní hrany o plastový profil-doplnění klemby

Cena za kus: ~~5743,00 Kč~~ Cena celkem: 22972,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru
 Včetně doplnění klemby-půda

10736,00 Kč

Pozice: Dunová2

Množství: 6 ks



Profil: ALFA_ Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: 1
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 40

Poznámka k pozici: :
 U dvou oken doporučujeme rozšíření na spodní hraně - kuchyně a koupelna- příplatek není v ceně-350Kč/ks bez nph

Cena za kus: ~~6467,00 Kč~~ Cena celkem: 38802,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

11064,00 Kč

Pozice: Dunová1

Množství: 2 ks



Profil: ALFA_ Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: 1
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 34


Cena za kus: ~~5743,00 Kč~~ Cena celkem: 11486,00 Kč


Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm


Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)


Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

3268,00 Kč

Pozice: Dunová	Množství: 1 ks
Profil: Barva venku: Barva uvnitř: Rám: Křídlo: Rozištění: Výplň: Výplň tl.: Kování: Kotvení: Odvodnění: Hmotnost kg:	ALFA_ Nussbaum 21+ bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1,10, Rw=30 dB 24,0 mm Kování: Pole + název otvřívky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P Kotvení: Odvodnění: dopředu 24
	
<i>Cena za kus: 4757,00 Kč</i> <i>Cena celkem: 4757,00 Kč</i>	
Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm	
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř OS ALFA_(EVO)	
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru	
1439,00 Kč	

Pozice: Horvát	Množství: 1 ks
Profil: Barva venku: Barva uvnitř: Rám: Křídlo: Rozištění: Výplň: Výplň tl.: Kování: Kotvení: Odvodnění: Hmotnost kg:	ALFA_ Nussbaum 21+ bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1,10, Rw=30 dB 24,0 mm Kování: Pole + název otvřívky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P Kotvení: Odvodnění: dopředu 24
	
<i>Cena za kus: 4757,00 Kč</i> <i>Cena celkem: 4757,00 Kč</i>	
Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm	
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř OS ALFA_(EVO)	
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru	
1439,00 Kč	

Pozice: Horvát1	Množství: 5 ks
Profil: Barva venku: Barva uvnitř: Rám: Křídlo: Rozištění: Výplň: Výplň tl.: Kování: Kotvení: Odvodnění: Hmotnost kg:	ALFA_ Nussbaum 21+ bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1,10, Rw=30 dB 24,0 mm Kování: Pole + název otvřívky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P Kotvení: Odvodnění: dopředu 40
	
Poznámka k pozici: : U dvou oken doporučujeme rozištění na spodní hraně - kuchyně a koupelna- příplatek není v ceně- 350Kč/ks bez NPJ	
<i>Cena za kus: 6467,00 Kč</i> <i>Cena celkem: 32335,00 Kč</i>	
Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm	
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř OS ALFA_(EVO)	
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru	
9220,00 Kč	

Pozice: Fichbauer1	Množství: 4 ks
Profil: Barva venku: Barva uvnitř: Rám: Křídlo: Rozištění: Výplň: Výplň tl.: Kování: Kotvení: Odvodnění: Hmotnost kg:	ALFA_ Nussbaum 21+ bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1,10, Rw=30 dB 24,0 mm Kování: Pole + název otvřívky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P Kotvení: Odvodnění: dopředu 40
	
<i>Cena za kus: 6467,00 Kč</i> <i>Cena celkem: 25868,00 Kč</i>	
Klička TYP 01, bílá 9016 logo Otherm	
Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř OS ALFA_(EVO)	
Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru	
7376,00 Kč	

Pozice: Ficbauer



Množství: 2 ks


Profil: ALFA_Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 1.10, Rw=30 dB
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 24

Cena za kus: 4757,00 Kč
 Cena celkem: 9514,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm
 Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kr OS ALFA_(EVO)
 Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

2878,00 Kč

Pozice: schody



Množství: 1 ks

Profil: ALFA_Nussbaum 21^
 Barva venku: bílá
 Barva uvnitř: bílá
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm bez výstupku pro parapet
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug
 1.10, Rw=30 dB
 Výplň tl.: 24,0 mm
 Kování: Pole + název otvírky:
 1 otevíravé sklopné pravé
 na vruty - H+D+L+P
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 40

Cena za kus: 6467,00 Kč
 Cena celkem: 6467,00 Kč

Klíčka TYP 01, bílá 9016 logo Otherm
 Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kr OS ALFA_(EVO)
 Cena za montáž, demontáž, zednické zapravení interiéru

1844,00 Kč

KOMENTAR OBCHODNIKA a PLATEBNÍ PODMINKY:

Celkem 37ks oken!!

Handwritten signature: Alcy

Suma položek	286834,00 Kč
sleva	-54946,00 Kč
sleva mimořádná	-32968,00 Kč
sleva jarní	-2637,00 Kč
Parapet vnitřní PVC bílý vč. montáže mimo soklen sklep	13220,00 Kč
Parapet venk. FeZn hnědý vč. montáže	17000,00 Kč
Zaluzie celostinní mimo soklen sklep vč. montáže -34ks	13095,00 Kč
Částka bez DPH	239598,00 Kč
DPH 15% - snížená	35939,70 Kč
Částka celkem	275537,70 Kč

Handwritten note: ANRUC: 713

Venkovní začistění montážní spáry do 10mm - 11896Kč (10344Kč bez DPH)

Celkem za zakázku 275538+11896 = 287.434Kč (249.942Kč bez DPH)

Poznámka: směr otvírání oken byl upřesněn s nájemníky.

Alternativa:

parozábrana s perlínkou interiéru vč. instalace a 15%DPH 15994Kč (13908Kč bez DPH)
 parozábrana s perlínkou exteriéru vč. instalace a 15%DPH 15994Kč

STANOVENÍ DPH: pro danou cenu kalkulaci bylo zkaikulováno DPH dle předeběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatel v součinnosti s platným zákonem o DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Doručením či převzetím nabídky docházi ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany OTHERM s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi OTHERM s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. OTHERM s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboji General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobku nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: gdpr@otherm.cz

V případě Vašeho zájmu o schůzku nebo zaměření oken na stavbě, kontaktujte našeho obchodního poradce:

Obchodní poradce: Horáková Martina
 +420 602 784 248 luex@otherm.cz

Za společnost OTHERM s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Vás dům.

Handwritten signature: SOML

LUEX s.r.o.
 Fyčkovská 476, Raspenava
 404 01 Písek, Česká republika
 tel. +420 602 784 248
luex@otherm.cz; IČO: 25498380

