



RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 22ZA-002497

Číslo smlouvy Zhotovitele: 26052020

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: D8 Oprava svodidel v km -2.248 – 48.277

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem

Radimova 36, 169 00 Praha

IČO:

25923501

DIČ:

CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 169330

právní forma:

s.r.o.

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.
3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
4. Smlouva je uzavřena na rámcové plnění.
5. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno bez obnovení soutěže.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem ve Smlouvě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.
2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění.
3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice D8 v km -2.248 – km 48.277
4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána:
 - předávací protokol
 - faktura za provedené práce
 - fotodokumentace

5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou Cenu Plnění uvedenou ve čl. V. této Smlouvy. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy.
6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli minimálně jeden den před zahájením prací.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, kdy se veškerý vybouraný materiál stává provedením Plnění vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za cenu veškerého vybouraného materiálu (zejména tzv. šrotu neboli kovového vybouraného materiálu) bude určena na základě likvidačního protokolu. Vlastnické právo přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání.
9. Je-li součástí Plnění i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku předání Plnění zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce Objednatele. Pokud není předávané Plnění plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování Plnění. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
10. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V Smlouvy.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že okamžikem podpisu tohoto právního jednání vstupuje do pozice správce osobních údajů se všemi právy a povinnostmi. Přebírá tím plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů, které jsou součástí smlouvy, a to na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Zhotovitel jako správce osobních údajů prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR a převedením osobních údajů nevznikne pro subjektu těchto údajů žádné riziko.

III.

Systém objednávek

1. Jednotlivé provedení stavebních prací v rámci Smlouvy bude realizováno na základě písemných objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:

■ [REDACTED]
2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci požadovaného plnění, místo plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení), lhůtu pro dokončení, předpokládanou cenu za plnění této jednotlivé objednávky a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž použití tohoto vzorového dokumentu je pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je oprávněn písemnou objednávkou učinit i jinou srozumitelnou formou).
3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. V případě, že je objednávka skutečně stížena vadou platí, že Objednatel je po informování Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stížena vadou není, tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však do tří hodin po doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.
4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) řádné objednávky Objednatele ve lhůtě tří hodin od okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato objednávka doručena.
5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci).
6. Objedávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Objedávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv odvrácení újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH včetně je uzavřena okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této objednávky Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) i objednávku, u které již

došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně vynaložil. Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění v případě nebezpečí z prodlení nejpozději do 24 hodin od okamžiku nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele a v ostatních případech do 3 dnů od nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele. Objednatel ve výzvě uvede, zda v daném případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.
2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data uvedeného v písemné objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Plnění, které vykazuje vady.

V.

Cena

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění zadaného prostřednictvím jednotlivých písemných objednávek cenu ve výši stanovenou na základě jednotkových položkových cen uvedených v příloze číslo 2 této Smlouvy a Zhotovitelem skutečně provedeného množství jednotlivých položek odsouhlasených Objednatelem (protokolární převzetí), (dále jen „Cena Plnění“)
2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena (tj. součet cen uhrazených v součtu za Plnění poskytnuté na základě všech jednotlivých objednávek) nepřekročí částku

2 195 071,00 Kč bez DPH.

3. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.
4. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde je viník známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude hradit Cenu Plnění přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. Objednatel negarantuje a neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši šrotovného (tj. ceny šrotu), Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 8 Smlouvy se započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě jednotlivé písemné objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře, a

to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění Objednatel bez vad a nedodělků. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele opravy.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy protokol o převzetí stavebních prací Objednatel podepsaný a odsouhlasený oběma smluvními stranami, jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací.
3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění.
4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele viníka škodní události, vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatný daňový doklad.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku.
3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatel.
4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatel dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel

oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů.

5. Je-li provedením Plnění s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí cenu uvedenou ve Smlouvě plus 15% dle možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.

Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolená příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími objednávkami na základě této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (a bez ohledu na to,

zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích objednávek vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí objednávky, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

IX.

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozhodnutí**“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stanovení**“), a používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům (především, nikoli však výlučně, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl, TP66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Technické předpisy jsou uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz.
2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „**Lehká závada**“), se považují následující situace:
 - a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3);
 - b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto zařízení;
 - c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL));
 - d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – VOZ, TP 66 a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či charakteru);
 - e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem.

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „**Hrubá závada**“), se považují následující situace:
 - a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů);
 - b. chybějící dopravní značky;
 - c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře;
 - d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou);
 - e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek;
 - f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů;
 - g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným schématem;
 - h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou;
 - i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě;
 - j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem;
 - k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením;
 - l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 Příručky pro označování pracovních míst I. díl);
 - m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění;
 - n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí.
4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu.
6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. IX. odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se počítají, avšak Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a/nebo Hrubých závad mohou činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kalendářní den výskytu Lehkých závad a/nebo Hrubých závad.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele:
 - a. k náhradě škody Objednatele v plné výši;
 - b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. IX. Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši;
 - c. k poskytnutí Plnění Objednateli;
 - d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. IX., jiných ustanoveních této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných aplikovatelných pravidel a dokumentů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. IX. Smlouvy, a zejména že jsou mu známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. IX. Smlouvy odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách www.rsd.cz v sekci technické předpisy nebo na www.pjpk.cz. Zhotovitel se zavazuje uvedenými povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit.
9. Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. IX. Smlouvy seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení (společně dále jen „**Zapojené osoby**“). Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. IX. Smlouvy ze strany Zapojených osob a za jejich

nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby.

X.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s řádným poskytnutím Plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neposkytnutého Plnění, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Plnění uvedené v této objednávce, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky.
6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI odst. 2, 3 nebo 5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 109 754,00Kč.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

XI.

Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V případě, že bude uzavřena Rámcová Dohoda, Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení této Smlouvy o provedení menších stavebních prací resp. její nedočerpání.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu ke zjednaní nápravy nezahájí plnění jednotlivé objednávky.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) Prodlení Smluvní strany se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 dnů.
6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení se však netýká již řádně uzavřených objednávek na jednotlivá dílčí plnění. Při uplatnění tohoto práva Objednatel nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu s výpovědí Smlouvy související (např. úhrada k plnění Smlouvy Zhotovitelem naskladněného materiálu).
7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody v plné výši.

XII.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy. Objednatel je dále povinen informovat Zhotovitele o uveřejnění jednotlivé dílčí objednávky v registru smluv tak, aby Zhotovitel mohl poskytnout Plnění v této Smlouvě stanovených lhůtách.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, do dne 31. 12. 2020, nebo do okamžiku, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývajícím částce v možném rozsahu postrádala pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení předmětného oznámení Zhotoviteli.
3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny Plnění

Příloha č. 3 – Vzorová Objednávka

Příloha č. 4 – Likvidační a přejímací protokol – přiložen na datovém nosiči

Příloha č. 5 – Smlouva o zpracování osobních údajů

16. 06. 2020

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

[Redacted signature area]

V Praze dne ..09.06.2020..

Za Zhotovitele:

Podpis oprávněné osoby

[Redacted signature area]

Specifikace Plnění

Předmětem Plnění je:

- 1) Oprava silničních ocelových a betonových svodidel na dálnici D8 ve správě a údržbě SSÚD 11 Nová Ves.
- 2) Jedná se o opravy svodidel po dopravních nehodách (škodních událostech), kdy je pachatel známý i neznámý. Dále směrové a výškové rovnání a opravy, kdy svodidla nevyhovují TP.
- 3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých výzev Objednatele dle čl. III odst. 1. této Smlouvy.
- 4) Pro opravu musí být použit stejný typ svodidla a úroveň zádržnosti, jako je stávající typ v místě poškození. Jednotlivé typy svodidel a úroveň zádržnosti jsou uvedeny v soupise prací, příloha č. 4.
- 5) Zhotovitel je povinen provést vždy fotodokumentaci příslušné opravy a vést stavební deník, který Objednateli předá při předání Plnění.
- 6) Použitý svodidlový materiál musí být schváleného typu dle TP, případné přechodové díly musí být také schváleny.
- 7) Plnění bude provedeno v souladu s PPK-SVO umístěných na webových stránkách Objednatele.
- 8) Najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, atp., uvedené v položkách soupisu prací, budou na jednotlivé opravy účtovány dle skutečnosti, nejvýše však 120 km na mechanismus za jeden den. V případě obousměrného dopravního zabezpečení se vykazuje každý směr zvlášť.
- 9) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště vč. případných terénních úprav
- 10) Přesná místa a rozsah oprav budou určena technikem SSÚD.
- 11) Stavební práce si vyžádají omezení dopravy na jeden jízdní pruh, proto budou prováděny ve dne, v době nejnižší intenzity provozu v případě nebezpečí z prodlení i v noci. V době exponovaných dnů (státní svátky, začátek a konec školního roku, VC Brno) nebudou práce realizovány, pokud se nebude jednat o situace v nebezpečí z prodlení).
- 12) Veškeré stavební práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které budou realizovány v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 2.1.2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, část 1. – volná trasa“. Přechodné dopravní značení zajistí Objednatel.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných oděvů jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

Technická specifikace:

Veškeré práce budou prováděny v souladu s TKP 11, TP 114, TP 203 a TP 139. Dále pak s příslušnými TPV v posledním platném znění dle typu použitého svodidla. Při provádění prací budou dodrženy požadavky PPK-SVO.

Položkový rozpis Ceny Plnění (výkaz výměr)

Položka	Vysvětlení	Druh výkonu
Zjištění rozsahu poškození	Jedná se o výjezd technika osobním vozidlem za účelem zjištění rozsahu poškození. Technik provádí prohlídku bez zajištění, pouze s majákem.	km
Výkon technika	Cena za výkon technika v hodinách	hod
Servisní vozidlo - dílna (DV)	Pojízdná dílna s potřebným nářadím	km
Doprava techniky (NV)	Doprava techniky jako je beranidlo, vůz s hydraulickou rukou apod.	km
Doprava materiálu (do 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Doprava materiálu (nad 18 t)	Doprava náhradních dílů	km
Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Jedná se o kompletní výměnu svodidla v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. Práce.	Práce + materiál
Demontáž a montáž jedné svodnice/jedné svodnice/spodní pásnice	Demontáž a zpětná montáž svodnice (nové nebo původní) za účelem opravy, kdy je tento výkon nutný. V případě, že se demontuje stará svodnice a instaluje nová, je nutné připočítat materiál. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Demontáž a montáž [konkrétní část svodidla]	Výměna konkrétní části svodidla (sloupku, dílu, držáku, madla, tyče...) bez nutnosti demontáže dalších částí svodidla. Pokud je nutné za účelem výměny dílu plně demontovat také ostatní části svodidla, je nutné započítat příslušné položky.	Práce
Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	Výměna přechodového dílu včetně montáže, vrtání a lepení kotev nebo závitů. Jedná se o kompletní výměnu přechodu v celém rozsahu se všemi potřebnými díly a materiálem vč. Práce. Zahuštění sloupků před betonovým svodidlem není započteno. Cena za přechod jedné svodnice.	Práce + materiál
Demontáž a montáž náběhové přechodky	Výměna náběhové přechodky, vč. spojovacího materiálu, bez dalších částí svodidla.	Práce
Rektifikace jednostranných svodidel	Výšková (posun na dírách) a směrová úprava svodidla (narovnání sloupků), včetně	Práce
Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	Jedná se například o zametání, ruční úpravu krajnice, likvidaci vysypaného nákladu nebo většího množství oddělených částí vozidla apod.	Práce

Pokud je uveden pouze název položky (výrobku) a není výslovně uvedeno jinak, uveďte cenu samotnou položku, tak potřebný montážní materiál

Celková cena

Typ svodidla	Cena
JSNH4_N2 + JSNH4_H1	
JSNH4_H2	
JSNH4_H3	
OSNH4_H3	
OSNH4_H1	
OSNHKG	
JSAM-2_H2	
JSAM_N2+JSAM_H1	
OSAM_H2	
JSAM-4_N2+JSAM-2_H1	
JSA-AM-4/H1	
J3A-1,3/H2-1	
JSNH3	
OSNH3	
BG 800 H2	
Betonová svodidla	
Varioguard	
CELKEM	2 195 071 Kč

[REDACTED]

[REDACTED]

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/N2, JSNH4/H1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2				
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1				
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2				
11	Demontáž a montáž jedné svodnice H1				
12	Demontáž a montáž distančního dílu				
13	Demontáž a montáž sloupku				
14	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
16	Rektifikace jednostranných svodidel			8	
17	Svodnice NH4				
18	Distanční díl - trubková spojka				
19	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm				
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm				
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm				
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
24	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
26	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
27	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
28	Strojní zemní práce				
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)				
30	Směrový sloupek, vč. montáže				
31	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
36	Doprava a likvidace značení návěst				
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
39	Pronájem I. předzvěst				
40	Pronájem II. předzvěst				
41	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H2

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž spodní pásnice				
11	Demontáž a montáž distančního dílu				
12	Demontáž a montáž sloupku				
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
14	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
15	Rektifikace jednostranných svodidel				
16	Svodnice NH4				
17	Distanční díl - distanční díl V				
18	Distanční díl - distanční díl VI				
19	Spodní pásnice AM				
20	Sloupek V 140 dl. 2170 mm				
21	Sloupek V 140 dl. 1900 mm				
22	Sloupek V 140 dl. 1500 mm				
23	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
24	Přechodka AM 8,5%				
25	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
26	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
29	Vytyčení podzemních sítí kopaně sondou				
30	Strojní zemní práce				
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
32	Směrový sloupek, vč. montáže				
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
34	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
35	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
36	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
37	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
38	Doprava a likvidace značení návěst				
39	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
40	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
41	Pronájem I. předzvěst				
42	Pronájem II. předzvěst				
43	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSNH4/H3

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část				
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část				
10	Demontáž a montáž jedné svodnice				
11	Demontáž a montáž spodní pásnice				
12	Demontáž a montáž distančního dílu				
13	Demontáž a montáž předního sloupku				
14	Demontáž a montáž zadního sloupku				
15	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
16	Demontáž a montáž nábehové přechodky				
17	Rektifikace svodidel přední část				
18	Rektifikace svodidel zadní část				
19	Svodnice NH4				
20	Distanční díl - distanční díl V				
21	Distanční díl - distanční díl VI				
22	Spodní pásnice SP 3				
23	Sloupek V 140 dl. 2170 mm				
24	Sloupek V 140 dl. 2450 mm				
25	Sloupek U140 dl. 2000 mm				
26	Sloupek U 140 dl. 1800 mm				
27	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
28	Přechodka SP3 8,5%				
29	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
30	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
31	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část				
32	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část				
33	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
34	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
35	Strojní zemní práce				
36	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
37	Směrový sloupek, vč. montáže				
38	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
39	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
40	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
41	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
42	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
43	Doprava a likvidace značení návěst				
44	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
45	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
46	Pronájem I. předzvěst				
47	Pronájem II. předzvěst				
48	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž distančního dílu				
11	Demontáž a montáž sloupku				
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
14	Rektifikace oboustranných svodidel				
15	Svodnice NH4				
16	Distanční díl				
17	Sloupek U140 dl. 2400 mm				
18	Sloupek U140 dl. 2300 mm				
19	Sloupek U140 dl. 2000 mm				
20	Sloupek U 140 dl. 1500 mm				
21	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
27	Strojní zemní práce				
28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)				
29	Směrový sloupek, vč. montáže				
30	Odrázky na svodidlo				
31	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
32	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
33	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
34	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
35	Doprava a likvidace značení návěst				
36	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
37	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
38	Pronájem I. předzvěst				
39	Pronájem II. předzvěst				
40	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž distančního dílu				
11	Demontáž a montáž sloupku				
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
14	Rektifikace oboustranných svodidel				
15	Svodnice NH4				
16	Distanční díl				
17	Sloupek UE100 dl. 1900 mm				
18	Sloupek UE100 dl. 1500 mm				
19	Sloupek UE100 dl. 1300 mm				
20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm				
21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm				
22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
23	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
24	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
26	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopovou technologií				
27	Vytyčení podzemních sítí kopaně sondou				
28	Strojní zemní práce				
29	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
30	Směrový sloupek, vč. montáže				
31	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
32	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
33	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
36	Doprava a likvidace značení návěst				
37	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
38	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
39	Pronájem I. předzvěst				
40	Pronájem II. předzvěst				
41	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: OSNHKG

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
2	Výkon technika	■	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	■	■	■	■
4	Výkon dílny	■	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	■	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	■	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	■	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
10	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■
11	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■	■	■
14	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
15	Svodnice NH4	■	■	■	■
16	Distanční díl - trubková spojka	■	■	■	■
17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■	■	■
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	■	■	■	■
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■	■	■
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■	■	■
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■	■	■
22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■	■	■
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
25	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■	■	■
26	Strojní zemní práce	■	■	■	■
27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
28	Směrový sloupek, vč. montáže	■	■	■	■
29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	■	■	■	■
30	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
31	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	■	■	■	■
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
35	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
36	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■
37	Pronájem I. předzvěst	■	■	■	■
38	Pronájem II. předzvěst	■	■	■	■
39	Pronájem výstražná návěst	■	■	■	■

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-2/H2

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž spodní pásnice				
11	Demontáž a montáž distančního dílu				
12	Demontáž a montáž sloupku				
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
14	Demontáž a montáž nábehové přechodky				
15	Rektifikace jednostranných svodidel				
16	Svodnice AM				
17	Distanční díl - distanční díl V				
18	Distanční díl - distanční díl VI				
19	Spodní pásnice AM				
20	Sloupek C 150 dl. 1755 mm				
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm				
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm				
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm				
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
25	Přechodka AM 8,5%				
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
27	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
28	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
29	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
30	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
31	Strojní zemní práce				
32	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
33	Směrový sloupek, vč. montáže				
34	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
35	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
36	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
39	Doprava a likvidace značení návěst				
40	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
41	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
42	Pronájem I. předzvěst				
43	Pronájem II. předzvěst				
44	Pronájem výstražné návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM/N2, JSAM/H1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2				
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1				
10	Demontáž a montáž jedné svodnice				
11	Demontáž a montáž spodní pásnice				
12	Demontáž a montáž distančního dílu				
13	Demontáž a montáž sloupku				
14	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
15	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
16	Rektifikace jednostranných svodidel				
17	Svodnice AM				
18	Distanční díl JM 1				
19	Distanční díl JM 2				
20	Sloupek V 100 dl. 1710 mm				
21	Sloupek U 140 dl. 1800 mm				
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm				
23	Přechodka 8,5% nebo 17,3%				
24	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
25	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
26	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
27	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
28	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
29	Strojní zemní práce				
30	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
31	Směrový sloupek, vč. montáže				
32	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
33	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
34	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
35	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
36	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
37	Doprava a likvidace značení návěst				
38	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
39	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
40	Pronájem I. předzvěst				
41	Pronájem II. předzvěst				
42	Pronájem výstražné návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž spodní pásnice				
11	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)				
12	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)				
13	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)				
14	Demontáž a montáž sloupku				
15	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
16	Demontáž a montáž nábehové přechodky				
17	Rektifikace oboustranných svodidel				
18	Svodnice AM				
19	Spodní pásnice AM				
20	Distanční díl AM OB				
21	Distanční díl JM1				
22	Distanční díl JM2				
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm				
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm				
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm				
26	Přechodka 8,5% nebo 17,5%				
27	Přechodka SP3 8,5%				
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
29	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
30	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
31	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
32	Vytyčení podzemních sítí kopaně sondou				
33	Strojní zemní práce				
34	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
35	Směrový sloupek, vč. montáže				
36	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
37	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
38	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
41	Doprava a likvidace značení návěst				
42	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
43	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
44	Pronájem I. předzvěst				
45	Pronájem II. předzvěst				
46	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM-4/N2, JSAM-2/H1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2				
9	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1				
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2				
11	Demontáž a montáž jedné svodnice H1				
12	Demontáž a montáž sloupku				
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
14	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
15	Rektifikace jednostranných svodidel				
16	Svodnice AM				
17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm				
18	Sloupek U140 dl. 1500 mm				
19	Přechodka 12% nebo 17,3%				
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
25	Strojní zemní práce				
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (žez, lalava sloupku apod.)				
27	Směrový sloupek, vč. montáže				
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
29	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
30	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
33	Doprava a likvidace značení návěst				
34	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
35	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
36	Pronájem I. předzvěst				
37	Pronájem II. předzvěst				
38	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal JSA-AM-4/H1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž sloupku				
11	Demontáž a montáž opěry A				
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
13	Demontáž a montáž náběhové přechodky				
14	Rektifikace jednostranných svodidel				
15	Svodnice A-AM-11				
16	Opěra A				
17	Sloupek C 150 dl. 1525 mm				
18	Sloupek C 150 dl. 1755 mm				
19	Přechodka 12% nebo 17,3%				
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
25	Strojní zemní práce				
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
27	Směrový sloupek, vč. montáže				
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
29	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
30	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
33	Doprava a likvidace značení návěst				
34	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
35	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
36	Pronájem I. předzvěst				
37	Pronájem II. předzvěst				
38	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Arcelor Mittal J3A-1,3/H2-1

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
2	Výkon technika	■	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	■	■	■	■
4	Výkon dílny	■	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	■	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	■	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	■	■	■	■
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
9	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
10	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■
11	Demontáž a montáž spojovacího pásku	■	■	■	■
12	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
14	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■	■	■
15	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
16	Svodnice A-NH-94/N	■	■	■	■
17	Spojovací pásek 4140	■	■	■	■
18	Sloupek C140x65, dl. 1,7 m	■	■	■	■
19	Distanční díl JM1	■	■	■	■
20	Distanční díl JM2	■	■	■	■
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■	■	■
22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■	■	■
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
24	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
25	Vytyčení podzemních sítí kopaně sondou	■	■	■	■
26	Strojní zemní práce	■	■	■	■
27	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
28	Směrový sloupek, vč. montáže	■	■	■	■
29	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže	■	■	■	■
30	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
31	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	■	■	■	■
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
34	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
35	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
36	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■
37	Pronájem I. předzvěst	■	■	■	■
38	Pronájem II. předzvěst	■	■	■	■
39	Pronájem výstražné návěst	■	■	■	■

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: NH3 jednostranně

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla(demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž sloupku				
11	Demontáž a montáž distančního držáku				
12	Demontáž a montáž spojovacího pásu				
13	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
14	Rektifikace jednostranných svodidel				
15	Svodnice B				
16	Sloupek Sigma				
17	Spojovací pásek				
18	Sloupkový držák				
19	Distanční držák				
20	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
24	Vytyčení podzemních sítí kopaně sondou				
25	Strojní zemní práce				
26	Ušetření poškozených částí rezn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
27	Směrový sloupek, vč. montáže				
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
29	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
30	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
31	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
32	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
33	Doprava a likvidace značení návěst				
34	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
35	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
36	Pronájem I. předzvěst				
37	Pronájem II. předzvěst				
38	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: NH3 oboustranné

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
9	Demontáž a montáž jedné svodnice				
10	Demontáž a montáž sloupku				
11	Demontáž a montáž distančního dílu				
12	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)				
13	Rektifikace oboustranných svodidel				
14	Svodnice B				
15	Sloupek Sigma				
16	Sloupkový držák				
17	Distanční díl				
18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce				
19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce				
20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				
21	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie				
22	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda				
23	Strojní zemní práce				
24	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
25	Směrový sloupek, vč. montáže				
26	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
27	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
28	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
31	Doprava a likvidace značení návěst				
32	Ochranné vozidlo nad 7,5t				
33	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
34	Pronájem I. předzvěst				
35	Pronájem II. předzvěst				
36	Pronájem výstražná návěst				

Poznámka: Vysvětlivky jednotlivých položek jsou uvedeny na 1. listu položkového rozpočtu

Typ svodidla: Betonová svodidla

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)				
9	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)				
10	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky				
11	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky				
12	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky				
13	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky				
14	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky				
15	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky				
16	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla				
17	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla				
18	Směrový sloupek, vč. montáže				
19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
20	Strojní zemní práce				
21	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
22	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
25	Doprava a likvidace značení návěst				
26	Ochranné vozidlo na o 7,5t				
27	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
28	Pronájem I. předzvěst				
29	Pronájem II. předzvěst				
30	Pronájem výstražné návěst				

Typ svodidla: BG 800

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození				
2	Výkon technika				
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)				
4	Výkon dílny				
5	Doprava techniky (NV)				
6	Doprava materiálu (do 18 t)				
7	Doprava materiálu (nad 18 t)				
8	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)				
9	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)				
10	Svodidlo běžný díl 6m				
11	Svodidlo běžný díl 6m				
12	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo				
13	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo				
14	Svodidlo náběhový díl 3m				
15	Svodidlo náběhový díl 6m				
16	Spojovací materiál na jeden díl svodidla				
17	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem				
18	Směrový sloupek, vč. montáže				
19	Nástavce směrových sloupků na svodidlo, vč. montáže				
20	Strojní zemní práce				
21	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)				
22	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)				
23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
25	Doprava a likvidace značení návěst				
26	Čistící vozidlo nad 7,5t				
27	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t				
28	Pronájem I. předzvěst				
29	Pronájem II. předzvěst				
30	Pronájem výstražná návěst				

Typ svodidla: Varioguard

Číslo položky	Název položky				
1	Zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
2	Výkon technika	■	■	■	■
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	■	■	■	■
4	Výkon dílny	■	■	■	■
5	Doprava techniky (NV)	■	■	■	■
6	Doprava materiálu (do 18 t)	■	■	■	■
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	■	■	■	■
8	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■	■	■
9	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	■	■	■	■
10	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	■	■	■	■
11	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	■	■	■	■
12	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■	■	■
13	Svodidlo běžný díl	■	■	■	■
14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	■	■	■	■
15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	■	■	■	■
16	Kotevní díl MUF vč. sloupku	■	■	■	■
17	Otevírací díl s kolečky	■	■	■	■
18	Sloupek svodidla Sigma	■	■	■	■
19	Madlo	■	■	■	■
20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	■	■	■	■
21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	■	■	■	■
22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	■	■	■	■
23	Směrový sloupek, vč. montáže	■	■	■	■
24	Odrážky na svodidlo	■	■	■	■
25	Strojní zemní práce	■	■	■	■
26	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
27	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	■	■	■	■
28	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
29	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
30	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
31	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
32	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■	■	■
33	Pronájem I. předzvěst	■	■	■	■
34	Pronájem II. předzvěst	■	■	■	■
35	Pronájem výstražné návěst	■	■	■	■

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[doplňte územní pracoviště]

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: [bude doplněno]

Adresa: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne [bude doplněno], číslo Smlouvy [bude doplněno] (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: [bude doplněno]

Kontaktní osoba Objednatele: [bude doplněno]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Smlouvy a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

Lhůta pro dokončení díla: [bude doplněno]

Stupeň eskalace: [Hrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 12 hodin od účinnosti objednávky / Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Další informace pro Zhotovitele: [lze doplnit další informace pro Zhotovitele týkající se Dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Smlouvy]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ([bude doplněno]).

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Objednatele: [bude doplněno jméno a příjmení oprávněné osoby]

Podpis oprávněné osoby:

[Pozn. pro zpracovatele: Lze podepsat i elektronicky prostřednictvím platného zaručeného elektronického podpisu.]

Likvidační a převjímací protokol

„Přiloženo na datovém nosiči“

Smlouva o zpracování osobních údajů