






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/85/2020

**Těžba nahodilá - vyr.na OM, samostat. těžba a přibližování, div.Hořovice, LS
Strašice, 3.-4. Q.2020**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 353 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 22. 6. 2020

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	13 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	520	52000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	14 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	120	m3	440	52800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	15 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	180	m3	430	77400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	16 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	530	53000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	17 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	120	m3	450	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	18 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	180	m3	440	79200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	19 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	100	m3	540	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	20 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	180	m3	450	81000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				
124031	21 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	120	m3	450	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ;				

124261	1 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	580	52200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	2 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	520	46800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	3 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	490	44100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	4 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	590	53100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	5 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	530	47700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14;				

	Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	6 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	499	44910
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN.;				
124261	7 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	600	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
124261	8 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	550	49500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
124261	9 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	520	46800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
124261	10 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	630	56700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
124261	11 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	560	50400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
124261	12 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT	90	m3	530	47700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé LS. Výroba kulatiny v c.d. a sortimentů délky 2m, 4m, 5m na OM, podložení skládek dřeva na dvou místech příčně. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav.PODMÁČENÝ TERÉN. ;				
122331	22 Přibližování UKT	50	m3	320	16000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	23 Přibližování UKT	50	m3	280	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	24 Přibližování UKT	50	m3	280	14000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13;				

	Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	25 Přibližování UKT	50	m3	340	17000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	26 Přibližování UKT	50	m3	290	14500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
122331	27 Přibližování UKT	50	m3	289	14450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,4,5,8,10,12 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatné přibližování UKT již vyrobených sortimentů, kulatiny a surových kmenů c.d. z lokality P či V na lokalitu OM, obvod celé Lesní správy Strašice;				
113011	28 Těžba dříví - motomanuální JMP	40	m3	300	12000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 2,4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatná těžba dříví, výroba sortimentů, kulatiny, kulatiny v c.d. a surových kmenů c.d. Těžba nahodilá, i jednotlivá a roztroušená na území celé Lesní správy Strašice;				
113011	29 Těžba dříví - motomanuální JMP	80	m3	260	20800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 2,4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatná těžba dříví, výroba sortimentů, kulatiny, kulatiny v c.d. a surových kmenů c.d. Těžba nahodilá, i jednotlivá a roztroušená na území celé Lesní správy Strašice;				
113011	30 Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 2,4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatná těžba				

	dříví, výroba sortimentů, kulatiny, kulatiny v c.d. a surových kmenů c.d. Těžba nahodilá, i jednotlivá a roztroušená na území celé Lesní správy Strašice;				
113011	31 Těžba dříví - motomanuální JMP	150	m3	240	36000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 2,4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatná těžba dříví, výroba sortimentů, kulatiny, kulatiny v c.d. a surových kmenů c.d. Těžba nahodilá, i jednotlivá a roztroušená na území celé Lesní správy Strašice;				
113011	32 Těžba dříví - motomanuální JMP	80	m3	228	18240
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=výřezy 2,4,5,8,10,12 m, celé délky; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Samostatná těžba dříví, výroba sortimentů, kulatiny, kulatiny v c.d. a surových kmenů c.d. Těžba nahodilá, i jednotlivá a roztroušená na území celé Lesní správy Strašice;				

