



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100018793/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje:

Útvar: Oddělení centrálních nákupů a správy tis

Tel.:

Fax:

E-mail:

Adresa příjemce zboží/služby:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

M&S Elektro Třinec s.r.o.

ul.Míru 281

739 61 Třinec

IČ: 27765024

DIČ: CZ27765024

datum objednávky: 12.06.2020

číslo smlouvy:

dodací lhůta: 30.08.2020

Vaše číslo dodavatele u nás: 527937

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Vyřizuje:

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	1,000	Oprava kompenzačních rozvaděčů Jedn.výk.	179.951,20	179.951,20

vč. příslušenství v objektu OSSZ Ostrava

00020	1,000	Oprava kompenzačních rozvaděčů Jedn.výk.	142.470,24	142.470,24
-------	-------	---	------------	------------

vč. příslušenství v objektu OSSZ Zlín

Příloha: Obchodní podmínky a výkaz výměr

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši do **322.421,44 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Pokračování na další straně...

Pol.	Materiál	Označení			
Obj.množství		Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH		Hodnota vč. DPH

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako celek včetně akceptace a všech příloh.

Schvaluje:

ředitel odboru

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne: 12.6.2020

[Redacted signature]

Jméno, funkce

[Redacted signature]

zítka, podp

Příloha č.2b

„Oprava kompenzačních rozváděčů vč. příslušenství v objektech OSSZ Ostrava a OSSZ Zlín”.					
OSSZ Zlín - třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín, Česká republika					
	Název	Cena za jedn. - bez DPH	Množství - Ks / hod./%	Cena	
	Úprava kompenzačního rozváděče vč. příslušenství OSSZ Zlín				
	Kondenzátor do 12.5kvar		1		
	Dekompenzační tlumivka 12,5kvar		1		
	Dekompenzační tlumivka 3,15kvar		1		
	Silenblok pod tlumivky		2		
	Konstrukce ocelová		1		
	Vodiče CYA		1		
	Spoj. materiál a ostatní		5%		
	Přípravné, demontážní a montážní práce		60		
	Revize dle ČSN EN		1		
	Dokumentace skutečného stavu		1		
	Celková cena bez DPH				
	DPH 21%				
	Celková cena bez DPH				



„Oprava kompenzačních rozváděčů vč. příslušenství v objektech OSSZ Ostrava a OSSZ Zlín“

OSSZ Ostrava - Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava, Česká republika

Celková cena :
DPH 21%:
Celková cena :
bez DPH
vč. DPH

Jedn				Cena za jedn.		Cena celkem	
Misto	Zařizení	Množství	otka	Popis materiálu			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Řadová skříň ŠxVxH: 600x2000x500 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodvéřová			
=ROZ_NN	+RK	1	sada	Bočnice, pro sešroubování, VxH 2000x500 mm, ocelový plech			
=ROZ_NN	+RK	1	sada	Rohové díly podstavce s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 600 mm			
=ROZ_NN	+RK	1	sada	Kryty podstavce, výška: 100 mm, pro hloubku 500 mm			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 600 mm			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Schránka dokumentace pro š.800mm hl.90mm			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Ventilátor s filtrem, 550 m³/h, 230VAC			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Výstupní mřížka s filtrem			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Svorka OTL 50/3x1 šedá krytí IP 20, přípojitelnost 2.5-50, lišta TH 35			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Svorka OTL 50/1x2 zelenožlutá krytí IP 20, přípojitelnost 2.5-50, lišta TH 36			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kabelová vývodka a protimátice, šedý polyamid, PG 29			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kabelová vývodka a protimátice, šedý polyamid, PG 16			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Jistič 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribuční D, nastavení Ir 50 - 63 A, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2			
=ROZ_NN	+RK	4	ks	Pojistkový odpínač te 32A pro valcové pojistkové vložky 10x38, 3pól, provedení			
=ROZ_NN	+RK	3	ks	Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG 32A			
=ROZ_NN	+RK	6	ks	Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG 16A			
=ROZ_NN	+RK	3	ks	Pojistková vložka Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG 10A			
=ROZ_NN	+RK	2	ks	Jistič In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Regulátor jalového výkonu, pro spínání max. 6 stupňů kapacitního výkonu			
=ROZ_NN	+RK	5	ks	Sykač pro spin. kondenzátorů -3P-12.5 kVAR -415 V -230 V AC cívka			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační kondenzátor NN 0.80 kVAr/400V			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační kondenzátor NN 1.5 kVAr/440V			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační kondenzátor NN 3.0 kVAr/440V			
=ROZ_NN	+RK	2	ks	Kompenzační kondenzátor NN 10,0 kVAr/440V			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační tlumička ochranná 0.9 kVAr/400 V, 1.0 kVAr/440 V 3 x 43.14 mH 1.3 A			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační tlumička ochranná 1.8 kVAr/400 V, 2.0 kVAr/440 3 x 28.76 mH 2.6 A			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Kompenzační tlumička ochranná 5.6 kVAr/400 V, 6.25 kVAr/440 V 3 x 6.913 mH 8 A			
=ROZ_NN	+RK	2	ks	Pruchozí svornice, Push-in, Průřez 0.14 mm² - 4 mm² Barva: šedá			
=ROZ_NN	+RK	15	ks	Svěrka koncová ZEW35/2 GR šedá ZEWS35/2 GR ZEWS35/2 GR			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Štítek na popis svorkovnic, šířka 8mm WAD 8 MC NE WS			
=ROZ_NN	+RK	30	ks	Štítek 6x17mm na přístroje, samolepící			
=ROZ_NN	+RK	100	ks	Návláčka žlutá 0.75-1.5mm2 SFR 2/21 MC NE GE			
=ROZ_NN	+RK	6	m	Propojovací kanál BAT7A 60x40, s víkem, šedá			
=ROZ_NN	+RK	4	m	Propojovací kanál BAT7A 60x60, s víkem, šedá			
=ROZ_NN	+RK	2	m	Lišta DIN 15mm, děrovaná			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Gravírovaný štítek 50x10/20			
=ROZ_NN	+RK	1	ks	Gravírovaný štítek 60x30			
=ROZ_NN	+RK	1	kpl	Vodiče CYA			
=ROZ_NN	+RK	1	kpl	Spoj. materiál a ostatní			
=ROZ_NN	+RK	45	hod	Montážní práce - výroba rozváděče			
=ROZ_NN	+KABEL Y	30	m	Kabel 1-CYKY -J 5x50 (5Cx50) do 750V			
=ROZ_NN	+KABEL Y	30	m	Kabel 1-CYKY -J 2x1.5 do 750V			
=ROZ_NN	MONTÁŽE	16	hod	Demontážní práce a likvidace starého zařízení			
=ROZ_NN	MONTÁŽE	24	hod	Montážní práce a uvedení do provozu			
=ROZ_NN	MONTÁŽE	1	kpl	Revize dle ČSN EN platné v době realizace			
=ROZ_NN	MONTÁŽE	12	hod	Ostatní podružné a koordinační práce			

Obchodní a technické podmínky

Akce: Oprava kompenzačních rozváděčů vč. příslušenství v objektech OSSZ Ostrava a OSSZ Zlín.

Technické podmínky:

- Zahájení realizace bude telefonicky oznámeno zástupci Objednatele min. **tři pracovní dny předem.** ([redacted] tel: [redacted])
- Plnění dodavatele bude plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době poskytování předmětu plnění.
- Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. Jednotliví pracovníci musí být řádně proškoleni a kvalifikováni pro výkon činností vyplývajících z předmětu plnění.

Obchodní podmínky

- Dodavatel předmětu plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu **předmětu plnění**, a to ve výši **2 %** z celkové ceny **plnění** bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- Dodavatel musí fakturovat cenu za plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí díla objednatel. Doklad o předání a převzetí předmětu plnění či jeho kopie bude vždy tvořit přílohu příslušného daňového dokladu (faktury).
- Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v prostorách, kde se provádějí úkony vyplývající z předmětu plnění a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor daných prostor, jsou-li dotčeny prováděním předmětu plnění (zejména vstupní prostory).
- Dodavatel je povinen likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním předmětu plnění na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín předání Díla.
- Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje den, kdy byla částka připsána na bankovní účet dodavatele.
- Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty dodavateli.
- Fakturace bude provedena na základě:
 - předávacího protokolu, který uvádí, že dílo je řádně předáno bez vad a nedodělků,
- Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díle v délce 24 kalendářních měsíců ode dne jeho převzetí objednatel, tedy podpisu o předání a převzetí plnění.
- V případě, že realizace plnění si bude vyžadovat omezení činnosti předmětné OSSZ, je nutné o toto omezení písemně (email) požádat zadavatele a realizovat na základě písemného potvrzení daného omezení.

S výše uvedenými podmínkami vydává v rámci zadávacího řízení souhlas:

V: [redacted]

Dne: 12. 6. 2022

[redacted] [redacted]

Jméno, funkce, podpis