

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR- 19646-3/ČJ-2020 990673

„Výměna čerpadla ÚT č. 2, typu GRUNDFOS, na obj. PP ČR v Praze 5, Na Baních 1304“.

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR
Praha 7, Nad Štolou 936/3

PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064

**Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky**

Praha 5, Nádražní 16, PO BOX 6

Zastoupený: Ing. Romanem Maňasem, zástupcem
vedoucího ekonomického odboru SLZ PP ČR

DS: gs9ai55



ZHOTOVITEL:

Petr Kohout
fyzická osoba podnikající na základě
živnostenského zákona

K Dubči 154, 190 16 Praha 9
IČO: 125 86 447

DIČ: CZ125 86 447

DS: NE



Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Předmět smlouvy: Výměna výtlačného čerpadla ÚT č. 2 typu GRUNDFOS TP 100.

2. Místo plnění: Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304.

3. Lhůta plnění: do tří (3) týdnů od účinnosti smlouvy.

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené dle této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu díla uvedenou v Příloze č. 1. - cenové nabídce ze dne 26. dubna 2020 v celkové ceně 62 300,- Kč bez DPH, tj. **75 383,- Kč vč. DPH**, při sazbě DPH ve výši 21 %. DPH bude účtována v souladu s právními předpisy platnými v době plnění. Cena díla je stanovena rozpočtem, cenovou nabídkou ze dne 7. 6. 2020, jejíž úplnost zhotovitel zaručuje. Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH

5. Záruka: Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na dvacet čtyři (24) měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na adresu zhotovitele

uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. Faktura: Bude obsahovat označení zhotovitele a objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5**, kontaktní osoba: [REDAKCE] a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. Splatnost faktury: Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. V případě doručení faktury v období od 15. prosince příslušného roku do 25. ledna následujícího roku se smluvní strany dohodli na lhůtě splatnosti šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet lhůta splatnosti v původní délce. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel soupis skutečně provedených prací podepsaný zástupcem zhotovitele (příjmení hůlkově) a zápis o předání a převzetí prací zástupcem Objednatele.

8. Sankce: Za prodlení s termínem provedení díla, nebo v případě prodlení s vyřízením reklamace zhotovitelem, je stanovena smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) pracovních dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslané oprávněnou stranou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře zhotoviteli stanoven v písemné formě,
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve lhůtě dle této smlouvy, nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- d) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku,

Objednatel i zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10. Ostatní ujednání:

Smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.


Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Cenová nabídka
Č. 2 – Upřesnění podmínek realizace

V Praze dne: 19.6.2020


Za objednatele:



V Praze dne: 25.6.2020


Zhotovitel:

Petr Kohout



Počet | Popis

1 | TP 100-200/2 A-F-A-BQQE



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 96109190

Jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci "top-pull-out", tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí.

Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).

Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2).

Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem.

Kapalina:

Čerpaná kapalina: Topná voda

Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 120 °C

Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 2920 ot/min

Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 84.51 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 16.8 m

Skutečný průměr oběž. kola: 127 mm

Primární ucpávka: BQQE

Toleranční pásmo křivky: ISO9906:2012 3B2

Materiály:

Těleso čerpadla: Litina
 EN-JL1040
 ASTM A48-40 B

Oběžné kolo: Litina
 EN-JL1030
 ASTM A48-30 B

Instalace:

Rozsah okolní teploty: -30 .. 60 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar

Standardní příruba: DIN

Potrubní přípojka: DN 100

Sací hrdlo: DN 100

Výtlačné hrdlo: DN 100

PN pro potrubní přípojku: PN 16

Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 500 mm



Velikost příruby motoru: FF265

Elektrické údaje:

Typ motoru: 132SC

Třída účinnosti IE: IE3

Jmenovitý výkon - P2: 5.5 kW



Příloha č. 2 k č.j.: PPR- 19646-3/ČJ-2020-990673

Upřesnění podmínek realizace

A) Místní a provozní podmínky:

- Areál objektu PP ČR Na Baních 1304 v Praze 5 Zbraslavi je přístupný po běžných komunikacích automobily a jinou technikou.
- Zhotovitel musí brát na vědomí, že práce budou prováděny za běžného provozu tohoto areálu a bude plně respektovat provozní režim tohoto areálu.
- Práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod., případně dle domluvy se zástupci uživatele tohoto areálu.
- Objednatel upozorňuje, že umožní Zhotoviteli pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie v místě prováděných prací a přiměřené používání sociálního vybavení.

B) Technologie provádění:

- Práce budou prováděny za pomoci běžných technologií, a tudíž není požadavek na speciální technologii.
- Všechny práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky zhotovitele.
- Zhotovitel provede taková technická opatření, aby při pohybu jeho pracovníků v prostorech areálu nedošlo k poškození technologického vybavení tohoto areálu a budov. V případě poškození je Zhotovitel povinen uvést případné poškození do původního stavu.

C) Vedení pracovního deníku:

- Vedení pracovního deníku se nepožaduje. Požaduje se pouze po dokončení díla provést zápis o předání a převzetí díla s podpisem zástupce uživatele (i hůlkově) včetně tel. spojení (k ověření převzetí díla).

Zhotovitel před zahájením plnění předmětu smlouvy předá zástupci objednatele **seznam všech pracovníků** - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, dat. narození a seznam všech vozidel, kterými bude Zhotovitel vjíždět do areálu Na Baních 1304 v Praze 5 Zbraslavi.



Od:

Odesláno:

neděle 7. června 2020 16:57

Komu:

Předmět:

Nabídka - Zbraslav, Na Baních - strojovna.

Dobrý den, děkujeme za poptávku a po prohlídce pracoviště nabízíme:

Náhrada havarovaného suchoběžného čerpadla Grunfoss 35 let starého (jedno ze dvou, které vytápějí celý objekt).

Čerpadlo TP 100-200/2 5,5 kW – 48.400,- Kč

Montáž vč. zajištění pracoviště – 8.700,- Kč

Režie, plyny, přídatný materiál a doprava – 5.200,- Kč

Nové čerpadlo je o 5 cm kratší a o 7 cm hlubší – nutno upravit potrubí a betonový podstavec.

Celkem bez DPH – 62.300,- Kč

Celkem s DPH 21% - 75.383,- Kč

S pozdravem



Bez virů. www.avast.com