


Čl. II. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu plnění je sjednána dohodou smluvních stran, na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku v celkové výši **činí 1 470 000,- Kč bez DPH, 308 700,- Kč DPH**, celkem včetně DPH **1 778 700,- Kč**.
(slovy jedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisícsetmset).
2. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřipouští se podmínky, za kterých by mohla být překročena.
3. V celkové ceně dle čl. II. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s prodejem, odbornou montáží, servisem, přepravou do místa určení, instalací (je-li požadována ve Specifikaci) a předáním zboží zástupci kupujícího dle článku III. této smlouvy, v souladu s touto smlouvou.
4. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu po řádném splnění dodávky dle článku III této smlouvy.
5. Po řádném splnění dodávky, stvrzeném podpisy dodacího a akceptačního listu kupujícím, budou prodávajícím vystaveny faktury dle harmonogramu předmětu plnění na dvě části dle zdroje financování, specifikované v Příloze „Specifikace dodávky – vyplněný položkový rozpočet“ (každá faktura ve trojím vyhotovení). Faktura musí obsahovat kromě předepsaných příloh a náležitostí daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) číslo smlouvy,
 - b) jednotkovou cenu, množství a celkovou cenu.
6. Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 18. 9. 2020. Termínem splatnosti se rozumí datum odepsání částky z účtu kupujícího.
7. Faktura i obsahově shodný dodací list musí být ve stejné struktuře jako předmět plnění a ve shodě s požadovaným strukturálním členěním dodávky podle potřeb kupujícího.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle článku II této smlouvy, je kupující oprávněn je vrátit prodávajícímu. Nový termín splatnosti oprávněně vrácené faktury prodávajícímu běží ode dne doručení opravené faktury kupujícímu, a to v souladu s článkem II této smlouvy.

Čl. III. Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění dle čl. I. této smlouvy do 11. 9. 2020.
2. Prodávající je povinen dodat plnění v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato smlouva a Specifikace, a to včetně průvodní dokumentace, která je nutná k užívání (v českém jazyce), a seznam servisních středisek na území ČR. Dodávka zboží bude předávána s dodacími listy a akceptačním protokolem. Bez těchto dokladů nebude dodávka převzata, což je považováno za nesplnění smlouvy ze strany prodávajícího.
3. Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je pro charakter dodávaného zboží v obchodním styku obvyklý, ale vždy tak, aby přepravou obvyklou nemohlo dojít ke škodám na přepravovaném zboží.
4. Sjednané místo plnění je sídlo kupujícího. Odpovědná osoba za převzetí zboží a služeb je .
5. Výzvu k převzetí dodávky sdělí prodávající kupujícímu telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem.
6. Řádné převzetí počtu kusů stvrdí oprávněná osoba kupujícího na dodacím listu.

7. Okamžikem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny.
8. Kupujícímu vzniká právo předmět plnění užívat od data podpisu dodacího listu.
9. Podpis akceptačního listu je ve výhradní kompetenci ředitele školy, případně jeho statutárního zástupce.

Čl. IV. Smluvní pokuty

1. Pro případ nedodržení termínu plnění dodávky prodávajícím sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého předmětu plnění za každý den prodlení.
2. Pro případ nedodržení termínu splatnosti faktur kupujícím sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.
4. Proávající není povinen platit shora uvedené smluvní pokuty v případě, že prodlení bude způsobeno existencí okolností vylučujících odpovědnost.
5. Shora uvedené pokuty nejsou omezeny maximální částkou.

Čl. V. Záruční podmínky

1. Proávající poskytuje na celou dodávku učebních pomůcek bezplatnou záruku v délce 24 měsíců. Minimální uvedená délka a způsob záruky uvedené ve Specifikaci musí být dodrženy.
Reklamacie vyřizuje: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
2. Požadavek na servisní zásah uplatní zástupce odběratele, pověřený jednat ve věcech technických, v případě zjištění vady dodávky, a to písemně, dopisem nebo e-mailem, respektive telefonicky s následným písemným nebo e-mailovým potvrzením na stanovenou kontaktní adresu servisního pracoviště (dále „řádný způsob nahlášení vady“).
3. U všech dodaných zařízení budou servisní práce ukončeny a reklamované zařízení s odstraněnými vadami vráceno uživateli nejpozději 14 dnů ode dne, kdy byla vada řádným způsobem nahlášena.
4. V případě, kdy nebude možné vadu odstranit ve stanoveném termínu, poskytne prodávající ve stejném termínu za vadné zařízení ekvivalentní plně funkční náhradu jako zápůjčku, na odstranění vady bude dále pracovat a po skončení opravy dodá opravené zařízení na původní místo instalace a zapůjčené zařízení odebere. V případě zápůjčky bude tato protokolárně předána a převzata.
5. Za obnovení provozuschopnosti je považována i zápůjčka jiného zařízení stejných nebo lepších technických parametrů po dobu opravy.
6. Proávající zabezpečí přepravu zapůjčeného i reklamovaného zařízení tam i zpět na vlastní náklady a riziko.
7. Veškeré vadné zboží či části zboží vyměněné za nové se stávají majetkem prodávajícího.

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího se považuje:
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - zjištění, že technické parametry předmětu dodávky neodpovídají požadavkům stanoveným Specifikací, touto smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce,
 - neodstranění vady dle článku Záruka a reklamace.

Stanoví-li kupující prodávajícímu pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká kupujícímu právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty; to neplatí, jestliže prodávající v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může kupující odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení prodávajícího obdržel.

V případě odstoupení od smlouvy ze všech výše uvedených důvodů je dodavatel povinen uhradit zadavateli veškeré vzniklé náklady spojené s novým výběrovým řízením a vzniklou škodu.
3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany kupujícího se považuje:
 - prodlení kupujícího se zaplacením ceny po dobu delší než čtrnáct (14) dnů.
4. **Kupující si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy nebo její části v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na spolufinancování předmětu plnění této smlouvy.**
5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Čl. VII. Ostatní ujednání

1. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
2. Dodavatel se zavazuje k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účetový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci.
3. V případě nedodržení bodů 1. až 2. Čl VII se dodavatel zavazuje uhradit veškeré škody, které by tímto jednáním kupujícímu způsobil.
4. Každá smluvní strana je povinna určit kontaktní osobu pro komunikaci s druhou smluvní stranou.

5. Stanovení kontaktních osob:

	za kupujícího:	za prodávajícího:
Osoba		
Telefon		
e-mail		
adresa	SZŠ a VOŠ Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim	MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. Maršovice 87, 592 31 Nové Město na Moravě

6. Změny či doplňky k této smlouvě je možné činit pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
7. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po jejím projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je **Příloha č.2 „Specifikace dodávky – vyplněný položkový rozpočet“ („Specifikace“)**.

V Maršovicích

dne 19.6.2020

V Chrudimi dne 19.6.2020

Prodávající:



Milan Hájek, jednatel

Kupující:



Ing. Stanislav Valásek, ředitel školy

Specifikace dodávky - prázdný položkový rozpočet

Příloha 2

" Dodávka učebních pomůcek: Traktor pro výuku řízení motorových vozidel a traktorový přívěs pro výuku řízení motorových vozidel "

Název zboží	Popis a minimální parametry (veškeré zboží musí být nové)	Jednotka	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH CELKEM	Označení a specifikace dodaného zboží	Maximální cena za 1ks s DPH
Traktor	<p>Motor: výkon motoru - minimálně 42 kW; počet válců - minimálně 4; emisní norma - minimálně Stage 3B, točivý moment minimálně 230 Nm, záloha točivého momentu minimálně 35%, turbodmychadlo, elektronický nebo ruční odpojovač akumulátoru, separátor hrubých nečistot,</p> <p>Převodovka: reverzační, změna směru jízdy bez použití spojky; minimálně 12 rychlostí vpřed a minimálně 12 rychlostí vzad; ovládání pojezdu vpřed/vzad páčkou u volantu, min. rychlost 40 km/hod.</p> <p>Přední náprava: přední náprava hnaná; brzděná, přední náprava se samosvorným diferenciálem, uzávěrka zadního diferenciálu, úhel natočení kol min. 50°, pneumatiky minimálně 14,9LR20 s komunálním vzorkem. Zadní náprava: uzávěrka zadního diferenciálu, pneumatiky minimálně 16.9R30 s komunálním vzorkem.</p> <p>Hydraulický systém: - výkon hydraulického čerpadla minimálně 45 l/min.; minimálně 2 vnější okruhy hydrauliky; zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu - minimálně 2500 kg; tlumení kmitů zadního tříbodového závěsu, vnější ovládání tříbodového závěsu.</p> <p>Kabina: odpružená s klimatizací, topením a filtrací; hydraulicky odpružené sedadlo řidiče a instruktora s bezpečnostními pásy a horizontálním posuvem sedáku; nastavitelný sloupek řízení, rádio s reproduktory, 2 vnější zpětná zrcátka, zpětné zrcátko pro instruktora; minimálně 2 přední a 2 zadní pracovní světla na střeše kabiny, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, schránka na nářadí, trojúhelník pro pomalá vozidla, kamera se záznamem před vozidlem, v kabině se záznamem dráhy, rychlosti a zvuku; maják</p> <p>Příslušenství: zadní automatický etážový závěs; dvouokružové vzduchové brzdy; úplná povinná výbava vozidla; maximální povolená hmotnost přípojného vozidla - minimálně 12000 kg; přední závaží min. 200 kg; zdvojené ovládání pedálů pro instruktora (spojka a brzdy); třetí sedačka s homologací; označení autoškoly na střeše; sdělovač pro instruktora minimálně světla a směrová světla.</p> <p>Údržba: interval údržby motoru po záběhu a dále minimálně po 500 Mth; interval údržby převodovky - minimálně 500 Mth</p> <p>Rám, podvozek: obdélníkový rám; otočná přední náprava; osvětlení vyhovující provozu na pozemních komunikacích; tažné zařízení pro přívěs o hmotnosti min. 8000 kg; dva základací klíny s úchytem; držák rezervního kola upevněný na přívěse.</p>	ks		1 170 000,-Kč	245 700,-Kč	1 415 700,-Kč	<p>ZETOR PROXIMA HS 90 T2: výkon motoru 64,4 kW, 4 válce, emisní norma Stage 3B, točivý moment 364,8 Nm, záloha toč. Momentu 38%, turbodmychadlo, ruční odpojovač akumulátoru, separátor hrubých nečistot; převodovka reverzační bez použití spojky ovládaná páčkou u volantu, 24 rychlostí vpřed, 24 rychlostí vzad, max. rychlost 40 km/hod; přední náprava: hnaná, brzděná se samosvorným diferenciálem, úhel natočení kol 55°, pneumatiky 12,4 R24 s komunálním vzorkem; zadní náprava: uzávěrka zadního diferenciálu, pneumatiky 16,9 R34 s komunálním vzorkem; hydraulický systém s čerpadlem o výkonu 50 l/min., 3 vnější okruhy hydrauliky, zvedací kapacita ZTZ 4 400 kg, hyd. tlumení kmitů ZTZ, vnější ovládání ZTZ; kabina odpružená silentblycky, manuální klimatizace, topení, filtrace, hydraulicky odpružené sedadlo řidiče a instruktora s bezpečnostními pásy a horizontálním posuvem sedáku; nastavitelný sloupek řízení, rádio s reproduktory, 2 vnější zpětná zrcátka, zpětné zrcátko pro instruktora; 2 přední a 2 zadní pracovní světla na střeše kabiny, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, schránka na nářadí, trojúhelník pro pomalá vozidla, kamera se záznamem před vozidlem, v kabině se záznamem dráhy, rychlosti a zvuku; maják; Příslušenství zadní automatický etážový závěs; dvouokružové vzduchové brzdy; úplná povinná výbava vozidla; maximální povolená hmotnost přípojného vozidla 16250 kg; přední závaží 200 kg; zdvojené ovládání pedálů pro instruktora (spojka a brzdy); třetí sedačka s homologací; označení autoškoly na střeše; sdělovač pro instruktora minimálně světla a směrová světla; Údržba: interval údržby motoru po záběhu a dále po 500 Mth; interval údržby převodovky 1000 Mth.</p>	
Přívěs	<p>Korba: ocelová podlaha tloušťka min. 4 mm; výška bočnin min. 500 mm; centrální; minimální tonáž 5000 kg; žebřík pro přístup na korbu; bočnice z profilové oceli; rychlospojkový systém pro připojení k hydraulickému systému traktoru</p> <p>Ostatní parametry: rezervní kolo; homologace pro rychlost min. 40 km/hod.</p>	ks		300 000,-Kč	63 000,-Kč	363 000,-Kč	<p>JOSKIN Tetra-CAP 4020/8DR100: obdélníkový rám; otočná přední náprava; osvětlení vyhovující provozu na pozemních komunikacích; tažné zařízení pro přívěs o hmotnosti 14000 kg; dva základací klíny s úchytem; držák rezervního kola upevněný na přívěse; ocelová podlaha tloušťka min. 4 mm; výška bočnin 500 mm; centrální; tonáž 6000 kg; žebřík pro přístup na korbu; bočnice z profilové oceli; rychlospojkový systém pro připojení k hydraulickému systému traktoru; rezervní kolo; homologace pro rychlost min. 40 km/hod.</p>	
Záruka	Délka bezplatné záruční doby	měsíc	Počet měsíců:			24		