

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000165

Číslo dílčí smlouvy: 23ZA-002378

ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):


Ředitelství silnic a dálnic ČR


se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 

zastoupeno: 

(dále jen „**ŘSD**“)

a

EDS Trade s.r.o.


se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov

IČO: 03832210

DIČ: CZ03832210

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61455

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: 

zastoupen: 

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 10. 2018 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem na základě této Dílčí smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Dodavatel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): viz přílohy Dílčí smlouvy
množství / rozsah Plnění: výměna CB desek - 180m³ viz přílohy Dílčí smlouvy
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: D11 29,6 – 38,6
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
Dílčí smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
 - b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění

obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dílčí smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

10. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

A redacted signature area consisting of several black rectangular boxes of varying sizes. A pink scribble is present over the redaction, extending from the top right towards the center.A redacted footer area consisting of two black rectangular boxes stacked vertically.

Příloha č. 2

Specifikace Plnění

Návrh na výměnu CB desek na D11 PS

1. V jednom omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

29,654 – 29,664 km PJP, PS 2x CB deska (2x nový výtluk, několik výtluků opraveno v minulosti, desky při průjezdu nákladního automobilu duní, patrný pohyb desek).

Rozměr 2 ks desek v PJP celkem: 10,0 x 4,4 m obvod 2 x 28,8 m 57,6 m

Rozměr 2 ks desek v OP celkem: 10,0 x 2,4 m obvod 2 x 24,8 m 49,6 m

celkem obvod 107,2 m

29,895 – 29,905 km PJP, PS 2x CB deska (2x nový výtluk, několik výtluků opraveno v minulosti, podélná trhlina přes obě desky, příčné trhliny).

Rozměr 2 ks desek v PJP celkem: 10,0 x 4,4 m obvod 2 x 28,8 m 57,6 m

Rozměr 2 ks desek v OP celkem: 10,0 x 2,4 m obvod 2 x 24,8 m 49,6 m

celkem obvod 107,2 m

30,582 – 30,591 km PJP, PS 2x CB deska (2x rozsáhlý nový výtluk o rozměrech 1,5 x 2,0 m, několik výtluků opraveno v minulosti, desky při průjezdu nákladního automobilu duní, patrný pohyb desek).

Rozměr 2 ks desek v PJP celkem: 10,0 x 4,4 m obvod 2 x 28,8 m 57,6 m

Rozměr 2 ks desek v OP celkem: 10,0 x 2,4 m obvod 2 x 24,8 m 49,6

celkem obvod 107,2 m

Celkem objem 57,12 m³

2. V druhém omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

35,867 – 35,900 km PJP, PS 8x CB deska (8x rozsáhlý výtluk, všechny desky v minulosti několikrát opravovány, otevřené podélné trhliny, mapovitý rozklad CB, všechny desky v minulosti mnohokrát opravovány, desky při průjezdu nákladního automobilu duní, patrný pohyb desek).

Rozměr 8 ks desek v PJP celkem: 39,0 x 4,4 m obvod 2 x 86,8 m 173,6 m

Rozměr 8 ks desek v OP celkem: 39,0 x 2,4 m obvod 2 x 82,8 m 165,6 m

Celkem objem 74,2 m³

3. V třetím omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

38,535 – 38,544 km PJP, PS 2x CB deska (3x rozsáhlé výtluky o celkovém rozměru cca 0,8 x 5,0 m, podélné trhliny, všechny desky v minulosti několikrát opravovány, desky při průjezdu nákladního automobilu duní, patrný pohyb desek).

Rozměr 2 ks desek v PJP celkem: 10,3 x 4,5 m obvod 2 x 29,6 m 59,2 m

Rozměr 2 ks desek v OP celkem: 10,3 x 3,8 m obvod 2 x 28,2 m 56,4 m

obvod celkem 115,6 m

(desky v odbočovacím pruhu před MÚK 38)

Celkem objem 23,94 m³

Návrh na výměnu CB desek na D11 LS

4. Ve čtvrtém omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

33,874 – 33,869 km PJP, LS 1x CB deska – podélná trhlina

Rozměr 1 ks desky v PJP celkem: 4,85 x 4,4 m obvod 2 x 18,5 m 37 m

Rozměr 1 ks desky v OP celkem: 4,85 x 2,5 m obvod 2 x 14,7 m 29,4 m

obvod celkem 66,4 m

Celkem objem 9,37 m³

5. V pátém omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

33,874 – 33,869 km RJP, LS 1x CB deska – příčná trhlina

Rozměr 1 ks desky v PJP celkem: 4,85 x 4,3 m obvod 2 x 18,3 m 36,6 m

Celkem objem 5,85 m³

Jedná se o velmi problémové desky na styku AB x CB za mostem ev. č. D11-032..3, obě CB desky při průjezdu nákladního automobilu duní a je patrný pohyb desek.

6. V šestém omezení dopravy VÝMĚNA CB DESEK ZA NOVÉ CB DESKY

32,695 – 32690 km PJP, LS 1x CB deska (1x rozsáhlý výtluk o rozměrech 1,0 x 1,5 m).

Rozměr 1 ks desky v PJP celkem: 5,0 x 4,4 m obvod 2 x 18,8 m 37,6 m

Rozměr 1 ks desky v OP celkem: 5,0 x 2,4 m obvod 2 x 14,8m 29,6 m

celkem obvod 67,2 m

Celkem objem 9,52 m3

Jedná se o problémovou desku na styku AB x CB za mostem ev. Č. D11-031..2, deska při průjezdu nákladního automobilu duní a je patrný pohyb.

CELKEM **Objem: 180 m3 Obvod: 946,6 m**

Celkem se jedná o 19 ks CB desek. Oprava všech vyjmenovaných desek je akutní.

Zhotovitel předá k prováděným pracím technologický předpis (TePř), ten musí být odsouhlasen Objednatelem před zahájením prací.

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 4

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	m	946,600		
		Dvojitý odřez vyměřovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK				
2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m ³	180,000		
		bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm				
3	587132	VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ	m ³	180,000		
		CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně strážže				
pozn.:	1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na převzít).					
	2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.					

SO 180 - DIO

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	nat
1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	ks	6,000	
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2			
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny			
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3			
		2x A15, E3a - 800m			
		2x IP18b - 600m			
		2x B20a - 100			
		2x IP18b - 200m			
		předzvěstná šipka S8c			
		2x B20a - 80			
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1			
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km			
		2x B26			
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě			
		Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady			
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17			

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, ucelení dopry, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

CELKOVÁ CENA

2 447 522,00 Kč