

## Příloha č. 1 - Technická specifikace

Poř. č.	Komodita	Množství	Cena / 1 ks Kč bez DPH	Cena*KS	SPECIFIKACE	Název nadpoložky	COMMODITY_ID	Poznámka
1	Mikrovltná trouba 17 l	1	1066,12	1066,12	mikrovlnný výkon: 700 W • počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev: 6 • objem 17 l • příkon: 1100 W • napětí: 230 V • požadované jištění: 10 A • osvětlení vnitřku trouby • prům.talíře 24,5 cm • povrch smalt • funkce rozmrazování • mechanické ovládání • barva: bílá • rozměry V x Š x H: 19,8 x 31,5 x 29,7 cm • např. ECG MTM 1771 WE		-3058	ECG MTM 1771 WE
2	Mikrovltná trouba 20 l	3	1214,05	3642,15	mikrovlnný výkon 700 W • objem 20 l • ovládání mechanické • časovač • počet úrovní výkonu 5 • funkce rozmrazování • průměr talíře 25,5 cm • rozměry V x Š x H: 25,7 x 43,9 x 33,5 cm • barva bílá • např. Mora 120 W		-5393	Gallet FMOM201W
3	Rychlovarná konvice 1,5 l	11	577,69	6354,55	příkon 2200 W • obsah 1,5 l • automatické vypnutí • skrytá topná spirála • ochrana proti přehřátí a chodu naprázdno • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení 230V 50HZ • středový kontakt 360° • provedení: plast • např. Tefal KO 299130		-3106	TEFAL KO 299130
4	Rychlovarná konvice 1,7l	36	714,88	25735,54	příkon 2400 W • obsah 1,7 l • automatické vypnutí • ochrana proti přehřátí a proti chodu naprázdno • zakrytá spirála z nerezové oceli • ukazatel stavu vody • vyjímatelný a omyvatelný filtr • světelná kontrolka provozu • napájení 230V 50HZ • sklápěcí uzavíratelné víko • provedení: nerez • např. Tefal KI 170 D 40		-3107	TEFAL KI 170 D 40
5	Kávovar automatický s mlýnkem	1	11314,05	11314,05	odnímatelná nádržka na vodu 2 l • příkon 1450 W • napětí 220-240 V • parní tlak 15 barů • odnímatelná odkapávací mřížka s ukazatelem hladiny vody • nádoba na kávová zrna 400 g s víčkem • 13 stupňový ocelový mlýnek • možnost použití mleté i zrnkové kávy • nastavení velikosti, intenzity a teploty kávy • dvouřádkový displej • menu v češtině • nastavení pro 2 šálky • vodní filtr • odvápnovací, čistící a proplachovací program • funkce úspory energie • nastavení tvrdosti vody • nádobka na sedlinu až 14 šálků • indikátor hladiny tekutiny na odkapávací mřížce • vyjímatelná spařovací jednotka • funkce nahřívání šálků a Long Coffee • programovatelné nastavení a vypnutí • energetická třída lepší než A • např. DeLonghi ECAM 44.620 S		-7170	DeLonghi ECAM 44.620 S
6	Chladnička 121 x 54 x 58 cm	5	4379,34	21896,69	energetická třída A+ • objem chladničky: 130 l • objem mrazničky: 46 l • spotřeba el. energie: 0,63 kWh/24 hodin • klimatická třída SN-ST • mrazicí kapacita: 2,5 kg/24h • akumulační doba: 16 hodin • počet polic: 2 • materiál polic: sklo • hlučnost: 4 dB • rozměry V x Š x H: 121 x 54 x 58 cm • např. Beko RDSA180K20W		-5291	Beko RDSA180K20W

7	Chladnička 125 x 55 x 61,2 cm	3	5694,21	17082,64	energetická třída A+ • spotřeba el. energie 0,592 kWh/24 hod. • objem chladničky 250 l • objem mrazničky 18 l • hlučnost 40 dB • volně stojící • barva bílá • vestavěný mrazák (společné dveře) • rozměry V x Š x H 125x55x61,2 cm • např. ZANUSSI ZRA 22800WA	Chladničky, mrazničky	-3131	Zanussi ZRA 22800WA
8	Chladnička 83,1 x 44,5 x 49 cm	1	2478,51	2478,51	energetická třída: A+ • spotřeba el. energie 110 kWh/rok • objem chladničky: 81 l • objem mrazničky: 10 l • objem celkem: 91 l • klimatická třída: N/ST • hlučnost 42 dB • volně stojící • zaměnitelné umístění dveří • hmotnost 23 kg • barva bílá • rozměry V x Š x H 83,1 x 44,5 x 49 cm • mraznička nahoře • 1 výškově nastavitelná police z tvrzeného skla • 1 průhledný šuplík v lednici • 2 přihrádky ve dveřích lednice • např. Goddess RSD083GW8A		-7533	Goddess RSD083GW8A
9	Chladnička 84,5 x 51 x 54 cm	2	3222,31	6444,63	energetická třída: A+ • spotřeba el. energie 0,46 kWh / 24 hodin • objem chladničky: 84 l • objem mrazničky: 14 l • hlučnost: 39 dB • volně stojící • barva bílá • mraznička nahoře • rozměry V x Š x H max. 84,5 cm, 50 - 51 cm, 54 cm • např. Gorenje RB3091ANW		-8090	Gorenje RB3091ANW
10	Chladnička 85 x 50 x 62 cm	3	4917,36	14752,07	energetická třída: A+ • spotřeba el. energie 177 kWh/rok • objem chladničky: 108 l • objem mrazničky: 14 l • objem: 122 l • klimatická třída SN- ST • úroveň hluku: 38 dB • volně stojící • elektrické připojení: 220–230 V • skladovací doba při poruše: 10 h • zmrazovací výkon: 2 kg/24h • netto váha: 38 kg • bruto váha: 40 kg • rozměry V x Š x H max. 85 x 50,1 x 62 cm • barva bílá • např. Liebherr T 1414	-4499	Liebherr T1414	
11	Ventilátor stojanový	5	495,04	2475,21	3 rychlosti • průměr lopatek 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • nastavitelná výška v rozsahu 103 – 126 cm • přední a zadní kovová ochranná mřížka • stabilní křížová základna • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry V x Š x H 126 x 62,5 x 62,5 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFN 4047 WH	Klimatizace, větráky	-3104	ECG FS40a
12	Ventilátor stolní 30 cm	5	412,40	2061,98	3 rychlosti • průměr lopatek 30 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 40 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry V x Š x H 46,4 x 35 x 22,5 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFE 3027 WH		-5293	ECG FT30a
13	Ventilátor stolní 40 cm	7	486,78	3407,44	3 rychlosti • průměr lopatek 40 cm • automatická horizontální rotace v úhlu 90° s možností vypnutí • nastavitelný úhel sklonu • přední a zadní kovová ochranná mřížka • protiskluzové nožky • ochrana proti přehřátí • příkon: 50 W • délka přívodního kabelu: 1,6 m • rozměry V x Š x H 57,4 x 42 x 27,1 cm • napětí a kmitočet: 220-240 V, 50 Hz • např. Sencor SFE 4037 WH		-3075	Sencor SFE 4037WH

14	Boiler 125 l	2	5495,87	10991,74	příkon: 2200 W • konstrukce ohřívače vody: zásobníkový • poloha instalace: svislá • typ instalace: závěsný na zeď • objem 125 l • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 10°C na 60°C: 3,3 hod. • • keramické topné těleso • indikátor teploty • možnost regulace teploty • tlak: 0.6 MPa • váha 43 kg • výška 107,3 cm, průměr 52,4 cm • barva bílá • např. Dražice OKCE 125	Ohřívače vody, vytápění	-6334	Dražice OKCE 125
15	Boiler 80L ležatý	1	4296,69	4296,69	konstrukce ohřívače vody: zásobníkový • poloha instalace: vertikální • typ instalace: závěsný na zeď • objem 80 l • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 16°C na 65°C: 2,5 hod. • indikátor teploty • připojení vody G 1/2" • možnost regulace teploty • tlak: 0.6 MPa • příkon: 2000 W • rozměry V x Š x H 46,2 x 83,5 cm • váha 25 kg • barva: bílá • např. ELÍZ EURO 80X		-8110	Mora EOMKU80 SKSM
16	Boiler 80 l	1	4785,12	4785,12	příkon 2000 W • konstrukce ohřívače vody: zásobníkový • poloha instalace: svislá • typ instalace: závěsný na zeď • objem: 80 l • min. teplota ohřevu: 5°C • maximální teplota ohřevu: 74°C • druh ohřevu: elektrický • doba ohřevu z 15°C na 65°C: 2.5 hod. • tepelné ztráty (kWh/24 hod.): 0.71 • keramické topné těleso • indikátor teploty • tlak (MPa): 0.6 • příkon: 2000 W • rozměry výška 75,4 cm, průměr 52,4 cm • např. Dražice OKCE 80		-3080	Dražice OKCE 80
17	Elektrický nástěnný konvektor	3	2190,08	6570,25	příkon 1500 W • nástěnný konvektor pro plně vytápění • bílá barva topidla • vypínač ZAP/VYP, tepelná pojistka s automatickým resetem • elektromechanický termostat s možností blokování polohy a ochranou proti zámrazu • možnost řízení útlumu pomocí pilotního vodiče • oddělený nástěnný držák • IP 24 • pevné připojení 230 V, 50 Hz • rozměry V x Š x H 45 x 58,2 x 10 cm • např. AEG CNS 150 TREND U		-5214	CNS 150 TREND U
18	Přímotop 2000W	4	1975,21	7900,83	napětí: 230 V / 50 Hz • IP 24 • umístění: na podklad se stupněm hořlavosti C, D • třída izolace: II. • termostat: elektronický s pilotním vodičem • odstupové vzdálenosti: spodní hrana 150 / horní hrana 150 / čelní stěna 100 (mm) • délka kabelu: 1,15 m • příkon: 2000 W • kontrolka chodu: LED • vypínač • rozměr výrobku: 739 x 451 x 78 (mm) • např. FENIX Ecoflex TAC 20		-7530	AIRELEC BASIC PRO 2KW
19	Přímotop 750W	1	1479,34	1479,34	napětí: 230 V / 50 Hz • IP 24 • umístění: na podklad se stupněm hořlavosti C, D • třída izolace: II. • termostat: elektronický s pilotním vodičem • odstupové vzdálenosti: spodní hrana 150 / horní hrana 150 / čelní stěna 100 (mm) • délka kabelu: 1,15 m • příkon: 750 W • kontrolka chodu: LED • vypínač • rozměr výrobku: 369 x 451 x 78 (mm) • např. FENIX Ecoflex TAC 07		-7531	AIRELEC BASIC PRO 0,75KW
20	Přímotop teplovzdušný	1	577,69	577,69	příkon 2000 W • teplovzdušný konvektor s ochranou proti přehřátí • 3 stupně nastavení topného výkonu - 750/1250/2000 W • plynule regulovatelný termostat • zabudovaný ventilátor • ochrana proti přehřátí • světelná kontrolka zapnutí topných těles • integrované rukojeti • volně stojící nebo možnost připevnění na stěnu • rozměry v x š x h: 49,5 x 68 x 20 cm • např. Sencor SCF 2001		-5213	Bravo B-4467

21	Průtokový ohřívač vody	2	1809,92	3619,83	nadpultový spotřebič • objemu 0,2 l • elektrické topné těleso • ukazatel provozu • ekonomická teplota • ochrana proti zamrznutí • IP 24 • teplota 15-75°C • materiál polypropylen (plast) • rozměry v x š x h: 13,5 x 18,6 x 8,7 cm • výkon 3500W • připojení G3/8 • zpětný ventil • např. Clage M 3-0			-3111	Wterm DELPO 3,5 BB	
22	Ventilátor teplovzdušný	6	412,40	2474,38	příkon 2000 W • 2 úrovně nastavení topného výkonu - 1200/2000W • plynule regulovatelný termostat • funkce studený vzduch • světelná kontrolka zapnutí • ochrana proti přehřátí • 2 rychlosti • rukojeť pro snadné přenášení přístroje • rozměry V x Š x H: 24 x 21 x 11cm • např. SENCOR SFH 7020WH			-3072	Sencor SFH 7020WH	
23	Elektrický sporák	1	4950,41	4950,41	sklokeramická varná deska • 4 varné zóny • ukazatel zbytkového tepla varných zón • kruhové, horní a dolní těleso s ventilátorem • speciální program čištění trouby Eco Clean • kruhové těleso • ukazatel zbytkového tepla • regulace teploty 50-250°C • osvětlení trouby • vedení v troubě - prolisy • odkládací prostor - sklopný • objem trouby 68 l přípojně napětí 230/400 V, 8 kW • rozměr V x Š x H 85 x 50 x 60 cm • příslušenství: rošt trouby 1 x • regulace teploty v troubě 50 – 275°C • energetická tř. A • barva: bílá • např. Mora C 110 BW	Ohřívače, opékače			-5450	Mora C 110 BW
24	Vaříč dvouplotýnkový	1	1073,55	1073,55	typ vaříče: elektrický • 2 litinové plotny o průměru 14,5 a 18 cm s příkony 1500 W a 1000 W • umístění: stolní • ovládání: mechanické-knoflíkové • rozměry V x Š x H 6,5 x 48,5 x 28 cm • protiskluzové nohy • plynule regulovatelný termostat pro nastavení požadované teploty • světelné kontrolky provozu • tepelné kontrolky provozu • barva: bílá • např. ETA 3119 90001				-3057	Bravo B-4268
25	Remoska	1	2301,65	2301,65	objem 4 l • horní část víka: nerezový plech bez skleněného okénka • mísa s uchy: hliníková povrchově potažena materiálem Teflon® Classic • stojan: tepelně odolný plast • průměr 29 cm • hloubka 11 cm • příkon 580 W • napětí 230-240V • např. Remoska R 22 Grand				-7090	R22 Grand
26	Osoušeč rukou	4	1421,49	5685,95	elektrický osoušeč rukou • příkon: 1800 W • napětí 220-240 V • citlivost senzoru: 14-18 cm • teplota vzduchu 55°C • doběh méně než 5 s • rozměry V x Š x H 28 x 19 x 36 cm • např. Fenix ZY 203-A	Vysoušeče rukou			-3130	Fenix ZY 203-A
27	Vysavač podlahový sáčkový	2	2726,45	5452,89	typ vysavače-podlahový • hlučnost 69 dB • délka přívodového kabelu 11 m • příkon 800 W • filtr sáčkový • objem sáčku/nádoby na prach min. 4 l • provedení trubek: kovové, teleskopické • akční rádius 14 m • vysávání suché • energetická třída B • funkce a ovládání: turbokartáč • vhodné pro alergiky • např. Sencor SVC 9000 BK				-4432	Sencor SVC 9000 BK

					typ vysavače - pro vysávání mokrých i suchých nečistot • množství vzduchu 67 l/s • výkon 1380 W • objem odpadní nádoby max.27 l –ušlechtilá ocel • elektrická síť 230 V/50 Hz • délka kabelu 7,5 m • příslušenství: trubka kov prodlužovací 2 x 500 mm • sací hadice 2,5 m prům.35 mm • sací hubice kombi • hubice štěrbinová • filtrační patrona • mokrý-suchá podlahová hubice 30 cm • ochrana proti nárazu • ochranná třída II • např. KÄRCHER NT 27/1 Me	Zařízení pro čištění a žehlení		
28	Vysavač průmyslový	3	5784,30	17352,89			-4070	Kärcher NT 27/1 Me
		116		198224,79				

**Uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole.**

Do sloupce "Poznámka" uchazeč uvede svůj přesný katalogový název nabízeného zboží (stačí odkaz) a poskytne informace , ze kterých je zjištělné, že nabízené zboží má parametry stejné nebo lepší než poptávané zboží dle požadované specifikace.