

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VOJSKO_VP

Stavba: Oprava maleb CE 05-19-54 Nový Ples, b.č.6.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR MO Praha, VZ 6440 Praha, PS 0507 Jaroměř

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Greplová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH

v

CZ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VOJSKO_VP

Stavba: Oprava maleb CE 05-19-54 Nový Ples, b.č.6.1

Místo:

Datum:

19. 6. 2019

Zadavatel: ČR MO Praha, VZ 6440 Praha, PS 0507 Jaroměř

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

VOJSKO_
VP Oprava maleb CE 05-19-54 Nový Ples, b.č.6.1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb CE 05-19-54 Nový Ples, b.č.6.1

Místo:

Zadavatel: ČR MO Praha, VZ 6440 Praha, PS 0507 Jaroměř

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Nátěry

784a - Příprava podkladu

784b - Dokončovací práce - malby a tapety

784c - Úklid

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb CE 05-19-54 Nový Ples, b.č.6.1

Místo:

Datum: 19. 6. 2019

Zadavatel: ČR MO Praha, VZ 6440 Praha, PS 0507 Jaroměř

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2			
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková				
VV			(1,6+1,7)*1,8 "sušárna m.č. 1.42				
VV			0,3*1,8 "chodba m.č. 1.40				
VV			(1,5+1,25)*1,5 "umyvárka m.č. 1.49				
VV			Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
VV			1,6*1,7 "sušárna 1,42				
VV			1,5*1,25 "umyvárna 1.49				
VV			Součet				
3	K	978013190	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn ve. latexového nátěru v rozsahu do 100 %	m2			
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn vč. latexového nátěru s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
VV			(1,6+1,7)*1,8 "sušárna m.č. 1.42				
VV			0,3*1,8 "chodba m.č. 1.40				
VV			(1,5+1,25)*0,3 "umyvárka m.č. 1.49 nad obkladem				
VV			Součet				
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
VV			0,513*19 "dalších 19km				
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
	D	998	Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
9	K	766661811	Demontáž dveřních křidel okopného plechu	kus			
	PP		Demontáž dveřních konstrukcí kování okopného plechu				
	VV		10*2 "10ks dveří oboustranně				
	VV		1*4 "dvoukřídlové vstup oboustranně				
	VV		Součet				
10	K	766664921	Oprava a údržba dřevěných dveří - výměna okopového plechu	kus			
	PP		Oprava dveřních křidel dřevěných dokování dveřních křidel okopný plech				
	VV		10*2 "10ks dveří oboustranně				
	VV		1*4 "dvoukřídlové vstup oboustranně				
	VV		Součet				
11	M	549152020	plech okopový AL 815 x 150 x 0.8 mm	kus			
	PP		plech okopový AL 815 x 150 x 0.8 mm				
	VV		18 "9 ks šíře 800 mm				
12	M	549152000	plech okopový AL645 x 150 x 0.8 mm	kus			
	PP		plech okopový AL645 x 150 x 0.8 mm				
	VV		2 "1ks šířka 600 mm				
13	M	54915201	plech okopový AL715x150x0,8mm	kus			
	PP		plech okopový AL715x150x0,8mm				
	VV		4 "vstupní dvoukř. dveře oboustranně				
14	K	766664959	Oprava a údržba dveří - výměna větrací mřížky	sada			
	PP		Oprava a údržba dveří - výměna větrací mřížky				
	VV		1 "předsíňka UM m.č. 149				
	VV		1 "sušárna m.č. 142				
	VV		1 "kuchyňka m.č.145				
	VV		Součet				
15	M	562456100R	mřížka větrací kovová hliníková dveřní 400x150mm	ks			
	PP		mřížka větrací kovová hliníková dveřní 400x150mm				
	VV		3*2 "3ks dveří oboustranně				
16	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
17	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m			
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		0,3 "chodba m.č. 1.40				
	VV		(1,6+1,7) "sušárna m.č- 1.42				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
18	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		(1,6+1,7) "sušárna m.č- 1.42				
	VV		1,4+1,25 "umyvárka m..č. 140 -místo obkladu				
	VV		0,3 "chodba m.č. 1.40				
	VV		Součet				
19	M	597612970.00	dlaždice keramické	m2			
	PP		dlaždice keramické				
	VV		6,25*0,1*1,25 "25% prořez				
	VV		0,781*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
21	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2			
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
	VV		(1,5+1,25)*1,5 "umyvárka m.č. 1.49				
	D	783	Nátěry				
22	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		2*((1,46+0,05)*(1,97+0,025)) "dveře vstup m.č. 1.41				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna 1.43				
	VV		2*((0,6+0,05)*(1,97+0,025)) "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*(2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025))) "umyvárka předsíňka m.č 1.49 -2x				
	VV		2*((0,6+0,05)*(1,97+0,025)) "WC 1.50 pisoáry				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "kuchyňka v				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna 1.47				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "chodba m.č. 1.,.40				
	VV		Součet 10x jednokř + 1x dvoukř.				
23	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	VV		2*((1,46+0,05)*(1,97+0,025)) "dveře vstup m.č. 1.41				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna 1.43				
	VV		2*((0,6+0,05)*(1,97+0,025)) "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*(2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025))) "umyvárka předsíňka m.č 1.49 -2x				
	VV		2*((0,6+0,05)*(1,97+0,025)) "WC 1.50 pisoáry				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "kuchyňka v				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "šatna 1.47				
	VV		2*((0,8+0,05)*(1,97+0,025)) "chodba m.č. 1.,.40				
	VV		Součet 10x jednokř + 1x dvoukř.				
24	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*((1,46+0,05)*(1,97+0,025)) "vstupní dveře do objektu (m.č. 1.41)				
	VV		2*((2*1,97+1,46)*(0,1+2*0,05)) "2x ocel.zárubeň vstup m.č. 1.41				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna m.č. 1.48				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "kancelář m.č. 1.44				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna 1.43				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)) "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "umyvárka předsíňka m.č 1.49 -2x				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)) "WC 1.50 pisoáry				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "kuchyňka v				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna 1.47				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "chodba m.č. 1.,.40				
	VV		Součet 1x ocel.dveře; 10x zárubeň jednokř + 1x zárubeň dvoukř.				
	VV)				
25	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
	VV		2*((1,46+0,05)*(1,97+0,025)) "vstupní dveře do objektu (m.č. 1.41)				
	VV		2*((2*1,97+1,46)*(0,1+2*0,05)) "2x ocel.zárubeň vstup m.č. 1.41				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna m.č. 1.48				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "kancelář m.č. 1.44				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna 1.43				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)) "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "umyvárka předsíňka m.č 1.49 -2x				
	VV		((2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)) "WC 1.50 pisoáry				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "kuchyňka v				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "šatna 1.47				
	VV		((2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)) "chodba m.č. 1.,.40				
	VV		Součet 1x ocel.dveře; 10x zárubeň jednokř + 1x zárubeň dvoukř.				
	VV)				
26	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	PP		Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický				
	VV		0,9*2+0,6+0,4 "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*5,4+2*0,6+2*0,4 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*3,2+0,6+0,4+2*5,65 "šatna 1.43				
	VV		2*1,8+2*0,4 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*0,9+0,75+0,4 "šatna 1.47 -				
	VV		2*1,7+0,6+2*1,6+0,4 "sprchy m.č. 1.51				
	VV		2*1,4 "pisoáry 1.50 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		2*1,0 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
	VV		2*4,35 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m				
	VV		Součet				
27	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	PP		Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní				
	VV		0,9*2+0,6+0,4 "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*5,4+2*0,6+2*0,4 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*3,2+0,6+0,4+2*5,65 "šatna 1.43				
	VV		2*1,8+2*0,4 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*0,9+0,75+0,4 "šatna 1.47 -				
	VV		2*1,7+0,6+2*1,6+0,4 "sprchy m.č. 1.51				
	VV		2*1,4 "pisoáry 1.50 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		2*1,0 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*4,35 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m				
	VV		Součet				
28	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
	VV		0,9*2+0,6+0,4 "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*5,4+2*0,6+2*0,4 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*3,2+0,6+0,4+2*5,65 "šatna 1.43				
	VV		2*1,8+2*0,4 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*0,9+0,75+0,4 "šatna 1.47 -				
	VV		2*1,7+0,6+2*1,6+0,4 "sprchy m.č. 1.51				
	VV		2*1,4 "pisoáry 1.50 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		2*1,0 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
	VV		2*4,35 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m				
	VV		Součet				
	D	784a	Příprava podkladu				
29	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8) "vstup m.č 1.41, om. nátěr v 1800mm				
	VV		1,56*1,77 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.41				
	VV		(2*(5,72+3,16))*2,66 "šatna m.č. 1.48				
	VV		5,72*3,16 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.48				
	VV		(2*(5,7+5,38))*2,64 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		5,7*5,38 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.44				
	VV		(2*(5,66+3,2))*2,64 "šatna 1.43				
	VV		5,66*3,2 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.43				
	VV		(2*(1,6+1,7))*2,63 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		1,6*1,7 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.42				
	VV		(2*(3,4+1,26))*1,12 "umývárnka předsíňka m.č 1.49 - obklad výšky 1500mm				
	VV		3,4*1,26 "strop				
	VV		Mezisoučetm.č 1.49				
	VV		(1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4 "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm				
	VV		2,54*1,66+0,86*1,39 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.51				
	VV		(2*(2,59+2,54))*0,83 "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		2,59*2,54-0,95*1,0 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.50				
	VV		(2*(1,0+0,95))*0,63 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
	VV		1,0*0,95 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.50				
	VV		(2*4,32+3,88)*(2,65-1,8)+3,88*2,65-3,88*1,5 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m				
	VV		4,32*3,88 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.45				
	VV		(2*(3,86+2,95))*2,67 "šatna 1.47				
	VV		3,86*2,95 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.47				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2*(1,78+8,6))*(2,65-1,8) "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm				
	VV		1,78*8,6 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.40				
	VV		Součet				
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		0,15*((2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8)+1,56*1,77) "vstup m.č 1.41, om. nátěr v 1800mm -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(5,72+3,16))*2,66+5,72*3,16) "šatna m.č. 1.48 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(5,7+5,38))*2,64+5,7*5,38) "kancelář m.č. 1.44 -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(5,66+3,2))*2,64+5,66*3,2) "šatna 1.43 -10% plochy				
	VV		0,1*((2*(1,6+1,7))*2,63+1,6*1,7) "sušárna m.č. 1.42 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(3,4+1,26))*1,12+3,4*1,26) "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - obklad výšky 1500mm -15% plochy				
	VV		0,15*((1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4+2,54*1,66+0,86*1,39) "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*(2,59+2,54))*0,83+(2,59*2,54-0,95*1,0)) "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*(1,0+0,95))*0,63+1,0*0,95) "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*4,32+3,88)*(2,65-1,8)+3,88*2,65-3,88*1,5+4,32*3,88) "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(3,86+2,95))*2,67+3,86*2,95) "šatna 1.47 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(1,78+8,6))*(2,65-1,8)+1,78*8,6) "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm -15% plochy				
	VV		Součet				
31	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		0,15*((2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8)+1,56*1,77) "vstup m.č 1.41, om. nátěr v 1800mm -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(5,72+3,16))*2,66+5,72*3,16) "šatna m.č. 1.48 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(5,7+5,38))*2,64+5,7*5,38) "kancelář m.č. 1.44 -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(5,66+3,2))*2,64+5,66*3,2) "šatna 1.43 -10% plochy				
	VV		0,1*((2*(1,6+1,7))*2,63+1,6*1,7) "sušárna m.č. 1.42 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(3,4+1,26))*1,12+3,4*1,26) "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - obklad výšky 1500mm -15% plochy				
	VV		0,15*((1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4+2,54*1,66+0,86*1,39) "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*(2,59+2,54))*0,83+(2,59*2,54-0,95*1,0)) "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*(1,0+0,95))*0,63+1,0*0,95) "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm -15% plochy				
	VV		0,15*((2*4,32+3,88)*(2,65-1,8)+3,88*2,65-3,88*1,5+4,32*3,88) "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m -15% plochy				
	VV		0,1*((2*(3,86+2,95))*2,67+3,86*2,95) "šatna 1.47 -10% plochy				
	VV		0,15*((2*(1,78+8,6))*(2,65-1,8)+1,78*8,6) "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm -15% plochy				
	VV		Součet				
32	K	784161400.R1	Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..) vč.obroušení	m2			
	PP		Vyspravení podkladu vyrovnávací malířskou stěrkou v místnostech výšky do 5,0 m v rozsahu do 10% - praskliny, rýhy, vyrovnání plochy, lokální vyspravní (háčky, hřebíky,..)				
	VV		(2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8)+1,56*1,77 "vstup m.č 1.41, om. nátěr v 1800mm --10% plochy				
	VV		((2*(5,72+3,16))*2,66+5,72*3,16) "šatna m.č. 1.48 -10% plochy				
	VV		((2*(5,7+5,38))*2,64+5,7*5,38) "kancelář m.č. 1.44 --10% plochy				
	VV		(2*(5,66+3,2))*2,64+5,66*3,2 "šatna 1.43 -10% plochy				
	VV		((1,6+1,7)*2,63+1,6*1,7) "sušárna m.č. 1.42 -10% plochy neotlučených stěn				
	VV		((2*(3,4+1,26))*1,12+3,4*1,26) "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - obklad výšky 1500mm --10% plochy				
	VV		((1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4+2,54*1,66+0,86*1,39) "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm --10% plochy				
	VV		((2*(2,59+2,54))*0,83+(2,59*2,54-0,95*1,0)) "pisoáry 1.50 obklad výšky 1 800 mm-10% plochy				
	VV		((2*(1,0+0,95))*0,63+1,0*0,95) "WC 1.52 obklad výšky 2 000 mm --10% plochy				
	VV		((2*4,32+3,88)*(2,65-1,8)+3,88*2,65-3,88*1,5+4,32*3,88) "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m -10% plochy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		((2*(3,86+2,95))*2,67+3,86*2,95) "šatna 1.47 -10% plochy				
	VV		((2*(1,78+8,6))*(2,65-1,8)+1,78*8,6) "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm -10% plochy				
	VV		Součet				
33	K	784171001.R1	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m vč následného odlepení a likvidace pásky na skládce	m			
	PP		Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		20,0*12 "prům. 20mb/1místnost				
34	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m			
	PP		Zeminy jílovinové - hlínky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C				
	VV		NARCAR 19mm x 50 m				
	VV		250,0*1,1 "120% prořez				
35	K	784171101.1	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí a likvidace folie na skládce	m2			
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		5,72*3,16 "šatna m.č. 1.48				
	VV		5,66*3,2 "šatna 1.43				
	VV		1,6*1,7 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		3,86*2,95 "šatna 1.47 -				
	VV		1,56*1,77 "vstup m.č 1.41				
	VV		5,7*5,38 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		3,4*1,26 "umyvárka předsíňka m.č 1.49				
	VV		2,54*1,66+0,86*1,39 "sprchy m.č. 1.51				
	VV		(2,59*2,54-0,95*1,0) "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm -15% plochy				
	VV		1,0*0,95 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm -15% plochy				
	VV		4,32*3,88 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m -15% plochy				
	VV		1,78*8,6 "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm -15% plochy				
	VV		Součet				
36	K	784171121.1	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m vč následného odkratí a likvidace folie na skládce	m2			
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80				
	VV		10,0*12 "10m2/1místnost				
37	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2			
	PP		Zeminy jílovinové - hlínky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALEX (systém) pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C 7μ 4 x 5 m				
	VV		120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	784b	Dokončovací práce - malby a tapety				
38	K	7843310.01	Dvojnásobné barevné latexové malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. obroušení a penetrace	m2			
	PP		Dvojnásobné barevné latexové malby v místnostech výšky do 3,80 m včetně obroušení a penetrace podkladu				
	VV		(2*(1,56+1,77))*1,8 "vstup m.č 1.41, om. nátěr v 1800mm				
	VV		(1,6+1,7)*1,8 "sušárna m.č. 1.42 -10% plochy neotlučených stěn				
	VV		(2*4,32+3,88)*1,8 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m; om. nátěr v 1 800 mn				
	VV		(2*(1,78+8,6))*1,8 "chodba m.č. 1.,40; om. nátěr v.1800mm				
	VV		Součet				
39	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2			
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		(2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8) "vstup m.č 1.41 - omyvatelný nátěr v.1 800mm				
	VV		1,56*1,77 "strop				
	VV		Mezisosoučet m.č 1.41				
	VV		(2*(5,72+3,16))*2,66 "šatna m.č. 1.48				
	VV		5,72*3,16 "strop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Mezisoučet m.č 1.48				
VV			(2*(5,7+5,38))*2,64 "kancelář m.č. 1.44				
VV			5,7*5,38 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.44				
VV			(2*(5,66+3,2))*2,64 "šatna 1.43				
VV			5,66*3,2 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.43				
VV			(1,6+1,7)*2,63+(1,6+1,7)*(2,63-1,8) "sušárna m.č. 1.42; om. nátěr 1800mm				
VV			1,6*1,7 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.42				
VV			(1,9+1,25)*1,12+(1,49+1,25)*2,62 "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - částečný obklad výšky 1500mm				
VV			3,4*1,26 "strop				
VV			Mezisoučetm.č 1.49				
VV			(1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4 "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm				
VV			2,54*1,66+0,86*1,39 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.51				
VV			(2*(2,59+2,54))*0,83 "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm				
VV			2,59*2,54-0,95*1,0 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.50				
VV			(2*(1,0+0,95))*0,63 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
VV			1,0*0,95 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.50				
VV			(2*4,32+3,88)*0,85+3,88*2,65-3,86*1,5 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m; om. nátěr v 1 800 mn				
VV			4,32*3,88 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.45				
VV			(2*(3,86+2,95))*2,67 "šatna 1.47				
VV			3,86*2,95 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.47				
VV			(2*(1,78+8,6))*0,85 "chodba m.č. 1.,40; om. nátěr v.1800mm				
VV			1,78*8,6 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.40				
VV			Součet				
40	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			(2*(1,56+1,77))*(2,63-1,8) "vstup m.č 1.41 - omyvatelný nátěr v.1 800mm				
VV			1,56*1,77 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.41				
VV			(2*(5,72+3,16))*2,66 "šatna m.č. 1.48				
VV			5,72*3,16 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.48				
VV			(2*(5,7+5,38))*2,64 "kancelář m.č. 1.44				
VV			5,7*5,38 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.44				
VV			(2*(5,66+3,2))*2,64 "šatna 1.43				
VV			5,66*3,2 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.43				
VV			(1,6+1,7)*2,63+(1,6+1,7)*(2,63-1,8) "sušárna m.č. 1.42; om. nátěr 1800mm				
VV			1,6*1,7 "strop				
VV			Mezisoučet m.č 1.42				
VV			(1,9+1,25)*1,12+(1,49+1,25)*2,62 "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - částečný obklad výšky 1500mm				
VV			3,4*1,26 "strop				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučetm.č 1.49				
	VV		(1,6+2,54+1,66+2,54)*1,1+(2*1,36+0,86)*0,4 "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm				
	VV		2,54*1,66+0,86*1,39 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.51				
	VV		(2*(2,59+2,54))*0,83 "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		2,59*2,54-0,95*1,0 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.50				
	VV		(2*(1,0+0,95))*0,63 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
	VV		1,0*0,95 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.50				
	VV		(2*4,32+3,88)*0,85+3,88*2,65-3,86*1,5 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m; om. nátěr v 1 800 mn				
	VV		4,32*3,88 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.45				
	VV		(2*(3,86+2,95))*2,67 "šatna 1.47				
	VV		3,86*2,95 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.47				
	VV		(2*(1,78+8,6))*0,85 "chodba m.č. 1.,40; om. nátěr v.1800mm				
	VV		1,78*8,6 "strop				
	VV		Mezisoučet m.č 1.40				
	VV		Součet				
D	784c		Úklid				
41	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2			
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených				
	VV		2,0*1,45 "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*(2,0*1,45) "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2,0*1,45 "šatna 1.43				
	VV		0,9*0,9 "umvyárka předsíňka m.č 1.49 - částečný obklad výšky 1500mm				
	VV		0,9*0,9 "sprchy m.č. 1.51 obklad výšky 1 500mm a 2 200mm				
	VV		0,9*0,9 "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm				
	VV		0,9*0,9 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm				
	VV		3*(0,9*0,9) "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m; om. nátěr v 1 800 mn				
	VV		2*(0,9*0,9) "šatna 1.47				
	VV		Součet				
42	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2			
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat				
	VV		2*(2*(1,46*1,97)) "dveře vstup m.č. 1.41				
	VV		2*0,8*1,97 "šatna m.č. 1.48				
	VV		2*0,8*1,97 "kancelář m.č. 1.44				
	VV		2*0,8*1,97 "šatna 1.43				
	VV		2*0,6*1,97 "sušárna m.č. 1.42				
	VV		2*(2*0,8*1,97) "umvyárka předsíňka m.č 1.49 -2x				
	VV		2*0,8*1,97 "WC 1.50 pisoáry				
	VV		2*0,8*1,97 "kuchyňka v				
	VV		2*0,8*1,97 "šatna 1.47				
	VV		2*0,8*1,97 "chodba m.č. 1.,40				
	VV		Součet 10x jednokř + 2x dvoukř.				
43	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2			
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	VV		5,72*3,16 "šatna m.č. 1.48				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			5,66*3,2 "šatna 1.43				
W			1,6*1,7 "sušárna m.č. 1.42				
W			3,86*2,95 "šatna 1.47 -				
W			1,56*1,77 "vstup m.č 1.41				
W			5,7*5,38 "kancelář m.č. 1.44				
W			3,4*1,26 "umyvárka předsíňka m.č 1.49				
W			2,54*1,66+0,86*1,39 "sprchy m.č. 1.51				
W			(2,59*2,54-0,95*1,0) "pisoáry 1.5 obklad výšky 1 800 mm -15% plochy				
W			1,0*0,95 "WC 1.50 obklad výšky 2 000 mm -15% plochy				
W			4,32*3,88 "kuchyňka 1.45 obklad 3,86m x 1,5m -15% plochy				
W			1,78*8,6 "chodba m.č. 1.,40, om. nátěr v. 1800mm -15% plochy				
W			Součet				