

Smlouva o ostraze

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami a účinná ode dne 01.03.2016

I. Smluvní strany**1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace (dále jen objednatel)**

Sídlo: Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
 IČ: 00839205, DIČ: CZ00839205
 Zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1258
 Zastoupena: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou
 Bankovní spojení: KB Vyškov, číslo účtu: [REDACTED]

2. Petr Frömel, OSVČ (dále jen dodavatel)

Obchodní jméno: Petr Frömel
 Místo podnikání: Lhota Rapotina 143, PSČ 679 01
 IČ: 16342607, DIČ: CZ5411291446
 Vedený u OŽU pod č. j. ŽÚ – 11324-92
 Doručovací adresa: Ludvíka Vojtěcha 2067/80, 680 01 Boskovice
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností objednatele a dodavatele při provádění fyzické ostrahy (dále jen FO) movitého a nemovitého majetku objednatele a při provádění případných dalších činností s ostrahou spojených a popsáných v: **Směrnice o ostraze objektu**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je označena jako: **Příloha č. 1**
2. Místo realizace FO:
 - a) pohyblivé stanoviště při provádění kontrolních obchůzek areálu v sídle objednatele, Purkyňova 36 Vyškov.

III. Smluvní ujednání**A. Povinnosti dodavatele**

1. Dodavatel se zavazuje:
 - a) vykonávat ostrahu z pohyblivého stanoviště v objektu objednatele a vykonávat další činnosti, které jsou popsány v **Příloze č. 1**.
 - b) provádět kontrolu povinností uvedených v **Příloze č. 1**
 - c) provést proškolení ostrahy – BOZP a PO dle **Přílohy č. 3**
 - d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech přímo, či nepřímo souvisejících s činnostmi objednatele;
 - e) uhradit objednateli škodu, dle pojistné smlouvy č. 79757129-10 uzavřené s Českou pojišťovnou, a. s., pojistná částka 5.000.000,--Kč, která mu vznikne ztrátou nebo poškozením jeho majetku v době, kdy dle této smlouvy dodavatel provádí ostrahu majetku objednatele, je-li tato škoda jednoznačně a prokazatelně způsobena porušením povinností dodavatele a pokud porušení těchto povinností nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Dodavatel takto odpovídá za škodu pouze na majetku objednatele jednoznačně a prokazatelně

nacházejícího se ve střeženém objektu v době, kdy dle této smlouvy dodavatel provádí ostrahu majetku objednatele. Dodavatel neodpovídá za škodu na majetku objednatele, jestliže tato vznikla ohněm, vodou, větrem či jinou živelnou událostí nebo z jiného rizika, které není předmětem uskutečňování ostrahy dle této smlouvy. Pokud jde o ostatní záležitosti týkající se odpovědnosti za škodu, které nejsou v tomto ujednání obsaženy, odkazují se smluvní strany na úpravu náhrady škody obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vplatném znění.

2. Zabezpečit ostrahu objektu objednatele v objemu cca 365 hodin / měsíc následovně:

- stanoviště pohyblivé – vždy 1 pracovník se psem 12 hodin denně 365 dnů (případně 366 dnů) v roce. Dodavatel si zajistí kotec pro psa.

3. Dodavatel se zavazuje zajistit vozidlo a doprovod pro převoz finančních hotovostí, a to 1x měsíčně.

4. Vždy nejpozději 5. pracovní den měsíce následujícího po dni zdanitelného plnění za uplynulý kalendářní měsíc odeslat objednateli fakturu za provedené služby.

5. Dodavatel se zavazuje poskytnout náhradní plnění ve smyslu §81 zákona 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plné výši objednateli poskytnutých služeb. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy objednatele vystavit potvrzení o poskytnutém náhradním plnění nejpozději do konce měsíce ledna následujícího roku po realizaci smluvených služeb. Dodavatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů sdělit objednateli všechny informace týkající se změn v poskytování náhradního plnění ve vztahu k objednateli. V případě neposkytnutí náhradního plnění se dodavatel zavazuje k povinnosti uhradit objednateli veškeré prokazatelné škody a náklady, které vzniknou nedodržením závazku o poskytnutí náhradního plnění ze strany dodavatele (sankční odvod do státního rozpočtu a příslušenství).

B. Povinnosti objednatele:

1. Objednatel se zavazuje:

- a) poskytnout informace související s FO včetně potřebné dokumentace, plánů, náčrtů apod. a tyto pravidelně aktualizovat
- b) poskytnout časový harmonogram výplatních termínů za účelem převozu finanční hotovosti, příloha č.2
- c) prokazatelně seznámit pracovníky dodavatele s rozmístěním hlavních uzávěrů vody, plynu, elektrické energie a s rozmístěním hasicích přístrojů.
- d) průběžně předávat údaje a informace potřebné pro řádný a operativní výkon FO
- e) řádně a včas hradit dodavateli fakturované částky za činnosti prováděné dodavatelem dle této smlouvy

IV. Další ujednání

1. Pro kontakt s dodavatelem určuje objednatel níže uvedené osoby:
 - a) Ing. Věra Seidlová tel: [redacted] ve věcech smluvních
 - b) Ing. [redacted] tel: [redacted] ve věcech provozních
2. Pro kontakt s objednatelem určuje dodavatel níže uvedené osoby:
 - a) Petr Frömel tel: [redacted] ve věcech smluvních
 - b) [redacted] tel: [redacted] ve věcech provozních
3. Smluvní strany sjednaly právo objednatele, v odůvodněných případech, v zájmu bezpečnosti a důsledného provádění ostrahy požádat dodavatele, prokazatelně, písemnou formou, o změnu složení týmu provádějícího FO. Dodavatel je v odůvodněných případech, kdy uzná, že pracovník ostrahy hrubým způsobem porušil své povinnosti povinen změnu složení týmu, provádějícího FO, provést.
4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti předpokládané touto smlouvou (např. výpověď, pokus o smír apod.) budou druhé straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními následky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

V. Cena služeb a její splatnost

1. Na základě výsledků zadávacího řízení na Ostrahu areálu nemocnice (id: 2497) a v souladu se zadávací dokumentací bude dodavatel pro objednatele vykonávat FO a za tuto službu bude následně dodavatel vystavovat fakturu v měsíční částce 23 955,00Kč.
2. Úhrada za provádění FO bude prováděna na základě faktury dodavatele, vystavené objednateli vždy do 30. dne od data zdanitelného plnění uvedeného na vystavené faktuře, a to převodem fakturované částky ve prospěch účtu dodavatele. Přičemž za úhradu se považuje den připsání fakturované částky na účet dodavatele nebo její úhrada dodavateli v hotovosti.
3. V případě prodlení vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Uvedená částka je bez DPH, která bude k fakturované částce za provedené služby připočtena v zákonem stanovené výši.
5. Cena služeb je garantována po celou dobu platnosti smluvního vztahu.

VI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do **1.3.2018 do 6:00 hod.** Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případě, že dodavatel zvlášť hrubým způsobem poruší tuto smlouvu, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce. Odstoupení od smlouvy je objednatel povinen učinit prokazatelně písemnou formou. Zvlášť hrubé porušení smlouvy se považuje nesplnění povinnosti dodavatele stanovené v **čl. IV.bod 3.** této smlouvy.
3. V případě, že objednatel zvlášť hrubým způsobem poruší tuto smlouvu, je dodavatel oprávněn odstoupit od této smlouvy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce. Odstoupení od smlouvy je dodavatel povinen učinit prokazatelně, písemnou formou. Za zvlášť hrubé porušení smlouvy se považuje nesplnění povinnosti objednatele stanovené v **čl.III. B Povinnosti objednatele bod1. písm.e)** této smlouvy.
4. Veškeré změny k této smlouvě, musí být učiněny pouze písemně, formou dodatků, které budou jako dodatky k této smlouvě výslovně označeny, budou podepsány oběma smluvními stranami a jejich pořadí bude číslováno.
5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, s platností original a bude předána takto: 1 x objednatel, 1 x dodavatel.
7. Tato smlouva má čtyři očíslované a podepsané strany. Nabývá platnosti dnem podpisu objednatele a dodavatele a účinnosti nabývá dne 01. 03. 2016 v 18:00hodin.
8. Dodavatel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.

Příloha č. 1 – Směrnice pro ostrahu

Příloha č. 2 – Harmonogram výplaních termínů

Příloha č. 3 – Záznam o poskytnutí informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany


Ve Vyškově dne

10 -02- 2016

Za objednatele:

Ing. Věra Seidlová
ředitel Nemocnice Vyškov p. o.

V Boskovicích dne



Petr Frömel
majitel firmy

Směrnice pro ostrahu

Objekt: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov, Purkyňova 36

Všeobecná ustanovení

Směrnice pro výkon ostrahy, (dále směrnice), sestávají ze souboru opatření, která zabraňují vniknutí nepovolaných osob do střežených objektů, rozkrádání, poškozování, zneužití a ztrátě majetku, ochraňují personál nemocnice v kritických okamžicích. Přispívají k předcházení provozním haváriím a zmenšování následků živelných pohrom. Zabraňují omezení činnosti ostrahy a ochrany střeženého objektu.

I. Rozsah ostrahy:

Jedno strážní pracoviště (jeden pracovník) v době od 18:00 do 6:00 denně. V této době střežit a procházet prostory ambulance chirurgického a interního oddělení, suterénní chodby vedoucí na LDN (nacházející se v hlavním areálu nemocnice). Kontrolovat uzamčení objektů budovy polikliniky po 18:00 hodině a v 5:30 hodin vchod odemýkat (ve stejném časovém interval uzamýkat a odemýkat branku u parkoviště).

Zajistit ostrahu vnějších a vnitřních prostor dle obchůzkových plánů. Kontrolovat osoby neoprávněně se pohybující v objektu nemocnice. Zabezpečit ozbrojený doprovod při přepravě peněz v době výplaty nemocnice. Vést záznamy o neobvyklých událostech, zamezit vzniku škodných událostí a plnit oznamovací povinnost orgánům (Policie, Hasičský záchranný sbor).

II.Všeobecná ustanovení pro pracovníky FDA.

Pracovníkům ve službě je zakázáno:

- a) používat vlastní zbraně při výkonu služby
- b) přijímat úplatky
- c) požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky
- d) spát
- e) kouřit v celém areálu nemocnice
- f) používat služební vozidlo k soukromým účelům
- g) vést soukromé telefonické hovory

- h) přijímat soukromé návštěvy

i) provádět další úkony, které nemají vztah k výkonu služby nebo jsou dokonce v přímém rozporu s předmětem činnosti FDA.

j) Překročení těchto zákazů, bude považováno za zvlášť hrubé porušení právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci se všemi důsledky z toho plynoucími.

Činnost při mimořádných událostech:

- Vždy informovat určeného vedoucího pracovníka

Činnost strážného při zjištění požáru a živelné pohromě:

- lokalizovat požár pomocí všech dostupných prostředků, zabránit materiálním ztrátám v rámci dostupných prostředků a možností
- v případě, že to není možné vyhlásit požární poplach a přivolat hasiče
- vyzoomět vrátnou
- vyzoomět policii
- zabránit vstup do prostoru neoprávněným osobám
- Pracovníci ostrahy jsou v případě potřeby povinni poskytnout první pomoc dle dostupných prostředků, lokalizovat zóny vzniklých havárií, spolupracovat při zabezpečení případné evakuaci osob, material a informovat neprodleně příslušné orgány o vzniku takové události.
- Strážný je povinen vždy jednat tak, aby při vzniku mimořádné události zabránil nebo alespoň minimalizoval případné škody na majetku objednatele a ochránil zdraví ohrožených osob.

Všem pracovníkům FDA se ukládá dbát dobrého jména firmy na veřejnosti a tomu i v soukromí přízpůsobit své vystupování.


III. Povinnosti strážného

1. Strážný

Strážný je určován do služeb jejich rozpisem, který zpracovává velitel *strážných* a schvaluje výkonný ředitel FDA.

Výkon služby provádí strážný v uniformě FDA. Má k dispozici příslušné donucovací prostředky /tonfa, pouta, případně kasr nebo krátkou kulovou zbraň/, pro spojení s PCO FDA má k dispozici služební mobilní telefon.

Objednatel zapůjčí pro výkon služby přenosný telefon system DECT.



2. Povinností strážného je zejména

- a. do služby nastoupit v čas, a to minimálně 15 min. před vlastním zahájením služby v takovém psychickém a fyzickém stavu, aby byl schopen řádně plnit své povinnosti
- b. seznámit se s průběhem služby předešlé směny
- c. provádět kontrolní obchůzky a kontrolu střeženého objektu dle schváleného harmonogramu – trasy kontroly. Zjištěné nedostatky zapsat do knihy služeb, popřípadě provést jejich odstranění, pokud mu to okolnosti umožňují
- d. při první obchůzce uzamknout vchod do polikliniky a zadní bránu.
 - zamykání polikliniky hlavního vchodu 18:00 hodin
 - zamykání branky u parkoviště 18:10 hodin
 - zamykání přepážek na jednotlivých poschodích, vč. kontroly proctor 19:20–19:45 hodin
 - odemykání polikliniky 05:20–05:45 hodin
 - odemykání branky u parkoviště 05:45 hodin

V sobotu, neděli a ve svátek se bránka a poliklinika neodemykají.
- e. při zjištění nepovolaných osob v areálu provést jejich vykázaní z objektu
- f. spolupracovat při řešení různých situací s vrátnými objednatele
- g. v případě potřeby přivolat k zákroku výjezdovou skupinu dodavatele a hájit tak zájmy objednatele, popřípadě ke zvládnutí mimořádné situace přivolat hlídku PČR, MP.
- h. v případě zjištění mimořádných událostí ihned vyrozumět vrátnou a spolupracovat při přivolání bezpečnostních a záchranných složek, jichž se událost bezprostředně dotýká, (hasiči, policie, vodárenská služba, energetici apod.)
- i. v průběhu služby dodržovat předpisy BOZP a PO
- j. provádět kontrolní obchůzky, dle variant uvedených na zvláštním listě, který je uložen na vrátnici. Při obchůzkách se kontroluje pasivní zabezpečení všech oken dveří a zámků a to jak vizuálně, tak hmatem. Kontrolní obchůzku zaznamenává na čipech, umístěných na kontrolních bodech objektu
- k. v případě, že je při kontrolních obchůzkách v objektu využíván služební pes, musí být vždy veden na vodítku a vždy musí mít náhubek, v době kdy nejsou prováděny kontrolní obchůzky, musí být pes vždy uzavřen v kotci.
- l. plnit příkazy nadřízených
- m. minimálně jedenkrát měsíčně řádně prostudovat tuto směrnici

IV. Kontrolní činnost

Kontrolu výkonu strážní služby jsou oprávněni provádět v kteroukoliv dobu v celém rozsahu včetně dechové zkoušky na alcohol odpovědní pracovníci dodavatele a odběratele. Ve všech případech musí být proveden zápis o výsledku kontroly do Knihy služeb.

V. Nařízení pro uvedení těchto směrnic v platnost


Směrnice vstupuje v platnost dnem zahájení ostrahy ve shora uvedeném objektu. Může být doplněna, upřesněna nebo změněna jen na základě písemného dodatku a po schválení majitelem FDA.

Tato směrnice má čtyři očíslované a podepsané strany, nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2016.

Ve Vyškově dne 10 -02- 2016

V Boskovicích dne

Za objednatele:




Ing. Věra Sejdlová

ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

Za dodavatele:



Petr Frömel





Příloha č.2

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Termíny pro svoz finanční hotovosti z Komerční banky za účelem výplaty mezd

měsíc/rok	datum	čas
březen 2016	15.3.2016	8:30 h
duben 2016	15.4.2016	8:30 h
květen 2016	13.5.2016	8:30 h
červen 2016	15.6.2016	8:30 h
červenec 2016	15.7.2016	8:30 h
srpen 2016	15.8.2016	8:30 h
září 2016	15.9.2016	8:30 h
říjen 2016	14.10.2016	8:30 h
listopad 2016	15.11.2016	8:30 h
prosinec 2016	15.12.2016	8:30 h
leden 2017	13.1.2017	8:30 h
únor 2017	15.2.2017	8:30 h
březen 2017	15.3.2017	8:30 h
duben 2017	14.4.2017	8:30 h
květen 2017	15.5.2017	8:30 h
červen 2017	15.6.2017	8:30 h
červenec 2017	14.7.2017	8:30 h
srpen 2017	15.8.2017	8:30 h
září 2017	15.9.2017	8:30 h
říjen 2017	13.10.2017	8:30 h
listopad 2017	15.11.2017	8:30 h
prosinec 2017	15.12.2017	8:30 h
leden 2018	15.1.2018	8:30 h
únor 2018	15.2.2018	8:30 h



Příloha č. 3

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace	
Název dokumentu	ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

a dohodě zúčastněných zaměstnavatelů o informacích o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

V souladu s ustanovením § 101, odst.3 zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, je Vaší povinností přijat informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a seznámit se s možnými nebezpečími - riziky při pohybu a pobytu v naší nemocnici.

Podávané informace jsou předávány každému zaměstnanci jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, která bude v nemocnici vykonávat činnost, před zahájením plnění předmětu činnosti.. Pokud se bude jednat o skupinu pracovníků jiného zaměstnavatele, budou předány informace o rizicích vedoucímu pracovníkovi dané skupiny a tento odpovídá za řádné přenesení všech informací, které obdržel, na své zaměstnance.


Na základě této dohody zúčastněných zaměstnavatelů je koordinací provádění konkrétních opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění pověřen vedoucí pracovník příslušného pracoviště nemocnice, který je ve smyslu § 302 ZP povinen na daném konkrétním pracovišti a souvisejících prostorách zabezpečovat z citovaného § ustanovení jednotlivé požadavky a vyplývající povinnosti.

Při provozování své činnosti v prostorách a na pracovištích Nemocnice Vyškov jste, co by zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo OSVČ, zejména povinen dodržovat podmínky stanovené zákoníkem práce, jakož i zvláštními předpisy, tj. právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 349 ZP, jakož předpisy hygienické, protiepidemiologické, technické normy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně, předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, radioaktivními látkami, jedy a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví a akceptovat a zabezpečovat plnění vyplývajících požadavků a podmínek kladených na zajištění BOZP a PO a to jednak na pracovištích a souvisejících prostorách vám vymezených, případně vámi převzatých či pronajatých, tak i na pracovištích a prostorách nemocnice Vámi, případně Vašimi zaměstnanci používaných pro výkon Vaší činnosti.

V této souvislosti máte za povinnost si na pracovištích nemocnice počínat tak, aby jste nezavdali svým jednáním příčinu ke vzniku nežádoucí události, úrazu, požáru apod.

Vzhledm k těmto skutečnostem jste dále zejména povinen:

- seznámit se se vstupy, přístupovými a dopravními cestami k vymezenému pracovišti; s tímto pracovištěm, kontaktními adresami a telefonickým spojením pro informování objednatele; se způsobem zabezpečení pracoviště z hlediska požadavků BOZP, PO;



-s upozorněním na případná bezpečnostní, požární, hygienická a ekologická rizika pracoviště; se zásadami bezpečného chování na pracovišti; s příkazy, zákazy a pokyny platnými pro místa, kde budou zaměstnanci jiného zaměstnavatele - vaší zaměstnanci, nebo OSVČ či jiné fyzické nebo právnické osoby pracovat nebo se zdržovat; se zákazem manipulace se stroji a zařízeními objednavatele – nemocnice, pokud tato manipulace není předmětem plnění díla.

- zajistit bezpečnost a ochranu zdraví sobě a svým zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, jakož i plnění dalších požadavků vyplývajících z § 101 ZP

-vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik, jakož i plnění dalších požadavků vyplývajících z § 102, 103, 104, 105 zákona č. 262/2006 Sb.- zákoník práce a zákona 309/2006 Sb.- zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

- zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná zařízení a provádět technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a podle nových poznatků vědy a techniky

- soustavně seznamovat s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci své pracovníky, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování

- zařazovat pracovníky na práci a pracoviště se zřetelem na jejich zdravotní stav a nepřipustit, aby pracovník konal práce, jejichž výkon by byl v rozporu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo s lékařským posudkem, vč. práce přesčas nebo v noci

-soustavně kontrolovat úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví a PO, stav technické prevence, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO a odstraňovat zjištěné nedostatky, jakož i příčiny poruch a havárií technických zařízení

-bezodkladně zajišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná jejich nápravě.

V této souvislosti jste dále povinen oznámit pověřenému pracovníkovi organizace – nemocnice úraz či poranění, které se přihodilo v prostorách organizace .Případná první pomoc Vám bude poskytnuta na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti nemocnice.

S přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům jste Vy a Vaši zaměstnanci z hlediska zabezpečení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, jakož i požární ochrany, dále povinen dbát v potřebném rozsahu v podmínkách pracovišť a zařízení Nemocnice Vyškov, p.o. těchto dalších požadavků a zásad:


- Jste povinen používat jako vchod a východ pouze prostor, který Vám byl určen a vcházet, vycházet, vjíždět, vyjíždět z pracoviště, objektu či areálu nemocnice jen určenými vchody, východy a vjezdy. Podrobit se na vyzvání pověřeného pracovníka nemocnice kontrole věcí, které nesete nebo vezete s sebou. Při pohybu v nemocnici a v jejím areálu pak používat vyhrazených cest, chodníků, vchodů a východů. Parkování vozidel provádět jen na vyhrazených parkovištích a dodržovat stanovenou omezenou rychlost jízdy v areálu nemocnice
Jízda na jízdním kole v areálu nemocnice je zakázána .

- Při používání osobních - nákladních výtahů v nemocnici dbát pravidel a zásad bezpečného provozu těchto zařízení, zejména při přepravě nákladu apod. (zákaz přetěžování, nedovolené manipulace).

- Na svěřeném pracovišti a souvisejících prostorách dbát na udržování volného přístupu k rozvodným zařízením el.energie, vody a plynu; komunikace udržovat stále volné, nezastavěné či neuzručené stavebními konstrukcemi, provozními zařízeními a materiálem; zabezpečit jejich udržování v bezpečném stavu



- Po odchodu z pracoviště a ukončení práce zanechat pracoviště v bezpečném, nezávadném stavu - zhasnutá světla, uhašen oheň , uzavřená voda, příp. vypnut el. proud apod.
- Zabezpečit skladování hořlavých kapalin na pracovišti a souvisejících prostorách, jakož i jiných hořlavých látek v souladu s požadavky požárně bezpečnostních předpisů, zejména pak ČSN 650201
- Zabezpečit v případě používání nebezpečných látek na pracovišti (jedy, žiraviny apod.) jejich skladování a uchovávání dle požadavků příslušných bezpečnostních předpisů
- Dbát zásad požadavků BOZP a PO při odstraňování odpadních látek z místa vzniku tak, aby se zabránilo jejich nepříznivému vlivu na BOZP a PO.
- Dbát na udržování pracoviště a technických zařízení na nich ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob a majetku nemocnice.
- Při zjištění jakékoliv závady na zařízení organizace (např. poškození prodlužovací šňůry, přívodu, přístroje, spotřebiče apod.) jste povinen o tomto informovat vedoucího pracovníka příslušného pracoviště.
- Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost , o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše jednání
- Nezdržovat se bezdůvodně na pracovištích a souvisejících prostorách , která Vám nejsou určena pro výkon Vašich pracovních činností.; zdržovat se zejména na místě, které bylo vymezeno pro výkon Vašich činností
- Dbát pracovních rizik a opatření vyplývajících z prevence rizik, která se na pracovištích vyskytují nebo mohou vyskytovat a způsobit tak možné ohrožení zdraví a života
- Dodržovat pracovní postupy a návody pro obsluhu technických zařízení na svěřeném pracovišti. Při provádění oprav, úprav a jiných činnostech, jste povinen dodržovat veškeré bezpečnostní postupy, které se vztahují k Vaší činnosti a to včetně poskytnutí písemných informací o rizicích, která by mohla ostatní pracovníky a osoby na pracovišti ohrozit. V případě provádění prací, které ohrožují své okolí hlukem, prachem a jinými rizikovými faktory je nutno dohodnout takový časový harmonogram, který v co nejmenší možné míře naruší chod ostatních pracovních činností na daném pracovišti
- Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění BOZP a PO, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, prostředky OOPP a ochranná zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu
- Zajistit sobě, příp. svým pracovníkům odbornou způsobilost pro práci a činnosti související s provozem a obsluhou technických zařízení, zejména technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a vyhrazených technických zařízení, kde je to vyžadováno bezpečnostními předpisy (plynová zařízení, elektro, tlakové nádoby, zdvihací zařízení atd.).
- Nepřipustit výkon práce, který by byl v rozporu s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
- Zabezpečovat pravidelný každodenní dozor a péči o technický stav používaných strojů a zařízení, zjištěné nedostatky zabezpečit neprodleně k odstranění. Vytvářet na svém úseku příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP a PO. Vytvářet takové pracovní podmínky, aby pracovní úkoly byly plněny bez ohrožení zdraví a majetku a počínat si tak, aby k těmto nedocházelo.
- Je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče (vařiče, topné spirály, teploměry apod.) s výjimkou těch, které jsou nutné pro výkon Vaší činnosti
- Nepoužívat bez dohody technická zařízení a elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je organizace – nemocnice.
- Neponechávat žádné stroje, přístroje, nástroje aj. technická zařízení, chemické látky a j škodliviny bez dohledu nebo dozoru.
- Při použití spotřebičů, které Vám bude umožněno použít, jste povinen postupovat dle návodu k obsluze
- Používané stroje a technická zařízení provozovat v souladu s požadavky hygienických předpisů a



provádět účinná opatření k omezení vzniku škodlivin na nejnížší možnou míru (záření, hluk, prach, NPK).

- Používané stroje a technická zařízení uvádět do provozu jen tehdy odpovídají-li příslušným bezpečnostním předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Po dobu provozu těchto zařízení zabezpečovat provádění pravidelných předepsaných kontrol, zkoušek, revizí, údržby a oprav. Případné změny na strojích a technických zařízeních zaznamenat do jejich technické dokumentace

- Provádění stavebních úprav na pracovišti, změn rozvodů elektro, plynu, vody a topení je možno jen s vědomím a písemným souhlasem odpovědného pracovníka provozovatele (nemocnice) za předpokladu dodržení podmínek i BOZP (oprávnění, způsobilost apod.).

- Pracoviště, související prostory a případné změny v jejich užívání je možno jen výhradně s vědomím provozovatele-odpovědného pracovníka nemocnice, za podmínek splnění dalších náležitostí souvisejících s problematikou BOZP a PO (rekolaudace, schválení změny užívání stavby pracoviště).

- Pracoviště, používané stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob zabezpečit vhodným způsobem - bezpečnostní označení, technická ochrana.

- Dbát dodržení zásad BOZP a PO při skladování materiálu na pracovišti a souvisejících prostorech - průchodnost, uličky, regály, únosnost podlah

- Dbát požadavků BOZP a PO při používání a případné manipulaci a skladování kovových tlakových nádob k dopravě plynů dle ČSN 078304.

- Dodržovat zákaz kouření na pracovištích a zařízeních Nemocnice Vyškov, a zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků v areálu, objektech a na pracovištích nemocnice (§§ 8, 9 zákona 379/2005 Sb.)

- Umožnit oprávněným pracovníkům provozovatele a kontrolním orgánům nad BOZP, PO a hygienou práce nemocnice vstup na Vámi užívané pracoviště a související prostory za účelem kontrol stavu úrovně BOZP, PO a hygieny práce a předložit nutné a potřebné doklady související s problematikou BOZP, PO a hygieny práce.

- Znat, kde jsou na Vámi užívaném pracovišti-objektu, ve kterém se pracoviště nachází, hlavní uzávěry vody, plynu, vypínače el. proudu. Dbát ustanovení požárních poplachových směrnic, příp. požárních řádů, evakuačních plánů, pokud jsou pro dané pracoviště-objekty určena.

- Při práci si počínat tak, aby nebylo zavdáno ke vzniku požáru. V případě vzniku požáru se pokusit požár uhasit, případně postupovat dle PPS. Oznamit na vedení nemocnice každé nežádoucí hoření- požár, při kterém došlo ke škodě na materiálových hodnotách, nebo zranění či úmrtí osob, nebo nedošlo ke škodám, ale bylo toto ohroženo.

- V případě vzniku požáru jsou osoby, které se pohybují po prostorech organizace povinny dle svých schopností přispět k likvidaci požáru a to přenosnými hasebními prostředky – hasicími přístroji, popřípadě nástěnnými hydranty, které jsou rozmístěny na chodbách nemocnice.

- Při vyhlášení evakuace na pracovišti (v objektu) je Vaší povinností se jí podrobit a postupovat dle pokynů evakuaci řídicího pracovníka nebo po značených únikových cestách.

- Dodržovat zásady BOZP a PO při provozu vařičů a jiných elektrických spotřebičů, tyto provozovat v souladu s pokyny výrobce-dodavatele a souvisejících předpisů k zajištění BOZP, PO. Neponechávat tato zařízení bez dozoru. V zařízeních a na pracovištích nemocnice nepoužívat ponorné vařič, otevřený oheň vyjma technologických účelů, zapálené svíce apod.

- V případě nutnosti provádění svářečských prací (při opravách apod.) je nutno k této činnosti mít písemný souhlas provozovatele – pověřeného pracovníka nemocnice a práce provádět za podmínek daných normativními předpisy. (vyhl.87/2000 Sb.)

- Řádně hospodařit s prostředky svěřenými provozovatelem - Nemocnice Vyškov, p.o., střežit a ochraňovat tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.



* částí, které se staly živými následkem špatných podmínek, zvláště jako důsledek poruchy izolace ; nepřímý dotyk

- při přiblížení k živým částem , zvláště v případě vysokého napětí
- z nevhodné izolace pro předvídatelné podmínky
- při elektrostatických jevech jako např.kontakt osob s nabitými částmi
- při tepelném záření nebo jiných jevech, jako je odlet roztavených částic, chemické účinky zkratů, přetížení apod.:- elektrický šok, statická elektřina, elektrický oblouk

Tyto faktory mohou být rovněž příčinou pádu osob nebo předmětů, které osoba upustí následkem překvapení vyvolaného elektrickým šokem.

c) Tepelné riziko

- popálení nebo opaření od předmětů, látek nebo materiálů o velmi vysoké-nízké teplotě
- jiné poškození zdraví způsobené horkým nebo studeným pracovním prostředím, plamenem

d) Ohrožení látkami

- plyny, výpary, kapaliny, tuhé látky, vlivy poškozující kůži, sliznici, dýchání, znečišťování vodou, mazadly, mastmi; při kontaktu, požití nebo inhalaci plynů, mlh, kouřů, prachů, kapalin, které mají škodlivé, toxické, žíravé nebo dráždivé účinky

e) Ohrožení požárem a výbuchem

- nebezpečné látky, kapaliny, plyn, směsi, nebezpečné manipulace a pracovní postupy

f) Ohrožení zvláštními fyzickými účinky

- hluk, ultrazvuk, vibrace, záření, elektromagnetické pole

g) Ohrožení porušováním ergonomických principů a zásad

- manipulace s břemeny, nadlimitní zátěž, jednostranné zatížení organismu, monotomie, nevhodné pracovní polohy, manipulace s ručním nářadím, apod.

h) Ohrožení uspořádáním pracoviště

- pracovní zvyklosti, nevhodné ergonomické podmínky, závady na stanovišti obsluhy – na pracovišti, komunikační a manipulační prostory a závady na nich, nouzové a únikové cesty, nízké podchozí a průřezné profily, osvětlení, nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, vyčnívající části), vlhké a kluzké povrchy, práce v nevhodné poloze – v omezeném prostoru apod.

i) Ohrožení organizačními nedostatky

- nesprávné pracovní pokyny, nesprávná koordinace práce , chybná jednání apod.

j) Biologická ohrožení - kontakt se zdravotnickými pracovišti, riziko infekce, biolog. činitelů

k) Faktory psychické zátěže

- psychologické faktory jako např. pracovní zátěž (intenzita, monotonnost), rozměry pracoviště, osamělost na pracovišti, vliv rozhodování a reakce ve stresové situaci směn- nost provozu, apod.


l) Jiné faktory ohrožení – zátěže pro organismus

- nezodpovědnost při spolupráci, přeceňování vlastních sil-hazardérství, riskování, porušování předpisů, agresivita, nepříznivé vlivy materiálů a látek, poruchy apod.

Klasifikace rizik podle následků nežádoucí události – kritéria

Možné následky- závažnost (MN)

- Lehké poranění nevyžadující ošetření – bez pracovní neschopnosti
- Poranění- úraz vyžadující ošetření bez pracovní neschopnosti
- Vážnější úraz s pracovní neschopností, nemoc z povolání



- Těžké zranění s následky, invalidita
- Smrtelný úraz jako důsledek poranění

Pravděpodobnost vzniku, výskytu nebo existence nebezpečí (PN)

- 1. Téměř nemožný
- 2. Nepravděpodobný, ale možný (nepříliš pravděpodobné, vzácné, nelze je však vyloučit)
- 3. Příležitostný, ojedinělý, pravděpodobný náhodný
- 4. Velmi pravděpodobný opakovaný – častý
- 5. Trvalé (častý výskyt s trvalým, nepřetržitým ohrožením)

Míra rizika- hodnota (MR), akceptovatelnost rizika

- Příjatelné riziko
- Riziko, potřeba zvýšené pozornosti
- Značné riziko, potřeba zvýšené opatrnosti
- Vysoké (nežádoucí) riziko, potřeba přijmout opatření k jeho odstranění v termínované době
- 5. Nepříjatelné riziko, neprodlená nezbytná opatření a jeho snížení

Z hlediska rizik na pracovištích nemocnice patří mezi nejzákladnější tato rizika:

Vlastní vyhodnocení zjištěných rizik


Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika			Opatření k omezení rizika
		Možné následky	Pravděpodob. výskytu	Míra-hodnota rizika	
Stroj, zařízení, látka, objekt pracovní prostor, činnost, látka, člověk	Popis, charakteristika nebezpečí způsob ohrožení				Řízení rizika



<p>Kotle, nádoby a vedení pod tlakem, rozvody potrubí; VTZ tlak-plyn, regulační plynová stanice, kovové tlakové nádoby, rozvody plynů, kyslíku sterilizátory, rozvody páry</p>	<p>Popálení, mechanická poranění o povrch horkých technolog. částí, potrubí, prvků, opaření horkou vodou, parou, při prasknutí tlakového celku; poškození uzávěrů, exploze tlakových nádob, výbuch kotlů při nesprávné obsluze, nedostatečná ochrana, mastnota-výbuch</p>	3	3	3	<p>Používání ochranných zařízení Provádění preventivní údržby, revizí, prohlídek, zkoušek; dodržování MPP, výchova, bezp. označení, legislativa</p>
<p>Horké látky – předměty, pára, horká voda, potrubní rozvody, povrch kotlů –technologie, vafiče, svařování plynem, el.obloukem, oheň, horké tekutiny</p>	<p>Opaření horkou vodou, parou; popálení o horký povrch při kontaktu, ožehnutí, účinek škodlivého záření,</p>	3	3	2	<p>používání ochranných zařízení a OOPP, výchova, pravidelná údržba izolace povrchu</p>
<p>Nebezpečípožáru, výbuchuplynu(zemní plyn, acetylén, kyslík) – hořlavé, hoření podporující plyny, rozvody kyslík</p>	<p>PNP; únik plynu-porucha, havarie, zdravotní poškození, mastnota-výbuch, ohrožení uhořením, udušením, popálením, mech. poranění, zhmždění, vdechnutí plynu, plamen, samovznícení(prádla)</p>	4	2	3	<p>výchova, dodržování požárních a bezpečnostních předpisů, provádění preventivní údržby, revizí</p>
<p>Chemikálie, chemické látky, čisticí prostředky, žiraviny, jedovaté látky, kouřové plyny, formaldehyd</p>	<p>Kontakt s chemikálií –zasažení pokožky, očí, dýchacích cest, popálení, poleptání, otravy při požití, dušení, vdechnutí škodl. výparů, par, plynů</p>	3	2	2	<p>používání OOPP, výchova-školení</p>
<p>Elektřina, elektrická zařízení veškerá technologie, jejíž součástí je elektroinstalace; motory, čerpadla, rozvaděče, vypínač zásuvky, ovladače, přenosná el. zařízení, kabely, šňůry, bruska, vrtačka, svař. trafo, vafiče, stolní přenosná svítidla, el. mechanické nářadí aj. el. zařízení, zdravotní a přístroj. technika, stroje, elektrospotřebiče, přístroje a jejich příslušenství</p>	<p>možný účinek el.proudu při kontaktu a styku s živými částmi, nesprávná manipulace, neoprávněný zásah, poškození závada na el.zařízení, přímý – nepřímý dotyk, chem. účinky zkratu, popálení, elektrostatické jevy</p>	3 – 5	2	3	<p>výchova zaměstnanců, používání ochranných zařízení a OOPP, revize, údržba, odstraňování závad, před. krytí, uzemnění</p>
<p>Veškeré ostatní stroje naci, stroje kovu a dřeva obr. kuchyňské prádelenské, úklid. aj stroje, svař. trafo apod. Nářadí, náčiní, nástroje kladiva, palice, klíče, šroubováky, nože, nůžky, kleště, hasáky, svěráky, pilníky, nože, nůžky, pe any, jehly, pinzety aj.instrum. pomůcky,</p>	<p>vznik nežádoucí události při obsluze, seřizování, údržbě, opravách, mechanická ohrožení, elektřina, popálení, zachycení pořezání, bodnutí, úder, pohmoždění fyzická zátěž, pracovní poloha řežná-bodná poranění, puchýře, smeknutí, náraz vymrštění, ergonomická rizika, uklouznutí, zakopnutí, manipulace, stlačení, přiražení, přiskřípnutí, tržná-bodná poranění, pád</p>	2 – 3	2	2	<p>dodržování návodů pro obsluhu používání ochranných zařízení a OOPP, školení dodržování zásad BOZP a předpisů majících vztah k danému techn. zařízení,</p>



Zdroj rizika	Identifikace nebezpečí	Vyhodnocení závažnosti rizika			Opatření k omezení rizika
		Možné následky	Pravděpodob. výskytu	Míra hodnota rizika	
Stroj, zařízení, látka, objekt pracovní prostor, činnost, látka, člověk	Popis, charakteristika nebezpečí způsob ohrožení				Řízení rizika



<p>Dopravní prostředky vnitropodnikové, transportní, přepravní vozíky, rudl, sedačky AKU vozíky-tahače, silniční dopr.prostředky, traktory</p>	<p>kontakt s dopravním prostředkem, manipulace, zacházení, pády, přiražení, přejetí, pád nákladu, přetížení, namožení, uklouznutí, fyz námaha</p>	3	2	1	<p>održování předpisů a zásad BOZP, výchova a školení, řádný technický stav, ulož.břemene, zajištění, fixace</p>
<p>Materiál, břemena, předměty veškerý nábytek, stoly, židle, skříně, regály, stavební konstr. technologická zařízení, vozíky žebříky, schůdky, inj.jehly, am pule, sklo, skalpely, nože, nůžky vozíky, sedačky, přístrojová technika, tlakové láhve.</p>	<p>nebezpečí přiražení, přiskřípnutí, povalení, vysmeknutí, pozezání - vše při různé maní pulaci, nárazem, pohybem, našlápnutím; poranění o ostré hrany, rohy, hroty, úlomky pohmoždění, fyzická zátěž, pracovní poloh zachycení, nadměrná námaha, píchnutí, bodnutí, pozezání ostrými předměty, poškoz. páteře, kýla</p>	1 - 3	2	2	<p>održování pracovních postupů a zásad BOZP, používání OOPP techn.pomůcky, manipulační prostor</p>
<p>Komunikační prostory komunikace všeho druhu, lávky, plošiny, žebříky, pracovní-komunikační prostory, schody, výstupy, zvýšená pracoviště, podlahy-lino, teraco koberce, prahy dveří, rohožky, silnice, cesty, prohlubně</p>	<p>závadný, nepříznivý stav, výmoly, nerovnosti povrchu, kluzkost, překážky zakopnutí, uklouznutí, pády osob, nárazy, podvrtnutí, zachycení o různá zařízení, umyté, vlhké podlahy, rozlitá tekutina</p>	1 - 3	3	2	<p>udržování pořádku, , održování bezp.předpisů a zásad , výchova OOPP, pravidelná údržba, označ. překážek</p>
<p>Jiné zdroje, okna, dveře, zařizovací předměty, aj. předm., kdy nejde o práci na strojích, s nářadím ani o činnost s břem., pacienti, lékařská a ošetřovat. činnost, zákroky, osvětlení</p>	<p>ohrožení mechanickým rizikem při kontaktu, nehody při léčeb.zákretech, manipul. s pacientem, napadení pacientem, možnost kolize s jinou osobou, povětrnostní vlivy poškození páteře, kýla, nadměr.námaha</p>		2		<p>výchova zaměstnanců, techn.pomůcky</p>
<p>Hlučnost, Prašnost</p>		1 - 2		1	<p>používání OOPP, výchova</p>
<p>Infekce, inf.hepatitida, aids, Svrab, MRSA, nemoci z povol. Biolog.činitelé</p>	<p>expozice v hlučném-prašném prostředí fyz.poškození</p>	2	3	1	<p>výchova zaměstnanců, OOPP</p>
<p>Zdvihadla, výtahy, zvedáky</p>	<p>expozice biologickými faktory při kontaktu se zdrav.pracovišti, astma, salmonela, tbc, mononukleoz, dermatitida, zarděnky</p>	2 - 3	2	1	
<p>Škodlivé paprsky záření, rtg přístroje, germicidní zářiče, Ultrafialové, infračerv.záření, lasery</p>	<p>mechanické ohrožení při nesprávné obsluze, postupu, činnosti, manipulaci, dopravě, nárazy, pády, elektřina</p>	3	2	2	<p>održování bezp.předpisů souvisejících s tímto zařízením, výchova, používání OOPP</p>
<p></p>	<p>ionizující záření, el.oblounk, lasery - poškoz očí, pokožky</p>	2	3	2	<p>výchova, používání OOPP, održování bezp.předp.</p>



Mimo výše uvedený přehled možných rizik, která na pracovníka mohou působit je dále třeba, bude-li nutné, doplnit s přihlédnutím ke konkrétní vykonávané činnosti další následná případná rizika - (vedoucí pracoviště zajistí vypsání konkrétních rizik) :

Rizika Bezpečnostní opatření

- *
- *
- *
- *
- *
- *

O zjištěných rizicích - existenci možného ohrožení, byly informovány všechny osoby, jichž se ohrožení týká, včetně údajů o možném poškození zdraví, které jim může být způsobeno a o všech nutných přijatých ochranných opatření k prevenci rizik.

Níže podepsaný zaměstnanec jiného zaměstnavatele nebo OSVČ potvrzuje tímto svým podpisem, že byl seznámen a instruován se shora uvedenými požadavky, zásadami, pokyny k zajištění BOZP na pracovišti nemocnice, jakož i riziky, která se zde vyskytují nebo mohou vyskytovat, že výše uvedeným požadavků, rizikům a vyplývajícím opatřením porozuměl, bere tyto plně na vědomí a zavazuje se jimi řídit a všechny uvedené požadavky dodržovat.

Obsah tohoto dokumentu byl ve smyslu požadavku zákona č.262/2006 Sb.- zákoník práce, projednán s odborovými orgány Nemocnice Vyškov

Schválil: leden 2016 ing. Věra Seidlová, ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

Ve Vyškově dne

Jméno, příjmení a podpis seznamující osoby Jméno příjmení a podpis seznámeného

.....

Zpracoval : Lužný Jaromír, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

CP


Dodatek č. 1 ke smlouvě o ostraze

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

IČ: 00839205

zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl Pr, vložka 1258

Zástupce organizace: Ing. Věra Seidlová, ředitelka nemocnice

tel.:

fax:

bankovní spojení:

KB Vyškov

číslo účtu:

dále jen „**Objednatel**“,

a

Petr Frömel

se sídlem Lhota Rapotina 143, PSČ 679 01

IČ: 16342607

DIČ: CZ5411291446

Vedený u OŽU pod č. j. ŽÚ – 11324-92

Doručovací adresa: Ludvíka Vojtěcha 2067/80, 680 01 Boskovice

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

dále jen „**Dodavatel**“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **smlouvy o ostraze** uzavřené mezi Nemocnicí Vyškov a Petrem Frömelem dne 10. 2. 2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

I.


Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro svoz finanční hotovosti z Komerční banky za účelem výplaty mezd v měsíci dubnu 2017, uvedeném v příloze č. 2 smlouvy o ostraze. Původní datum 14.4.2017 nahrazuje nové datum 13.4.2017. Čas svozu zůstává beze změny.


II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Ve Vyškově dne 6. 1. 2017



.....
Petr Frömel
Dodavatel



.....
Ing. Věra Seidlová, ředitelka
Objednatel

