







Pozice 1		
	Specifikace	
	typ:	O+OS-O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1350/2240 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva	
	sklopné křídlo - ubrání (okna, BD)	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
Počet kusů:	6	
Poznámka:	chodba patro, sklad patro	


Pozice 2		
	Specifikace	
	typ:	O+OS-O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1350/2240 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva	
	sklopné křídlo - ubrání (okna, BD)	
	žaluzie - standardní a RAL barvy	
zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken		
Počet kusů:	4	
Poznámka:	ložnice	


Pozice 3		
	Specifikace	
	typ:	O+OS-O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1350/2240 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva	
	sklopné křídlo - ubrání (okna, BD)	
	sítě proti hmyzu, okenní, standardní RAL barvy	
zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken		
Počet kusů:	2	
Poznámka:	herna patro	


Pozice 4		
	Specifikace	
	typ:	O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1030/720 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm	
	odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
Počet kusů:	2	
Poznámka:	půda	

Pozice 5		
	Specifikace	
	typ:	O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1030/1360 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm	
	odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
Počet kusů:	2	
Poznámka:	schodiště patro	


Pozice 6		
	Specifikace	
	typ:	OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	630/1310 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm	
	odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
	Počet kusů:	1
Poznámka:	WC	

Pozice 7		
	Specifikace	
	typ:	O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	930/1310 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
	Počet kusů:	1
	Poznámka:	chodba přízemí

Pozice 8		
	Specifikace	
	typ:	O+OS-O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1350/2240 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva sklopné křídlo - ubrání (okna, BD)	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
	Počet kusů:	7
	Poznámka:	knihovna, sklad, kancelář, jídelna

Pozice 9		
	Specifikace	
	typ:	O+OS-O+OS pravé
	profil:	6K, rovné křídlo
	barva, imitace:	bílá/bílá
	sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
	rozměr výrobku:	1350/2240 mm
	venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva sklopné křídlo - ubrání (okna, BD) sítě proti hmyzu, okenní, standardní RAL barvy žaluzie - standardní a RAL barvy	
	zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm odvoz a likvidace starých dřevěných oken	
	Počet kusů:	1
	Poznámka:	kuchyň přízemí

Pozice 10



Specifikace

typ:	O+OS-O+OS pravé
profil:	6K, rovné křídlo
barva, imitace:	bílá/bílá
sklo/výplň	izol. 3 sklo, Ug=0,5
rozměr výrobku:	1350/2240 mm

venkovní pozink parapet hl. 195 mm, bílá barva

vnitřní parapet PVC 500 mm, bílá barva

sklopné křídlo - ubrání (okna, BD)

sítě proti hmyzu, okenní, standardní RAL barvy

zednické zapravení, hladké špalety 501-600mm

odvoz a likvidace starých dřevěných oken

Počet kusů:	2
-------------	---

Poznámka:	herna
-----------	-------