

**Dodatek č. 1****Ke Smlouvě o poskytování služeb č. S/0760/2019/IT****SMLUVNÍ STRANY:****Statutární město Frýdek-Místek**

Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupené RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČO: 00296643

DIČ: CZ00296643 (je plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „**Objednatel**“)**DEVELOP centrum s.r.o**

Ostravská 1810/81a, 748 01 Hlučín

zastoupený Marcelem Sýkorou, jednatelem

IČO: 26840472

DIČ: CZ26840472

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. oddíl C vložka 40254

(dále též „**Poskytovatel**“)**I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o poskytování služeb (č. smlouvy Objednatele S/0760/2019/IT) ze dne 12 .11. 2019 (dále též „Smlouva“) takto:

1. V příloze č. 1 Smlouvy se rozšiřuje, v bodě 1. Podmínky pronájmu, tabulka Minimální parametry kopírovacích strojů o Kopírovací stoj typ 5. Tabulka Minimální parametry kopírovacích strojů je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. V článku 3. Cena a platební podmínky Smlouvy se rozšiřuje tabulka s cenami služeb o řádek IX. Nájemné kopírovacího stroje typu 5/měsíc.

IX. Nájemné kopírovacího stroje typu 5/měsíc	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
--	------------	------------	------------

## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 Dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.  
Objednatel tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
7. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města na své 54. schůzi dne 23. června 2020.

**Za Objednatele**

Datum:

**Za Poskytovatele**

Datum:

---

**RNDr. Michal Pobucký, DiS.**  
primátor

---

**Marcel Sýkora**  
jednatel

## Příloha č. 1 Dodatku – Doplnění tabulky Minimální parametry kopírovacích strojů

<b>Všechny typy kopírovacích strojů jsou od jednoho výrobce – jedné značky</b>					
<b>Parametr</b>	<b>Kopírovací stroj typ 1</b>	<b>Kopírovací stroj typ 2</b>	<b>Kopírovací stroj typ 3</b>	<b>Kopírovací stroj typ 4</b>	<b>Kopírovací stroj typ 5</b>
<b>Základní vlastnosti</b>					
Princip tisku	laserový	laserový	laserový	laserový	laserový
Černobílý tisk	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Plnobarevný tisk	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Rychlost kopírování/tisk u A4 černobíle	40 stran/min.	33 stran/min	25 stran/min.	30 stran/min	65 stran/min
Rychlost kopírování/tisk u A4 barevně	Ne	33 stran/min	25 stran/min.	30 stran/min	65 stran/min
Rychlost kopírování/tisk u A3 černobíle	Ne	Ne	15 stran/min.	15 stran/min	32 stran/min
Rychlost kopírování/tisk u A3 barevně	Ne	Ne	15 stran/min.	15 stran/min	32 stran/min
Rychlost oboustranného tisku A4 černobíle	30 stran/min	33 stran/min	25 stran/min.	30 stran/min	65 stran/min
Rychlost oboustranného tisku A4 barevně	Ne	33 stran/min	25 stran/min.	30 stran/min	65 stran/min
Nastavení počtu kopií	1 - 9999	1 - 9999	1 – 9999	1 - 9999	1 - 9999
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Systémová paměť	2 GB	2 GB	2 GB	2 GB	8 GB

Pevný disk	250 GB	250 GB	250 GB	250 GB	250 GB
Rozměry papíru	A6 – A4	A6 – A4	A5 – A3	A5 – A3	A5 – A3
Gramáž papíru	60 – 216 g/m <sup>2</sup>	60 – 210 g/m <sup>2</sup>	55 – 256 g/m <sup>2</sup>	55 – 256 g/m <sup>2</sup>	55 – 256 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk	A4; 60 – 90 g/m <sup>2</sup>	A4; 60 – 210 g/m <sup>2</sup>	A5-SRA3; 55-256 g/m <sup>2</sup>	A5-SRA3; 55-256 g/m <sup>2</sup>	A5-SRA3; 55-256 g/m <sup>2</sup>
Výstupní kapacita	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů	250 listů
Tisk na dlouhé papíry až 1,2 m šířky 297 mm	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Měsíční zatížení	3000 kopií	6500 kopií	25000 kopií	30000 kopií	30000 kopií
Životnost zařízení	440 tis. stran nebo 5 let	400 tis. stran nebo 5 let	800 tis. stran nebo 5 let	1 mil. stran nebo 5 let	1 mil. stran nebo 5 let
<b>Další vlastnosti a vybavení/příslušenství</b>					
Počet zásobníků	1	1	3	3	3
Zásobník č. 1	550 listů	550 listů	500 listů	500 listů	500 listů
Zásobník č. 2	Ne	Ne	500 listů	500 listů	500 listů
Zásobník č. 3	Ne	Ne	Stolek pod stroj	Velkokapacitní kazeta na 2500 listů	Velkokapacitní kazeta na 2500 listů
Boční vstup / ruční podávač	100 listů; A6 – A4; 60 – 216 g/m <sup>2</sup>	100 listů; A6 – A4; 60 – 216 g/m <sup>2</sup>	150 listů; A6 – SRA3; 60 – 256 g/m <sup>2</sup>	150 listů; A6 – SRA3; 60 – 256 g/m <sup>2</sup>	150 listů; A6 – SRA3; 60 – 256 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk (duplex)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Plnobarevný dotykový displej	7" s rozlišením 800 x 480 px	7" s rozlišením 800 x 480 px	9" s rozlišením 800 x 480 px	9" s rozlišením 800 x 480 px	9" s rozlišením 800 x 480 px
Číselník (klávesnice) – pro použití místo dotykové	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

obrazovky					
Web prohlížeč	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Plná podpora aplikace SafeQ v. 5 a vyšší	Monitoring a řízení tisků	Monitoring a řízení tisků	Monitoring a řízení tisků	Monitoring a řízení tisků	Monitoring a řízení tisků
Identifikační terminál včetně bezkontaktní čtečky karet pro řízení přístupu oprávněných uživatelů pro karty s datovým rozhraním MIFARE, kompat. s tech. EM4102 125kHz	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Zabezpečení	podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku	podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku	podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku	podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku	podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; přepis pevného disku
NFC autentizace a párování (Android)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Síťový tisk</b>					
Kompatibilita s OS	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2016, MacOS X 10.12 a vyšší	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2016, MacOS X 10.12 a vyšší	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2016, MacOS X 10.12 a vyšší	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2016, MacOS X 10.12 a vyšší	Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2016, MacOS X 10.12 a vyšší

Tiskové jazyky	PCL5, PCL6, PostScript	PCL5, PCL6, PostScript	PCL5, PCL6, PostScript	PCL5, PCL6, PostScript	PCL5, PCL6, PostScript
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS	TCP/IP IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS	TCP/IP IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS	TCP/IP IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS	TCP/IP IPv4 a IPv6, HTTP, HTTPS
Tiskové funkce	přímý tisk z USB PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk	přímý tisk z USB PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk	přímý tisk z USB PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk	přímý tisk z USB PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk	přímý tisk z USB PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk
<b>Kopírování</b>					
Barevně	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Kopírování formátu A3	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Rozlišení	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatický podavač originálů	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Jednoprůchodový podavač dokumentů	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano
Formát originálů	max. A4	max. A4	max. A3	max. A3	max. A3
<b>Skenování</b>					
Barevně	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Skenování formátu A3	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Rozlišení	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi

Možnost nastavení rozlišení skenu	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi	200 x 200 dpi
Rychlost skenování (černobíle/barevně) jednostranně	45/30 stran/min.; 90 stran/min oboustranně	35/35 stran/min.	80/80 stran/min.	80/80 stran/min.	140/140 stran/min.
Skenování do emailu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Cílové adresy email	600 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP	600 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP	600 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP	600 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP	600 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenování do složek	FTP, SMB	FTP, SMB	FTP, SMB	FTP, SMB	FTP, SMB
Výstupní formát	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG	TIFF, PDF, JPEG
Skenování do formátu PPTX	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
<b>Finišery a výstupní přihrádky</b>					
Sešivací finišer					Sešívání 50 listů
Výstupní kapacita					Výstupní kapacita 3 300 listů, 3 přihrádky
Dopravní jednotka					Ano