

**REKAPITULACE****Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín - kabinety**

<b>Položka</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
6.206 kabinet (č. dv. 6200)	103 920 Kč	125 743 Kč
6.207 kabinet (č. dv. 6201)	121 160 Kč	146 604 Kč
6.208 sklad (č. dv. 6202)	18 600 Kč	22 506 Kč
6.209 šatna (č. dv. 6203)	42 760 Kč	51 740 Kč
6.211 kabinet (č. dv. 6205)	73 000 Kč	88 330 Kč
7.111 kabinet (č. dv. 7101)	131 240 Kč	158 800 Kč
7.113 kabinet (č. dv. 7103)	216 200 Kč	261 602 Kč
7.211 kabinet (č. dv. 7203)	191 730 Kč	231 993 Kč
7.215 kabinet (č. dv. 7207)	158 570 Kč	191 870 Kč
7.312 kabinet (č. dv. 7303)	163 100 Kč	197 351 Kč
7.315 kabinet (č. dv. 7306)	190 560 Kč	230 578 Kč
7.119 sklad (č. dv. 7109)	40 400 Kč	48 884 Kč
7.217 sklad (č. dv. 7217)	40 400 Kč	48 884 Kč
7.317 sklad (č. dv. 7308)	40 400 Kč	48 884 Kč
7.212 přípravná fyziky (č. dv. 7204)	279 780 Kč	338 534 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 811 820 Kč</b>	<b>2 192 302 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>1 811 820 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>	<b>380 482 Kč</b>	
<b>CELKEM včetně DPH</b>	<b>2 192 302 Kč</b>	

## 6.206 kabinet (č. dv. 6200)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo	1400 x 760 x 600 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	8 100 Kč	24 300 Kč	9 801 Kč	29 403 Kč
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vpravo	1400 x 760 x 600 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	1	8 100 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč	9 801 Kč
Stůl celodřevěný s boxem na PC	1200 x 760 x 600 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s boxem na PC se zavětrováním z perforovaného plechu, zámek, čelní krytí, materiál LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD alespoň o tl. 25 mm s ABS hranou	1	5 650 Kč	5 650 Kč	6 837 Kč	6 837 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí oděleného čalouněného sedáku a prodýsné sitované zádoové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	5	4 990 Kč	24 950 Kč	6 038 Kč	30 190 Kč
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	8 050 Kč	16 100 Kč	9 741 Kč	19 481 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	4 130 Kč	8 260 Kč	4 997 Kč	9 995 Kč
Skříň vysoká prosklená	450 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkou se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkou se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	5 560 Kč	5 560 Kč	6 728 Kč	6 728 Kč
Nástavec uzavřený	450 x 600 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police.	1	1 800 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč	2 178 Kč
<b>Celkem</b>				94 720 Kč		114 611 Kč
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stůl včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	3 200 Kč	3 200 Kč	3 872 Kč	3 872 Kč
<b>Celkem</b>				3 200 Kč		3 872 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				6 000 Kč		7 260 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						103 920 Kč
<b>DPH 21%</b>						21 829 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>						125 743 Kč

## 6.207 kabinet (č. dv. 6201)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo	1400 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	2	8 100 Kč	16 200 Kč	9 801 Kč	19 602 Kč
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vpravo	1400 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	8 100 Kč	24 300 Kč	9 801 Kč	29 403 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné sitované zádové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	5	4 990 Kč	24 950 Kč	6 038 Kč	30 190 Kč
Skříň nízká, uzavřená, policová	900 x 900 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	4 970 Kč	9 940 Kč	6 014 Kč	12 027 Kč
Skříň malá prosklená s policemi a zámkem	900 x 900 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, prosklená dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	4 420 Kč	4 420 Kč	5 348 Kč	5 348 Kč
Nástavec otevřený	900 x 600 x 300 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	3	1 100 Kč	3 300 Kč	1 331 Kč	3 993 Kč
Stůl	3000 x 760 x 800 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: rámová celosvařencová konstrukce stolu je tvořena jeklem 30 x 30 x 2 mm v kombinaci s jeklem 30 x 30 x 2 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby. Pracovní deska: vyrobena z laminované dřevotřískové desky tl.18 mm s oplepením plastovou hranou o tloušťce 2 mm. Stolová deska je s rámem spojena pomocí závrtných matic a šroubů s metrickým závitem, ABS hrany.	1	9 000 Kč	9 000 Kč	10 890 Kč	10 890 Kč
Židle s čalouněným sedákem, chromovaná konstrukce	Rám židle je vyroben z trubky o průměru 22 mm/ 2 mm, povrch kovového rámu je upraven práškovou vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL, dřevěná skořepina je k rámu přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem a je potažena látkou s odolností vůči prodření 100 tis. cyklů	9	2 450 Kč	22 050 Kč	2 965 Kč	26 681 Kč
<b>Celkem</b>				114 160 Kč		138 134 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	6 000 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč	7 260 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				7 000 Kč		8 470 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>				121 160 Kč		
<b>DPH 21%</b>				25 450 Kč		
<b>CELKEM včetně DPH</b>				146 604 Kč		

**6.208 sklad (č. dv. 6202)**

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Regál	900 x 2000 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	5	2 920 Kč	14 600 Kč	3 533 Kč	17 666 Kč
<b>Celkem</b>				14 600 Kč		17 666 Kč
Ostatní náklady						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	3 000 Kč	3 000 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				4 000 Kč		4 840 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>18 600 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>3 907 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>22 506 Kč</b>

## 6.209 šatna (č. dv. 6203)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Skříň šatní dvoudveřová	800 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříně	4	5 500 Kč	22 000 Kč	6 655 Kč	26 620 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříně	2	6 880 Kč	13 760 Kč	8 325 Kč	16 650 Kč
<b>Celkem</b>				35 760 Kč		43 270 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	6 000 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč	7 260 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				7 000 Kč		8 470 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						42 760 Kč
<b>DPH 21%</b>						8 982 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>						51 740 Kč

## 6.211 kabinet (č. dv. 6205)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo	1400 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	2	8 100 Kč	16 200 Kč	9 801 Kč	19 602 Kč
Rohový stůl s boxem na PC, pevný zásuvkový kontejner	1250/1800 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s boxem na PC se zavětrováním z perforovaného plechu, zámek, pevný zásuvkový kontejner š. 300mm, čelní krytí, materiál LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD alespoň o tl. 25 mm s ABS hranou	1	12 500 Kč	12 500 Kč	15 125 Kč	15 125 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	6 610 Kč	13 220 Kč	7 998 Kč	15 996 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m3, potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Konferenční stůlek	1000 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	2	4 365 Kč	8 730 Kč	5 282 Kč	10 563 Kč
<b>Celkem</b>				68 000 Kč		82 280 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				5 000 Kč		6 050 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>73 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>15 334 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>88 330 Kč</b>

## 7.111 kabinet (č. dv. 7101)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo i vpravo	2000 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo i vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	2	12 400 Kč	24 800 Kč	15 004 Kč	30 008 Kč
Stůl celodřevěný s boxem na PC	1000 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s boxem na PC se zavětrováním z perforovaného plechu, zámek, čelní krytí, materiál LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD alespoň o tl. 25 mm s ABS hranou	1	4 700 Kč	4 700 Kč	5 687 Kč	5 687 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné sitované zádové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemově hmotnosti 70 kg/m3, potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříně	1	6 880 Kč	6 880 Kč	8 325 Kč	8 325 Kč
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	8 050 Kč	8 050 Kč	9 741 Kč	9 741 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	6 900 Kč	13 800 Kč	8 349 Kč	16 698 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	3	4 130 Kč	12 390 Kč	4 997 Kč	14 992 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	4 400 Kč	4 400 Kč	5 324 Kč	5 324 Kč
Polička nástěnná	2000 x 300 x 360 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Polička nástěnná konstrukce LTD min. 18 mm buk	2	1 200 Kč	2 400 Kč	1 452 Kč	2 904 Kč
Polička nástěnná s boky	2000 x 300 x 360 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Polička nástěnná s boky konstrukce LTD min. 18 mm buk	2	1 500 Kč	3 000 Kč	1 815 Kč	3 630 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříň, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Skříňka nad umyvadlem	800 x 500 x 300 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 993 Kč
Konferenční stolek	600 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	1 320 Kč	1 320 Kč	1 597 Kč	1 597 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	2	4 365 Kč	8 730 Kč	5 282 Kč	10 563 Kč
<b>Celkem</b>				123 740 Kč		149 725 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	6 500 Kč	6 500 Kč	7 865 Kč	7 865 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				7 500 Kč		9 075 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						131 240 Kč
<b>DPH 21%</b>						27 568 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>						158 800 Kč

## 7.113 kabinet (č. dv. 7103)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo i vpravo	2000 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo i vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	4	12 400 Kč	49 600 Kč	15 004 Kč	60 016 Kč
Nástavba pro zásuvky	2000 x 150 x 100 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% nástavba pro zásuvky	1	2 400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	2 904 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodýněné síťované zádové opěry s vyšším ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	4	4 900 Kč	19 600 Kč	5 929 Kč	23 716 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříňe.	2	6 880 Kč	13 760 Kč	8 325 Kč	16 650 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytěk v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	4 400 Kč	8 800 Kč	5 324 Kč	10 648 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police	2	6 610 Kč	13 220 Kč	7 998 Kč	15 996 Kč
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytěk v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	4	8 050 Kč	32 200 Kč	9 741 Kč	38 962 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytěk v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	6	4 130 Kč	24 780 Kč	4 997 Kč	29 984 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříňe, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Police nástěnná	800 x 150 x 360 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Police nástěnná konstrukce LTD min. 18 mm buk	4	1 200 Kč	4 800 Kč	1 452 Kč	5 808 Kč
Konferenční stůl	1000 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	4	4 365 Kč	17 460 Kč	5 282 Kč	21 127 Kč
<b>Celkem</b>				204 000 Kč		246 840 Kč
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	4 200 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	5 082 Kč
<b>Celkem</b>				4 200 Kč		5 082 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				8 000 Kč		9 680 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>216 200 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>45 414 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>261 602 Kč</b>



## 7.211 kabinet (č. dv. 7203)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo i vpravo	2000 x 760 x 700 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo i vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	12 400 Kč	37 200 Kč	15 004 Kč	45 012 Kč
Nástavba pro zásuvky	2000 x 150 x 100 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% nástavba pro zásuvky	1	2 400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	2 904 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	600 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříně	2	4 000 Kč	8 000 Kč	4 840 Kč	9 680 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	5	6 900 Kč	34 500 Kč	8 349 Kč	41 745 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi, pohledová záda	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pohledová záda. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	5	7 410 Kč	37 050 Kč	8 966 Kč	44 831 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříně, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+5, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Skříňka nad umyvadlem	800 x 500 x 300 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 993 Kč
Konferenční stůl	1000 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	2	4 365 Kč	8 730 Kč	5 282 Kč	10 563 Kč
Trojseďačka	Konferenční seďačka, kovová podnož, trojseďačkový díl, šířka min. 1650 mm. Nosnost 270 kg. Barva potahu dle vzorníku.	1	16 000 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč	19 360 Kč
<b>Celkem</b>				179 530 Kč		217 231 Kč
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	4 200 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	5 082 Kč
<b>Celkem</b>				4 200 Kč		5 082 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				8 000 Kč		9 680 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						191 730 Kč
<b>DPH 21%</b>						40 274 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>						231 993 Kč

## 7215 kabinet (č. dv. 7207)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, pevný zásuvkový kontejner s centrálním zámkem vlevo i vpravo	2000 x 760 x 700 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s pevným zásuvkovým kontejnerem vlevo i vpravo, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	12 400 Kč	37 200 Kč	15 004 Kč	45 012 Kč
Nástavba pro zásuvky	2000 x 150 x 100 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% nástavba pro zásuvky	1	2 400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	2 904 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry s vyšším ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemově hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříňe	2	6 880 Kč	13 760 Kč	8 325 Kč	16 650 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	3	6 610 Kč	19 830 Kč	7 998 Kč	23 994 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	6 900 Kč	6 900 Kč	8 349 Kč	8 349 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	800 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	5 900 Kč	5 900 Kč	7 139 Kč	7 139 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříňe, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T-5, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Skříňka nad umyvadlem	800 x 500 x 300 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 993 Kč
Konferenční stůl	1000 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	2	4 365 Kč	8 730 Kč	5 282 Kč	10 563 Kč
Trojseadačka	Konferenční seadačka, kovová podnož, trojseadačkový díl, šířka min. 1650 mm. Nosnost 270 kg. Barva potahu dle vzorníku.	1	16 000 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč	19 360 Kč
<b>Celkem</b>				146 370 Kč		177 108 Kč
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	4 200 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	5 082 Kč
<b>Celkem</b>				4 200 Kč		5 082 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				8 000 Kč		9 680 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						158 570 Kč
<b>DPH 21%</b>						33 309 Kč
<b>CELKEM včetně DPH</b>						191 870 Kč

## 7.312 kabinet (č. dv. 7303)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, mobilní zásuvkový kontejner s centrálním zámkem	2000 x 760 x 700 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s mobilním zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	10 100 Kč	30 300 Kč	12 221 Kč	36 663 Kč
Nástavba pro zásuvky	2000 x 150 x 100 mm (š x v x h) - tolerance ±5% nástavba pro zásuvky	1	2 400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	2 904 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodýšné síťované zádové opěry s vyšším ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříň	1	6 880 Kč	6 880 Kč	8 325 Kč	8 325 Kč
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	3	8 050 Kč	24 150 Kč	9 741 Kč	29 222 Kč
Skříň vysoká prosklená	450 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkou se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkou se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	5 560 Kč	5 560 Kč	6 728 Kč	6 728 Kč
Skříň kombinovaná s policemi a zásuvkami, pohledová záda	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pohledová záda. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police. Dolní část: 3x zásuvka s úchytkami a zámkem. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	7 500 Kč	15 000 Kč	9 075 Kč	18 150 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi, pohledová záda	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany, pohledová záda. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	6 500 Kč	6 500 Kč	7 865 Kč	7 865 Kč
Skříň nízká, uzavřená, policová	900 x 900 x 350 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	4 000 Kč	4 000 Kč	4 840 Kč	4 840 Kč
Pracovní deska	910 x 400 mm (š x h) - tolerance ±5%	1	700 Kč	700 Kč	847 Kč	847 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříň, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+5, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Skříňka nad umyvadlem	800 x 500 x 300 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 993 Kč
Konferenční stůl	1000 x 500 x 500 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	4	4 365 Kč	17 460 Kč	5 282 Kč	21 127 Kč
Věšák s odkládací deskou	800 x 1800 mm (š x v) - tolerance ±5% Věšák s odkládací deskou a stěnou z laminové desky, háčky kovové dle výběru.	1	2 300 Kč	2 300 Kč	2 783 Kč	2 783 Kč
<b>Celkem</b>				150 900 Kč		182 589 Kč

<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelových stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	4 200 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	5 082 Kč
<b>Celkem</b>				4 200 Kč		5 082 Kč
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				8 000 Kč		9 680 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>163 100 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>34 260 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>197 351 Kč</b>

## 7.315 kabinet (č. dv. 7306)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Stůl celodřevěný, mobilní zásuvkový kontejner s centrálním zámkem	2000 x 760 x 700 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Stůl celodřevěný s mobilním zásuvkovým kontejnerem, uzamykání centrálním zámkem, čelní krytí, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou	3	10 100 Kč	30 300 Kč	12 221 Kč	36 663 Kč
Nástavba pro zásuvky	2000 x 150 x 100 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% nástavba pro zásuvky	1	2 400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč	2 904 Kč
Kancelářská židle	Kancelářská židle otočná s konstrukcí odděleného čalouněného sedáku a prodyšné síťované zádové opěry s vyšším a ergonomickým opěrákem, mechanika synchronní s bočním nastavením, vel. 41-53 cm, sedák objemové hmotnosti 70 kg/m <sup>3</sup> , potažen látkou s odolností 100 tis. cyklů, multifunkční područky celoplastové nebo s hliníkovým držákem	3	4 990 Kč	14 970 Kč	6 038 Kč	18 114 Kč
Skříň šatní dvoudveřová - dělená na půl	900 x 1800 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Plně dveře s úchytkami a zámkem, skříň dělená na půl, ale na jeden zámek. Vnitřní vybavení: šatní tyč, 2x police přes celou délku skříňe	1	6 880 Kč	6 880 Kč	8 325 Kč	8 325 Kč
Skříň vysoká, kombinovaná s policemi	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	3	6 610 Kč	19 830 Kč	7 998 Kč	23 994 Kč
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	2	8 050 Kč	16 100 Kč	9 741 Kč	19 481 Kč
Skříň nízká, uzavřená, policová	900 x 900 x 430 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	4 970 Kč	4 970 Kč	6 014 Kč	6 014 Kč
Stůl celodřevěný se skříňkami	1400 x 760 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Pracovní stůl - 2x skříňka š. 500 mm jednodveřová se zámkem, 1x skříňka š. 400 mm zásuvková uzamykání centrálním zámkem, materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska LTD tl. 25 mm s ABS hranou. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části, rektifikační šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy.	1	13 700 Kč	13 700 Kč	16 577 Kč	16 577 Kč
Mycí kout	800 x 900 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříňe, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	15 000 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč	18 150 Kč
Skříňka nad umyvadlem	800 x 500 x 300 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 993 Kč
Kuchyňský koutek	800 x 1800 x 600 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, hrany ABS alespoň 2 mm lepeny technologií PUR, zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL, min. 0,8 mm, zádožina. Horní část: š. 800 mm plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Spodní část: š. 800 mm plná dvířka s úchytkami a zámkem, dělená -1.část 2x stavitelná police, 2x část 1x zásuvka s úchytkou + 1x stavitelná police. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru, 2x 230V zásuvka.	1	15 800 Kč	15 800 Kč	19 118 Kč	19 118 Kč
Konferenční stůl	1000 x 500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Nohy 4x kovová podnož.	1	2 380 Kč	2 380 Kč	2 880 Kč	2 880 Kč
Křeslo do kabinetu	Celočalouněné konferenční křeslo Pěnové jádro, nosnost 120kg, hmotnost max. 13kg. Barva potahu dle vzorníku.	2	4 365 Kč	8 730 Kč	5 282 Kč	10 563 Kč
Dvojsedačka	Konferenční sedačka, kovová podnož, dvojsedačkový díl, šířka min. 1100 mm. Nosnost 200 kg. Barva potahu dle vzorníku.	1	8 000 Kč	8 000 Kč	9 680 Kč	9 680 Kč
Trojsedačka	Konferenční sedačka, kovová podnož, trojsedačkový díl, šířka min. 1650 mm. Nosnost 270 kg. Barva potahu dle vzorníku.	1	16 000 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč	19 360 Kč
<b>Celkem</b>				<b>178 360 Kč</b>		<b>215 816 Kč</b>
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stůlů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	4 200 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč	5 082 Kč
<b>Celkem</b>				<b>4 200 Kč</b>		<b>5 082 Kč</b>

Ostatní náklady						
Celkové sestavení a montáž učebny	1	7 000 Kč	7 000 Kč	8 470 Kč	8 470 Kč	
Celková doprava	1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč	
Celkem			8 000 Kč		9 680 Kč	
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>190 560 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>					<b>40 028 Kč</b>	
<b>CELKEM včetně DPH</b>					<b>230 578 Kč</b>	

## 7.119 sklad (č. dv. 7109)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Regál	900 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	10	2 920 Kč	29 200 Kč	3 533 Kč	35 332 Kč
Regál	1200 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	2	2 600 Kč	5 200 Kč	3 146 Kč	6 292 Kč
<b>Celkem</b>				<b>34 400 Kč</b>		<b>41 624 Kč</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				<b>6 000 Kč</b>		<b>7 260 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>40 400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>8 486 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>48 884 Kč</b>

## 7.217 sklad (č. dv. 7217)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Regál	900 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	10	2 920 Kč	29 200 Kč	3 533 Kč	35 332 Kč
Regál	1200 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	2	2 600 Kč	5 200 Kč	3 146 Kč	6 292 Kč
<b>Celkem</b>				<b>34 400 Kč</b>		<b>41 624 Kč</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				<b>6 000 Kč</b>		<b>7 260 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>40 400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>8 486 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>48 884 Kč</b>



## 7.317 sklad (č. dv. 7308)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Regál	900 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	10	2 920 Kč	29 200 Kč	3 533 Kč	35 332 Kč
Regál	1200 x 2500 x 500 mm ( š x v x h ) - tolerance ±5% Konstrukce: kovová, 5x plechová police	2	2 600 Kč	5 200 Kč	3 146 Kč	6 292 Kč
<b>Celkem</b>				<b>34 400 Kč</b>		<b>41 624 Kč</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	5 000 Kč	5 000 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				<b>6 000 Kč</b>		<b>7 260 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>40 400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>8 486 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>48 884 Kč</b>

## 7.212 přípravná fyziky (č. dv. 7204)

Položka	Specifikace	Ks	JC bez DPH	Celkem bez DPH	JC s DPH	Celkem s DPH
<b>Nábytek</b>						
Skříň vysoká prosklená	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: skleněná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami se zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	10	8 050 Kč	80 500 Kč	9 741 Kč	97 405 Kč
Skříň čtyřdveřová uzavřená, s policemi	900 x 1800 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní, prostřední a spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20 mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Dolní část: plná dvířka s úchytkami a zámkem, 2x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	1	6 900 Kč	6 900 Kč	8 349 Kč	8 349 Kč
Nástavec uzavřený	900 x 600 x 430 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepená konstrukce, ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm v horní části, plná dvířka s úchytkami a zámkem, 1x stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-10%	11	4 130 Kč	45 430 Kč	4 997 Kč	54 970 Kč
Pracovní sestava oboustranná	Celkový rozměr: 3000 x 900 x 1200 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Sestava se skládá z: 4x skříňka jednodveřová se zámkem 600x600mm (š x h), 4x skříňka zásuvková uzamykání centrálním zámkem 500x600mm (š x h), 2x skříňka dvoudveřová se zámkem 800x600mm (š x h). Materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části skříňek, pracovní deska LTD o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	63 550 Kč	63 550 Kč	76 896 Kč	76 896 Kč
Věž	300 x 500 x 300 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Středový technický tunel pro vedení kabeláže vč. elektro	1	4 500 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč	5 445 Kč
Pracovní stůl se skříňkou pro regulovatelný zdroj	1200 x 900 x 600 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Pracovní stůl se skříňkou pro regulovatelný zdroj - materiál LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm. Skříňka pro regulovatelný zdroj š. 450 mm - v horní části 1x úložný výsuvný uzamykatelný prostor pro zabudování regulovatelného zdroje a přepínačů jednotlivých obvodů. V zadní části je osazen skrytý tunel s elektroinstalací. Ve spodní části úložný prostor uzavíratelný se stavitelnou polici, konstrukce zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm ve spodní části skříňky. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	10 000 Kč	10 000 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč
Regulovatelný zdroj nízkonapětový	Zdroj NN 0 - 24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu	1	28 000 Kč	28 000 Kč	33 880 Kč	33 880 Kč
Mycí sestava	1800 x 900 x 600 mm (š x v x h) - tolerance ±5% Konstrukce: LTD 18 mm, zpevněna jeklem 40 x 20 mm ve spodní části mycího stolu - shodného provedení jako ostatní skříňe, pracovní deska o síle 25 mm s odolnou fólií HPL min. 0,8 mm, litou PUR hranou min 4mm v kónickém tvaru.. Keramický bílý laboratorní dřez s rovným dnem a nerezovou výpustí, baterie T+S, ve spodní části úložný prostor uzavíratelný š. 600mm. 2x skříňka jednodveřová se zámkem š. 600mm. Lepená konstrukce metodou PUR technologie. Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru.	1	21 400 Kč	21 400 Kč	25 894 Kč	25 894 Kč
<b>Celkem</b>				<b>260 280 Kč</b>		<b>314 939 Kč</b>
<b>Elektroinstalace</b>						
Elektroinstalace učitelských stolů včetně připojení zásuvek 230V	Rozvod cyky 3 x 2,5mm	1	10 000 Kč	10 000 Kč	12 100 Kč	12 100 Kč
<b>Celkem</b>				<b>10 000 Kč</b>		<b>12 100 Kč</b>
<b>Ostatní náklady</b>						
Celkové sestavení a montáž učebny		1	8 500 Kč	8 500 Kč	10 285 Kč	10 285 Kč
Celková doprava		1	1 000 Kč	1 000 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč
<b>Celkem</b>				<b>9 500 Kč</b>		<b>11 495 Kč</b>
<b>CELKEM bez DPH</b>						<b>279 780 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>58 769 Kč</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>						<b>338 534 Kč</b>