

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
321	605158616R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 40x140 mm l=5 m Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3			
		T/01 : 7*1,62*0,04*0,14*1,05 16*2,22*0,04*0,14*1,05 6*2,82*0,04*0,14*1,05 T/05a : 7,85/0,1*0,04*0,1*1,05 T/05b : 3,04*2,305/0,1*0,04*0,1*1,05				
322	605158615R	Hranol konstrukční masivní KVH Si 40x100 mm l=5 m Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3			
		T/01 : 29*3,04*0,04*0,1*1,05				
323	348185111R00	Zábradlí dřevěné ,výroba, montáž	m			
324	605158615V	Hranol konstrukční masivní KVH Si 40x40 mm l=5 m Si - pohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3			
		T/05c : (19*0,86+2*1,905)*0,04*0,04*1,05				
325	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2			
		Položka pořadí 303 : 149,31400 Položka pořadí 305 : 28,08000 Položka pořadí 313 : 192,20088 Položka pořadí 316 : 15,60270 T/01 stěny : 3,04*4,2 T/01 strop : 2,82*4,2 T/05a : 7,85 T/05b : 7,0072 T/05c : 1,905*0,9				
326	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3			
		Položka pořadí 308 : 13,87320*0,025				
327	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
328	764212621R00	Krytina TiZn ref. RHEINZINK, svítky rš. 670 mm, do 10°	m2			
		pergola : 2,94*2,62				
329	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn ref.RHEINZINK, rš. 330 mm	m			
		parapety K/01a : 1.NP : 1,425+3*2,84+3*2,93				
330	764511670R01	Oplechování parapetů TiZn ref.RHEINZINK, rš. 420 mm	m			
		parapety K/01b : 2.NP : 1,387+3*2,802+3*2,892+1,892+1,267+1,142				
331	764511616R09	Oplechování přesahů na fasádě TiZn ref.RHEINZINK, rš. 160 mm	m			
		K/03 : 18,0				
332	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m			
		K/02 : 56,92				
333	764814230R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm	kus			
		K/04 : 2				
334	764814240R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm	kus			
		K/04 : 1				
335	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
336	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
337	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus			
338	766660022RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 125 cm	kus			
339	766660024RA0	Montáž dveří dvoukřídlových šířky 190 cm	kus			
340	61165401R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x210	kus			
341	61165402R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x210	kus			
342	61165435R	Dveře vnitřní lamino CPL sklo 2kř. 125x210	kus			
343	61165408R	Dveře vnitřní lamino CPL plné SWING 2kř. 190x210	kus			
344	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus			
1+6+2						
345	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus			
346	61187138R	Prah dubový délka 70 cm šířka 12 cm tl. 2 cm PU nátěr	kus			
347	61187158R	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm PU nátěr	kus			
348	61187198R	Prah dubový délka 200 cm šířka 30 cm tl. 2 cm PU nátěr	kus			
349	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus			
350	549146000	Kování dveří vnitřní - pokojové, WC vč.zámku	kus			
351	766664957V0b	Větrací mřížka dveří	kus			
352	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla vč. dod.	kus			
353	766690010RAA	Desky parapetní aglomer, dodávka a montáž šířka 20 cm	m			
1.NP : 1,455+3*2,87						
2.NP : 2*1,455+1,96+3*2,87+1,21+3*2,96						
354	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2			
355	766090	O/01-1495/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné. Okno opatřeno exteriérovým zastíněním	ks			
356	766091	O/02-2910/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné v š.1000mm, zbylá část bude řešena jako	ks			
357	766092	O/03-3000/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné v š.1000mm, zbylá část bude řešena jako	ks			
358	766093	O/04-3000/2560Francouzská okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okna řešena jako pevné zasklení. Dveřní křídlo š.900mm prosklené,	ks			
359	766094	O/05-3000/2560Francouzská okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné v š.1000mm, zbylá část bude řešena	ks			
360	766095	O/06-2000/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné v š. 1000mm, zbylá část bude řešena jako	ks			
361	766096	O/07-1375/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno otevíravé.	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
362	766097	O/08-1250/1660-Okna se zasklením z izolačního trojskla, stavební hloubka 78 mm. Lepený lamelový dřevěný systém rámu okna. Okno celootevíravé i výklopné.	ks			
363	766098	O/09-1200/700-Střešní výlez na plochou střechu v kovovém rámu včetně půdních schodů, obvodového rámu a protipožárního víka. Protipožární těsnění po obvodu, požární odolnost EI2 30.	ks			
364	766099	Dvoukřídlové dřevěné nesymetrické dveře s tříbodovým bezpečnostním zámkem budou zaskleny bezpečnostním zasklením. Izolační trojsklo. Hlavní křídlo š.1000mm. Dveře budou s celoobvodovým těsněním. Dveře	ks			
365	766711001R00	Montáž oken a dveří, vč. manipulační techniky	soubor			
366	766812113R01	T/03-D+M sedací okno	soubor			
367	766812115R01	T/08-D+M kuchyňských linek dřevěných vč. vybavení spotřebiči	soubor			
368	766812114R01	T/09 D+M botník	soubor			
369	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	14		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
370	767162110R01	D+M zábradlí schodišťového z oc.profilů na konstr. do 20 kg	m			
Z/02 : 7,4						
371	767914830R0d	Kotevní a montážní materiál, kotevní desky, tyče	soubor			
372	767165120R00	Montáž madel schod. na konstr.	m			
T/02 : 7,4*2						
373	61191425R	Madla buková - 40/20 mm, lakovaná	m			
Položka pořadí 372 : 14,80000						
374	899103111R00	D+M- poklop s rámem do 150 kg, 600x600, vybeton.,+ vinyl., uzamykatelný ref.Aludeck, AD 50	kus			
375	767833100R00	D+M žebříku ocel pozink., dl. 140 cm	soubor			
376	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg			
T/05-ocel. profily a plechy : (1,7+0,3+0,2+0,6+3,0+0,6)*19						
(0,31+2,305+1,905)*14,0						
377	132203320000Rx	Ocel. profily a plechy, vč.povrch.úpravy	kg			
Z/05-ocel. profily a plechy : (1,7+0,3+0,2+0,6+3,0+0,6)*19						
(0,31+2,305+1,905)*14,0						
378	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus			
T/05-kotevní prvky : 19+2						
379	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus			
T/05-kotevní prvky : 2						
380	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus			
Z/02 : 4*4						
T/05c : 3*4						
381	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
382	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr ref.Primer G	m2			
P 2.1 :						
1.02 : 3,87						
1.04a : 4,2						

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.04b : 1,43 1.04c : 1,76 1.05a : 6,47 1.05b : 1,68 1.05c : 1,78 1.08 : 1,69 Mezisoučet 2.06a : 1,9 2.06b : 3,23 2.07a : 1,9 2.07b : 1,8 Mezisoučet				
383	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm ref.weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2			
		Položka pořadí 382 : 31,71000				
384	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 382 : 31,71000				
385	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
		Položka pořadí 382 : 31,71000				
386	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		P 2.1 : 1.02 : 8,06 1.04a : 8,27 1.04b : 5,13 1.04c : 5,96 1.05a : 12,7 1.05b : 5,7 1.05c : 5,97 1.08 : 5,45 Mezisoučet 2.06a : 6,18 2.06b : 7,44 2.07a : 6,18 2.07b : 5,69 Mezisoučet				
387	59764207R	Dlažba keram. matná 600x600x10 mm ref. Ege Golf-šedá	m2			
		Položka pořadí 382 : 31,71000*1,1				
388	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
389	776101119R00	Očištění povrchů	m2			
		P 1.1 : 1.06 : 55,63 1.07 : 17,27 Mezisoučet 2.02 : 15,38 2.03 : 34,77 2.04 : 31,5 2.05 : 16,64 Mezisoučet				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		P 1.2 :				
		1.01 : 31,89				
		1.03 : 15,56				
		Mezisoučet				
		2.01 : 38,66				
		P 1.3 :				
		schodiště : 0,94*1,73				
390	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Položka pořadí 389 : 258,92620				
391	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Položka pořadí 389 : 258,92620				
392	776521110R00	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	m2			
		Položka pořadí 389 : 258,92620				
393	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		18*1,73				
394	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		20*1,73				
395	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m			
		Položka pořadí 394 : 34,60000				
396	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m			
		P 1.1 :				
		1.06 : 21,1				
		1.07 : 17,14				
		Mezisoučet				
		2.02 : 15,98				
		2.03 : 23,77				
		2.04 : 22,71				
		2.05 : 18,25				
		Mezisoučet				
		P 1.2 :				
		1.01 : 32,97				
		1.03 : 19,57				
		Mezisoučet				
		2.01 : 24,9				
		Mezisoučet				
		P 1.3 :				
		schodiště : 10,2+3,3				
397	28410114R	Přírodní linoleum -ref. Marmoleum Forbo Earl Grey tl. 3,5 mm	m2			
		P 1.1 : 171,19*1,02				
		sokl : 118,95*0,1*1,02				
398	28410106R	Homogenní vinylová krytina - ref. Forbo Sun, Shell, tl. 2,0 mm	m2			
		P 1.2 : 86,11*1,02				
		sokl : 77,44*0,1*1,02				
		P 1.3 : 31,14*1,02				
		schodiště : 13,5*0,1*1,02				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
399	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl. podlah profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m			
		1.NP : 4*0,8+2*1,4				
400	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
401	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2			
		P 1.3 : 10,03*1,73				
402	777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
		Položka pořadí 401 : 17,35190				
403	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
404	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr ref.Primer G	m2			
		S 2.1 :				
		1.02 : 7,26*2,15				
		1.04a : 6,07*2,15				
		1.04b : 4,43*2,15				
		1.04c : 5,26*2,15				
		1.05a : 10,5*2,15				
		1.05b : 5,0*2,15				
		1.05c : 5,27*2,15				
		1.07 : (5,15+3,42+3,02)*1,42				
		1.08 : 4,65*2,15				
		Mezisoučet				
		2.06a : 5,28*2,15				
		2.06b : 6,74*2,15				
		2.07a : 5,38*2,15				
		2.07b : 4,99*2,15				
		Mezisoučet				
405	781475114RTv	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x30 cm ref.weberfor profiflex (lep), webercolor comfort (sp)	m2			
		1.07 : (5,15+3,42+3,02)*1,42				
406	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm ref.weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp)	m2			
		Položka pořadí 404 : 168,74230				
		Položka pořadí 405 : 16,45780*-1				
407	59782150v	Keram.obklad 100x300 ref.Ribesalbes Chic colors bianco bisel	m2			
		Položka pořadí 405 : 16,45780*1,05				
408	59782131v	Keram.obklad 300x600 ref.Cemento,, Soft	m2			
		Položka pořadí 406 : 152,28450*1,1				
409	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		S 2.1 :				
		1.02 : 7,26				
		1.04a : 6,07				
		1.04b : 4,43				
		1.04c : 5,26				
		1.05a : 10,5				
		1.05b : 5,0				
		1.05c : 5,27				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.07 : 5,15+3,42+3,02+2*1,42 1.08 : 4,65 Mezisoučet 2.06a : 5,28 2.06b : 6,74 2.07a : 5,38 2.07b : 4,99 Mezisoučet				
410	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		2*2,15				
411	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
412	783616000R00	Nátěr olejový dřevěných konstrukcí, napuštění	m2			
		P 3.1 : 13,8731*2+47,3*2*0,025 Položka pořadí 303 : 149,31400 T/07 : 0,48*13,25 0,48*35,23 0,64*7,94 2,8*2,47 F 2.1-J : (17,59*4,55-1,66*13,422)*15,0*(0,04+0,06)*2 V : (10,87*4,55-1,66*8,6)*15,0*(0,04+0,06)*2 S : (17,59*4,55-1,66*15,57)*15,0*(0,04+0,06)*2 Z : (10,87*4,55-1,66*2,64)*15,0*(0,04+0,06)*2 Položka pořadí 317 : 16,38284*2 T/01 : 0,36*63,78 T/01 : 0,28*88,16 T/05a : 0,28*78,5 T/05b : 0,28*70,1 T/05c : 0,16*20,15				
413	783682131R00	Lazura ochranná olejová dřevěných prvků 2x	m2			
		Položka pořadí 412 : 916,53911				
414	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x	m2			
		C 1.1 : 1.NP : 143,22 2.NP : 145,78+5,94*1,615 Mezisoučet S 3.1-schod. : 2,21+5,75+1,15 3*0,25*0,17 Mezisoučet				
415	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x lazura	m2			
		Položka pořadí 414 : 307,83060				
416	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		zárubně : D 02-1295/2100 : (2*2,2+1,3)*0,25*2 D 03-800/2100 : (2*2,2+0,9)*0,25*10 D 04-700/2100 : (2*2,2+0,8)*0,25*6 D 05-1900/2100 : (2*2,2+2,0)*0,25				

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
417	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
Položka pořadí 416 : 25,50000						
418	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
Položka pořadí 417 : 25,50000						
419	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní kotevní prvky, pom. konstrukce	m2			
Díl: 784 Malby						
420	784401809R01	Očištění povrchu stěn v místnosti H do 3,8 m	m2			
S 1.1 : 1.01 : $(10,48+5,825)*2*3,04$ ostění, nadpraží : $(2*2,56+3,0)*2*0,18$ $2*2,56*2*0,18$ odpočet otvorů : $-2*3,0*2,56-2,0*2,56-1,395*2,1-5*0,8*2,1-1,73*3,04$ Mezisoučet schod. : $0,85+2*1,25$ 29,62 Mezisoučet 1.03 : $((5,03+4,755)*2-1,615)*3,04$ $(2*2,165+0,115)*3,04$ ostění, nadpraží : $(2*1,66+1,49)*0,18$ odpočet otvorů : $-1,495*1,66-0,8*2,1$ Mezisoučet 1.06 : $(9,74+5,68)*2*3,04$ ostění, nadpraží : $(2*2,56+3,0)*0,18$ $(2*1,66+3,0)*0,18$ $(2*1,5+2,91)*2*0,18$ $(2*2,10+1,395)*2*0,18$ odpočet otvorů : $-3,0*1,66-2*2,91*1,5-3,0*2,56-2*1,395*2,1$ Mezisoučet 1.07 : $(5,15+3,42)*2*3,04$ $-1,395*2,1-2,91*1,66$ obklad keram. : -16,46 ostění, nadpraží : $(2*1,66+2,91)*0,18$ odpočet otvorů : $-2,13*2,0$ Mezisoučet 2.01 : $(9,498+3,8)*2*3,04$ ostění, nadpraží : $(2*1,66+1,375)*0,18$ $(2*1,66+1,495)*0,18$ $(2*1,66+2,91)*0,18$ odpočet otvorů : $-6*0,8*2,1-1,375*1,66-1,495*1,66-2,91*1,66$ Mezisoučet schodiště : $5,94*3,04$ Mezisoučet 2.02 : $(4,57+3,42)*2*3,04$ ostění, nadpraží : $(2*1,66+3,0)*0,18$ $(2*1,66+2,91)*0,18$ odpočet otvorů : $-3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1$						

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

2.03 : $(5,68+6,205)*2*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*1,66+3,0)*0,18$
 $(2*1,66+2,91)*0,18$
 odpočet otvorů : $-3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1$

Mezisoučet

2.04 : $(5,15+5,79)*2*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*1,66+3,0)*0,18$
 $(2*2,1+2,0)*0,3$
 odpočet otvorů : $-3,0*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1$

Mezisoučet

2.05 : $(5,825+3,3)*2*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*1,66+1,25)*0,18$
 $(2*1,66+2,0)*0,18$
 odpočet otvorů : $-1,25*1,66-2,0*1,66-0,8*2,1$

Mezisoučet

nad ker.obkladem :
 Položka pořadí 386 : $82,73000*0,89$

Mezisoučet

S 1.4 : $2,0+3,5$

421	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	
		Položka pořadí 420 : 630,80704		
422	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková ref.Primalex 1x	m2	
		Položka pořadí 421 : 630,80704		
423	784195312R00	Malba ref. Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	

S 1.1 :

1.01 : $(10,48+5,825)*2*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*2,56+3,0)*2*0,18$
 $2*2,56*2*0,18$
 odpočet otvorů : $-2*3,0*2,56-2,0*2,56-1,395*2,1-5*0,8*2,1-1,73*3,04$

Mezisoučet

schod. : $0,85+2*1,25$
 29,62

Mezisoučet

1.03 : $((5,03+4,755)*2-1,615)*3,04$
 $(2*2,165+0,115)*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*1,66+1,49)*0,18$
 odpočet otvorů : $-1,495*1,66-0,8*2,1$

Mezisoučet

1.06 : $(9,74+5,68)*2*3,04$
 ostění, nadpraží : $(2*2,56+3,0)*0,18$
 $(2*1,66+3,0)*0,18$
 $(2*1,5+2,91)*2*0,18$
 $(2*2,10+1,395)*2*0,18$
 odpočet otvorů : $-3,0*1,66-2*2,91*1,5-3,0*2,56-2*1,395*2,1$

Mezisoučet

1.07 : $(5,15+3,42)*2*3,04$

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-1,395*2,1-2,91*1,66
obklad keram. : -16,46
ostění, nadpraží : (2*1,66+2,91)*0,18
odpočet otvorů : -2,13*2,0
Mezisoučet
2.01 : (9,498+3,8)*2*3,04
ostění, nadpraží : (2*1,66+1,375)*0,18
(2*1,66+1,495)*0,18
(2*1,66+2,91)*0,18
odpočet otvorů : -6*0,8*2,1-1,375*1,66-1,495*1,66-2,91*1,66
Mezisoučet
schodiště : 5,94*3,04
Mezisoučet
2.02 : (4,57+3,42)*2*3,04
ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18
(2*1,66+2,91)*0,18
odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1
Mezisoučet
2.03 : (5,68+6,205)*2*3,04
ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18
(2*1,66+2,91)*0,18
odpočet otvorů : -3,0*1,66-2,91*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1
Mezisoučet
2.04 : (5,15+5,79)*2*3,04
ostění, nadpraží : (2*1,66+3,0)*0,18
(2*2,1+2,0)*0,3
odpočet otvorů : -3,0*1,66-0,8*2,1-2,0*2,1
Mezisoučet
2.05 : (5,825+3,3)*2*3,04
ostění, nadpraží : (2*1,66+1,25)*0,18
(2*1,66+2,0)*0,18
odpočet otvorů : -1,25*1,66-2,0*1,66-0,8*2,1
Mezisoučet
nad ker.obkladem :
Položka pořadí 386 : 82,73000*0,89
Mezisoučet

424	784195312R01	Malba ref.Primalex Fortisimo, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	
-----	--------------	--	----	--

S 1.2 :
1.01 : 5,43*3,04-3*0,8*2,1
1.07 : 2,13*2,0
S 1.4-schod. : 2,0+3,5

425	784195312Vmv	Malba Primalex, bílá, bez penetrace, 2 x Primalex Scripto	m2	
-----	--------------	---	----	--

Položka pořadí 424 : 21,22720

Díl: 786	Čalounické úpravy			
-----------------	--------------------------	--	--	--

426	786623112R00	Žaluzie lamelové venkovní pro okna dřev.	m2	
-----	--------------	--	----	--

Z/01 :
1.NP : 3,0*2,76*3
2,0*2,76+1,0*2,76

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,91*1,86*3 1,495*1,86 Mezisoučet 2.NP : 3,0*1,86*3 2,91*1,86*3 2,0*1,86 1,495*1,86 1,375*1,86 1,25*1,86 Mezisoučet				
427	786623129R01	D+M Pákový ovladač exter. žaluzií - dl.3,04 m Z/03	soubor			
Díl: 799		Ostatní vybavení				
428	799001	F 2.1 - Logo - nápis na fasádě	soubor			
429	V01	Kancelářský stůl 1200x800mm na kovové podnoži, barva bílá.	ks			
430	V02	Minimalistický pracovní stůl s masivní bukovou deskou a bíle lakovanou kovovou podnoží.	ks			
431	V03	Židle s čalouněným sedákem a dřevěnou podnoží s kovovými detaily. Korpus židle je opatřen měkkým čalouněným sedákem, který zajišťuje maximální pohodlí a tvoří velmi příjemné spojení s podnoží	ks			
432	V04	Židle s čalouněným sedákem a dřevěnou podnoží s kovovými detaily. Korpus židle je opatřen měkkým čalouněným sedákem, který zajišťuje maximální pohodlí a tvoří velmi příjemné spojení s podnoží	ks			
433	V05	Křeslo čalouněné umělou kůží kombinované s kovovou podnoží s kluzáky.	ks			
434	V06	Sedací vak s min. rozměry 144x180 centimetrů a min. objemem 500 litrů. Stálobarevný, voděodolný, s dvojité prošitým švem. Vysoká zátěžová odolnost. Nosnost 140 kilogramů. Určení pro děti i	ks			
435	V07	Pohovka na nožičkách s korpusem z borovicového dřeva, čalouněná.	ks			
436	V08	Kompatibilní úložný systém z masivní borovice ref. IKEA - IVAR 2 oddíly-police.	ks			
437	V09	Kompatibilní úložný systém z masivní borovice ref. IKEA - IVAR 3 oddíly-skříň/police.	ks			
438	V10	Kompatibilní úložný systém z masivní borovice ref. IKEA - IVAR 4 oddíly-police.	ks			
439	V11	Kompatibilní úložný systém z masivní borovice ref. IVAR / SKADIS 4 oddíly-police.	ks			
440	V12	Projekční plátno ve vysoce kvalitním provedení, rozměry 186,7 x 332 cm, bílé provedení plátna i pouzdra, úhlopříčka 150", respektive 381 cm, a formát projekční stěny je 16:9. Barevné podání	ks			
441	V13	magnetická, otočná, oboustranně popisovatelná tabule, za sucha stíratelná s odkládací lištou v šíři tabule. Barva bíláRám tabule je vůči podvozku fixován excentrickým rychloupínačem. Stojan na	ks			
442	V14	DLP projektor s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, poměr stran 16:9, svítivost 3400 ANSI lumenů, kontrast 25 000:1. Projektor s konektory HDMI, USB a klasickým 3.5mm audio jackem.	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
443	V15	Bezdrátové reproduktory umístěné na stěně do výšky cca 2,5m. Kompatibilní s projektorem. Bluetooth® aptX, AAC a NFCDigitální vstup, analogový vstupPort USB pro nabíjení	ks			
444	V16	Samolepící folie popisovací pro fixy, mazatelná.vinyl, š.4-120 cm, dl.cca 20 m	ks			
445	V17	Krabice z recyklovaného PET plastu ref. KUGGIS.	ks			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
446	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
447	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
448	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
449	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
450	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
451	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt	t			
452	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti kovové prvky	t			
453	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: 18.0 Kácení a pěstební opatření						
454	111212351	Odstranění nevhodných dřevin nad 1 m s odstr. pařezu v rovině	m2			
455	R01	Zásyp jam po odstraněných pařezech keřů v rovině	m2			
456	M02	Zemina na zásyp jam (po keřích)	m3			
457	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m,, prům. kmene 300-500 mm	ks			
458	R03	Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu)	t			
459	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t			
Díl: 18.1 Příprava ploch						
460	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině totálním herbicidem - plocha trávníku	m2			
461	M03	Totální herbicid 5 l/ha	l			
462	183403111	Obdělání půdy nakopáním v rovině (ručně v kořenovém systému stromů a v záhonech)	m2			
463	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (v ploše trávníku mimo kořenový systém stromů)	m2			
464	181301101	Rozprostření štěrkového substrátu do 100 mm v rovině při souvislé ploše do 500 m2 (10 cm pro, záhony)	m2			
465	181301102	Rozprostření substrátu do 100 mm v rovině při souvislé ploše přes 500 m2 (15 cm pro trávník v místě , původní dlažby)	m2			
466	181301101	Rozprostření štěrkového substrátu do 100 mm v rovině při souvislé ploše do 500 m2 (10 cm pro, záhony)	m2			
467	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2			
468	M04	Substrát štěrkový (specifikace viz technická zpráva)	t			
469	M05	Substrát pro výsadby (specifikace viz technická zpráva)	t			
470	M06	Substrát pro trávník (specifikace viz technická zpráva)	t			
471	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18.2.00		Výsadba				
472	183101215	Hloubení jamek s výměnou půdy z 50% do 0,4 m3	ks			
473	184102115	Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru balu do 600 mm	ks			
474	M07	Substrát pro výsadby (specifikace viz technická zpráva)	m3			
475	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem, v rov. k jednotl. rostl., (2 ks/keř), 1 ks 10 g	t			
476	M08	Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin	ks			
477	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině	ks			
478	184215411	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, o průměru mísy do 0,5 m	ks			
479	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,005 m3 v rovině	ks			
480	183211322	Výsadba travin hrnkovaných do 120 mm	ks			
481	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny půdy do 0,002 m3 v rovině	ks			
482	183211312	Výsadba trvalek	ks			
483	183211313	Výsadba cibulovin	ks			
484	185804111	Ošetření vysázených rostlin v rovině	m2			
485	184911151	Mulčování vysazených rostlin kačírskem do 50 mm	m2			
486	M09	Kačírek fr. 4-8 mm, barva béžová nebo okrová	t			
487	M10	voda na zálivku výsadeb (20 l/m2)	m3			
488	185851121	Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu)	m3			
489	185851129	Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde připočítáno 4 000 m (17,80,-/1 km)	m3			
490	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t			
Díl: 18.4		Založení trávníků				
491	185802113	Hnojení umělým hnojivem celoplošné 30 g/m2 v rov. pro plochy trávníku	t			
492	M11	Hnojivo (NPK)	kg			
493	181411151	založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině	m2			
494	M12	travní koberec včetně ztrátového 5%	m2			
495	R04	Zalítí koberců při pokládce	m2			
496	M13	voda na zalití (15 l/m2) - pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu	m3			
497	185851121	Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu)	m3			
498	185851129	Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde připočítáno 4 000 m (17,80,-/1 km)	m3			
499	183403161	Obdělání půdy válením v rovině	m2			
500	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině	m2			
501	184802611	Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix)	m2			
502	M14	Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2)	l			
503	R05	Likvidace bioodpadu z travních koberců (uložení na kompostárnu)	t			
504	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t			
Díl: 18.91		Specifikace rostlinného materiálu - keře				
505	K2	Jalovec	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18.92 Specifikace rostlinného materiálu - traviny a cibuloviny						
506	T1	Pennisetum alopecuroides 'Hameln' - dochan - K11	ks			
507	T2	Carex morrowii 'Variegata' - ostrice - K11	ks			
508	T3	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' - dochan - K11	ks			
509	C1	Allium aflatunense 'Purple Sensation' - česnek	ks			
Díl: 18.93 Specifikace rostlinného materiálu - šterkové záhony						
510	S01	Yucca filamentosa - juka vláknitá - K9	ks			
511	S02	Eremurus 'Cleopatra' - liliochvostec - K9	ks			
512	S03	Agastache 'Blue Fortune' - K9	ks			
513	S04	Panicum virgatum 'Shenandoah' - proso prutnaté - K9	ks			
514	S05	Molinia caerulea 'Moorhexe' - bezkolenec - K9	ks			
515	S06	Perovskia abrotanoides - perovskie - K9	ks			
516	S07	Aster novi-belgii 'Profesor Kippenberg' - hvězdnice/astra - K9	ks			
517	S08	Aster dumosus 'Blue Lagune' - hvězdnice/astra - K9	ks			
518	S09	Rudbeckia fulgida var. deamii 'Goldsturm' - třapatka zářivá - K9	ks			
519	S10	Veronica teucrium 'True Blue' - rozrazil ožankovitý - K9	ks			
520	S11	Sedum telephium - rozchodník - K9	ks			
521	S12	Echinacea purpurea 'Rubinstern' - třapatkovka nachová - K9	ks			
522	S13	Solidago caesia - zlatobýl - K9	ks			
523	S14	Inula ensifolia 'Compacta' - oman mečolistý - K9	ks			
524	S15	Deschampsia caespitosa - metlice trsnatá - K9	ks			
525	S16	Lavandula angustifolia - levandule úzkolistá - K9	ks			
526	S17	Salvia officinalis 'Purpurascens' - šalvěj lékařská - K9	ks			
527	S18	Euphorbia polychroma - pryšec mnohobarvý - K9	ks			
528	S19	Verbena hastata - sporýš šípovitý - K9	ks			
529	S20	Gaura lindheimerii - svičkovec - K9	ks			
530	S21	Calamintha nepeta subsp. nepeta - marulka lékařská - K9	ks			
531	S22	Geranium sanguineum 'Album' - kakost - K9	ks			
532	S23	Geranium x cantabrigiense 'Karmina' - kakost - K9	ks			
533	S24	Stachys byzantina 'Silver Carpet' - čistec vlnatý - K9	ks			
534	S25	Origanum vulgare 'Compactum' - dobromysl obecná - K9	ks			
535	S26	Nepeta racemosa 'Superba' - šanta - K9	ks			
Díl: M21 Elektromontáže						
536	21001	El. revize	soubor			
Díl: M21.1 Rozvaděč RK						
537	11	Rozvodnice plastová, přisazená montáž, IP43, min 90modulů (ref DZ43-2405)	ks			
538	12	Hlavní vypínač 3x32A	ks			
539	13	Jistič PL6-2/B/1	ks			
540	14	Jistič PL6-6/B/1	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
541	15	Jistič PL6-10/B/1	ks			
542	16	Jistič PL6-10/C/1	ks			
543	17	Jistič PL6-16/B/1	ks			
544	18	Jistič PL6-16/B/3	ks			
545	19	Impusní relé 1P-10A-230V (chodby)	ks			
546	110	Impusní relé 1P-10A-230V (schodiště)	ks			
547	111	Proudový chránič 3P, 25A (ref. PF7-25/3N/B/003)	ks			
548	112	Proudový chránič 3P, 40A (ref. PF7-40/3N/B/003)	ks			
549	113	Zdroj pro zvonkové tablo 12V DC (1A)	ks			
550	114	Zdroj pro LED svítidla 10V DC (dle typu svítidel)	ks			
551	115	Svorkovnice	soubor			
552	116	Vyhotovení dílenské dokumentace	soubor			
553	117	Vyzbrojení rozvaděče podle dílenské dokumentace	soubor			
554	118	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
555	119	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.2		Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK				
556	21	Zmapování stávající přípojky pro bouranou saunu. Zhodnocení možnosti využití. V případě nevyhovujícího stavu natažení nového přívodu z budovy MŠ Dolákova	soubor			
557	22	Víko univerzální krabice (ref. KV68)	ks			
558	23	Univerzální krabice zapuštěná montáž (ref. KU68)	ks			
559	24	Přístrojová krabice zapuštěná montáž (ref. KP68)	ks			
560	25	Drážkování pro uložení kabelových tras	hod			
561	26	Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku	hod			
562	27	Průraz zdiva do 35cm	ks			
563	28	Průraz stropem	soubor			
564	29	Prostup požární dělicí konstrukcí bez utěsnění (dodávka stavby) - v případě nového napojení	ks			
565	210	Svorkovnice (např. Wago)	soubor			
566	211	Zásuvka přístroj 230V/16A, IP20	ks			
567	212	Zásuvka přístroj 230V/16A, IP44	ks			
568	213	Zásuvka dvojité s natočenou dutinkou 230V/16A, IP20	ks			
569	214	Vypínač přístroj č.1 250V/10AX	ks			
570	215	Vypínač přístroj č.5 250V/10AX	ks			
571	216	Tlačítko přístroj	ks			
572	217	Zvonkové tlačítko s piktogramem přístroj, IP44	ks			
573	218	PIR čidlo s relé, nástěnná montáž, 230V, IP44	ks			
574	219	PIR čidlo s relé, montáž do přístrojového rámečku, 230V	ks			
575	220	PIR čidlo s relé, stropní montáž, 230V, IP20	ks			
576	221	Rámeček jednonásobný	ks			
577	222	Rámeček dvojnásobný	ks			
578	223	Rámeček trojnásobný	ks			
579	224	Rámeček čtyřnásobný	ks			
580	225	Instalační rámeček	ks			
581	226	Elektroinstlační trubka PVC prům 20mm ohebná	m			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
582	227	Elektroinstlační trubka PVC prům 32mm ohebná	m			
583	228	Elektroinstlační trubka PVC kopodur 40mm ohebná	m			
584	229	Příslušenství pro PVC trubky	soubor			
585	230	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdivo/SDK vč. Sádrování	hod			
586	231	Zapojení Prvků VZT/ZTI	hod			
587	232	El. akustický zvonek 12VDC např. Elektrobock ZV2-1 GONG	ks			
588	233	Provedení zemnění nových kovových součástí (VZT potrubí, kovové celky, atp.)	hod			
589	234	Koordinace rozmístění zásuvek s investorem/GP	hod			
590	235	Nové napojení objektu pouze v případě náhrady stávajícího přívodu v případě nevyhovujícího technického stavu	soubor			
591	236	Napojení objektu skautské klubovny na datovou síť školy. Kabeláž veden souběhu s ostatními sítěmi v dostatečných vzdálenostech dle ČSN 73 6005	soubor			
592	237	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
593	238	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
594	239	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
595	240	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.3 Kabely						
596	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m			
597	32	Kabel N2XH-J 3 X 1,5mm2 (černý)	m			
598	33	Kabel CYKY-A 2 X 1,5mm2	m			
599	34	Kabel CYSY 2 X 2,5mm2	m			
600	35	Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2	m			
601	36	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2	m			
602	37	Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2	m			
603	38	Kabel CYKY-J 5 X 16mm2 (pouze v případě nového přívodu)	m			
604	39	Kabel FTP Cat.5e	m			
605	310	Kabel CYA 6mm2	m			
606	311	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.4 Hromosvod						
607	41	Vedení FeZn ø8mm	m			
608	42	Vedení FeZn ø10mm	m			
609	43	Pásek FeZn 30/4mm	m			
610	44	Pásek FeZn 30/4mm (napojení zemnicí soustavy na budovu MŠ)	m			
611	45	Podpěra vedení rovná střecha	ks			
612	46	Podpěra vedení distanční do omítky	ks			
613	47	Svorka SK	ks			
614	48	Svorka SS	ks			
615	49	Svorka - zemnicí pásek	ks			
616	410	Štítek s plaketkou	ks			
617	411	Základna pro jimač s podpěrou	ks			
618	412	Jímací tyč s nalisovaným jímacím hrotem, 1,5m	ks			
619	413	Zkušební svorka	ks			
620	414	Svorka zaváděcí tyče	ks			
621	415	Podpěra zaváděcí tyče	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
622	416	Zaváděcí tyč FeZn; nerez	ks			
623	417	Připojnice ekvipotenciální	ks			
624	418	Ochranný nátěr antikorozi	soubor			
625	418	Ochranný nátěr antikorozi	soubor			
626	419	Výše nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.5		Svítlidla				
627	51	Montáž svítidel do pozic dle PD a architektonického návrhu osvětlení (77ks).	ks			
628	52	Svítlidlo "a" lineární LED, 230V/50Hz, závěsné liniové svítidlo s krytem. Ref. MODUS HL l=1485mm, 50W, 4300lm, 3000K. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s nominovaným výrobcem (možnost	ks			
629	53	Svítlidlo "a2" lineární LED, 230V/50Hz, závěsné liniové svítidlo s krytem. Ref. MODUS HL l=1485mm, 50W, 4300lm, 3000K + bat. zdroj t=60min. Typ a parametry upřesní architekt v koordinaci s výrobcem	ks			
630	54	Svítlidlo "b" lineární LED, 230V/50Hz, závěsné liniové svítidlo s krytem, 17W, 300K, 4150lm. Ref. MODUS HL l=592mm. Typ a parametry upřesní architekt.	ks			
631	55	Svítlidlo "c" lineární LED, 230V/50Hz, závěsné. Ref. MODUS HL l=1182mm 34W, 3000K, 3000lm. Typ a parametry upřesní architekt. (možnost řadové montáže se svítidlem "a")	ks			
632	56	Svítlidlo "d1" kruhové LED, 230V/50Hz, přisazené. Ref. MODUS EXAL d=800mm, 63W, 8200lm, 3000K. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
633	57	Svítlidlo "d2" kruhové LED, 230V/50Hz, přisazené. MODUS EXAL d=400mm 41W, 3000K, 4700lm. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
634	58	Svítlidlo "d2" kruhové LED, 230V/50Hz, přisazené. MODUS EXAL d=400mm 41W, 3000K, 4700lm, IP44. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
635	59	Svítlidlo "e" zapuštěné, čtvercové LED, 230V/50Hz. Ref. TANGO MINI STICK D/B (10V), 0,4W, vč. trnsformátoru. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
636	510	Svítlidlo "f" závěsné, žárovkové E27, LED, 12W, 230V/50Hz. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
637	511	Svítlidlo "g" nástěnné LED, 230V/50Hz, 8W, přisazené, IP65. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
638	512	Svítlidlo "h" nástěnné LED, 230V/50Hz, 12W, přisazené, s inverterem a bat zdrojem t=60min. Typ a parametry upřesní architekt	ks			
639	513	Svítlidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min, montáž dle PD	ks			
Díl: M24.01		VZT-Zařízení č. 1 –WC A UMÝVÁRNÝ V 1.NP				
640	240101	Ventilátor kovový radiální do kruhového potrubí pr. 160 mm, vzduch. výkon: 300m3/hod – tlak 150Pa, doporučený typ: RK 160N	soubor			
641	240102	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks			
642	240103	Spojovací manžeta pr. 160 mm	ks			
643	240104	Nastavitelný doběhový spínač	ks			
644	240105	Protidešťová výfuková hlavice, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, průměr 200 mm	ks			
645	240106	Tlumič hluku kruhový 160/600 mm	ks			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
646	240107	Spiro potrubí 200 mm– rovné (40% lakované RAL 7016)	m			
647	240108	Spiro potrubí 200 mm– tvarové (65% lakované RAL 7016)	ks			
648	240109	Spiro potrubí 160 mm – rovné (100% lakované RAL 7016)	m			
649	240110	Spiro potrubí 160 mm – tvarové (100% lakované RAL 7016)	ks			
650	240111	Spiro potrubí 125 mm– rovné (100% lakované RAL 7016)	m			
651	240112	Spiro potrubí 125 mm– tvarové (100% lakované RAL 7016)	ks			
652	240113	Spiro potrubí 100 mm – rovné (100% lakované RAL 7016)	m			
653	240114	Spiro potrubí 100 mm – tvarové (100% lakované RAL 7016)	ks			
654	240115	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 100 mm (RAL 7016)	ks			
655	240116	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm (RAL 7016)	ks			
656	240117	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 160 mm (RAL 7016)	ks			
657	240118	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm (RAL 7016)	ks			
658	240119	Zátka 200 mm s možností odvodu kondenzátu	ks			
Díl: M24.02 VZT-Zařízení č. 2 – WC V 1.NP A 2.NP						
659	240201	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, vzduch. výkon: 100m3/hod – tlak 150Pa, doporučený typ: RM 100N	ks			
660	240202	Ventilátor radiální stěnový, vzduch. výkon: 100m3/hod – tlak 80Pa, doporučený typ: EBB 175 NT				
661	240203	Pružná manžeta 100 mm	ks			
662	240204	Zpětná klapka 100 mm	ks			
663	240205	Nastavitelný doběhový spínač	ks			
664	240206	Protidešťová výfuková hlavice, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, průměr 160 mm	ks			
665	240207	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 100 mm (RAL 7016)	ks			
666	240208	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm (RAL 7016)	ks			
667	240209	Spiro potrubí 100 mm – rovné (100% lakované RAL 7016)	m			
668	240210	Spiro potrubí 100 mm – tvarové (100% lakované RAL 7016)	ks			
669	240211	Spiro potrubí 125 mm – rovné (100% lakované RAL 7016)	m			
670	240212	Spiro potrubí 125 mm – tvarové (100% lakované RAL 7016)	ks			
671	240213	Spiro potrubí 160 mm – rovné	m			
672	240214	Čtyřhranné potrubí sk. I. tl. 0,6 mm (225x100mm) – rovné, (15% lakované RAL 7016)	m2			
673	240215	Čtyřhranné potrubí sk. I. tl. 0,6 mm (225x100mm) –tvarové (15% lakované RAL 7016)	ks			
674	240216	Zátka 100x225 mm s možností odvodu kondenzátu	ks			
Díl: M24.03 VZT-Zařízení č. 3 – ČAJOVÁ KUCHYŇKA						

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	01	Novostavba skautské klubovny
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
675	240301	Odsavač podstavný s odtažem, včetně zpětné klapky, výkon: min. 150m3/hod – tlak min. 150 Pa	ks			
676	240302	Spiro potrubí f125 – rovné (15% lakované RAL 7016)	m			
677	240303	Spiro potrubí f125 – tvarovky (včetně zásepek a spojek - 15% lakované RAL 7016)	ks			
678	240304	Protidešťová výfuková hlavice, pozinkovaný ocel, plech tř. 11, průměr 160 mm	ks			
679	240305	Zátka 125 mm s možností odvodu kondenzátu	ks			
Díl: M24.04		VZT-montáže, zkoušky, revize				
680	240401	Montáž vzduchotechniky	soubor			
681	240402	Zednická výpomoc	soubor			
682	240406	Závěsný a spojovací materiál	soubor			
683	240407	Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do provozu	soubor			
684	240403	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
685	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
686	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
687	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
688	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
689	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
690	VRN5	Provoz investora	Soubor			
691	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

Celkem		
---------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	02	Bezbariérová úprava chodníku
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vykližení prostor, ochrana stáv. vybavení a prvků tech.infrastruktury	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zpev.ploch,zeleně	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
4	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm chodník : 5,0	m			
5	9197351121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000	m			
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm vozovka : 4,5+2*0,2	m			
7	9197351122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,90000	m			
8	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,90000	m			
9	9197351114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,90000	m			
10	113109322R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.22 cm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000	m2			
11	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 3 cm chodník : 5,0*0,6	m2			
12	113151116R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm vozovka : 4,5*0,2	m2			
13	113109317R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.17 cm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000	m2			
14	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000	m2			
15	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vozovka : 4,5	m			
16	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,50000	m			
17	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách lože obrub : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,50000*0,075	m3			
18	181201111R00	Úprava pláňe na násypech se zhutněním - ručně Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,76000	m2			
19	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,76000	m2			
Díl: 46		Zpevněné plochy				
20	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	02	Bezbariérová úprava chodníku
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,76000				
21	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm chodník : 4,4*0,4	m2			
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,50000				
23	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,76000*1,05				
24	917161111R01	Osazení lež. obrub.kamen., s opěrou, lože z C 12/15-pův.obruba do oblouku	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,50000				
Díl: 5 Komunikace						
25	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrný do 3 m tl. 4 cm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,76000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000*2				
26	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000				
27	69366044R	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350 g/m2 šířka do 8,8 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,90000*1,2				
28	567211218R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 18 cm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,90000				
29	567211212R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 12 cm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,76000*-1				
30	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,24000				
31	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,90000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
37	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
38	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t			
39	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
40	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
41	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
42	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8
O:	02	Bezbariérová úprava chodníku
R:	11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
44	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
45	VRN5	Provoz investora	Soubor			
46	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						


Poznámky uchazeče k zadání

PŘÍLOHA Č. 3 – SEZNAM PODDODAVATELŮ A ROZSAH PODDODÁVKY

Účastník zadávacího řízení čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.

Datum a podpis:

BAB mont s.r.o.



8

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
U synagogy 236/2
180 00 Praha 8 - Libeň
IČO 00639524
(dále jen „Objednatel“)

BANKOVNÍ ZÁRUKA č. 200831

Bylo nám oznámeno společností BAB mont s.r.o., se sídlem Praha 9 - Prosek, Klíčovská 805/11, PSČ 190 00, IČO 61498858, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 30477 (dále jen „Zhotovitel“), že mezi Vámi a Zhotovitelem bude uzavřena SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“), na provedení dílčí stavby „**Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 598/3, 181 00, Praha 8 – Bohnice**“ (dále jen „Dílo“), a že k zajištění řádného splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy je požadována bankovní záruka.

Na žádost Zhotovitele tímto přebíráme my, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, vůči Vám neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku až do celkové výše

714.197,00 Kč

(slovy: Sedmsetčtrnáctisícjedenostodevadesát sedm korun českých), (dále jen „Zaručená částka“).

Tímto se neodvolatelně zavazujeme, že zaplatíme bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání právního důvodu každou Vámi požadovanou částku až do celkové výše Zaručené částky na Vámi určený účet do sedmi (7) pracovních dnů po obdržení Vaší řádně podepsané první písemné výzvy k plnění, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, a bude obsahovat i

- Vaše písemné prohlášení, že jste uzavřeli se Zhotovitelem platnou a účinnou Smlouvu, a
- Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy spolu se specifikací nesplněných povinností Zhotovitele.

Každá Vaše výzva k plnění musí obsahovat písemnou specifikaci Zhotovitele, Díla a Smlouvy včetně data jejího uzavření.

Z důvodů identifikace je nutné, aby každá Vaše písemná výzva k plnění nám byla doručena ve formě dopisu doručeného doporučenou poštou nebo kurýrní službou. Podpisy osob, které za Vás činí výzvu k plnění, musí být (i) úředně ověřeny, přičemž současně s výzvou k plnění nám musí být doručen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu prokazujícího, že osoby, které za Vás činí výzvu k plnění, jsou oprávněny Vás zastupovat, pokud toto oprávnění nevyplývá ze skutečností zveřejněných ve veřejném rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „Veřejný rejstřík“), nebo (ii) ověřeny Vaší bankou, která písemně potvrdí pravost podpisů osob, které za Vás činí výzvu k plnění, a oprávnění těchto osob Vás zastupovat, pokud toto oprávnění nevyplývá ze skutečností zveřejněných ve Veřejném rejstříku.

Výše Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato bankovní záruka zaniká.

Tato bankovní záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před níže uvedeným datem skončení platnosti této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka nabývá účinnosti **1. července 2020** a je platná do **30. května 2021**, Originál Vaší výzvy k plnění z této bankovní záruky nám musí být doručen na naši adresu Raiffeisenbank a.s., centrála, odbor Trade and Export Finance, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 nejpozději 30. května 2021. Po 30. květnu 2021 pozbývá tato bankovní záruka platnosti nezávisle na tom, zda nám byl originál záruční listiny vrácen. Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této bankovní záruky skončila.

Právo uplatnit tuto bankovní záruku ani právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být postoupeno třetím osobám. Právo na plnění z této bankovní záruky nesmí být zastaveno.

Tato bankovní záruka se řídí českými právními předpisy. Na tuto bankovní záruku se nepoužijí Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG), a to ani ve znění publikace ICC (MOK) č. 458, ani v revizi 2010, publikace ICC (MOK) č. 758. Veškeré spory vzniklé z této bankovní záruky bez ohledu na výši částky bude řešit příslušný soud v České republice.

V Praze dne 19. června 2020

Head of Guarantees & Documentary Business

Bank Guarantees Specialist