

KUPNÍ SMLOUVA

č. 0032232020

1. Obchodní firma: **SmP - Odpady a.s.**
 Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
 IČ: 275 47 230
 DIČ: CZ 27547230
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804
 Zastoupená ve věcech smluvních:
 Janem Procházkou, předsedou představenstva
 Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
 Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
 Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem
 (dále jen „**Kupující**“)

a

2. Obchodní firma: **NAPA TRUCKS spol. s r. o.**
 Sídlo: Semtín 100, 533 53 Pardubice
 IČ: 25288717
 DIČ: CZ25288717
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13203
 Zastoupená ve věcech smluvních:
 Bc. Jiřím Kojzarem – jednatelem společnosti
 Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
 Ing. René Faltou – prodejcem nákladních vozidel

3.

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na zakázku **Automobil-nosič VOK 12t**.

I.

DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:
 „**Pracovní den**“ znamená den připadající na pondělí až pátek, vyjma státních svátků podle zvláštního právního předpisu.
 „**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci v poptávkovém řízení na dodávku **Automobil-nosič VOK 12t**, vyjma Smlouvy.

„Zboží“ znamená nové nákladní vozidlo (nosič kontejnerů) s celkovou hmotností do 11 990 kg se 2-mi nápravami v provedení pro provoz v odpadovém hospodářství. Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně povinné výbavy. Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách Kupujícího. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nebezpečných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu.

Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 2 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

„Vlek“ znamená točnicový vlek výrobce DOSS, typ PO-10, spojovací zařízení oko 40 mm.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

Doklady, dokumenty a příslušenství, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:

- (a) technický průkaz ve vztahu ke Zboží,
- (b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
- (c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží a katalog náhradních dílů ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce,
- (d) doklad o schválení Zboží k provozu na pozemních komunikacích v České republice, veškeré doklady nutné pro uvedení Zboží do provozu na pozemních komunikacích v České republice, včetně dokladů potřebných pro zápis Kupujícího jako vlastníka a provozovatele Zboží v registru motorových vozidel, (dále jen „**Dokumentace**“).

- 3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentací vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí

- osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).
- 3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny.
- 3.6 Prodávající výslovně garantuje, že Zboží bude mimo všech výše definovaných požadavků splňovat specifické požadavky Kupujícího:
- Nosič bude funkční v místech s omezenou možností manipulace. Jde o omezení jak pro manipulaci s kontejnerem (výška), tak o omezení manipulace s vozidlem. Výška kontejneru 1850 mm, délka kontejneru 4000 mm, výška v prostoru manipulace 3450 mm.
 - Možnost provozu vozidla po nebezpečných cestách (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě...) bez omezení záruk na vozidlo.
 - Funkčnost spřažení vozidla do soupravy s Vlekem a s nataženým kontejnerem o maximální délce 4300 mm na vozidle s Vlekem včetně eliminace kolizní situace mezi Vlekem a vozidlem. Možnost překládání kontejneru z vozidla na Vlek.

IV. MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Automobil-nosič VOK 12t	Nejpozději do 7 měsíců od podpisu této smlouvy

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v Pracovní den, v rozmezí od 6:00 do 14:00 hodin.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.
- 4.4 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Servis Zboží po dobu trvání Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlednutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Servis bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice přímo Prodávajícím. Nejde-li o Odstranění vady ve smyslu článku VIII. této smlouvy, bude servis Zboží poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddávatele.
- 4.5 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započetí servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se Zboží nachází, a započetí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 4.6 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Pozáruční servis Zboží po dobu 5 (pěti) let od uplynutí Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Pozáruční servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s

návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Pozáruční servis Zboží bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice, a to v autorizovaném servise. Pozáruční servis Zboží bude poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Pozáruční servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.

- 4.7 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Pozáruční servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- (a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítáním servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítání veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - (b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.

V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 0 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré návody k obsluze.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlídce Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nespĺňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v čl. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě pěti (5) dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.
- 5.5 Prodávající (nebo jím zmocněná osoba) je nejpozději při předání a převzetí Zboží povinen provést řádné proškolení pracovníků Kupujícího, kteří budou Zboží provozovat a obsluhovat, ve všech věcech provozu a obsluhy zboží, tedy zejména seznámit je se Zbožím včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání Zboží. Vzor prezenční listiny školení obsluhy stroje (zařízení) podle tohoto odstavce je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

VI.

PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Celková nabídková cena bez DPH	DPH	Celková nabídková cena dodávek včetně DPH
Automobil-nosič VOK 12t	(a) 1.810.100,- Kč	(b) 380.121,- Kč	(c) = (a) + (b) 2.190.221,- Kč

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za splnění předmětu této Smlouvy uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrzena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4. až 7.11. této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené.
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny za dodávku Zboží, které bude Kupujícím od Prodávajícího dodáno a které bude zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím.
- 7.5 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím. Faktura musí být doručena Kupujícím nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 7.6 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).
- 7.7 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
- 7.8 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícím bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.
- 7.9 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícím. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.10 Kupní cena stejně jako jakékoli jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.11 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoli skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícím, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícím jakýkoli nárok.

- 7.12 Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Prodávajícího.
- 7.13 Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Prodávajícím zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Prodávající na vědomí, že Kupující zaplatí na účet Prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Kupující dodatečně písemně Prodávajícího informuje.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - Zboží bude plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny jeho součásti a příslušenství, jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci,
 - Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v této Smlouvě, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy
Automobil-nosič VOK 12t	Záruční doba 3 (tři) roky nebo 150 000 (sto padesát tisíc) km, dle toho co nastane dříve

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu písemně, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě 24 hodin započít odstraňování vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Započítím odstraňování vady se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítím veškerých činností nutných k odstranění vady. Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady odstraněním právních

vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícími, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamacce. O jiném způsobu vyřešení Reklamacce, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícími požádán o jiné řešení Reklamacce, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně ze závažných důvodů na jiné lhůtě. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Pokud Odstranění vady trvá déle než 5 kalendářních dnů, je Prodávající povinen Kupujícímu bezplatně poskytnout náhradní vozidlo odpovídajících parametrů včetně nástavby.
- 8.12 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzít reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzít reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečně lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.13 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečně lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícími. Ustanovení této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.14 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) pracovních dní,
 - dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícími požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,
 - prodlení Prodávajícího dle čl. 8.122 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzít reklamovaného Zboží,

- (e) prodlení Prodávajícího s odstraněním výtčené vady delší než třicet kalendářních dnů,
- (f) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
- (g) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
- (h) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nespíchoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
- (i) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemného výtčení prodlení Prodávajícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.16.

- 8.15 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Prodávajícímu uplatňovat žádné sankce ani jakékoli jiné nepříznivé právní kroky.
- 8.16 Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím Záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícímu dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinnosti písemně vyrozumět Kupujícího o změně poddodavatele dle článku XI., odst. 11.1 Smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1 % (jednoho procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.3 V případě porušení povinnosti Prodávajícího zajišťovat Servis Zboží způsobem uvedeným v článku IV., odst. 4.4 a odst. 4.5 této smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 15 % (patnácti procent) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.4 V případě porušení jiné povinnosti vyplývající pro Prodávajícího z této Smlouvy, která není uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku IX. Smlouvy, je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % (tři desetiny procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.5 Výše uvedené smluvní pokuty je Kupující též oprávněn započíst vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny; v takovém případě je kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu. Nedojde-li k započtení smluvní pokuty podle předchozí věty, je smluvní pokuta splatná nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Prodávajícímu.
- 9.6 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích odstavcích článku IX. Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího žádat splnění povinnosti podle této Smlouvy vůči Kupujícímu ani povinnost Kupujícího takovou povinnost splnit.

- 9.7 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny postupem podle odstavců 7.3 až 7.11 této Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující uhradil úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na písemnou výzvu Prodávajícího učiněnou vůči Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro případy uvedené v článku VIII. odstavci 8.14 a v článku IX., odstavci 9.5 Smlouvy.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 V případě, že Prodávající v průběhu plnění závazků podle této smlouvy hodlá změnit/změnit poddávatele původně uvedeného v nabídce zakázky „Automobil-nosič VOK 12“, je povinen o tom předem písemně vyzoomět Kupujícího a taková změna poddávatele podléhá předchozímu schválení Kupujícího, jinak je taková změna vůči Kupujícímu neúčinná.
- 11.2 Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá komunikace mezi oběma stranami a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 11.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinností dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že Kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.5 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.6 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžadají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.7 Prodávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.8 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícími proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícími své vzájemné peněžitě pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžitě pohledávky splatné.
- 11.9 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícími. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právními, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.10 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by

neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

- 11.11 Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.
- 11.12 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.13 Brání-li Smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky vyšší moci a o dobu přiměřeně potřebnou k jejímu splnění. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímž včasnému splnění zabránila vyšší moc, ani do 31.5. 2021, má kterákoliv Smluvní strana právo od Smlouvy odstoupit.
- 11.14 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.15 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.
- 11.16 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 11.17 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:
- | | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Příloha č. 1 | - | Vzor Předávacího protokolu |
| Příloha č. 2 | - | Parametry Zboží |
| Příloha č. 3 | - | Prezenční listina školení |

- 11.18 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu:	Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
Při doručování Prodávajícímu:	Adresa: NAPA TRUCKS spol.s r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice

- 11.19 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenu třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.
- 11.20 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího:

Jméno:
E-mail:
Tel.:



V případě Prodávajícího

Jméno:
E-mail:
Tel.:



- 11.21 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

11.22 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích, dne 30 -06- 2020




předseda představenstva



místopředseda představenstva

Smp – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

V Pardubicích, dne 25.6.2020



Bc. Jiří Kojzar
Jednatel společnosti



NAPA TRUCKS spol. s r. o.
Sentina 100, 533 53 Pardubice
IČ: 25288717 DIČ: CZ25288717
www.napatrucks.cz

31

Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

SmP – Odpady a.s.

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

IČO 275 47 230

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel

(dále jen „Kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

NAPA TRUCKS spol. s r. o.

Semtín 100, 533 53 Pardubice

IČO 25288717

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

██████████ prodejcem nákladních vozidel

(dále jen „Prodávající“)

I.

následující Zboží: Nákladní vozidlo (nosič kontejnerů) s celkovou hmotností do 11 990 kg se 2-mi nápravami v provedení pro provoz v odpadovém hospodářství. Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně povinné výbavy. Vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách Kupujícího. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nebezpečných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu.

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží: návod k obsluze

III.

Kontrolní seznam požadovaných parametrů:

TABULKA

		splnění požadavku
		ANO/NE
A) Požadované provedení podvozku		
1	nákladní vozidlo s celkovou hmotností vozidla do 11.990 kg	ANO

2	pohon 4x2, poháněná náprava musí být vybavena dvoumontáží, uzávěrkou diferenciálu a protiprokluzovým systémem "ASR" vzhledem k provozu po nebezpečných cestách (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě,...)	ANO
3	motor o výkonu min. 190 kW, splňující platné emisní limity (vozidlo bude provozováno v dopravě)	ANO
4	rozvor max 3550 mm(1a2 náprava)	ANO
5	šířka kabiny bez zpětných zrcátek max 2190mm, šířka kabiny se zrcátky v jízdni poloze max 2590mm	ANO
6	max šíře podvozku 2300mm	ANO
7	max výška kabiny 2800 mm včetně majáků	ANO
8	provedení náprav odpružení kombinace listové pružiny/vzduch	ANO
9	kabina vozidla – celocelová, čtyřbodové odpružení pomocí pružin a tlumičů rázů	ANO
10	kabina pro 3 osoby s hydraulickým sklápěním	ANO
11	pneumatiky na hnací nápravě v provedení M+S	ANO
12	kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	ANO
13	mechanické řazení převodových stupňů	ANO
14	multifunkční volant – ovládání motorové brzdy, tempomatu, ovládání rádia, telefonu	ANO
15	akustická výstraha při couvání s možností přepnutí na varovné blikáče bez akustické výstrahy	ANO
16	výfuk vyveden nahoru za kabinou	ANO
17	sání motoru nahoře za kabinou min. výška 1700 mm	ANO
18	světla pro denní svícení (automat) provedení LED	ANO
19	rezervní kolo včetně držáku na vozidle/nástavbě	ANO
20	zástěrky na zadní blatníky	ANO
21	tažné zařízení (40 mm) pro vlek o celkové hmotnosti min 13 200kg	ANO
22	vzduchová přípojka (duomatic)	ANO
23	zásuvka ADR jak světelná tak ABS/EBS	ANO
24	bateriový odpojovač na podvozku	ANO
25	boční zábrany proti podjetí	ANO
26	dva pracovní světlomety na kabině vzadu provedení LED	ANO
27	vedlejší náhon	ANO
28	elektroinstalace pro nástavbu	ANO
29	náběh nastavených pracovních otáček při zapnutí vedlejšího náhonu/regulace plyn pedálem	ANO
30	digitální tachograf	ANO
31	vyhřívána a elektricky ovládaná hlavní zpětná zrcátka na krátkém sklopném držáku. Držák zrcátek (ramínka) ocelové provedení	ANO
32	hasicí přístroj včetně krytu připevněný na vozidle/ v kabině	ANO
33	barva kabiny – bílá	ANO
34	seřiditelný sloupek volantu ve dvou osách	ANO
35	vzduchem odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy	ANO

36	počet sedadel 1+2 včetně vyměnitelných potahů	ANO
37	gumová rohožka na straně řidiče i u spolujezdců	ANO
38	okno v zadní stěně kabiny	ANO
39	střešní větrací klapka	ANO
40	ocelový přední nárazník z důvodu pohybu po (skládka, překladiště, komunikace ve výstavbě,...)	ANO
41	centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním s funkcí kontroly vnějšího osvětlení	ANO
42	autorádio s přehrávačem	ANO
43	připojení mobilního telefonu - Bluetooth	ANO
44	měníč napětí 24/12 V - zásuvka 12V, 24V	ANO
45	tónovaná skla a vnější clona předního skla	ANO
46	vyhřívané čelní okno	ANO
47	elektricky ovládaná okna ve dveřích	ANO
48	2 ks majáků - provedení nízké	ANO
49	Klimatizace	ANO
50	tlakovzdušná přípojka - vývod vzduch v kabině včetně tlakovzdušné pistole(na ofuk) a hadice(spirála) připojení rychlospojkou	ANO
51	Kamerový systém - zpětná kamera v ochranném krytu s monitorem v kabině (bezpečné zapojení vleku, zaháknutí kontejneru, pro jízdu vzad,..)	ANO
52	Zadní osvětlení – provedení LED	ANO
53	výstup provozních údajů podvozku ve formátu FMS pro "GPS"monitoring	ANO
54	vozidlo s palubním počítačem pro indikaci provozních údajů a případných závad s informačním displejem v zorném poli řidiče	ANO
55	lékárna	ANO
56	nářadí včetně zvedáku	ANO
57	příslušný počet zakládacích klínů	ANO
58	tlakoměr součástí pistole na úpravu tlaku v pneumatikách a hadice pro huštění pneumatik - vše s možností propojení pomocí rychlospojek již od vozidla (vývod vzduchu z vozidla osazen rychlospojkou)	ANO
59	hadice pro huštění cca 10 m - připojení pomocí rychlospojek	ANO
60	výstražný trojúhelník	ANO
61	sada náhradních žárovek	ANO
62	reflexní vesta	ANO
63	další výbava vozidla dle předpisů	
64	návod a popis vozidla v českém jazyce	
65	servisní sešit	ANO
65	zaškolení obsluhy	ANO
B) Požadované provedení nástavby		
1	jednoramenný nosič v teleskopickém provedení s blokadí proti přetížení	ANO
2	užitečná hmotnost("výkon") nosiče kontejneru min.8 000kg	ANO
3	pracovní schopnost pro šířku lyžin kontejneru 1 060mm pro kontejnery "CTS"	ANO
4	pro kontejnery 2 800 – 4 300 mm	ANO

5	posuv kontejneru na 4 rolnách (2x hlavní, 2x pomocná) pro plynulý pohyb bez rážů	ANO
6	výška háku 1 000 mm	ANO
7	teleskopicky výsuvné rameno o min. 900 mm	ANO
8	možnost přesouvání kontejneru na vlek-tomu musí odpovídat funkce západky	ANO
9	vnitřní jištění kontejnerů hydraulické	ANO
10	bezpečnostní západka háku	ANO
11	pohonná jednotka - hydraulické pístové čerpadlo o výkonu min. 50lit/min//32Mpa	ANO
12	ovládání z kabiny elektronické (joystick)	ANO
13	mechanické ovládání na rámu nosiče (rozvaděč)	ANO
14	zvuková výstraha zajištění kontejnerů	ANO
15	čas natahování max. 35 sekund	ANO
16	antikoroziní základní ochrana nástavby, vrchní lakování barva – zelená RAL 6018	ANO
17	2ks plastová schránka vodotěsná uzamykatelná za kabinou na uložení plachty - objem min. 60l	ANO
18	schránka otevřená na síť a plachtu pro zakrytí kontejneru, provedení Al plech - maximální možný rozměr	ANO
19	držák pro (lopata koště, krumpáč)	ANO
20	poziční osvětlení, výstražné tabule vzadu, sklopné reflexní cedule "A" (přeprava odpadu)	ANO
21	ochranné zamřížování zadních skupinových světel podvozku	ANO
22	návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů	ANO
23	servisní sešit	ANO

C) Další podmínky

1	Dodavatel garantuje, že nosič bude funkční v místech s omezenou možností manipulace. Jde o omezení jak pro manipulaci s kontejnerem (výška), tak o omezení manipulace s vozidlem. Výška kontejneru 1850mm, délka kontejneru 4000mm, výška v prostoru manipulace 3450mm.	ANO
2	Dodavatel garantuje možnost provozu vozidla po nebezpečných cestách (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě,...) bez omezení záruk na vozidlo	ANO
3	Dodavatel garantuje funkčnost spřažení vozidla do soupravy s vlekem a s nataženým kontejnerem o maximální délce 4300mm na vozidle a vleku včetně eliminace kolizní situace mezi vlekem a vozidlem	ANO
4	Dodavatel garantuje možnost překládání kontejneru z vozidla na vlek	ANO
5	Vozidlo je provozováno s vlekem. Jde o točnicový vlek výrobce DOSS, typ PO-10, spojovací zařízení oko 40mm. Po dohodě je možné vlek ukázat.	ANO
6	Součástí nabídky bude zátěžový diagram	ANO
7	Součástí nabídky bude i diagram (výkres) vozidla s uvedenými rozměry a se simulací natažení kontejneru (výška kontejneru 1850mm, délka kontejneru 4000mm) v prostoru s výškou stropu 3450mm.	ANO

8	Při předání bude provedena zkouška provozu a manipulace v omezeném prostoru	ANO
D) Požadovaná záruka		
	Požadovaná záruka na celé vozidlo včetně nástavby min.36 měsíců nebo 150 000 km	ANO

IV.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V Pardubicích dne _____

V Pardubicích dne _____

Smp – Odpady a.s.


NAPA TRUCKS spol. s r.o.



Příloha č. 2
Parametry Zboží

!!! UCHAZEČ DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Součástí bude podrobná technická specifikace dodaného zboží včetně obchodních názvů a označení.

DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t





Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

Kabina - exteriér

- Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.

Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

	<ul style="list-style-type: none">- Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení.- Vnější sluneční průsvitná kouřová clona nad čelním sklem.- Dvojrreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.- Světlo pro denní svícení.- Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny- Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.- Zelené tónované sklo, vyhřívané.- Hlavní zrcátka a širokouhlé zrcátka u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátka u spolujezdce.- Elektrické nastavení hlavních zrcátek.- Držák na zrcátka pro šířku karoserie 2,10 - 2,29 m.- Čelní zrcátka vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.- Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídacem.
Barvy	<ul style="list-style-type: none">- Barva kabiny: bílá H3279WHTe- Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá.- Šedá barva podvozku.- Levostranné řízení.- Černý volant se stříbrným rámečkem a povrchem a soft grip v černé barvě.- Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámekem.- Vzduchové odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s vinylovou zadní částí.
Kabina - interiér	<ul style="list-style-type: none">- Područka u sedadla řidiče.- Dvě sdružená sedadla s velurovým čalouněním. Obě sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem. Úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla.- Bezpečnostní pásy černé.- Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu.- Střešní okno s ručním ovládním.- Elektrické otevírání oken.- Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
Komunikační a management jízdy	<ul style="list-style-type: none">- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů.- DAF Connect je fleet management system, který podává informace o relevantním vozidle, řidiči a poloze.- Digitální (chytří) tachograf VDO DTCS o přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující předpis Dodatku 1C EU týkající se tachografů.- Tachometr s rozsahem v km/h.- Nastavení omezovače rychlosti na nominální hodnotu 85 km/h. Tolerance umožňuje maximální rychlost vozidla 88,5 km/h.- Rádio/přehrávač USB. Reprodukční systém – 2 reproduktory.- TruckPhone. Bezdrátová telefonní souprava se slotem pro kartu SIM, anténou Bluetooth a dvěma konektory USB pro nabíjení.

Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

	<p>Vícebodové párování umožňuje současné ovládání dvou dalších mobilních telefonů přímo od volantu.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS.- Adaptivní tempomat (ACC). Včetně varování před kolizí (FCW) a pokročilého systému nouzového brzdění (AEBS).- Výkonnostní asistent řidiče (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladové efektivního stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5palcovém plnobarevném displeji TFT na přístrojové desce.
Bezpečnost a zabezpečení	<ul style="list-style-type: none">- Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti.- Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivé a přetáčivé zalomení vozidla) a přídavná ochrana proti překlopení.- Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.- Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru.- Ruční hlavní vypínač.
Odpružení a nápravy	<ul style="list-style-type: none">- Přední náprava typu F48. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4.5 t.- Poháněná zadní náprava typu SR8.22 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným 2měchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,5 t.- První přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.- První zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.- Náhradní: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.- Dodavatel Goodyear.- Systém sledování tlaku v pneumatikách. Systém sleduje odchylky mezi rychlostmi jednotlivých kol. Výstražné informace o nahuštění pneumatik se zobrazují na LCD displeji na přístrojové desce.- Ocelové disky kol, stříbrošedé.- Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).- První přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 70 dB (A)- První zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXD, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 71 dB (A)- Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 245/70R17.5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 70 dB (A)
Poháněcí soustava	<ul style="list-style-type: none">- Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 194 kW (264 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1000 Nm při 1000-1700 ot./min.- Emise výfukových plynů Euro 6.

Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

	<ul style="list-style-type: none">- Systém palubní diagnostiky (OBD) splňující požadavky normy Euro VI, krok D.- Vypnutí motoru z volnoběhu, po 5 minutách.- Manuální převodovka, 6 rychlostí.- Manuální převodovka s rychloběhem 6S1000, poměr 6,75-0,78, 6 rychlostí.- Převodový poměr zadní nápravy 3,73.- Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.- ASR (protiprokluzový systém).
Brzdový systém	<ul style="list-style-type: none">- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtky klapy.- Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.
Podvozek	<ul style="list-style-type: none">- Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,87m.- Podélný nosník, výška 210 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy.- Standardní umístění komponent podvozku.- Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku. Svislé vyústění- Plastová palivová nádrž, 155 l.- Palivová nádrž na levé straně podvozku.- Držák zadních svítilen.- Zástěrky v blatnicích podle směrnice 91/226/EEC.- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.- 25litrová nádrž kapaliny AdBlueš, umístěná na pravé straně podvozku.- Uzávěr plnicího hrdla nádrže kapaliny AdBlue, bez zámku.- Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.- Zadní svítidla s diodami LED.
Tažné zařízení	<ul style="list-style-type: none">- S typovou tabulkou související varianta sátažným zařízením do max. povolené CHJS.- Příčník tažného zařízení, hodnota D 70 kN, hodnota Dc 50 kN, hodnota V 18 kN.- Tažné zařízení pro přívěs, hodnota D 85 kN. Příčník a tažné zařízení namontovány na podvozku, průměr čepu 40 mm.- Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu Duomatic.- Elektrická přípojka přívěsu 24 V s jednou 15količkovou koncovkou. Vozidla jsou taktéž vybavena přídatnou 7količkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.
Nástavby a přípravy pro nástavby	<ul style="list-style-type: none">- Konektor pro analogové ovládání otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti.- Analogové signály a výstrahy nástavby.- Aplikační konektor pro funkce nástavby na podvozku (A203). Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce.- Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby.- Napájení kabelového svazku s obrysovými světly typu LED.
Pohon pomocných zařízení (PTO)	<ul style="list-style-type: none">- První PTO typu N.4c pod předlohou hřídelem převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla.
Napájení	<ul style="list-style-type: none">- Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.

Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

CHV a CHJS	<ul style="list-style-type: none">- S hmotností podvozku související technická max. CHV 11 990 kg.- S hnací soust. souv. max. CHJS 22 000 kg.- Typový štítek EHS.
Podmínky provozu	<ul style="list-style-type: none">- Standardní úroveň hlučnosti.- Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia.- Maximální okolní teplota 38 stupňů.- Odučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříňní filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce.- Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.- Ochranná mřížka chladiče.
Servis a údržba	<ul style="list-style-type: none">- Záruka Plus – Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), až do 200 000 km a se zárukou 1 rok na poruchu.- Servis ITS.
Dodání vozidla	<ul style="list-style-type: none">- Schválení vozidla jako celku (WVTA).- Povinná výbava: výstražná vesta, lékárna, žárovky, výstražný trojúhelník, hever, klíče na kola, nářadí, 1ks zakládací klín s držákem,- Návod a popis vozidla v českém jazyce, servisní sešit- Ověření tachografu
Potřeby zákazníka	<ul style="list-style-type: none">- 2x LED pracovní zadní osvětlení- Textilní potahy sedadel.- Gumové koberce- Pistole na huštění pneu včetně tlakoměru, včetně hadice, propojení s vozidlem rychlospojkami- Tlakovzdušná přípojka v kabině vozidla, ofukovací pistole, spirálová hadice. Propojení pomocí rychlospojek

Hákový nosič kontejnerů JNK CTS 08-37-S-CTS, PRO

- ČERPADLO HYDR. PÍST. PARKER F1-051-R
- NÁDRŽ HYDR. HN 40L BLOK, SPOD. DRŽÁK, 5/4"
- HYDRAULIKA - PŘIPOJOVACÍ SADA 5/4" < 29MPa
- MONTÁŽ MECHANISMU S < 80 kN NA PODV.
- BLATNÍKY JEDNODUCHÉ PLAST. < 19" SADA VČ. MONT.
- OVLÁDÁNÍ EL. HC-NVD 2/3-S-PRO-24V
 - ovládání mechanismu elektronické z kabiny pomocí joystiku!!!!
 - obj. kód: Ponoco OPGK LAMM000 2Gpq
- MECHANISMUS TELESK. CTS 08-37-S-CTS, PRO
- AKTIVNÍ ZAJIŠŤ. CTS PRO 24V VČ. BLOKOVÁNÍ TELESKOPU
- ROZVADĚČ HYDR. EL. HC-NVD 2/3 24V

- Zápis do TP do 8T výkonu mechanismu

- SIGNALIZACE AKUSTICKÁ ODJIŠTĚNÍ KONT.
- OVLÁDÁNÍ EL. - MONTÁŽ NA PODVOZEK SLOŽITÁ

- LAKOVÁNÍ - PRÁCE LAKÝRNICKÉ I RAL 6018

Služby ostatní
záruka 36 měsíců

ADR

- PŘÍSL.N SCHRÁNA NA HASICÍ PŘ. VČ. MONTÁŽE
- PŘÍSL.N VÝBAVA ADR - TABULKA SKLÁDACÍ "A"
- PŘÍSL.N VÝBAVA ADR - HASICÍ PŘÍSTROJ 6 kg

Příslušenství k podvozku

- ÚPRAVA PODVOZKU - I.
namontovat držák - lopata, koště, krumpáč - 3x (300/07361)
- PŘÍSL.N SCHRÁNA NA NÁŘADÍ 500x370x400 VČ. MONTÁŽE
- MŘÍŽKA OCHRANNÁ 430x215 VČ. KRYTU
- PŘÍSL.N SCHRÁNKÁ NA VÝBAVU - HLINÍK
- REZERVA - DRŽÁK SKLÁPĚCÍ UNI 6-12T. <18" VČ. MONT.
- ZÁBRANY BOČNÍ - AL. 2x2 < 18t, DRŽÁKY TT VČ. MONT.
- SVĚTLA - ZADNÍ DOPLŇ. OBRYŠ.+BOČNÍ-LED RAMÉNKO
- PŘÍSL.N NÁPADNÉ ZNAČENÍ REFLEXNÍ ECE 104

Zadní nárazník

- NÁRAZNÍK PEVNÝ 6-32t KOMPLETNÍ BEZ MONTÁŽE ALU
- NÁRAZNÍK PEVNÝ - MONTÁŽ
- PŘÍSL.N TABULE REFLEXNÍ ZADNÍ
- PŘÍSL.N KAMERA - MONITOR. SYSTÉM
- SVĚTLA - BOČNÍ OBRYSOVÁ S ODRAZKOU 24V, 4ks



SmP - Odpady a.s.

Hůrka 1803
530 02 Pardubice
IČO : 27547230
DIČ : CZ27547230
Tel: Fax:

NAPA TRUCKS spol. s r.o.


Semtín 100
533 53 Pardubice
IČO : 25288717
DIČ : CZ25288717
Tel: 464 628 621 Fax: 464 628 640



Prostředí:



Firma vedena v obchodním rejstříku: Krajský soud Hradec Králové - Spisová značka: C. vložka 13203 - Datum zápisu: 15.5.1998



Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

- Mechanicky odpružená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem, tónovanými skly a elektrickým otevíráním oken. Elektricky vyhřívána hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.
- **Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení.**
- **Vnější sluneční průsvitná kouřová clona nad čelním sklem.**
- **Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.**
- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.
- Světlo pro denní svícení.
- **Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny**
- **Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.**
- **Zelené tónované sklo, vyhřívané.**
- Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce.
- Elektrické nastavení hlavních zrcátek.
- **Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,10 - 2,29 m.**
- Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.
- Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídáčem.

Kabina - exteriér



Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

Barvy	<ul style="list-style-type: none"> - Barva kabiny: bílá H3279WHITE - Schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá. - Šedá barva podvozku.
Kabina - interiér	<ul style="list-style-type: none"> - Levostranné řízení. - Černý volant se stříbrným rámečkem a povrchem ásoft grip® v černé barvě. - Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámkem. - Vzduchové odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s vinylovou zadní částí. - Područka u sedadla řidiče. - Dvě sdružená sedadla s velurovým čalouněním. Obě sedadla s tříbodovým bezpečnostním pásem. Úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla. - Bezpečnostní pásy černé. - Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu. - Střešní okno s ručním ovládáním. - Elektrické otevírání oken. - Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
Komunikační a management jízdy	<ul style="list-style-type: none"> - Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů. - DAF Connect je fleet management system, který podává informace o relevantním vozidle, řidiči a poloze. - Digitální (chytrý) tachograf VDO DTCO s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující předpis Dodatku 1C EU týkající se tachografů. - Tachometr s rozsahem v km/h. - Nastavení omezovače rychlosti na nominální hodnotu 85 km/h. Tolerance umožňuje maximální rychlost vozidla 88,5 km/h. - Rádio/přehrávač USB. Reproduktorový systém – 2 reproduktory. - TruckPhone. Bezdrátová telefonní souprava se slotem pro kartu SIM, anténou Bluetooth a dvěma konektory USB pro nabíjení. Vícebodové párování umožňuje současně ovládání dvou dalších mobilních telefonů přímo od volantu. - Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS. - Adaptivní tempomat (ACC). Včetně varování před kolizí (FCW) a pokročilého systému nouzového brzdění (AEBS). - Výkonnostní asistent řidiče (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladové efektivního stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5palcovém plnobarevném displeji TFT na přístrojové desce.
Bezpečnost a zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> - Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti. - Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivě a přetáčivě zalomení vozidla) a přídavná ochrana proti překlopení. - Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem. - Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru. - Ruční hlavní vypínač.
Odpružení a nápravy	<ul style="list-style-type: none"> - Přední náprava typu F48. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 4,5 t.



Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

- Poháněná zadní náprava typu SR8.22 s jednoduchou redukcí a elektronicky řízeným 2měchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 8,5 t.

Ráfky a pneumatiky

- První přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.
- První zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.
- Náhradní: rozměr pneumatiky 245/70R17,5; rozměr kola 17,5 x 6,75.
- Dodavatel Goodyear.
- Systém sledování tlaku v pneumatikách. Systém sleduje odchylky mezi rychlostmi jednotlivých kol. Výstražné informace o nahuštění pneumatik se zobrazují na LCD displeji na přístrojové desce.
- Ocelové disky kol, stříbrošedé.
- Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).
- První přední náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 70 dB (A)
- První zadní náprava: rozměr pneumatiky 245/70R17,5, Goodyear typ KMAXD, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 71 dB (A)
- Náhradní kolo: rozměr pneumatiky 245/70R17,5, Goodyear typ KMAXS, index zatížení 136/134, index rychlosti M, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 70 dB (A)

Poháněcí soustava

- Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 194 kW (264 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1000 Nm při 1000-1700 ot./min.
- Emise výfukových plynů Euro 6.
- Systém palubní diagnostiky (OBD) splňující požadavky normy Euro VI, krok D.
- Vypnutí motoru z volnoběhu, po 5 minutách.
- Manuální převodovka, 6 rychlostí.
- **Manuální převodovka s rychloběhem 6S1000, poměr 6,75-0,78, 6 rychlostí.**
- **Převodový poměr zadní nápravy 3,73.**
- **Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.**
- ASR (protipokluzový systém).

Brzdový systém

- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrťací klapky.
- **Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.**
- **Rozvor 3,55 m / zadní převis 1,87m.**
- Podélný nosník, výška 210 mm, tloušťka 6,0 mm. Bez vnitřní výztuhy.
- Standardní umístění komponent podvozku.
- **Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku. Svislé vyústění**

Podvozek

- **Plastová palivová nádrž, 155 l.**
- Palivová nádrž na levé straně podvozku.
- **Držák zadních svítilen.**
- Zástěrky v blatnicích podle směrnice 91/226/EEC.
- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.
- 25litrová nádrž kapaliny AdBlueš, umístěná na pravé straně podvozku.

Specifikace vozidla DAF LF 260 FA 4x2 podvozek, 12t

	<ul style="list-style-type: none"> - Uzávěr plynícího hrdla nádrže kapaliny AdBlue, bez zámku. - Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola. - Zadní svítidla s diodami LED.
Tažné zařízení	<ul style="list-style-type: none"> - S typovou tabulkou související varianta sátažným zařízením do max. povolené CHJS. - Příčník tažného zařízení, hodnota D 70 kN, hodnota Dc 50 kN, hodnota V 18 kN. - Tažné zařízení pro přívěs, hodnota D 85 kN. Příčník a tažné zařízení namontovány na podvozku, průměr čepu 40 mm. - Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu Duomatic. - Elektrická přípojka přívěsu 24 V s jednou 15količkovou koncovkou. Vozidla jsou taktéž vybavena přidavnou 7količkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.
Nástavby a přípravy pro nástavby	<ul style="list-style-type: none"> - Konektor pro analogové ovládání otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti. - Analogové signály a výstrahy nástavby. - Aplikační konektor pro funkce nástavby na podvozku (A203). Elektrické signály pro -Sklápění kabiny zamčeno- a -Motor běží-. Napájení 24 V před a po kontaktu. Náhradní kabeláž k přístrojové desce. - Rozmístění otvorů standardního připevnění nástavby. - Napájení kabelového svazku s obrysovými světly typu LED.
Pohon pomocných zařízení (PTO)	<ul style="list-style-type: none"> - První PTO typu N/4c pod předlohovým hřídelem převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla.
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> - Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.
CHV a CHJS	<ul style="list-style-type: none"> - S hmotností podvozku související technická max. CHV 11 990 kg. - S hnací soust. souv. max. CHJS 22 000 kg. - Typový štítek EHS.
Podmínky provozu	<ul style="list-style-type: none"> - Standardní úroveň hlučnosti. - Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia. - Maximální okolní teplota 38 stupňů. - Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříňí filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce. - Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou. - Ochranná mřížka chladiče.
Servis a údržba	<ul style="list-style-type: none"> - Záruka Plus – Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo (s výjimkou skutečně opotřebovaných součástí), až do 200 000 km a se zárukou 1 rok na poruchu. - Servis ITS.
Dodání vozidla	<ul style="list-style-type: none"> - Schválení vozidla jako celku (WVTA). - Povinná výbava: výstražná vesta, lékárna, žárovky, výstražný trojúhelník, hever, klíče na kola, nářadí, 1ks zakládací klín s držákem, - Návod a popis vozidla v českém jazyce, servisní sešit - Ověření tachografu
Potřeby zákazníka	<ul style="list-style-type: none"> - 2x LED pracovní zadní osvětlení - Textilní potahy sedadel. - Gumové koberce - Pistole na huštění pneu včetně tlakoměru, včetně hadice, propojení s vozidlem rychlospojkami - Tlakovzdušná přípojka v kabině vozidla, ofukovací pistole, spirálová hadice. Propojení pomocí rychlospojek

Hákový nosič kontejnerů JNK CTS 08-37-S-CTS, PRO

- ČERPADLO HYDR. PÍST. PARKER F1-051-R
- NÁDRŽ HYDR. HN 40L BLOK, SPOD. DRŽÁK, 5/4"
- HYDRAULIKA - PŘIPOJOVACÍ SADA 5/4" < 29MPa
- MONTÁŽ MECHANISMU S < 80 kN NA PODV.
- BLATNÍKY JEDNODUCHÉ PLAST. < 19" SADA VČ. MONT.
- OVLÁDÁNÍ EL. HC-NVD 2/3-S-PRO-24V
ovládání mechanismu elektronické z kabiny pomocí joystiku!!!!
obj. kód: Poneco OPGK LAMM000 2Gpq

MECHANISMUS TELESK. CTS 08-37-S-CTS, PRO

- AKTIVNÍ ZAJIŠŤ. CTS PRO 24V VČ. BLOKOVÁNÍ TELESKOPU
- ROZVADĚČ HYDR. EL. HC-NVD 2/3 24V

- Zápis do TP do 8T výkonu mechanismu
- SIGNALIZACE AKUSTICKÁ ODJIŠTĚNÍ KONT.
- OVLÁDÁNÍ EL. - MONTÁŽ NA PODVOZEK SLOŽITÁ

- LAKOVÁNÍ - PRÁCE LAKÝRNICKÉ I RAL 6018

Služby ostatní
záruka 36 měsíců

ADR

- PŘÍSL.N SCHRÁNA NA HASICÍ PŘ. VČ. MONTÁŽE
- PŘÍSL.N VÝBAVA ADR - TABULKA SKLÁDACÍ "A"
- PŘÍSL.N VÝBAVA ADR - HASICÍ PŘÍSTROJ 6 kg

Příslušenství k podvozku

- ÚPRAVA PODVOZKU - I.
namontovat držák - lopata, koště, krumpáč - 3x (300/07361)
- PŘÍSL.N SCHRÁNA NA NÁŘADÍ 500x370x400 VČ. MONTÁŽE
- MŘÍŽKA OCHRANNÁ 430x215 VČ. KRYTU
- PŘÍSL.N SCHRÁNKÁ NA VÝBAVU - HLINÍK
- REZERVA - DRŽÁK SKLÁPĚCÍ UNI 6-12T. <18" VČ. MONT.
- ZÁBRANY BOČNÍ - AL. 2x2 < 18t, DRŽÁKY TT VČ. MONT.
- SVĚTLA - ZADNÍ DOPLŇ. OBRY.S.+BOČNÍ-LED RAMENKO
- PŘÍSL.N NÁPADNÉ ZNAČENÍ REFLEXNÍ ECE 104

Zadní nárazník

- NÁRAZNÍK PEVNÝ 6-32t KOMPLETNÍ BEZ MONTÁŽE ALU
- NÁRAZNÍK PEVNÝ - MONTÁŽ
- PŘÍSL.N TABULE REFLEXNÍ ZADNÍ
- PŘÍSL.N KAMERA - MONITOR. SYSTÉM
- SVĚTLA - BOČNÍ OBRYSOVÁ S ODRAZKOU 24V, 4ks




Cena výše specifikovaného vozidla


1.810.100,- Kč

Výše uvedená cena je v Kč a bez DPH.

S cenou a specifikací souhlasí:



.....
Ing. Aleš Kópecký
místopředseda představenstva
SmP – Odpady a.s.



NAPA TRUCKS spol. s r.o.

SmP – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230



ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VOZIDLA DAF

DODAVATEL: NAPA TRUCKS spol. s r.o. IČO: 25288717
Semtín 100 DIČ: CZ25288717
Pardubice tel/fax.: [REDACTED]
533 53

ODBĚRATEL: SmP - Odpady a.s. IČO : 27547230
Hůrka 1803 DIČ : CZ27547230
Pardubice
530 02

TYP VOZIDLA: DAF LF 260 12t FA, dle specifikace N1 30072/2020,
ze dne 25.6.2020
Celková cena činí 1.810.100,- Kč + DPH
Kompletní vozidlo včetně nástavby.

DODAVATEL A TYP NÁSTAVBY: CHARVÁT CTS a.s.
Hákový nosič kontejnerů JNK CTS 08-37-S-CTS, PRO

DALŠÍ SUBDODÁVKY: Viz specifikace vozidla (příloha č.2 Kupní smlouvy)
potřeby zákazníka.

FINANCOVÁNÍ: Uhrada kompletní částky včetně DPH na základě
podepsaného předávacího protokolu. Po převzetí
do 30ti dnů.

POZNÁMKY: Termín dodání kompletního vozidla: 7 měsíců od
podpisu kupní smlouvy č.0032232020

OSTANÍ UJEDNÁNÍ:
Podmínky dodání kompletního vozidla se řídí Kupní smlouvou č.0032232020 ze dne 25.6.2020


V Pardubicích, dne 25.6.2020

[REDACTED]

Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva
SmP - Odpady a.s.

SmP - Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

[REDACTED]


NAPA TRUCKS spol. s r. o.
Semtín 100, 533 53 Pardubice
IČ: 25288717 DIČ: CZ25288717
www.napatrucks.cz

prodejce vozidel
NAPA TRUCKS spol. s r.o.