

Speciální nákladní vůz pro zimní údržbu a nosič kontejnerů
Příloha č.7 – Specifikace dodávky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kód CPV: 34143000-1

Dodávka 1 ks podvozku 4x4 s nosičem kontejnerů, komunální hydraulikou, sypačem, čelním pluhem a příslušenstvím pro zimní službu

OBECNÉ POŽADAVKY			
vozidlo kategorie N2	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
PODVOZEK			
dvouosý podvozek s pohonem 4x4	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
rozdělovací převodovka s řaditelným pohonem 4x4	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
uzávěrka diferenciálů obou náprav	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
brzdový systém vč. ABS, vypínatelný	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
stabilizátor zadní nápravy	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
max. rozvor 3.260 mm (kompatibilita s již používaným systémem)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
pera přední nápravy o nosnosti min. 5 t, parabolická	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
pera zadní nápravy o nosnosti min. 9 t, parabolická	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
pneumatiky min. 10R22,5 M+S pro zimní službu, stejné na obou nápravách, rezerva volně ložená	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
max. celková hmotnost 11 990 kg	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
motor o parametrech min. 155 kW / 211 PS	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
motor Euro 6	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
protihlukové zakrytování motoru 80 dB (provoz ve městě)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
tempomat vč. teposetu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
omezovač rychlosti 90 km/h	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
motorová brzda se zvýšeným účinkem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
předehřev paliva	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
vedlejší vývod pro pohon nosiče kontejnerů, převodkový	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
motorový náhon s tandemovým čerpadlem pro pohon komunální hydrauliky (ovládání sypače a čelního pluhu)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
výfuk vyvedený za kabinou nahoru	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
převodovka manuální min. 6 rychlostí	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
pneumatická podpora spojky při řazení rychlostních stupňů	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
nádrž na naftu min. 120 l, plast, uzamykatelný uzávěr	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
nádrž na Ad Blue min 25 l	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
akustická signalizace zpětného chodu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
ochranná mřížka předních i zadních světel	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
zadní tažné zařízení pro odtah (vyproštění) vozidla	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
protikorozní nástřik rámu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
zvedák (hever) umístěný na podvozku	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
čelní nářadová deska vel. 5 dle DIN 76060 (kompatibilita s již používanými prostředky zimní služby)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
přídavná pracovní světla pod oknem pro jízdu s čelním pluhem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
integrovaná komunální hydraulika pro pohon a ovládání čelního pluhu a automatického sypače (kompatibilita s již používanými prostředky zimní služby)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
elektromagnetické spínání ovládací sypače v kabině	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
integrované odlehčení čelního pluhu min. 3 stupně	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
KABINA			
zadní stěna kabiny s okny	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
centrální zamykání	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Speciální nákladní vůz pro zimní údržbu a nosič kontejnerů
Příloha č.7 – Specifikace dodávky

klimatizace	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
střešní větrací klapka	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
čelní sklo determální	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
sedadlo spolujezdce s opěrkou hlavy	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
okno na straně řidiče i spolujezdce el. stahovatelné	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
imobilizér s transpondérem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
zásuvka 12 V /15 A a 24 V /15 A	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
tachograf 2 generace	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
zpětná zrcátka vyhřívána (+ pro řidiče a spolujezdce el. stavitelná)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Ochráněné rám/kryt zpětných zrcátek (nerezový, trubkový)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
radio s USB vstupem a Bluetooth	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
palubní počítač v českém jazyce	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
univerzální rozhraní pro přenos dat vozidla	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
programovatelný modul pro přídatné zařízení (nosič kontejnerů, sypač)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
sdířený přístroj s funkcí video pro zadní kameru vč. kamery umístěné vzadu na konci rámu mimo osu háku	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2 ks zábleskových nebo LED majáků na střeše kabiny	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Přídavná dálková světla na střeše	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Přídavné sdružené světlomety pod čelním oknem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
LED světlomety pro denní svícení	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
čelní mlhové světlomety	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>		
GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho pracovních úkonů (kompatibilita s již stávajícím systémem)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
akumulátory 2 x 12 V / 115 Ah	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
gumové koberečky pro řidiče i spolujezdce	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
barva kabiny oranžová RAL 2011	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, výstražná svítilna, hadice na huštění pneumatik, sada nářadí a návod k obsluze v češtině	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBA nosiče kontejnerů				
nosič kontejnerů pro kontejnery o délce 2.800-4.300 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
vnější rozteč podélníků 1.060 mm, možnost manipulace i s kontejnery s roztečí 1.100 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
posuv sloupu háku 700 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
úhel sklápění 58°	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
výška háku 1000 mm, gravitační západka	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
hydraulický výsuv háku pro podvozek 4x4	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
ovládání pomocí pneumatického ovladače z kabiny + vnější nouzové	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
zajišťování kontejnerů hydraulické vnitřní/vnější přestavitelné (combi-lock) se signalizací v kabině	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
hydraulická výbava pro použití aktivních kontejnerů	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2x pracovní světlomet vzadu na kabině	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
barva nosiče kontejnerů černá	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
návod k obsluze nastavby v českém jazyce, katalog náhradních dílů k dodané nastavbě	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Automatický sypač se solankou				
automatická sypací nastavba s nezatíženým pásovým vyskladňovacím dopravníkem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
objem nastavby na posypovou hmotu min. 2,5 m ³	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Speciální nákladní vůz pro zimní údržbu a nosič kontejnerů
Příloha č.7 – Specifikace dodávky

objem nádrží na solanku min.1200 l	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
solankové hospodářství musí odpovídat normě EN 15597-1:2009	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
ochranné síto nástavby	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
krycí plachta na posypový materiál, ovládání lanovodem bez nutnosti vstupu na sypač	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
zadní přístupové schody pro kontrolu sypače	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
posyp inertním materiálem, solí i zkráplenou solí, možná kombinace posypu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
systém ochrany vypnutí solankového čerpadla při nedostatku solanky v nádržích	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
optická kontrola stavu solanky v nádržích	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
kontrola posypu bezdotyková vč. kontroly pomocí zadního světlometu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
zvedání zadního skluzu s pomocí plynové vzpěry	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
centrální ovládací pult v kabině řidiče	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
pracovní šířka sypače 2-12 m, asymetrická funkce sypání	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
možnost nouzového ovládání sypače vzadu na nástavbě při výpadku elektronického systému	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2ks LED nebo zábleskový maják vzadu na sypači	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2ks LED pracovních světel vzadu na sypači	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
barva nástavby oranžová RAL 2011	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Čelní sněhový pluh				
čelní sněhový pluh s ocelovým rámem a plastovým korpusem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
pojezdová kolečka	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
celková šířka pluhu max. 2.700 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
průjezdná šířka při 30° max. 2.500 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
pracovní šířka při 30° cca. 2.300 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
výška pluhu max. 1.200 mm	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
stírací lišty pluhu - gumové o síle min 40 mm, výměnné	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
ovládání pluhu ovládacím pultem z kabiny vozidla, hydraulicky	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
bezpečnostní osvětlení pluhu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
2ks pozičních světel na horních hraně pluhu (vlevo,vpravo)	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
boční ochranné dorazy pluhu	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
barva min. rámu pluhu oranžová RAL 2011	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
všeobecně				
Fyzická prohlídka dle domluvy	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Zabezpečení servisu prostředků zimní služby v zimních měsících a o svátcích non stop servisem	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>
Záruka min.36 měsíců na kompletní vozidlo vč. příslušenství	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>	NE	<input type="checkbox"/>

Handwritten signature