


# Smlouva o dílo „Instalace protiskluzů na schody“

č. j. MGP/01514/2020

## Smluvní strany

název: **NEUKLOUZNI s.r.o.**  
sídlo: **Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **03908321**  
DIČ: **CZ03908321**  
bankovní spojení: **FIO banka, a. s.**  
číslo účtu: **2701565732/2010**  
kterou zastupují: 

(dále jen „Zhotovitel“)

a

název: **Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace**  
sídlo: **Jičínská 528, 742 58 Příbor**  
IČ: **00601641**  
DIČ: **není plátcem DPH**  
bankovní spojení: **ČSOB, a. s.**  
číslo účtu: **131313410/0300**  
kterou zastupuje: **Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy**  
(dále jen „Objednatel“)

uzavírají podle ustanovení §1724 a následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

## I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel provede dílo „**Instalace protiskluzů na schody**“ pro Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvkovou organizaci podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

## II. Cena za dílo

- 2.1 Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena za dílo dle specifikace v bodě I. této smlouvy činí bez DPH 94.578,00 Kč, DPH 15% je 14.186,70 Kč, cena celkem včetně DPH 108.764,70 Kč. Slovy „stoosmtisícsešdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesátaléřů“. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou ceny maximální a nelze je překročit. V případě, že z technických důvodů dojde ke změně objemu prováděných prací, bude celková cena podle nabídkových cen a rozsahu prací odpovídajícím způsobem upravena. V případě, že bude nutno v důsledku zjištěného stavu realizovat více práce neuvedené v nabídkovém rozpočtu, budou tyto provedeny pouze po souhlasu objednatele. Změna ceny díla bude vždy řešena dodatkem této smlouvy.

### III. Termín plnění

- 3.1 Termín zahájení prací je stanoven na: **10. 7. 2020**
- 3.2 Termín ukončení díla je stanoven do: **31. 8. 2020**

### IV. Fakturace a platební podmínky

- 4.1 Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura na celkovou částku, **se splatností do 14 dnů**. Zálohové platby nejsou sjednány.
- 4.2 Faktura musí obsahovat náležitosti obvyklé v hospodářském styku dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### V. Smluvní pokuty

- 5.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za dílo za každý den prodlení, a to až do řádného předání předmětu smlouvy objednateli. Za celkovou cenu o dílo se pro účely smluvní pokuty považuje cena za dílo včetně DPH.
- 5.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo v termínu splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 5.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nedokončí dílo bez vad a nedodělků do termínu **10 dnů** po ukončení a předání díla. V tomto případě budou fakturovány pouze náklady spojené s uskutečněnou realizací dokončené části zakázky a zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny zakázky.

### VI. Záruční doba

- 6.1 Záruční lhůta činí **36 měsíců** od předání díla.

### VII. Vzájemné vztahy a povinnosti

- 7.1 Zhotovitel i objednatel se v průběhu řešení úkolu zavazují vzájemně informovat o všech skutečnostech, důležitých pro jeho úspěšné ukončení, zejména o všech překážkách a provádět opatření k jejich odstranění.
- 7.2 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednatele a veškerá ustanovení této smlouvy.
- 7.3 Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejícími předpisy.

### VIII. Výpověď ze smlouvy a odstoupení

- 8.1 Poruší-li některá ze smluvních stran závažným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo, má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

### IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Objednatel není povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud zjistil při převzetí vadu díla. Zjištěnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit dle sjednané lhůty, nejpozději však **do 10 dnů**.

### X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva je vyhotovená ve dvou stejných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 10.3 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 10.4 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně příloh a případných dodatků bude v úplném znění zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v „Registru smluv“.
- 10.5 Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebude tyto osobní údaje používat. Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Masarykova gymnázia, Příbor, příspěvkové organizaci [www.gypri.cz](http://www.gypri.cz).
- 10.6 Přílohy: 1. Položkový rozpočet

V Příboře dne 8. července 2020

.....  
Mgr. Pavel Kerekeš  
ředitel školy

.....  
[redacted]  
za zhotovitele

## Doprava

Pol. č.	místa instalace, související úkony nutné k aplikaci	označení	Rozměry a další údaje související s místem aplikačních prací	povrch	odstín/další	cm2/ks	počet ks šablony	czk/cm2	cena	šablona	související náklady	celková cena	CELKOVÁ CENA bez DPH
7	Doprava : Opava - Příbor - Opava 46kmx2		5x jízda (fakturovat se bude dle skutečnosti)	0	1.1/km	92	5	14	6 440	0	0	6 440	6 440
CELKOVÁ CENA po slevě bez DPH													
<b>CELKOVÁ CENA s DPH 15%</b>													
6 440,00 Kč													
<b>7 406,00 Kč</b>													

## Venkovní schodiště - hlavní vstup (CN 23062020/07)

Pol. č.	místa instalace, související úkony nutné k aplikaci	označení	Rozměry a další údaje související s místem aplikačních prací	povrch	odstín/další	cm2/ks	počet ks šablony	czk/cm2	cena	šablona	související náklady	celková cena	CELKOVÁ CENA bez DPH	
1	Fixní bezpečná zóna venkovní hrany schodiště dle vizualizace 07	Dle zaměření	Protiskluzové opatření dle šablony č.66	2	šedá	210	7	9,95	14 627	250	980	15 857	18 327	
3	Jemné broušení s odsáváním celoplošné		Galvanicky nanášený diamantový kotouč jemné broušení a rovnání	2	strojně	210	7	1	1 470	0	0	1 470		
5	Přesun hmot, odvoz a likviade odpadu + čištění odmaštění		Speciální chemie pro čištění a odstranění mastnoty jemné broušení	0	500kc/1kg	5	1	400	400	0	0	400		
6	Broušení hran každého bodu po vytržení		Speciální ruční broušení dle video ukázky každé hrany pro bosou nohu	0	strojně	- - -	0	0,5	1 200	0	0	600		
sleva 15% pro referenční zakázku v rámci Příbora														
<b>2 749,00 Kč</b>														
CELKOVÁ CENA po slevě bez DPH														
15 578,00 Kč														
<b>CELKOVÁ CENA s DPH 15%</b>														
17 914,70 Kč														

Fixní protiskluzová zóna dle přiložených šablon. Pro každou zónu je počítáno vždy s pohybem minimálně dvou až tří osob vedle sebe. Odstín šedý pro všechny tři schodišťové stupně. Životnost 14 let a více dle životnosti a soudržnosti podkladu.

## Schodiště do šaten (CN 23062020/05)

Pol. č.	místa instalace, související úkony nutné k aplikaci	označení	Rozměry a další údaje související s místem aplikačních prací	povrch	odstín/další	cm2/ks	počet ks šablony	czk/cm2	cena	šablona	související náklady	celková cena	CELKOVÁ CENA bez DPH	
1	Fixní bezpečná zóna hrany schodiště dle vizualizace 05	Dle zaměření	Protiskluzové opatření dle šablony č. 65	2	šedá/žlutá	210	7	9,95	14 627	250	980	15 857	18 327	
3	Jemné broušení s odsáváním celoplošné		Galvanicky nanášený diamantový kotouč jemné broušení a rovnání	2	strojně	210	7	1	1 470	0	0	1 470		
5	Přesun hmot, odvoz a likviade odpadu + čištění odmaštění		Speciální chemie pro čištění a odstranění mastnoty jemné broušení	0	500kc/1kg	5	1	400	400	0	0	400		
6	Broušení hran každého bodu po vytržení		Speciální ruční broušení dle video ukázky každé hrany pro bosou nohu	0	strojně	- - -	0	0,5	1 200	0	0	600		
sleva 15% pro referenční zakázku v rámci Příbora														
<b>2 749,00 Kč</b>														
CELKOVÁ CENA po slevě bez DPH														
15 578,00 Kč														
<b>CELKOVÁ CENA s DPH 15%</b>														
17 914,70 Kč														

Fixní protiskluzová zóna dle přiložených šablon. Pro každou zónu je počítáno vždy s pohybem minimálně dvou až tří osob vedle sebe. Odstín první a poslední schodišťový stupeň žlutý. Životnost 14 let a více dle životnosti a soudržnosti podkladu.

## Dvojschod - dveře č. 66 (CN 23062020/04)

Pol. č.	místa instalace, související úkony nutné k aplikaci	označení	Rozměry a další údaje související s místem aplikacních prací	povrch	odstín/další	cm2/ks	počet ks šablony	czk/cm2	cena	šablona	související náklady	celková cena	CELKOVÁ CENA bez DPH	
1	Fixní BOZP zóna speciál dvojschod keramická dlažba 30x30cm	Dle zaměření	Protiskluzové opatření dle šablony č. 64	1	žlutá	99,2	8	9,95	7 896	250	980	9 126	10 920	
3	Broušení jemné diamantovou houbičkou před aplikací		Lokální broušení glazury před nanesením speciální pasty	1	ručně	99,2	8	1	794	0	0	794		
5	Přesun hmot, odvoz a likviade odpadu + čištění odmaštění		Speciální chemie pro čištění a odstranění mastnoty jemné broušení	0	0	500kč/1kg	1	400	400	0	0	400		
6	Broušení hran každého bodu po vytržení		Speciální ruční broušení dle video ukázky každé hrany pro bosou nohu	0	0	strojně	0	0,5	1 200	0	0	600		
sleva 15% pro referenční zakázku v rámci Příbora														
CELKOVÁ CENA po slevě bez DPH														
<b>1 638,00 Kč</b>														
CELKOVÁ CENA s DPH 15%														
<b>9 282,00 Kč</b>														
<b>10 674,30 Kč</b>														

Fixní protiskluzová zóna dle přiložených šablon. Pro každou zónu je počítáno vždy s pohybem minimálně dvou až tří osob vedle sebe. Odstín BOZP a protiskluzového opatření žlutý. Životnost 14 let a více dle životnosti a soudržnosti podkladu.

## Schodiště do tělocvičny (CN 23062020/02 a 06)

Pol. č.	místa instalace, související úkony nutné k aplikaci	označení	Rozměry a další údaje související s místem aplikacních prací	povrch	odstín/další	cm2/ks	počet ks šablony	czk/cm2	cena	šablona	související náklady	celková cena	CELKOVÁ CENA bez DPH	
1	Fixní bezpečná zóna dle vizualizace 02 keramická dlažba 30x30cm	Dle zaměření	Protiskluzové opatření dle šablony č.63	1	běžová/žlutá	120	9,5	9,95	11 343	250	0	11 593	56 117	
2	Broušení jemné diamantovou houbičkou před aplikací		Lokální broušení pouze v místě aplikace protiskluzového opatření	1	ručně	120	9,5	1	1 140	0	0	1 140		
3	Fixní bezpečná zóna dle vizualizace 06		Protiskluzové opatření dle šablony č.63	2	2	šedá/žlutá	336	12	9,95	40 118	250	0		40 368
4	Jemné celoplošné broušení s odsáváním		Celoplošně galvanicky nanášený diamant jemné plošné broušení	2	2	strojně	336	12	0,5	2 016	0	0		2 016
6	Přesun hmot, odvoz a likviade odpadu + čištění odmaštění		Speciální chemie pro čištění a odstranění mastnoty jemné broušení	0	0	500kč/1kg	1	400	400	400	0	0		400
7	Broušení hran každého bodu po vytržení		Speciální ruční broušení dle video ukázky každé hrany pro bosou nohu	0	0	strojně	0	0,5	1 200	1 200	0	0		600
sleva 15% pro referenční zakázku v rámci Příbora														
CELKOVÁ CENA po slevě bez DPH														
<b>8 418,00 Kč</b>														
CELKOVÁ CENA s DPH 15%														
<b>47 700,00 Kč</b>														
<b>54 855,00 Kč</b>														

Fixní protiskluzová zóna dle přiložených šablon. Pro každou zónu je počítáno vždy s pohybem minimálně dvou až tří osob vedle sebe. Odstín protiskluzového opatření dle zadání běžový nebo šedý žlutý a poslední schodišťový stupeň žlutá. Životnost 14 let a více dle životnosti a soudržnosti podkladu.