

SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-30-411/2020

„Těžba harvestorem na ÚP č. 34“

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Progles lesní technika s. r. o.
se sídlem/bytem: Náměstí 4, 507 58 Mlázovice
[REDAKCE]
ICO/r.č.: 06813747
DIČ: CZ06813747
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupený: Davidem Sidákem
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze č. 1 technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v Příloze č. 1 - Technické specifikaci za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v Příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1 - Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušování prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán Přílohou č. 1 - Technickou specifikací a Přílohou č. 2 - Pokyny pro výrobu.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování

díla používat ekologické odbouratelné oleje. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED]:
[REDACTED]
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli a ve státní svátek.


Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1, zhotovitel prohlašuje, že sjednanou cenu díla považuje za nepřekročitelnou a maximální.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, min. v objemu 100 m³. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m³ uvedené v Příloze č. 1. Součet fakturovaných částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m³) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m³ v konkrétním porostu.

Článek 4.

Smluvní pokuty



Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud by postup zhotovitele vedl k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.2. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 01. 07. 2020

V Mlázovicích dne 3.7.2020

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního
parku

David Šidák
jednatel
Progles lesní technika s. r. o.

Za správnost: _____

č. 01: _____

Technická specifikace

Předmět díla: těžba, manipulace a dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií

Místo plnění: územní pracoviště (ÚP)

34 Černý Důl

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Harvestor s vyvážení 2020

Technická specifikace			Územní pracoviště 34 Černý Důl			vyplní uchazeč o VZ	Termín provedení		
LÚ	porost	m3	stupeň stromové hmotnosti	druh zásahu **	vyvážecí vzdálenost	cena za m3 bez DPH			
1	2	3	4	5	6	7	8		
4	434	2 500	3	MU	1 000	799400	1.7. - 31.8.		
4	435		3	MU	1 200		1.7. - 31.8.		
3	413		6	MN	1 200		1.7. - 31.8.		
3	414		7	MN	900		1.7. - 31.8.		
3	416,417		7	MN	900		1.7. - 31.8.		
6	521		7	MN	900		1.7. - 31.8.		
6	522		7	MN	500		1.7. - 31.8.		
6	523		7	MN	1 100		1.7. - 31.8.		
6	524		7	MN	1 300		1.7. - 31.8.		
7	532		7	MN	700		1.7. - 31.8.		
7	528		7	MN	600		1.7. - 31.8.		
7	537		7	MN	400		1.7. - 31.8.		
36	Celkem		2 500					799400	

Stupeň stromové hmotnosti				** druh zásahu	
0	do 0,09 m3	4	0,5-0,69 m3	MU, PU	Těžba úmyslná
1	0,1-0,19 m3	5	0,7-0,89 m3	MN, PN	Těžba nahodilá - živelná, kůrovcová
2	0,2-0,29 m3	6	0,9-1,00 m3		
3	0,3-0,49 m3	7	nad 1,00 m3	*	Při uvedení vzdálenosti je cena včetně vyv.soupravy

Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
799 400	167 874	967 274

Pokyny pro výrobu

Dílo musí být provedeno v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

Těžba:

- těžba pouze stromů, vyznačených odpovědným pracovníkem objednatele
- nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod.)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- při výrobě sortimentů dodržovat „Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR“ a pokyny objednatele

Přibližování:

- přibližovat na skládky určené objednatelem
- nepoškodit okolní stojící stromy a jejich kořenové náběhy – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20cm, hlubší poškození asanovat
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
- dříví na skládce vytřídit podle dřevin a sortimentů, podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit

Zvláštnosti pracoviště:

- klest ukládat na hromady