

ČÍSLO DOKLADU: **200100665**
 VARIABILNÍ SYMBOL: **200100665**

ODBĚRATEL: **Domov pro seniory
 Nopova, příspěvková organizace
 Nopova 128/96
 615 00 Brno - Židenice
 Česká republika**

Vaše objednávka:

ze dne:

dodací list:

IČO odběratele: 70887314

DIČ odběratele: **Není plátce**

datum uskutečnění plnění: **08.07.2020**

datum vystavení: **08.07.2020**

datum splatnosti: **22.07.2020**

forma úhrady: **Převodem**

konstantní symbol: **0008**

vystavil: **Jitka Postránecká**

zodpovídá: **Marek Svitavský**

středisko:

zakázka: **ZAK20-0072**

DODAVATEL: **TOP TRADE PROFÍ s.r.o.**

adresa: **Kaprova 14/13
 110 00 Praha 1**

IČO dodavatele: **24837946**

DIČ dodavatele: **CZ24837946**

bankovní spojení: **Raiffeissen Bank**

číslo účtu: [REDACTED]

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA JEDNOTKOVÁ	SLEVA	CELKEM bez DPH PO SLEVĚ	DPH
001	CO-501 B DD-FR	Myčka s čelním zakládáním FAGOR CO-501 B DD Číslo zboží: CO-501 B DD-FR Výrobce: Fagor Rozměry: 600x610x830 mm Váha: 70 kg Příkon: 6,2 kW Napětí: Univerzální V Vestavěný dávkovač mycího prostředku. Vestavěné odpadové čerpadlo. Hodinová produkce: 60 košů/hod, 1.080 talířů/hod. Velikost koše: 500 x 500 mm. Užitečná výška: 380 mm. Možnost mytí gastronádob GN-1/1. Mycí programy: 90" / 120" - 180". Vyrobená z nerezové oceli. Lisovaná mycí vana se zaoblenými rohy. Kompletní dvouplášťové provedení. Vyvážená dvířka s ergonomickým madlem a závěsy z nerezové oceli. Možnost umístění pod pracovní plochu výšky 850 mm. Spotřeba vody 2,4 l/oplach. Výbava: 1x CT-10, 1x CP16/18, 2x košík na příbory.	1 ks	45 900,00		45 900,00	21%
002		Dávkovač chemie	1 ks	2 500,00		2 500,00	21%

003	ZM 4,5 BNT	Změkčovač ZM WORK 4,5 BNT650 CS8L	1 ks	6 050,00	6 050,00	21%
<p>Číslo zboží: ZM 4,5 BNT Výrobce: Mangala Rozměry: 200x520x380 mm Váha: 10 kg Příkon: 0,005 kW Napětí: 230 V</p> <p>Změkčovač s časovým řízením. Řídící hlavice BNT 650 časová regenerace. Náplň pryskyřice potravinářská kvalita. Kabinetní provedení – zásobník soli je obalem celého zařízení. Laminátová tlaková nádoba s polyetylénovou vložkou Regenerace probíhá zcela automaticky na základě nastaveného časového intervalu Plovákový bezpečnostní ventil solanky pro úsporu spotřeby soli. Regenerace probíhá ve zvolený čas – např. 2,00 noc. (kdy není odběr) Po dobu regenerace dodávka neupravené vody. Snadná montáž (zvládne i zručnější kutil – telefonická pomoc) Snadná údržba (doplňuje se jen sůl)</p> <p>Změkčovač vody se připojuje: Přívod vody Odpad (hadice min. 1/2" okamžitá hltnost alespoň 1m3/hod) 230 V / 50Hz (max. 5 Wat.)</p> <p>Provozní parametry: Objem náplně: 4,5 litrů Kapacita: 3,2mol (18°N) Průtok nominal 0,3m3/hod Průtok maximal 0,7 m3/hod Spotřeba soli na regeneraci cca 0,6 kg Železo,mangan max.0,3mg/l Provozní tlak: 45-100Psi(0,3-0,67Mpa) Rozměry (Š-V-H) cm: 20x52x38 Připojení: 3/4" Výška připojení na vodu: 37 cm Připojení odpad: min 1/2" Hmotnost:10 kg Provozní teplota 4-40°C Napájení 220 V / 50 Hz (adaptér 12V AC – bezpečné napětí)</p>						
004		Montáž, doprava	1 ks	9 000,00	9 000,00	21%
005	MATICL4, 10-CHS	Matic L4 - mycí 10 kg	1 ks	629,00	629,00	21%
<p>Číslo zboží: MATICL4, 10-CHS Belgický výrobce CHRISTEYNS.</p>						
006	BRILLA5, 10-CHS	Brill A5, oplach 10 kg	1 ks	695,00	695,00	21%
<p>Číslo zboží: BRILLA5, 10-CHS Belgický výrobce CHRISTEYNS.</p>						



TOP TRADE PROFI s.r.o.

Kaprova 14/13

110 00 Praha 1

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

www.toptradeprofi.cz

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

007 SUL-ML Sůl - tabletová 25kg 1 ks 240,00 240,00 21%
Číslo zboží: SUL-ML

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně 21%	65 014,00 Kč	13 652,94 Kč
CENA CELKEM:	65 014,00 Kč	
CELKEM DPH:	13 652,94 Kč	
FAKTURA CELKEM:	78 666,94 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ:	78 666,94 Kč	

POZOR EMAIL 2X
jcsakmljmcmkiwkl

RAZÍTKO A PODPIS