



Nabídka na tabule

Rozpočet

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Zpracováno pro:

Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
Butovická 228/9, 150 00 Praha

Zpracoval:

Ing. KOTEK Zdeněk
Mob.: 775 33 44 60
E-mail: ucebny@kxn.cz
KXN CZ s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové

Místo a datum zpracování:

Hradec Králové, 9.7.2020

OBSAH

- Ukázkové foto realizace
- Položková kalkulace



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Ukázkové foto realizace



KXN CZ, s.r.o.
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: kxn@kxn.cz
<http://www.kxn.cz>
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111

**Položková kalkulace****Nabídka na tabule****Tabule třídičná na pylonech 270 - třídy 6, 7, 8**

Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika pro popis křídou s eloxovanými rámy

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
3 ks	19 580 Kč	21%	71 075,40 Kč

Třídičná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, šedé plastové rohy, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm.

PYLON AL jednoduchý 270 ATYP

3 ks	8 540 Kč	21%	31 000,20 Kč
------	----------	-----	--------------

Zvedací systém pro třídičnou tabuli ekoTAB.

Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba.

Příprava ATYP

1 ks	500 Kč	21%	605,00 Kč
------	--------	-----	-----------

Hliníková polička v délce 200cm

3 ks	1 300 Kč	21%	4 719,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý.

Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm.

Odsazení od stěny ATYP

3 ks	990 Kč	21%	3 593,70 Kč
------	--------	-----	-------------

Montáž pylonové tabule - jednoduché

3 ks	1 700 Kč	21%	6 171,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a zajištění likvidace obalového materiálu

6. třída - odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm

7. třída - odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm

8. třída - odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 270 cm

Celkem bez DPH:

96 830,00 Kč

CELKEM s DPH:

117 164,30 Kč

Tabule třídičná na pylonech 255 - dělená třída

Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika pro popis křídou s eloxovanými rámy

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	19 580 Kč	21%	23 691,80 Kč

Třídičná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm.

PYLON AL jednoduchý 255 ATYP

1 ks	8 540 Kč	21%	10 333,40 Kč
------	----------	-----	--------------

Zvedací systém pro třídičnou tabuli ekoTAB.

Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupy jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba.

Příprava ATYP

1 ks	500 Kč	21%	605,00 Kč
------	--------	-----	-----------

Hliníková polička v délce 200cm

1 ks	1 300 Kč	21%	1 573,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý.

Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm.

Montáž pylonové tabule - jednoduché

1 ks	1 700 Kč	21%	2 057,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a zajištění likvidace obalového materiálu

dělená třída - odsazení tabule od stěny co nejbližší, pylony vysoké 255 cm

Celkem bez DPH:

31 620,00 Kč

CELKEM s DPH:

38 260,20 Kč



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Tabule třídílná na pylonech 310 - kabinet

Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika pro popis křídou s eloxovanými rámy

Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm.

PYLON AL jednoduchý 310 ATYP

Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB.

Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupky jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 310 cm.

Hliníková polička v délce 200cm

Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý.

Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm.

Montáž pylonové tabule - jednoduché

Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a zajištění likvidace obalového materiálu

kabinet- odsazení tabule od stěny co nejlíže, pylony vysoké 310 cm

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	19 580 Kč	21%	23 691,80 Kč

1 ks	10 130 Kč	21%	12 257,30 Kč
------	-----------	-----	--------------

1 ks	1 300 Kč	21%	1 573,00 Kč
------	----------	-----	-------------

1 ks	1 700 Kč	21%	2 057,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Celkem bez DPH: 32 710,00 Kč
CELKEM s DPH: 39 579,10 Kč

Tabule třídílná na pylonech 310 - 9 třída

Tabule křídlová TRIPTYCH (200x120cm) černá keramika pro popis křídou s eloxovanými rámy

Třídílná magnetická tabule pro popis křídou, povrch černá dvouvrstvá keramika e3, rám tabule z eloxovaného hliníku, plastové rohy šedé, rozměr v otevřeném stavu 400x120 cm.

PYLON AL jednoduchý 310 ATYP

Zvedací systém pro třídílnou tabuli ekoTAB.

Výborné řešení do tříd. Moderní pylonové sloupky jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 310 cm.

Hliníková polička v délce 200cm

Odkládací hliníková polička pro tabuli TRIPTYCH K na zvedacím systému PYLON AL jednoduchý.

Jednoduchá montáž na zvedací systém. Délka 200 cm. Hloubka 100mm.

Příprava ATYP

Odsazení od stěny ATYP 300

Montáž pylonové tabule - jednoduché

Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a zajištění likvidace obalového materiálu

9. třída - odsazení tabule od stěny 300mm, pylony vysoké 310 cm

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	19 580 Kč	21%	23 691,80 Kč

1 ks	10 130 Kč	21%	12 257,30 Kč
------	-----------	-----	--------------

1 ks	1 300 Kč	21%	1 573,00 Kč
------	----------	-----	-------------

1 ks	500 Kč	21%	605,00 Kč
------	--------	-----	-----------

1 ks	990 Kč	21%	1 197,90 Kč
------	--------	-----	-------------

1 ks	1 700 Kč	21%	2 057,00 Kč
------	----------	-----	-------------

Celkem bez DPH: 34 200,00 Kč
CELKEM s DPH: 41 382,00 Kč

Tabule posuvné

Tabule PYLONOVA dvojitá, 2ks 3 x 1,2m na křídou s černým povrchem, poličky plastové 280cm, s eloxovanými rámy

Dvě černé tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C. Tabule jsou určeny pro popis křídou a magnetické.

Povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Je stálobarevný, nedochází tedy k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školických zařízení.

Nevzhlednému kroucení brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm, což řadí ŠKOL K mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu.

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	54 980 Kč	21%	66 525,80 Kč

KXN CZ, s.r.o.
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: kxn@kxn.cz
http://www.kxn.cz
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy dodává moderní vzhled celé tabuli. Certifikovaná Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček. Odkládací polička plastová.

Zvedací systém pro tabuli ekoTAB. Výborné řešení do tříd i poslucháren. Moderní pylonové sloupky jsou z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox. Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na požadovaný rozsah. Díky použitému konstrukčnímu řešení je zabráněno vibracím tabule při psaní a mazání. Samozřejmostí jsou pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska, která zaručují dlouhou životnost výrobku. Snadná montáž a minimální údržba. Výška sloupů 400 cm.

Odsazení od stěny ATYP	1 ks	990 Kč	21%	1 197,90 Kč
Montáž tabule	1 ks	3 400 Kč	21%	4 114,00 Kč

Donesení tabule a pylonu na místo montáže, montáž, odvoz a zajištění likvidace obalového materiálu

**výtvarka - odsazení tabule od stěny (obkladu) mezera mezi obkladem a zadní tabulí 300mm, pylony vysoké 400 cm
horní šroubovaný doraz na vysunutí horní hrany tabule do výšky cca 315 cm, při vyšroubování a našroubování dorazů do horní polohy, tabule možno vysunout do úplné horní polohy.**

**Celkem bez DPH: 59 370,00 Kč
CELKEM s DPH: 71 837,70 Kč**

Mobilní tabule 150x120

Pojízdňá keramická tabule pro popis křídou - černá keramika - s eloxovanými rámy 150x120cm ATYP

Otočná černá tabule na pojízdňém stojanu, magnetická, popisovatelná křídou. Keramický povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení e3, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Povrch je stálobarevný, nedochází k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení tabule brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Pojízdňý stojan z oválného ocelového profilu ve stříbrné barvě se stabilní konstrukcí. Dostatečně velká brzděná kolečka umožňují snadnou manipulaci a zamezují samovolnému pohybu. Sjednocený vzhled tabule a pojízdňého stojanu. Odkládací polička v délce 30 cm

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	11 523 Kč	21%	13 942,83 Kč

Příprava ATYP

Montáž pojízdňé tabule

1 ks	500 Kč	21%	605,00 Kč
1 ks	840 Kč	21%	1 016,40 Kč

**Celkem bez DPH: 12 863,00 Kč
CELKEM s DPH: 15 564,23 Kč**

Mobilní tabule 120x100

Pojízdňá keramická tabule pro popis křídou - černá keramika - s eloxovanými rámy 120x100cm ATYP

Otočná černá tabule na pojízdňém stojanu, magnetická, popisovatelná křídou. Keramický povrch je vhodný pro nejvyšší zatížení e3, výborná stíratelnost a odolnost proti poškrábání. Povrch je stálobarevný, nedochází k blednutí barvy. Doporučujeme především do škol a školících zařízení. Nevzhlednému kroucení tabule brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 16 mm. Elegantní rám z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. Pojízdňý stojan z oválného ocelového profilu ve stříbrné barvě se stabilní konstrukcí. Dostatečně velká brzděná kolečka umožňují snadnou manipulaci a zamezují samovolnému pohybu. Sjednocený vzhled tabule a pojízdňého stojanu. Odkládací polička v délce 30 cm

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	8 710 Kč	21%	10 539,10 Kč

Příprava ATYP

Montáž pojízdňé tabule

1 ks	500 Kč	21%	605,00 Kč
1 ks	840 Kč	21%	1 016,40 Kč

**Celkem bez DPH: 10 050,00 Kč
CELKEM s DPH: 12 160,50 Kč**

Dopravní náklady

Doprava tabulí

počet	cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 ks	3 500 Kč	21%	4 235,00 Kč

**Celkem bez DPH: 3 500,00 Kč
CELKEM s DPH: 4 235,00 Kč**

KXN CZ, s.r.o.
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: kxn@kxn.cz
http://www.kxn.cz
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111



výrobce odborných učeben, laboratoří a poslucháren

Celkem bez DPH:	281 143,00 Kč
Celkem DPH:	59 040,03 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ s DPH:	340 183,03 Kč

KXN CZ, s.r.o.
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové
tel.: +420 495 499 199
E-mail: kxn@kxn.cz
<http://www.kxn.cz>
IČ: 28784111, DIČ: CZ 28784111