

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami

Prodávající:

Obchodní firma: **1. Slezská strojná, a.s.**
Sídlo: K Rybníčkům 341, 747 81 Otice
Statutární zástupce: Ing. Ivo Židek, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: Ing. Michal Židek
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Opava, č.ú. 159603356/0300
IČ / DIČ: 25843851 / CZ25843851
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, B 2215

Kupující:

Obchodní firma: **Školní statek, Opava, příspěvková organizace**
Sídlo: Opava, Předměstí, Englišova 5256/95, PSČ 746 01
Statutární zástupce: Ing. Arnošt Klein - ředitel
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
IČO / DIČ: 00098752 / CZ00098752
Zapsán v

I. Předmět koupě

- Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu:
 - 1 ks – traktor CLAAS AXION 830**
 - 1 ks - traktor CLAAS ARION 440 + nakladač FL 100**
a to v konfiguraci a provedení specifikovaném v příloze č. 1 (Specifikace techniky), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- Další součástí dodávky stroje je:
 - doprava předmětu koupě do příslušného místa plnění
 - uvedení do provozu, ověření plné funkčnosti
 - seznámení s obsluhou a údržbou při předání
 - protokolární předání dodávky včetně předání úplné technické dokumentace (návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, technický průkaz, atp.)
- Kupující se zavazuje k převzetí bez vad a nedodělků a zaplacení kupní ceny výše uvedeného předmětu koupě.
- Kupující si vyhrazuje právo odsouhlasit každou změnu nebo doplnění subdodavatele oproti nabídce prodávajícího (vítězného uchazeče) na veřejnou zakázku, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího souhlasu kupujícího nesmí prodávající změnu nebo doplnění subdodavatele realizovat. Subdodavatelem nesmí být plněny dále uvedené součásti předmětu plnění:
 - seznámení s obsluhou a údržbou při předání
 - provádění pravidelných servisních prohlídek

II. Cena

- Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena předmětu koupě, tj. 2 ks traktor
 - **traktor CLAAS AXION 830**
 - **traktor CLAAS ARION 440 + nakladač FL 100**, v rozsahu technických podmínek dodávky specifikovaných v příloze č. 1 včetně všech součástí uvedených v článku I.
činí 5 770 000,- Kč bez DPH, tedy:
 - **traktor CLAAS AXION 830** **3 400 000,- Kč**
 - **traktor CLAAS ARION 440 + nakladač FL 100** **2 370 000,- Kč**

- Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě a sjednává se jako nejvýše přípustná.
2. Ke sjednané kupní ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy.

III. Termín a místo plnění, předání předmětu koupě

1. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě dle čl. I. této smlouvy nejpozději do **30.11.2020** s možností dřívějšího plnění.
2. Prodávající vyzve technické zástupce kupujícího k odevzdání a převzetí telefonicky nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny před možným dodáním předmětu koupě.
3. Místem plnění se rozumí sídlo zadavatele Opava, 746 01, Englišova 526/95.
4. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky (dle přílohy č. 1 této kupní smlouvy), uvedení do provozu, ověření a předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace (návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy, technický průkaz, atp.).
5. Po odevzdání a převzetí sklízecí mlátičky podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury prodávajícím.

IV. Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo dodávaného zboží přechází na Kupujícího teprve tehdy, když tento splní všechny své závazky vyplývající z této kupní smlouvy. Do této doby zůstává zboží majetkem Prodávajícího.
2. Dnem odevzdání a převzetí přechází na kupujícího odpovědnost ze vzniku škody na předmětu koupě.

V. Platební podmínky

1. Platba sjednané ceny bude provedena na základě daňového dokladu - faktury se splatností 30 dní, která bude vystavena prodávajícím neprodleně po odevzdání a převzetí. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět koupě dle čl. I. bod 1. v délce **24 měsíců** ode dne odevzdání a převzetí. Záruka se vztahuje na výrobní, montážní a materiálové vady. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou není možné předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
2. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny prodávajícím v souladu s pokyny výrobce, a to na základě písemného požadavku kupujícího o provedení servisní prohlídky.
3. Závady bude kupující hlásit písemně (e-mailem), kupující telefonicky ověří, zda zpráva o závadě byla skutečně doručena.
4. Místo provádění záručních i pozáručních oprav je v místě plnění dle čl. III. bodu 3. této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Odstranění reklamované vady uznané dodavatelem, v době záruky, zajistí prodávající do 24 hodin (vyjma dnů pracovního klidu) od doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Maximální doba opravy v době záruky se sjednává na 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Kupující však musí umožnit servisnímu pracovníkovi nebo pracovníkům na opravě pracovat tak dlouho denně, jak bude potřeba.
7. V případě požadavků kupujícího na dodávku náhradních dílů v průběhu doby užívání (životnosti) traktorů garantuje prodávající jejich dodání do 72 hodin od objednání telefonem, e-mailem nebo faxem, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. III. bod 1., je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu koupě za každý započatý kalendářní den prodlení.

btc

2. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou sjednané kupní ceny, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Za neodstranění případné vady, která se projeví po předání a převzetí zprovozněného předmětu plnění v záruční době, a která bude prokazatelně zaviněna dodavatelem, v dohodnutém termínu, 5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
2. Odstoupení od smlouvy je možné v případě kdy dodavatel je v prodlení s termínem dodání, instalací a uvedením předmětu plnění do provozu, dle smlouvy, delším než 60 dnů z důvodů na straně dodavatele.
3. Prodávající není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
5. Prodávající souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv, a to v plném znění.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze na základě oboustranně potvrzených písemných dodatků.
8. Smlouva je vystavena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526/95, 746 01 Opava, IČ 00098752, zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
11. Školní statek, Opava, příspěvková organizace, při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách - www.skstatek.cz

Přílohy:

Příloha č. 1 „Specifikace stroje“

za prodávajícího
v Otčích dne 13.07.2020

Ing. Ivo Židek
K Rybníčkům 341
747 81 Otice -5-



Ing. Ivo Židek
předseda představenstva

za kupujícího
v Opavě dne 13.07.2020

Školní statek, Opava,
příspěvková organizace
Englišova 526, 746 01 Opava
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752



Ing. Arnošt Klein
ředitel

Dodavatel:

1.Slezská strojná, a.s.
K Rybníčkům 341
747 81 Otice



IČ: 25843851

DIČ: CZ 25843

Odběratel:

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

IČ: 00098752

Englišova 526

746 01 Opava

Nabídkový list č. 2020 / 9830

A50305 Kolový traktor CLAAS AXION 830

motor FPT- NEF 6, šestiválec, objem 6.728 cm³, turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek VGT, 4 ventily/válec
vstřikování Common Rail, mezichladič stlačeného vzduchu, systém SCR redukce spalin pomocí močoviny doplněný o DOC
oxidační katalyzátor, motor splňuje emisní normu TIER IV f; elektronicky řízené otáčky ventilátoru chlazení Visctronic
předfiltr paliva s odlučovačem vody, předfiltr pevných částic s odsáváním do výfuku Pico Flex
jmenovitý výkon 165 kW/229 k při 2150 ot/min, maximální výkon 173 kW/235 k při 1800 ot/min (ECE R 120)
maximální točivý moment 1016 Nm při 1.400 ot/min, interval výměny oleje 500 Mth, nádrž paliva 455 lt, nádrž Ad Blue 42 lt
**převodovka HEXASHIFT – 24 x 24 převodových stupňů vpřed/vzad řazených elektrohydraulicky, 6-ti stupňový PowerShift +
4 robotizované skupiny, rozsah rychlostí 1,58 – 40km/h; elektrohydraulické řazení směru jízdy pod zatížením REVERSIFT**
odpružená přední náprava PROACTIV s adaptivním pružením Claas Active, snímání úhlu natočení kol, max. úhel natočení 55°
automatika provozu 100% uzávěrek diferencíálů a pohonu přední nápravy, natáčené přední blatníky šíře 620mm
komfortní čtyřsloupková kabina s přetlakovým větráním, topením a klimatizací, odpružená na 4 pružicích jednotkách
nastavitelný sloupek řízení - výškově a polohově, digitální přístrojová deska, pneumaticky odpružená natáčecí sedačka
sedačka spolujezdce s pásem s integrovaným odkládacím boxem a schránkou na doklady v opěradle, multifunkční loketní opěrka
vnější zpětná teleskopická zrcátka + 1x vnitřní + 1 x zrcátko na zadní závěs; 1 x bezpečnostní maják; zásuvky ISO 7 + 2 x 25A + 12 V
vypouklé otevíratelné zadní okno s průchodkou pro kabeláž, šterač a ostříkovač zadního okna, rádio, **TELEMATICS**
přípojka Powerbeyond (včetně volné zpátečky); externí ovládání ramen, vývodové hřídele a jednoho okruhu na blatnicích
uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem LOAD SENSING s průtokem 150 lt/min, tlak 200 bar
zadní ramena hydrauliky kat. III/III s bočními stabilizátory, elektronická regulační hydraulika EDC s tlumením rázů
max. zvedací kapacita 9.676 kg na konci zvedacích táhel; 6 x koule + 2 x 3. bod + čep
PTO 540/1000 ot/min. s el. hydraulickou aktivací; koncovky 2 x - 21 dr 1 3/8" a 6 dr 1 3/4"; automatika vypínání PTO dle nastavení
dlouhá zesílená zadní konzola s výškově stavitelným automatickým horním závěsem 38/44 mm; spodní tažná lišta s koulí K80
vzduchotlakový systém brzd přívěsu 2 okruhový **basa na nářadí; držák přídatných monitorů**
600/65 R28 standardní pneu / pevné ráfky / wide track
710/70 R38 standardní pneu / pevné ráfky
Externí ovládání předního TBZ (pouze s EH rozvaděči)
Blok předního závaží 600 kg + 600 kg
CEBIS - dotykový 12" terminál
Auto. řazení HEXACTIV + 2 paměti otáček motoru + CSM (pro CEBIS)
Alternátor 250 A/h (CEBIS)
AUTO PILOT
Terminál navigace S7 - SATCOR ready
Aktivace ISO_UT na terminál CEBIS (zobrazení ISOBUS na terminál CEBIS)
CLAAS navigační počítač
Hydraulický třetí bod, rychloupínání, kat. 3
5 el. hydraulické rozvaděče (CEBIS)
Zadní PTO 540 ECO + 1000/1000 ECO
LED pracovní světla: 4 vpředu + 4 vzadu
Automatická klimatizace
1 LED maják (vlevo)
externí ovládání předních ramen
Závaží do zadních kol, 488 kg (ráfek 38")

Nabídková cena po slevách v Kč bez DPH:

3 400 000,00 Kč

DPH 21%:

714 000,00 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH:

4 114 000,00 Kč

Cena celkem zahrnuje uvedenou specifikaci, dopravu k zákazníkovi, proškolení obsluhy a servis.

V Oticích 4. 5. 2020

Vystavil : Ing. Ivo Židek

TEL: 553791950 - 59

e-mail: info@slezkastrojni.cz

Dodavatel:

1.Slezská strojní, a.s.
K Rybníčkům 341
747 81 Otice
IČ: 25843851 DIČ: CZ 25843851



Odběratel: Školní statek, Opava, příspěvková organizace

IČ:00098752 DIČ:CZ00098752

Englišova 526

746 01 Opava

Nabídkový list č. 2020 / 9440

A53400 Kolový traktor CLAAS ARION 440 + nakladač FL 100

motor čtyřválcový FPT, vodou chlazený, zdvihový objem 4.500 cm³, čtyřventilová konstrukce, přeplňovaný turbem s Wastegate ventilem mezichladič plicního vzduchu, vysokotlaké vstřikování Common Rail, systém SCR redukce spalin pomocí močoviny doplněný o DOC, elektronické ovládání otáček ventilátoru Visctronic, předfiltr paliva s odlučovačem vody, emisní norma Tier 4f
jmenovitý výkon 86 kW / 117 k při 2200 ot/min, max. výkon 90 kW / 120 k (ECE R 120), palivová nádrž 190 l, nádrž AdBlue 22 l
převodovka QuadriShift - 16 x 16 převodových stupňů vpřed/vzad řazených elektrohydraulicky pevnou multifunkční ovládací pákou
automatika řazení QUADRACTIV + paměť otáček motoru + souvraťový rychlostní stupeň
4 základní skupiny + 4 stupňový násobič s řazením skupin i stupňů pod zatížením bez použití pedálu spojky;
automatické přizpůsobení převodových stupňů pod zatížením během řazení jiné skupiny převodů
elektrohydraulické řazení směru jízdy pod zatížením ovládané pákou pod volantem - REVERSHIFT
elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu; elektronická kontrola převodovky s automatikou provozu uzávěrky diferenciálu
odpružená přední náprava PROACTIV, poloměr otáčení 4,5 m; automatika pohonu všech kol
palubní počítač CIS + s barevným informačním panelem (nastavení funkcí převodovky); radio; držák přídatných terminálů
SMART STOP - zabrzdění a opětovný rozjezd jen použitím brzdového pedálu
vypouklé otevratelné zadní okno se stěračem a ostřikovačem; pneumaticky odpružená natáčecí sedačka s pásem; nastavitelný sloupek řízení
sedadlo spolujezdce s pásem a integrovaným chladičím boxem 3 mechanické okruhy (OC)
zadní ramena hydrauliky kat III. s max. zvedací kapacitou 5.750 kg s regulací EDC a tlumením kmitů
vývodová hřídel 540/540ECO ot/min s elektrohydr. zapínáním a předvolbou v kabině; přírubové koncovky 1 3/8" 6-ti a 21-ti drážka
pracovní světlomety 2x kapota, 4 x přední střecha, 4 x zadní střecha, bezpečnostní maják; odpojovač akumulátoru
blok předního závaží kostka 115 kg, dvouokruhový vzduchotlakový systém brzd přívěsu
dlouhá zadní zesílená konzola s výškově stavitelným automatickým horním závěsem 44 / 38 mm; spodní tažná lišta
pneu přední - 380/70 R28 pneu zadní - 480 / 70 R38 s pevnými ráfky
Blok předního závaží - 600 kg ISOBUS zásuvka vzadu
rám (příprava) pro nakladač (konzole, púlspojka MACH) s ELECTROPILOT
joystick ELECTROPILOT
Hydraulický okruh Load-sensing (110 l/min) 3 mechanické rozvaděče (LS)
rozvaděče pod kabinou (ELECTROPILOT) - pro ovládání čelního nakladače (FL) + extra 1 zadní okruh
otáčky vývodové hřídele 540/540ECO/1000
externí ovládání zadní vývodové hřídele na obou blatnicích vzadu Automatika zadního PTO
6-ti sloupková kabina PANORAMIC
širokouhlá vnější zpětná zrcátka + 1 vnitřní + 1 na zadní závěs
hydraulický 3. bod LED osvětlení 4x vpředu + 4 vzadu
automatické řízení stroje podle GPS s přesností 15 cm

Čelní nakladač CLAAS FL 100

hydraulický paralelogram tlumič rážů
maximální výška pod lopatou ve vodorovné poloze 3,75m
úhel vyklopení v maximální výšce 55°
zdvihací síla v místě bodu otáčení nářadí v celém rozsahu výšky zdvihu 2190 kg
elektrická příprava pro třetí funkci nakladače púlspojka Mach systém (rychloupínací systém hydraulických a elektrických
paletizační vidle
lopata s přídržovačem

Nabídková cena po slevách v Kč bez DPH:

2 370 000,00 Kč

DPH 21%:

497 700,00 Kč

Nabídková cena v Kč včetně DPH:

2 867 700,00 Kč

Cena celkem zahrnuje uvedenou specifikaci, dopravu k zákazníkovi, proškolení obsluhy a servis.

V Otčích 4. 5. 2020

Vystavil : Ing. Ivo Židek

TEL: 553791950 - 59

e-mail: info@slezskastrojni.cz