

## SPECIFIKACE - POVINNÉ PARAMETRY

		ano	ne
<b>Motor</b>	Vznětový přeplňovaný minimální výkon 81 kW emisní norma euro 6	●	
<b>Převodovka</b>	Mechanická s ručním řazením plně synchronizovaná 6 rychlostí	●	
<b>Brzdy</b>	Kotoučové na všech kolech + ABS, ESP, BAS, HSA, EBV, bez mechanického zátěžového regulátoru. Ruční brzda mechanická na zadní kola.	●	
<b>Topení + klimatizace</b>	Topení přídavné teplovodní, ovládané zvlášť pro prostor řidiče a ambulantního prostoru, klimatizace se stejným ovládním, v ambulantním prostoru výdechy ze stropu s uzavíráním minimálně ve dvou řadách	●	
	Nezávislý palivový teplovodní příhřev motoru	●	
	Výměník topení + výparník klimatizace zvlášť pro prostor řidiče a ambulantní prostor.	●	
<b>Karoserie</b>	Barva bílá	●	
	Rozměry délka max. 5300 mm, maximální výška s výstražným zařízením 2100 mm	●	
	Nárazníky nelakované	●	
	Prosklená zadní část vozu	●	
	Zadní výklopné dveře, prosklené, vyhřívané se stěračem	●	
	Posuvné dveře vpravo s otevíracím oknem	●	
	Lapače nečistot vpředu i vzadu	●	
	Třetí brzdové světlo	●	
	Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	●	
	Denní svícení	●	
<b>Podvozek</b>	Pohon 4 x 2	●	
	Posilovač řízení	●	
	Plnohodnotné rezervní kolo + hever + klíč na kolové šrouby - matice	●	
	Palivová nádrž min. 70 l	●	
	Nezávislé zavěšení kol obou náprav, odpružení - vinuté pružiny nebo torzní tyče + teleskopické tlumiče	●	
<b>Vnitřní výbava</b>	Elektrické ovládání oken v kabině řidiče	●	
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním	●	
	Originál autorádio vestavěno z výroby	●	
	Výškově a podélně nastavitelný volant	●	
	Nekuřácké provedení	●	
	Odkládací přihrádka s krytem, uzamykatelná před spolujezdcem	●	
	12V zásuvka v kabině řidiče	●	
	Vnitřní zpětné zrcátko	●	

	Dělicí přepážka rozdělující prostor řidiče a ambulantní prostor s posuvným oknem	●	
	Dvousedadlo spolujezdce s úložným prostorem	●	
	Palubní počítač s měřením venkovní teploty	●	
	Airbag řidiče a spolujezdce + možnost deaktivace airbagu spolujezdce	●	
	Přední mlhová světla	●	
	Originální gumové koberce v prostoru řidiče	●	
	Potahy sedadel v prostoru řidiče	●	
	Příprava pro radiostanici MOTOROLA (80 – 160 MHz) napájení + anténa, zabudování radiostanice (dodá nemocnice)	●	
	Osvětlení prostoru za vozidlem otočným halogenovým reflektorem se spínačem, reflektor umístěn v levém horním rohu u zadních výklopných dveří	●	
	LED osvětlení bočních dveří	●	
	Zvuková signalizace k řidiči s tlačítkem na stropě ambulantního prostoru	●	
	Světelná signalizace upozorňující na otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče	●	
	Stropní osvětlení LED ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče prosvětleným vypínačem	●	
	Střešní reversní ventilátor v ambulantním prostoru	●	
	Zásuvka 12 V na levém sloupku u výklopných dveří+ vedle nosítek	●	
	Obložení stěn a stropu hliníkovým plechem bílé barvy	●	
	Přepážka za sedadlem řidiče pevná – homologovaná	●	
	Výztuhy na karoserii pro uchycení sanitní zástavby	●	
	Vyrovnaní podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným materiálem	●	
	Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru	●	
	Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří z nerez	●	
	Držák na infuzní lahve a vaky – nerez	●	
	Výklopný nerezový schod u posuvných bočních dveří	●	
	Držák 10 litrové kyslíkové lahve, v levém zadním rohu u sloupku výklopných dveří, nebo vedle nosítek	●	
	Odpadní nádoba - zafixovaná	●	
	Skříňka s přesuvnými plexiskly, na levé zadní straně pod stropem	●	
	Rozvod kyslíku zakončený rychlospojkou na levé straně u hlavy pacienta	●	
	Polepení reflexními pruhy a hvězd dle domluvy	●	
	Matování skel ambulantního prostoru černou folií	●	
<b>Transportní technika</b>	Nosítka s odnímatelným podvozkiem, s polohovacím podhlavníkem, sklupnými bočními madly s desinfikovatelnou matrací a upínacími pásy, sedm výškových pozic, hliníková konstrukce, ergonomické ovládání, přední otočná kolečka, nosítka musí splňovat normy E1789 a EN1865	●	
	Pevný nerezový stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, včetně úchytného systému, umístěný v levé zadní části ambulantního prostoru, pod stolem úložný prostor na zdravotnický materiál	●	
	Pojízdné infarktové křeslo s gumovými kolečky umístěné v pravém zadním rohu ambulantního prostoru včetně zádržného systému, křeslo	●	

	musí splňovat normy EN1789 a EN1865, všechny čtyři kolečka – otočné – brzděné - brzděné proti otáčení kolem svislé osy		
	Nakládací Al rampa sklopná vpravo u zadních výklopných dveří	•	
<b>Záruční doba</b>	Minimálně 2 roky	•	





## Cenová nabídka sanitního vozidla DRNR - A2

## Volkswagen Transporter T6.1 Kombi 2,0 TDI DR EU6

Tovární značka: Volkswagen  
 Model: Transporter 6.1 Kombi TDI DR SHJ1E2WO  
 Objem motoru: 1968 ccm  
 Barva vozu: Bílá Candy  
 Výkon kW/k: 81/110  
 Barva potahů: Tit.černá/šedá Pall  
 Převodovka: 6-stupňová převodovka (5+1)  
 Kód barvy: B4B4 / PX

## Zvláštní výbava / obj. kód:

Celková hmotnost vozidla 3000 kg / OWQ

Konsola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou: / 5FD

- otvory pro umístění dodatečných spínačů

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH

- statické přisvěcování do zatáček

Možnost deaktivace ASR: / 1AS

- tlačítko pro deaktivaci ASR

- všechny ostatní funkce ESP beze změny

Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřicí přístroje)

- asistent rozpoznání únavy řidiče

Poloaut. klimatizace XL pro sanitu a po: / \$KS KC4

- pouze pro sanitu a pohřební vůz

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující

- druhý výparník

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / \$OA

Přihříváč motoru (POUZE pro vozy k dostavbě objednané bez balení kombi) / 9M5

Rozhraní pro připojení úpravců IS1: / IS1

- svorkovnice pod sedadlem řidiče

- bez možnosti programování

- bez mobilního rozhraní

Sanitka: / \$55 \$B4 \$SB \$M1 ZT8 6B0 ZR0 4JN 4BH KK1

- vysoká přepážka s posuvným oknem

- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo

- bez sedadel v prostoru pro cestující

- bez gumové podlahy v nákladovém prostoru

- bez úchytných ok v nákladovém prostoru

- bez osvětlení nástupního schůdku v nákladovém prostoru

- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná (topení pouze v prostoru řidiče a spolujezdce)

- bez přihříváče motoru

- registrace N1

- emisní standard EU6d-Temp-EVAP

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: / 33D

- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem

- výklonná laketní opěrka



Vůz určený k podstatné úpravě: / \$KP

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů, náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy

Zadní výklopné dveře prosklené: / \$H1 3RC

- vyhřívání skla výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku
- vnitřní zpětné zrcátko

5 trumfů: 5) Parkpilot vpředu a vzadu / \$T6

Sériová výbava :

- 12V zásuvka na palubní desce
- 16" kola ocelová
- 16" podvozek:
- 16" brzdový systém
- 2 funkční klíče
- 2 reproduktory
- 3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínáčem
- jednosedadlo spolujezdce
- Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce
- Asistent pro kompenzaci bočního větru
- Asistent pro rozjezd do kopce
- Automatický spínač denního svícení
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celková hmotnost vozidla 2800 kg
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Dětská pojistka bočních posuvných dveří
- Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
- Elektronický immobilizér
- Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC:
- vozy s registrací M1
- ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR
- Gumová podlaha v kabině řidiče
- Halogenové přední světlomety H7
- ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestující
- Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku



- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří černé
- LED osvětlení interiéru
- Multikolizní brzda
- Náplň klimatizace:
- médium R1234yf
- Nárazník vozu - šedý
- Nářadí a zvedák
- Obložení stropu:
- v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek
- Osvětlení v přihrádce spolujezdce
- Ovládání osvětlení palubních přístrojů
- Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru
- poloautomatická klimatizace a 2. výměník topení v prostoru pro cestující (samostatné ovládání)
- přehřívač motoru
- osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující
- Palivová nádrž 70 l (diesel)
- Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- čas
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vpravo
- Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo
- Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
- Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- s optimalizovaným valivým odporem
- Polovysoké obložení bočních stěn:
- obložení z tvrdých desek
- Potahy sedadel "Double Grid" (látka)
- Prachový a pylový filtr
- Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
- Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display
- 2 reproduktory
- vstup na SD kartu





- vstup USB
- bluetooth
- Registrace M1
- Řídicí kód - max. 7 místné vozidlo
- Standardní baterie a zesílený alternátor
- Standardní opatření ke snížení hluku
- Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku
- Telefonní rozhraní Bluetooth
- Tepelně izolující přední sklo
- Typový štítek - globální homologace M1
- Úchytná oka v podlaze:
- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru
- Vnější zpětná zrcátka:
- nastavitelná
- vyhřívána
- Vnější zpětné zrcátko levé:
- konvexní
- Vnější zpětné zrcátko pravé:
- konvexní
- Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
- Zadní křídlové dveře prosklené:
- vyhřívané

**Specifikace zástavby**

Kód	Název komponentu	Počet
<b>Elektro 12V</b>		
020003	Anténa s el. instalací pro radiostanici 80-160 MHz	1
020010	Zásuvka 12V	2
020025	Hledáček zadní halogenový 55W	1
020038	Rozvod 12V	1
020062	Zvukové znamení k řidiči - velkoplošný vypínač	1
020092	Stropní ventilátor Kalori	1
020234	Osvětlení bočních dveří LED světlem 4 diodový modul	1
020256	Osvětlení sanitního prostoru - LED diodový pásek 2 x 0,5m v AL liště	1
020261	Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče 6 pozic	1
<b>Signalizace</b>		
030285	Světelná rampa LED	1
030288	Maják LED diodový - 1ks	1
030311	Siréna	1
<b>Rozvod kyslíku</b>		
040033	Rozvod kyslíku-1 rychlospojka na panelu, jeden jednoduchý držák 10 L kyslíkové láhve, u láhve je jen hadice	1



**Zateplení**

050001 Zateplení a odhlučnění sanitního prostoru VW T6.1 nízké 1

**Výztuhy**

060008 Výztuhy karosérie AL plechem 2 mm VW T6.1 nízká střecha pro uchycení přístrojů a nábytku 1

**Zaplechování**

070001 Zaplechování stěn a stropu omyvatelným materiálem nízké VW T6.1 včetně zatmelení všech spojů v ambulatním prostoru 1

**Nábytek**

080001 Podlaha VW T6.1 ALTRO; protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupů 1

080013 Podstropní skříňka jednoduchá vlevo vzadu s posuvnými plexiskly 1

**Výbava**

090003 Hasicí přístroj 2 Kg 1

090005 Odpadkový koš 1

090017 Madlo nástupní pravé 1

090018 Madlo nástupní levé 1

090052 Stůl nosítek SN3 včetně podstavce s úložným prostorem 1

090068 Schod výklopný nerezový u posuvných bočních dveří VW T6 1

090130 Plošina nájezdová AL sklopná 1

090215 Sedačka Intap Taxi M1 pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem bez polohování opěry zad pro typ A1 a A2 3

090250 Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 - dlouhé stropní madlo 1

**Transportní technika**

100014 Mediol Rolfix - zádržný systém nosítek 1

100015 Mediol infarktové křeslo Clubman K 118 1

100036 Mediol nosítka VIVERA SANIC s odnímatelným podvozkem EXTERO výškovým polohováním (jedna osoba) a madly pro přenášení 1

100052 Mediol držák infarktové sedačky - Clubfix 1

**Polepení vozu**

110006 Polepení VW T6.1 nízká DNR - dle domluvy 1

110012 Matování skel černou fólií VW T6.1 DNR 1

**Ostatní**

120011 Lakování přepážky na bílo 1





Název	Cena bez DPH	DPH %	DPH v Kč	Cena vč. DPH
Cena vozidla	661 329.00 Kč	21 %	138 879.09 Kč	800 208.09 Kč
Cena za zástavbu	340 000.00 Kč	21 %	71 400.00 Kč	411 400.00 Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>1 001 329.00 Kč</b>		<b>210 279.09 Kč</b>	<b>1 211 608.09 Kč</b>
<b>Cena za 1ks sanitního vozidla</b>	<b>1 001 329.00 Kč</b>		<b>210 279.09 Kč</b>	<b>1 211 608.09 Kč</b>

Všechny použité díly splňují vyhlášku MZ ČR č. 296/2012, MD ČR č. 341/2002 Sb. a zákon č. 56/2001 Sb.  
Vozidlo plní normu ČSN EN 1789+A2 dle evropské globální homologace.  
Uspořádání interiéru dle přání zákazníka.

**Záruka:**

- zástavba: 24 měsíců dle Všeobecných záručních podmínek SICAR, spol. s r.o.
- vozidlo: 48 měsíců nebo 200.000 km dle Všeobecných záručních podmínek VW

**Servis:**

- zástavba: firma SICAR, spol. s r. o. do 24 hodin
- vozidlo: nejbližší autorizovaný servis VW

**Dodací podmínky:**

- předání v sídle zadavatele

**Dodací lhůta:**

- do 31/10/2020