

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO č. 050/009/2016

**k Rámcové smlouvě o dílo na těžbu, manipulaci a přibližování dřeva harvestorovým
uzlem**

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem, zastoupený na základě
Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád [redacted] pověřeným řízením LZ
Kladská, bankovní spojení: KB - pobočka Mariánské Lázně, č. účtu [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

JACER-CZ,a.s.

Se sídlem: Náměstí J. Koziny 28, Světlice, 417 61 Bystřany

IČO: 25410105

DIČ: CZ25410105

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném: KS v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1235

zastoupená: Jindřiškou Jarkovskou – členem představenstva

bankovní spojení: CSOB – Ústí nad Labem, č. účtu [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

Prováděcí smlouvu o dílo:

na základě uzavřené rámcové smlouvy podle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a podle zákona č. 89
/ 2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou smlouvou o dílo na provádění těžby, manipulaci a přibližování dřeva harvestorovým uzlem ze dne 14.7.2015 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), a to na základě výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 04.08.2016.
- 1.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejm. dodací podmínky, platební podmínky, odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se v rozsahu neupraveném touto Prováděcí smlouvou řídí Rámcovou smlouvou.
- 1.3. K podání nabídky v minitendru byli vyzváni všichni účastníci Rámcové smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na vlastní náklady a na své nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této Prováděcí smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto Prováděcí smlouvou.

2. Předmět plnění

- 2.1. Dílem dle této Prováděcí smlouvy se rozumí provedení těžby, manipulace a přiblížení dřeva harvestorovým uzlem, konkrétně těžba dřeva včetně druhožení a manipulace harvesterem, vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvázečskou soupravou, rozřazení dle vyrobených sortimentů, rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k těžené dřevní hmotě, ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mytních úmyslných těžbách.

- 2.2. Předpokládané množství zpracovaného dřeva v m³

Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva CPM (m ³)	Předpokládané množství zpracovaného dřeva v daném intervalu přibližovací vzdálenosti (m ³)		
	do 500 m	501 – 1000 m	více než 1000 m
7599	4770	2829	

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě této Prováděcí smlouvy se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolů). CPM však může být navýšeno max. o 20 %. Zhotovitel se zavazuje zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), a to za jednotkovou cenu (JC) uvedenou v bodě 4.1 této Prováděcí smlouvy.

3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: Lesní závod Kladská, polesí Krásno, Kostelní Bříza a Lázně Kynžvart
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): **01. 09. 2016**
Termín dokončení díla: **30. 11. 2016**
- 3.3. Dílo je provedeno, je-li provedeno v souladu s ujednáními dle této Prováděcí smlouvy

(a v souladu s podmínkami Rámcové smlouvy) a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo vady vykazující.

- 3.4. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující cenu:

JC = jednotková cena za 1 m³ zpracovaného/přibližného dřeva, jednotná (konstantní) pro celý objem plnění realizovaný na základě této Prováděcí smlouvy obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Prováděcí smlouvy	Kč bez DPH/m³	276,90
---	---------------------------------	---------------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin m³ zpracovaného/ přibližného dřeva a JC dle odstavce 4.1. této Prováděcí smlouvy.
- 4.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této Prováděcí smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Podmínky měsíční fakturace za zpracované dřevo ve smyslu odstavce 4.5. Rámcové smlouvy: Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu 1x měsíčně, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného Objednatelem, který bude k faktuře přiložen. Náležitosti předávacího protokolu stanoví článek 8. této Prováděcí smlouvy. V případě převzetí prací na více pracovištích v rámci jednoho měsíce se provádí fakturace za všechna pracoviště zároveň dle jednotlivých lesnických úseků.
- 5.2. Zhotovitel je povinen fakturovat cenu za provedenou část díla (dílní plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) vždy za období kalendářního měsíce. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
- 5.3. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.
- 5.4. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje použít k plnění předmětu této Prováděcí smlouvy výhradně mechanismy s technickými parametry, které uvedl na krycí list nabídky v minutendru k uzavření této Prováděcí smlouvy, respektive po dohodě s Objednatelem i jinými

mechanismy, které splňují požadavky stanovené níže:

Typ harvestorového uzlu	Maximální šířka harvestoru, vyvážecí soupravy (mm)	Maximální úřez hlavice (cm)	Nosnost vyvážecí soupravy (kg)
Harvestorový uzel III	Není stanovena	≥ 51 a zároveň ≤ 64	$\leq 12\,000$

- 6.2. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této Prováděcí smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této Prováděcí smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s odstavcem 7.1. a 9.4. této Prováděcí smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.4. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a pohybem externích subjektů (dle norem ISO).
- 6.5. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.7. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této Prováděcí smlouvy bezplatně LDS, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této Prováděcí Smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje:
- udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněných jejich nevhodným technickým stavem,
 - používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,

- d) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
 - e) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst, nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - f) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
 - g) nasazovat těžební a vyvážecí soupravy tak, aby v průběhu prací nevznikaly na lokalitě P zásoby vyšší než 300 m³ na jeden pracovní uzel. Pokud k překročení výše uvedené zásoby dojde, vyhrazuje si Objednatel právo zastavit práce mechanismu do doby, než budou zásoby dřevní hmoty sníženy na výše uvedené množství,
 - h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),
 - i) za vyvození těžebních zbytků hroubí na odvozní místo. Tyto nejsou předmětem příjmu,
 - j) za to, že veškeré pařezy budou zkráceny na požadovanou velikost odpovídající technologickým postupům při těžbě dřeva u LZ Kladská, tj. maximální výška pařezu bude odpovídat 1/3 průměru pařezu
 - k) za to, že veškeré vyvozené dříví na OM bude mít správně ořezané kořenové náběhy, především u kulatinových a agregátních sortimentů. Výška kořenového náběhu po zaříznutí nesmí překročit 5 cm nad průběžnou obvodovou hranu čela výřezu
- 6.9. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
- a) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách s výjimkou souší, smějí být těženy pouze vyznačené stromy. V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžit.
 - b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7cm.
 - c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.10. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem. Pokud budou provedeny povýrobní úpravy pracoviště Lesním závodem Kladská, po dohodě zástupců obou stran, bude výsledná částka nutná na odstranění povýrobních úprav pracovišť zaslána formou faktury k uhrazení zhotoviteli.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 7.1. V případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují omezení stanovená v článku 6.1 této Prováděcí smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 759 900 Kč. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této Prováděcí smlouvy odstoupit

dle článku 9.4 této Prováděcí smlouvy.

- 7.2. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se ji zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) ujednaným v čl. 3. této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý překročený den nad rámec této Prováděcí smlouvy;
 - Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojíždění v porostu. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen;
 - Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ vytěženého dříví. Neoprávněnou těžbou se rozumí těžba provedená v rozporu s touto smlouvou;
 - Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží,
 - Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez,
 - Pokud Zhotovitel nezajistí vyvození těžebních zbytků, zaplatí objednateli pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto nevyvozenou porostní skupinu,
 - Pokud Zhotovitel nezajistí opravu poškozené oplocenky, kterou poškodil při provádění prací, do konce pracovní směny, tak zaplatí objednateli pokutu ve výši 5000,- Kč za každou takto jím poškozenou a neopravenou oplocenku.
 - Pokud Zhotovitel nezajistil správné ořezání kořenových náběhů, dříví vyvozeného na OM, a to především u kulatinových a agregátních sortimentů, zaplatí objednateli za každý takto neořezaný 1 ks vyrobeného sortimentu 50,- Kč.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto Prováděcí smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s prováděním díla porušením svých povinností z příslušné rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy.
- 7.6. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.
- 7.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je

zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této Prováděcí smlouvy odstoupit.

8. Převzetí díla

- 8.1. Příjem a evidence dříví viz příloha č.1 této prováděcí smlouvy.

9. Doba trvání Prováděcí smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby předání a převzetí řádně provedeného díla.
- 9.2 Případné ukončení Rámcové smlouvy nebude mít vliv na platnost a účinnost této Prováděcí smlouvy.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této Prováděcí smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této Prováděcí smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6.1 této Prováděcí smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7.1 této Prováděcí smlouvy tím není dotčeno.

10. Závěrečná ustanovení


- 10.1. Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Prováděcí smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 10.3. Prováděcí smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 10.4. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10.5. Objednatel je oprávněn uveřejnit tuto Prováděcí smlouvu včetně všech jejích případných dodatků na svém profilu zadavatele.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příjem a evidence dříví

Příloha č. 2 – Sortimentace

Příloha č. 3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za Objednatele	Za Zhotovitele
	
V Lázních Kynžvart dne <u>16.8.2016</u>	V Bystřanech dne <u>16.8.2016</u>
	
Ing. pov Lesy České republiky, s.p.	Jin Čl JA



Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m³ ze článku 4. Této Prováděcí smlouvy
- předávací protokol s potvrzením Objednatele a Zhotovitele o převzetí práce v odpovídající kvalitě a množství

Hmotu rovnaného dříví se zjišťuje měřením v hraních dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM

SM dřevovina	čep do 12 cm	délky 2 - 3 m	koef. 0,65
SM pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky 2,5 - 5 m	koef. 0,62
SM pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 3 - 6 m	koef. 0,64
SM vláknina OSB	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,66
SM výběr z vlákniny (KPZ) čep od 15 cm		délky 4 m	koef. 0,63
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64

BO, MD

BO pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky do 3 m	koef. 0,62
BO pilařské výřezy	čep 25 + cm	délky 4 m	koef. 0,62
BO vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63

Listnaté

Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54
--------	------------	-----------	------------

Lázně Kynžvart dne: 16. 8. 2016

**Sortimentace těžebního fondu pro minitendr - Těžba, manipulace a přibližování dřeva
harvestorovým uzlem III - LZ Kladská - 07**

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby

1. Čep 8 - 11 cm, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12 - 15 cm, přesně 2,50 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16 - 24 cm, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 25 cm +, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111, kusy s dolním čepem 40 cm + skládkovat zvlášť
5. Čep 12 - 24 cm, přesně 2,76 m - agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113(BO), č. 115(MD).
6. Čep 25+ cm, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č. 113(BO), č. 115(MD), kusy s dolním čepem 40 cm + skládkovat zvlášť.

Hmota s tvrdou hnilobou

7. Čep 15+ cm, přesně 4,08 m - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132.
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „výmětová kulatina“), kusy s dolním čepem 40 cm + skládkovat zvlášť.

8. Čep 8+ cm, přesně 2,04 m - vláknina (RF 0,66) sort. č. 161(SM), (RF 0,63) č. 171(BO,MD).
(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO).

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Hmota s měkkou hnilobou

9. Čep 8+, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD a BO).

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Listnatá hmota

10. Čep 7+ cm, přesně 2,04 m - palivo listnaté (RF 0,54) sort. č. 281.

Jiné dřeviny

JD - stejné sortimenty jako SM

DG, VJ, MD - stejné sortimenty jako BO

Vyrobená hmota bude skládkována zvlášť po jednotlivých porostních skupinách a dle jednotlivých dřevin.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchranou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112
- revírníka (lesníka, správce toků):		

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržení obecně závazných právních předpisů,

- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

10