

## Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Název učebny	Poř.č.	Položka	Popírávané minimální parametry	Značka, typ zařízení, výrobce, nabízené parametry - Povinné - vyplní účastník zadávajícího řízení	Jednotky množství	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
Jazyková učebna	1	Digitální jazyková laborator (DIL)			ks	24	7 200,00 Kč	172 800,00 Kč	209 088,00 Kč
		Software DIZ - žák	viz. Příloha - Technické požadavky na funkčnost DIL	ROBOTEL, Robotel SC+ MAD-KVM	ks	1	99 000,00 Kč	99 000,00 Kč	119 790,00 Kč
		Software DIZ - učitel	viz. Příloha - Technické požadavky na funkčnost DIL	ROBOTEL, Robotel SC+ LAD-KVM	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
		Software DIZ - vzdálený přístup žák	viz. Příloha - Technické požadavky na funkčnost DIL	ROBOTEL, Robotel +WiFi Teacher	ks	1	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	45 980,00 Kč
Jazyková učebna	1	Audio matice	Centrála pro hlasovou komunikaci po odděleném okruhu UTP kabeláže, min. freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, možnost pro rozšíření o další pracoviště studentů.	ROBOTEL, Robotel SC2500 AM-IL	ks	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
		Audio mixer a sluchátkový zesilovač - učitel	Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického dorovnávání hlasitosti vstupů, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži	ROBOTEL, Robotel SC2500 BIL-T	ks	1	13 300,00 Kč	13 300,00 Kč	16 093,00 Kč
		Audio mixer a sluchátkový zesilovač - žák	Audio mixer a sluchátkový zesilovač, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, konektory min.: 1x 3,5mm jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, napájení po UTP kabeláži	ROBOTEL, Robotel SC2500 BIL-S	ks	24	9 200,00 Kč	220 800,00 Kč	267 168,00 Kč
Jazyková učebna	2	Systémový náhlavní set - sluchátka/mikrofon	Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Konektory: 1x 3,5mm stereo jack - mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack - sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg	ROBOTEL, Robotel ROB-HS3	ks	25	2 290,00 Kč	57 250,00 Kč	69 272,50 Kč
		PC učitele (1xPC, 2xMonitor, 1xZvuková karta)	1x Case s min. 180W zdrojem s účinností 93%, výkon CPU min. 11800 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4 2666MHz, pevný SSD disk s kapacitou 256GB s rychlostí čtení/zápisu až 1,6/0,78GB/s, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, WiFi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 5.0, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C, 4x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x4-2280, sériový port RS-232, klávesnic a myš, operační systém s podporou AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 2x Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 21,5 palců, rozlišení min. 1920x1080, panel TN w/LED, jas 250 cd/m2, statický kontrast 1000:1, odezva 5 ms g/g, matný panel, výškově nastavitelný v rozsahu min. 100mm, pivot rotace, konektory min. VGA, DVI-D, DP, bez integrovaných reproduktorů, záruka min. 3 roky, 1x Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0.	PC - HP Inc, HP ProDesk 600 G5 SFF, Monitor- HP Inc., HP VH22, Zvuková karta - Creative Technology, SoundBlaster 3	ks	1	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč

Jazyková učebna	3	<p>MEDIA server (1x Pracovní stanice, 1x Úložště dat, 2x Pevný disk, 1x UPC)</p>	<p>1x Pracovní stanice, case Tower, min. 500W zdrojem s účinností až 90%, sestava pro provoz 24/7, výkon CPU min. 11800 dle nezávislého testu cpubenchmark.net s min. 16 PCIe linkami, operační paměť min. 8GB DDR4 (v konfiguraci 2x 4GB), SSD M.2 disk s kapacitou min. 256GB, DVD-RW optická mechanika, čtečka MCR, Gbit síťová karta, klávesnici a myš, operační systém s podporou AD (domény), záruka min. 3 roky s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 1x Úložště dat, min. rychlost šifrovaného čtení 113MB/s, rychlost šifrovaného zápisu 112 MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování AES-NI, podpora souborového systému btrfs, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživateli domény, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. 2x Pevný disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilitu, min. kapacita 2TB s 7.200rot/s, rozhraní SATA s přenosovou rychlostí 6Gb/s, formát 3.5". 1x Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, s účinností 98%/97% při plném/poloúložním zatížení, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíčkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíčkem s přepětovou ochranou, s přepětovou ochranou analogové telefonní linky RJ11, s přepětovou ochranou datové linky RJ45</p>	ks	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
Jazyková učebna	4	<p>PC šák (1xPC, 1xMonitor, 1xZvuková karta)</p>	<p>1x case s min. 180W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, Gbit síťová karta, min. 1x video výstup VGA a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, RS-232, klávesnici a myš, operační systém s podporou AD (domény), záruka min. 3 roky, oprava u záruka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 1x Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 21,5 palců, rozlišení min. 1920x1080, panel TN w/LED, jas 250 cd/m2, statický kontrast 1000:1, odezva 5 ms 6/6, matný panel; výškou nastavitelný v rozsahu min. 100mm, pivot rotace, konektory min. VGA, DVI-D, DP; bez integrovaných reproduktorů, záruka min. 3 roky. 1x Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pořadový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0.</p>	ks	24	16 000,00 Kč	384 000,00 Kč	464 640,00 Kč
Jazyková učebna	5	<p>UTP a el. rozvody - úprava učebny</p>	<p>Dodavatel zajistí v učebně switch s minimálně 26 volnými porty, který bude připojen do stávající LAN sítě školy. Jednotlivé porty budou napojeny na studentské a učitelské PC. Dodavatel zajistí v učebně školy podružný el. rozvaděč 230V s min. 6 vyzvednými samostatnými el. okruhy jističnými 16A jističem s charakteristikou typu C, který bude připojen do el. sítě školy - napojen na rozvaděč školy.</p>	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
Jazyková učebna	6	<p>Instalace techniky, doprava</p>	<p>Zprovoznění, otestování, školení, doprava veškeré dodané techniky.</p>	ks	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
Jazyková učebna	7	<p>PC stůl učitele rohový</p>	<p>3.2000 hl.1900 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, javor, oranžová, šedá, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, nohy ke stolu tl. 18Mm, zářivé desky budou instalované až k podlaze s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Na stole je umístěna 3x kabelová průchodka. Ovětrávaná skříňka 3.600mm, ze dvou o boku skříňky dřevovaný plech, skříňka slouží pro uložení jazykové techniky, zámeč. U stěny skříňka 3.200mm pro elektroinstalaci. Úchytky, obložek, roztež 96mm, kovové. Nik panty vyšší třídy a kvality. Nožky rektifikační, v.40mm, soklová lišta.</p>	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Jazyková učebna	8	<p>Kontejner s centrálním zámkem</p>	<p>3.450mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, javor, oranžová, šedá, 4x šuplík, celovýšuv bez dotahu. Úchytky, obložek, roztež 96mm, kovové. Nožky rektifikační, v.40mm, soklová lišta, dno MDF bílá tl.3mm, centrální zámeč.</p>	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
Jazyková učebna	9	<p>Tvarový středový stůl pro 3 žáky</p>	<p>3.1550 hl.1550 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, javor, oranžová, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, tvar trojúhelník. Nohy ke stolu tl. 18Mm s rektifikační. Na stole je umístěna 3x kabelová průchodka. Na každém rohu stolu bude skříňka s PC a technickou jazykové učebny, ve vrchní části police 1x stavěcí nádobice na podpěrkách. Středové pod pracovní deskou bude technická skříňka s dvířky a zámkem pro elektroinstalaci z podlahy učebny. Nik panty vyšší třídy a kvality.</p>	ks	3	12 000,00 Kč	36 000,00 Kč	43 560,00 Kč




Učebna PV	24	Dobíjecí skříň	Dobíjecí skříň pro tablety, laptopy, netbooky nebo Chromebooky - prostor pro uložení až 10ks, max. velikost uložených zařízení 15,6" - 300 x 452 x 50mm, uzamykatelná, umožňuje připojit a nabíjet současně až 10 zařízení ze sítě 230V, rozměry do (Š x H x V) 539 x 523 x 698mm.	LapCabby, Lyta Single Door 10	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
Učebna PV	25	Notebook učitele	Notebook s FullHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením, výkon CPU min. 7900 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 256GB, GHz síťová karta, WiFi standardu ac (2x2) + BT5.0, min. video výstup 1x HDMI, 1x USB-C, 2x USB 3.1 a 1x USB 2.0, čtečka otisků prstů, čtečka SD karet, podsvícená klávesnice s numerickou částí, hmotnost max. 2kg, , operační systém s podporou AD (domény), záruka min. 3 roky.	HP Inc, Pro Book 450G6	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
Učebna PV	26	Instalace techniky, doprava, školení	Zprovoznění, otestování, školení , doprava veškeré dodané techniky. Stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP), 802.11a/c, dvě rádia, optimalizace vyzářovacího diagramu pro montáž na stěnu nebo na strop, 2.4GHz a 5GHz, 6 optimalizovaných embedded antén - 3x3 MIMO, PoE 12.5W, 2x RJ45, management, hybridní - možnost správy kontrolérem nebo v cloudu.	Nevyplňuje se	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
Učebna PV	27	Přístupový bod/wifi	Dodavatel zajistí v učebně školy podružný el. rozvaděč 230V s min. 4 vyvedenými samostatnými el. okruhy jističnými 16A jističem s charakteristikou typu C, který bude připojen do el. sítě školy, napojen na rozvaděč školy.	Nevyplňuje se	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Učebna PV	28	El rozvody	č. 2000 hl.1900 v.750mm Materiál: dřevotřísková deska laminovaná, buk 381, žlutá, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, nohy ks stolu tl. 18Mm, zábové desky budou instalované až k podlaze s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Na stole je umístěna 3x kabelová průchodka. Výšuv na klávesnici. Ovětrávaná skříňka č.600mm, ze dřeva o boku skříňky dřevovaný plech, skříňka slouží pro uložení techniky, zámeč. U stěny skříňka č.200mm pro elektroinstalaci. Úchytky, obložek, rosteč 96mm, kovové. Nt panty výšř třídy a kvality. Nožky rektifikační, v.40mm, soklová lišta.	Nevyplňuje se	ks	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
Učebna PV	29	PC stůl učitele rohový	č.450mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 381, žlutá, 4x župilik, celovýšuv bez dotahu, kovové úchytky rosteč 96mm. Rektifikační nožky v.40mm, dno MDF bílá tl.3mm, centrální zámeč.	Nevyplňuje se	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Učebna PV	30	Kontejner s centrálním zámkem	č.600 hl.500 v.750mm Materiál buk 381, dřevotřísková deska laminovaná, vrchní deska tl.18mm, ABS 2mm, konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2 (konstrukce z ohvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovač barvou v odstínu z RAL vzorkovníku dle investora. Nožky s rektifikač.	Nevyplňuje se	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
Učebna PV	31	Zákovský stůl		Nevyplňuje se	ks	30	3 900,00 Kč	117 000,00 Kč	141 570,00 Kč

Učebna PV	32	Pracovní stůl	hm. 500 výška nutno doměřit pod parapet, materiál buk 301, dřevotřísková deska laminovaná, vrchní deska tl. 25mm, ABS 2mm, kovové rektifikační nožky. Na pracovní ploše bude osazeno 4x celoglastové zamykací pouzdro, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl. 8mm v RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezesrápkové sváleno. Celé pouzdro musí být 100% odolné vodě. Pouzdro musí mít vykloněná dvířka se zámek na sjednocený klíč a po otevření musí fixovatí programů a samovolnému zavření. Dvířka mají na delší části integrovaný kartáček pro doplnění kabeláže při zavření dvířek. Vnitřní vybavení pouzdra: zásuvka 2x 230V s krytím v IP 54. Pod deskou bude PVC lišta pro vedení elektroinstalace.	bm	6	3 150,00 Kč	19 687,50 Kč	23 821,88 Kč
Učebna PV	33	Nábytek – montáž	Zhotovitel zajistí kompletní výtisku a odbornou montáž nábytku. SW pro monitorování studentských počítačů, sdílení obrazovek, projekce, dálkové řízení počítačů na učebně, blokáce obrazovek, zamykání klávesnic, myši, zapínání a vypínání počítačů z učitelkého PC, distribuce souborů, spouštění programů a otevírání www stránek na dálku. Umožňuje blokování surfování studentoví nebo celé třídy, pracuje s libovolným prohlížečem, nevyžaduje server. Učitel může spustit a uzamknout aplikace na studentských PC. Licence pro min. 30 žáků.	ks	1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	20 570,00 Kč
Učebna PC	34	SW pro řízení učebny	1x Case s min. 180W zdrojem s účinností 93%, výkon CPU min. 11800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 8GB DDR4 2666MHz, povný SSD disk s kapacitou 256GB s rychlostí čtení/zápisu až 1,6/0,78GB/s, DVD-RW optická mechanika, GbE síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth 5.0, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, 1x USB Type-C, 4x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, sériový port RS-232, klávesnicí a myš, operační systém s podporou AD (domény), záruka 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 2x Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 21,5 palců, rozlišení min. 1920x1080, panel TN w/LED, jas 250 cd/m <sup>2</sup> , statický kontrast 1000:1, odezva 5 ms @/G, matný panel, výškově nastavitelný v rozsahu min. 100mm, pivot rotace, konektory min. VGA, DVI-D, DP; bez integrovaných reproduktorů, záruka min. 3 roky, 1x Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0.	ks	1	15 000,00 Kč	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
Učebna PC	35	PC učitele	1x case s min. 180W zdrojem, výkon CPU min. 8000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť 4GB DDR4, SSD disk s kapacitou 256GB, DVD-RW optická mechanika, GbE síťová karta, min. 1x video výstup VGA a 1x DisplayPort, 4x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0, 2x M.2 PCIe x1-2230, RS-232, klávesnicí a myš, operační systém s podporou AD (domény), záruka min. 3 roky, oprava u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. 1x Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 21,5 palců, rozlišení min. 1920x1080, panel TN w/LED, jas 250 cd/m <sup>2</sup> , statický kontrast 1000:1, odezva 5 ms @/G, matný panel, výškově nastavitelný v rozsahu min. 100mm, pivot rotace, konektory min. VGA, DVI-D, DP; bez integrovaných reproduktorů, záruka min. 3 roky, 1x Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0.	ks	30	16 000,00 Kč	480 000,00 Kč	580 800,00 Kč
Učebna PC	36	PC žák	PC - HP Inc, HP ProDesk 600 G5 SFF, Monitor- HP Inc., HP VH22, Zvuková karta - Creative Technology, SoundBlaster 3	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Učebna PC	37	Projekční plátno elektrické	Elektrická roletová projekční plocha. Projekční povrch Matte White se ziskem min. 1.0 a pozorovacím úhlem min. 120°. Formát 1:1, rozměr obrazu min. 235x235cm, černý rámeček min. 2,5cm. Hmotnost max. 18kg.	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
Učebna PC	38	Dzvukové učebny	Setava 2 ks dvoupásmových reproduktorů s RS-232 řízení signálu, minimální konfigurace: výkon 2x 30W (aktivní + pasivní repro), min. 80 Hz - 20 kHz, min. 2 linkové vstupy, vč. nastěrného držáku, bílá barva.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Učebna PC	39	Datový projektor	Nativní rozlišení min. WXGA (1280x800 bodů). 3xLCD technologie zobrazování. Podporované rozlišení: až 3840x2160 (digital). Světelný výkon minimálně 3700 ANSI lm. Optický zoom min. 1,6x. Kontrast min. 15000:1. Životnost lampy min. 14000 hodin. (ECO). Vstupy: min. 2xHDMI, 1x-D-Sub 15 pin. Součástí je stropní držák v bílé barvě umožňující skryté vedení kabeláže.	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč

Učebna PC	40	UTP a el. rozvody - úprava učebny	Dodavatel zajistí v učebně switch s minimálně 32 volnými porty, který bude připojen do stávající LAN sítě školy. Jednotlivé porty budou napojeny na studentské a učitelské PC. Dodavatel zajistí v učebně školy podružný el. rozvaděč 230V s min. 6 vvozenými samostatnými el. okruhy (řízenými 16A jističem s charakteristikou typu C, který bude připojen do el. sítě školy - napojen na rozvaděč školy.	Nevyplňuje se	ks	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
Učebna PC	41	Instalace techniky, doprava	Zprovoznění, otestování, školení, doprava veškeré dodané techniky.	Nevyplňuje se	ks	1	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
Učebna PC	42	PC stůl učitele rohový	3.2000 hl.1900 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, modrá a oranžová, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, nohy ke stolu tl. 18mm, zářivé desky budou instalované až k podlaze s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Na stole je umístěna 3x kabelová průchodka. Výstup na klávesnici. Odvětrávaná skříňka 600mm, ze dřeva a boku skříňky dřevěný plech, skříňka slouží pro uložení techniky, zámeč. U stěny skříňka 3.200mm pro elektroinstalaci. Úchytky, obložek, rozteč 96mm, kovové. NK panty výšší třídy a kvality. Nožky rektifikační, v. 40mm, soklová lišta.	Nevyplňuje se	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Učebna PC	43	Kontejner s centrálním zámkem	3.450mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, modrá a oranžová, 4x šuplík, celovýšev bez dotahu, kovové úchytky rozteč 96mm. Rektifikační nožky v.40mm, dno MDF bílá tl.3mm, centrální zámeč.	Nevyplňuje se	ks	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 840,00 Kč
Učebna PC	44	Zákuskový stůl jednolístový	3.900 hl.550 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm. Nohy ke stolu tl.18mm s rektifikační. Zářivá deska bude vložena ve stole, která bude instalovaná od podlahy učebny. Pod deskou 2x plastová průchodka. Na boku zářivkové stolu bude instalovaná skříňka s bočním odvětráváním s dřevěného plechu, rozměr dle dodané PC techniky.	Nevyplňuje se	ks	2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
Učebna PC	45	Zákuskový stůl dvoulístový	3.1600 hl.550 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm. Nohy ke stolu tl.18mm s rektifikační. Zářivá deska bude vložena ve stole, která bude instalovaná od podlahy učebny. Pod deskou 2x plastová průchodka. Na nohách zářivkové stolu bude instalovaná skříňka s bočním odvětráváním s dřevěného plechu, rozměr dle dodané PC techniky.	Nevyplňuje se	ks	14	6 000,00 Kč	84 000,00 Kč	101 640,00 Kč
Učebna PC	46	Středový tunel na PC a rozvod 230V	3.200 hl.220 délka 1600mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, NK panty, se zámkem, zbytek tl.18mm	Nevyplňuje se	ks	7	4 000,00 Kč	28 000,00 Kč	33 880,00 Kč
Učebna PC	47	Středový tunel na PC a rozvod 230V	3.200 hl.220 délka 900mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Pracovní deska tl. 25 mm, NK panty, se zámkem, zbytek tl.18mm	Nevyplňuje se	ks	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	3 993,00 Kč
Učebna PC	48	Technické obložení pro kabeláž	v.1500mm bm. 6m Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Jde o obklad, ve kterém bude vedena kabeláž k jednotlivým stolům na boční stěně. Obklad je klopen na svíslý rástr z materiálu tl. 18-25 mm a vodorovně přerušeny na vedení kabeláže. Obklad je vyroben z laminátové dřevotřísky. Spojy jsou kotveny na AL profily tvaru „T“ ukončení po stranách AL profily tvaru „L“ a vrchní část věncovou lištou. Mezi plošnými spoji obložení je ABS hrana.	Nevyplňuje se	bm	6	3 200,00 Kč	20 128,00 Kč	24 354,88 Kč
Učebna PC	49	Tunel pro vedení kabeláže	bm. 9m Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, buk 045, ABS tl.2mm. Rozměr dle množství elektroinstalace AV techniky.	Nevyplňuje se	bm	9	1 000,00 Kč	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
Učebna PC	50	Nábytek - montáž	Zhotovitel zajistí kompletní vymeškování a odbornou montáž nábytku.	Nevyplňuje se	ks	1	15 000,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
<b>CELKEM</b>								<b>2 788 665,50 Kč</b>	<b>3 374 285,26 Kč</b>

Účastník (prodávající) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům zadavatele (kupujícího). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků zadavatele (kupujícího) dle této přílohy je nezbytné dodat dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se účastník (prodávající) dodat toto zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky práce či služby neboudou mít charakter víceodvětvé či víceprací)



AV MEDIA  
komunikace a obrazem

V Praze Dne 30.3.2020, a.s.  
Právník 63

DIČ: CZ48108375  
Tel: 261 260 218  
Fax: 261 227 648

Jméno, podpis, a.č. Právník-10.....  
Ing. David Lesch