

## **3348,3349KUPNÍ SMLOUVA**

ev.číslo kupujícího: *22826/191/2020*

ev.číslo prodávajícího: 3348,3349

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

### Účastníci smlouvy

- 1.1. Kupující: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**  
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město  
zastoupený: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem  
IČ: 467 44 991  
Bankovní spojení:  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel  
zástupce ve věcech technických, gsm: , e-mail:

(dále jen „kupující“)

- 1.2. Prodávající: **FOSAN s.r.o.**  
PSČ, sídlo: 66491, Řeznovice 86, Ivančice  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 22839  
zastoupený: Janem Ryškou  
IČ: 64509214  
DIČ: CZ64509214  
Bankovní spojení: KB Ivančice

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce č. VZNL/02/2020 s názvem „Pořízení vozidel RENDEZ-VOUS“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako nejvhodnější.
3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách „Pořízení vozidel RENDEZ-VOUS“ VZNL/02/2020, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za smlouvenou kupní cenu uvedenou v této smlouvě a v dohodnutém termínu.

### **Článek I. Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího za níže, v článku VII této smlouvy, uvedenou kupní cenu dodat Kupujícímu zboží specifikované v **Příloze č. 1 – Technické specifikaci vozidel RV** (dále jen zboží), která je nedílnou součástí této smlouvy, převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží, a závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu Kupní cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v článku VII. této smlouvy.
- 1.2. Předmětem smlouvy je rovněž zajištění dopravy zboží specifikovaného v **Příloze č. 1** této smlouvy do místa určení, jeho konfigurace, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáží obsluhy osobou k tomu oprávněnou.
- 1.3. Prodávající se zavazuje splnit předmět smlouvy přesně v souladu se zadávacími podmínkami kupujícího „Pořízení vozidel RENDEZ-VOUS“ VZNL/02/2020. a prodávající prohlašuje, že je s obsahem zadávacích podmínek podrobně seznámen. Prodávající se výslovně zavazuje splnit předmět smlouvy přesně v souladu s čl. 2., 4. a 6. zadávacích podmínek. Prodávající se zavazuje splnit předmět přesně v souladu s přílohou č. 1 – Technickou specifikací vozidla.
- 1.4. Součástí plnění dle této smlouvy je závazek prodávajícího dodat vozidla v provedení vybavení kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a dodávkou a montáží IC technologií, jak vyplývá z Přílohy č. 1.
- 1.5. Součástí plnění dle této smlouvy je dále závazek prodávajícího provádění servisu v rámci prodloužené záruky na 5 let do 150 000 km spočívající v zajištění záručního servisu na každém vozidle zvlášť zdarma. Servis může být prováděn pouze u autorizovaného servisu prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků.
- 1.6. Záruka za jakost na vozidlo se vztahuje zejména na:
  - karoserii, agregáty - motor, převodovku, hnací hřídele pohonu vozidla a jejich uložení včetně ložisek, uložení a uchycení náprav, tlumiče pérování a péra, převodovka řízení, tyče řízení a klouby řízení, rozvody brzd včetně brzdového válce, posilovače brzd omezovačů brzdného účinku a brzdových třmenů a prasátek, ABS a stabilizační systém včetně jejich všech čidel, řídicích jednotek a ovládacích bloků, pohon 4x4, hnací ústrojí, brzdový systém, startér, alternátor, kompresor, klimatizaci a výfukový systém včetně FDP pro Euro 6.
- 1.7. Předmětem prodloužené záruky je:
  - a) Opravy prováděné dle záručních podmínek stanovených výrobcem vozidla;

- b) Opravy závad způsobených vadou materiálu či výrobní vadou;
  - c) Vedení evidence servisních zásahů.
- 1.8. V rámci záruky určuje servisní místo prodávající. Servisní místo se musí nacházet na území Libereckého kraje.

## **Článek II. Specifikace zboží**

1. Prodávající se zavazuje dodat 2 ks vozidel s vybavením (tj. zboží) podrobně specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
2. Zboží musí být nové, funkční, nerenovované, kompletní, s nájezdem max. 1000 km, nesmí se jednat o vozy bazarové, předváděcí či z operativního leasingu. Zboží musí splňovat všechny zákonné požadavky na vozidla, která jsou předmětem této smlouvy.

## **Článek III. Čas a místo plnění**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději **do 25 týdnů** od nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dohodnuté lhůty v místě plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod., mimo tuto dobu pouze ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je povinen telefonicky vyrozumět příjemce o připravenosti dodat zboží a to nejméně 2 pracovní dny předem.
3. Prodávající dodá zboží do místa sídla kupujícího.

## **Článek IV. Předání a převzetí zboží**

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci výběrového řízení.
2. Povinnost prodávajícího dle čl. I. odst. 1. smlouvy je považována za splněnou provedením převímky posledního kusu zboží příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a prodávajícím či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. III. odst. 3. smlouvy. Prodávající je oprávněn dodávat zboží po předchozí domluvě s kupujícím formou dílčího plnění, čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčen. V případě domluveného dílčího plnění může prodávající opakovaně vyzývat kupujícího k převzetí zboží dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. Převímkou se rozumí předání zboží včetně splnění všech podmínek stanovených v čl. I. smlouvy prodávajícím a převzetí zboží příjemcem. Zjistí-li příjemce, že zboží trpí vadami (tzn. zboží trpí takovými vadami, pro které ho nelze užívat k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý), odmítne jeho převzetí s vytčením vad v souladu s postupem stanoveným čl. IV. odst. 6 této smlouvy. O takovém odmítnutí sepíše smluvní strany zápis dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy. Povinnost prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy tím není dotčena.
4. O provedení převímky bude prodávajícím a příjemcem sepsán převímácký protokol s uvedením data provedení převímky. V případě dílčího plnění je možné vystavit více předávacích protokolů,

rozhodné je však předání posledního kusu zboží. Datum uvedené v předávacím protokolu nebo v předávacím protokolu u posledního kusu zboží v případě dílčího plnění je dnem dodání zboží a je rozhodné pro splnění povinnosti prodávajícího dle čl. III. odst. 1. smlouvy. O předání zboží se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- rozsah a předmět plnění,
- čas a místo předání zboží,
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- oznámení kupujícího dle odst. 5, pokud kupující provede prohlídku zboží přímo při jeho předání.

5. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodaného zboží za účelem ověření, zda bylo dodáno zboží dle příslušných ustanovení této smlouvy, a to porovnáním skutečných vlastností zboží se specifikací požadavků na zboží uvedenou v této smlouvě.
6. Kupující se zavazuje provést prohlídku zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému zboží. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující zboží akceptuje bez výhrad a že zboží převzal. Pokud kupující zjistí, že zboží trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze zboží užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující zboží převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího zboží pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, oznámí prodávajícímu, že zboží odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující zboží nepřevzal. Nepřevzaté zboží vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožní-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí zboží musí obsahovat popis vad díla a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. odst. 3 této smlouvy.
9. Po opětovném předání zboží se obdobně uplatní postup pro předání a převzetí zboží.

#### **Článek V.**

##### **Přechod nebezpečí škody na zboží a nabytí vlastnického práva**

1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího řádným převzetím zboží bez výhrad.
2. Řádným převzetím zboží bez výhrad nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

#### **Článek VI.**

##### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s podklady k veřejné zakázce. Prodávající je povinen zajistit, že zboží bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Prodávající je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného zboží.
4. Prodávající se zavazuje spolu s dodávkou doložit platné homologace a atesty ke všem komponentům zboží, ke kterým se to vztahuje, dále je prodávající povinen spolu s dodávkou zboží doložit prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a splnění příslušných norem a předpisů předložit kupujícímu. Plnění příslušných zákonů, vyhlášek a homologací bude stvrzeno zápisem o Osvědčení o registraci vozidla (Technickém průkazu). Vozidlo a vestavba musí být provedeny a dodány v souladu s požadavky vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, v platném znění. Na vozidlo a jeho vestavbu provede prodávající dodatečnou tzn. zpětnou certifikaci předmětu smlouvy dle ČSN 1789+A1, a to prohlášením o shodě a toto předá kupujícímu při předání zboží. Při předání zboží se prodávající zavazuje předat veškeré doklady, návody k obsluze a záruční podmínky k vozidlům a veškerým jednotlivým dílům vestavby vozidel a to pro každé vozidlo zvlášť. Vozidlo a vestavba musí být provedeny a dodány v souladu s vyhláškou č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 162/2011 Sb., ze dne 8. června 2011, o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely ZZVZ, a to minimálně EURO 6.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob ani žádnými jinými právními vadami.
6. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
7. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

## Článek VII.

### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží (tzn. celková kupní cena za 2 ks vozidel s veškerým vybavením a všemi náklady s dodávkou zboží spojenými a prodlouženou zárukou) je smluvními stranami sjednána ve výši:

Celková cena bez DPH	3 850 000,- Kč
DPH (...%)	751 800,- Kč
Celková cena vč. DPH	4 331 800,- Kč

2. Podrobný rozpis ceny ve tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Kupující neposkytuje zálohové platby.
4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
6. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po provedení přejímky zboží **jednorázově** (v případě dílčího dodání po provedení přejímky posledního kusu zboží) za předpokladu, že podle článku IV. této smlouvy je zboží akceptováno a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a odeslána na adresu kupujícího nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.
7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že uvedená 30ti denní lhůta počíná běžet dnem doručení řádného daňového dokladu na e-mailovou adresu Kupujícího:
8. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
  - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
  - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
  - den uskutečnění plnění (tj. v případě dílčího plnění den předání posledního kusu zboží),
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména náležitosti stanovené ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, tj. „Pořízení vozidel RENDEZ-VOUS“ VZNL/02/2020.
10. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu s uvedením vad. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová lhůta splatnosti dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
11. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo na účet, který prodávající kupujícímu písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

### Článek VIII.

#### Odovědnost prodávajícího za vady

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to na vozidla po dobu 24 měsíců, a to bez ohledu na počet ujetých kilometrů a na vybavení sanitních vozů (tzn. na kompletní zástavbu pro instalaci zdravotnického materiálu a IC technologií) po dobu 24 měsíců od předání bezvadného zboží. Záruční doba běží od dne

předání a převzetí zboží v souladu s článkem IV. této smlouvy (v případě dílčího plnění běží ode dne předání a převzetí jednotlivých kusů zboží). Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Případné finanční náklady na přepravu k uznané reklamaci jsou na vrub prodávajícího.

2. Prodávající nad rámec záruky za jakost a vlastnosti zboží uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navíc kupujícímu poskytuje prodlouženou záruku na 5 let do 150 000km zejména na karoserii, agregáty – motor, převodovku, hnací hřídele pohonu vozidla a jejich uložení včetně ložisek, uložení a uchycení náprav, tlumiče pérování a péra, převodovka řízení, tyče řízení a klouby řízení, rozvody brzd včetně brzdového válce, posilovače brzd omezovačů brzdového účinku a brzdových třmenů a prasátek, ABS a stabilizační systém včetně všech čidel, řídicích jednotek a ovládacích boků, pohon 4x4, hnací ústrojí, brzdový systém, startér, alternátor, kompresor, klimatizaci a výfukový systém včetně FDP pro Euro 6. Předmětem této prodloužené záruky jsou opravy prováděné dle záručních podmínek stanovených výrobcem vozidla, opravy závad způsobených vadou materiálu či výrobní vadou a vedení evidence servisních zásahů.
3. Vyskytnou-li se při převzetí nebo během záruční doby vady zboží, má kupující podle své volby jeden z následujících nároků, a to bez ohledu na to, zda vadné plnění představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2106 a § 2107 občanského zákoníku:
  - a) nárok na bezplatné odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci prodávajícímu;
  - b) nárok na odstranění vady opravou věci;
  - c) nárok na slevu z kupní ceny;
  - d) právo odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající se zavazuje vadu zboží odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.
5. Pokud nelze v důsledku vady užívat zboží k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání zboží obvyklý, může kupující požadovat dodání nového zboží. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
6. Kupující je povinen u prodávajícího písemně uplatnit zjištěné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.
7. Prodávající se zavazuje zahájit úkony nutné k odstranění vady nejpozději do 48 hodin od doručení písemného oznámení kupujícího o vadách zboží.
8. Bude-li odstraňování vad zboží bezúspěšné nebo nebudou-li vady bez závažného důvodu odstraněny ve lhůtě 20 kalendářních dnů, je kupující dále oprávněn pověřit odstraněním vad zboží třetí osobu. Takto vzniklé náklady je prodávající povinen kupujícímu nahradit.
9. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.
10. Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude v rámci záručního, mimozáručního i pozáručního servisu vedena v českém jazyce.
11. Za písemné oznámení vady a volby nároku z vady zboží se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu:

### **Článek IX.**

#### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody**

1. V případě, že prodávající nepředá zboží v dohodnutý čas (čl. III. odst. 1 této smlouvy) na dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou (čl. VIII. odst. 3 této smlouvy) se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny včetně DPH za každý den započatý prodlení a jednotlivou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše prodávajícímu.
4. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravující některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právních a fyzických osob, v platném znění.
5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen ZZVZ. Kupující má právo i na náhradu škody, která převyšuje dohodnutou smluvní pokutu.

### **Článek X.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Smluvní strany se shodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ se rozumí také:
  - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více jak 20 dnů,
  - odmítnutí zboží kupujícím ve smyslu článku IV. této smlouvy,
  - prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží oznámených v souvislosti s předáním a převzetím zboží dle článku IV. této smlouvy o více jak 10 dnů,
  - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy o více jak 10 dnů,
  - pokud prodávající spolu se zbožím nedodá požadovanou dokumentaci, prohlášení o shodě a ověření homologace a neprovede zápis všech částí přestavby a zástavby vozidla do TP (dnes ORV) dle požadavků platné legislativy.
  - pokud prodávající poruší ustanovení článku VI. odst. 2 této smlouvy.
3. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.



## **Článek XI. Zástupci smluvních stran a doručování písemností**

1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni jako Účastníci smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady zboží a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upravené, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, ZZVZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
2. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží prodávající.
4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
6. Prodávající tímto uděluje souhlas s uveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh i dodatků a údajů o uzavřených objednávkách dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů.
8. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní smlouvu v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem o registru smluv, a o tomto Prodávajícího ke dni uveřejnění informuje.
9. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýrazněním textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- a) Technická specifikace vozidel: příloha č. 1
  - b) Podrobný rozpis kupní ceny: příloha č. 2

07-07-2020

V Liberci dne .....

V Ivančicích dne 18.6.2020

Za kupujícího:

.....  
MUDr. Luděk Kramář, MBA  
ředitel ZZSLK

Příloha č. 1

**Technická specifikace vozidel RV**

**Vozidla RV s globální homologací 2 stupně – 2 ks**

Obchodní název a typové označení	ŠKODA KODIAQ RENDEZ - VOUS
Výrobce	FODAN S.R.O., IVANČICE, ČR

**A. Základní požadavky na plnění norem, vyhlášek a zákonů**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru
1.	Plnit ČSN EN 1789+A2, Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.	absolutní	ANO
2.	Plnit požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 296/2012 Sb., ze dne 3. září 2012, o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.	absolutní	ANO
3.	Plnit požadavek vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 341/2002 Sb., ze dne 11. července 2002, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.	absolutní	ANO
4.	Plnění požadavků vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 162/2011 Sb., ze dne 8. června 2011, o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, a to minimálně EURO 6. Globální homologace II. Stupně	absolutní	ANO
5.	Provedení zástavby vozidla v souladu s platnou legislativou, včetně zápisu v TP vozidla.	absolutní	ANO

**B. Požadavky na vozidlo RLP/RV**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru
6.	Osobní vozidlo SUV s prodlouženou zárukou na 5 let do 150 000 km.	absolutní	ANO
7.	Provedení karosérie pětidvéřové.	absolutní	ANO
8.	Provedení kabiny pětimístné. Po realizaci zástavby dle požadavků zadavatele, dočasné (vratné) snížení počtu	absolutní	ANO

	sedadel určených pro posádku vozidla z důvodu umístění zdravotnického materiálu na zadních sedačkách, s nutností provedení homologace vozidla a zápisu reálného počtu sedaček do TP vozidla.		
9.	Vozidlo se vznětovým motorem o výkonu minimálně 110 kW.	absolutní	110KW
10.	Minimální objem motoru 1950 cm <sup>3</sup>	absolutní	1968
11.	Maximální točivý moment minimálně 340 Nm/min-1.	absolutní	340Nm
12.	Plnění limitů dle vyhlášky č. 162/2011Sb. minimálně EURO 6.	absolutní	EURO 6
13.	Automatická převodovka minimálně šestistupňová.	absolutní	6 STUPŇŮ
14.	ABS a kontrolní systém pro stabilitu a pasivní bezpečnost ESP.	absolutní	ANO
15.	Pohon 4 x 4.	absolutní	ANO
16.	Systém pro jízdu ve stíženém terénu.	absolutní	ANO
17.	Barva vozu žlutá RAL 1016. Minimálně z pohledové strany lakováno.	absolutní	ANO - lakováno
18.	Posilovač řízení.	absolutní	ANO
19.	Minimálně airbag řidiče i spolujezdce + boční airbagy včetně hlavového.	absolutní	ANO
20.	Zvýšená ochrana spodní části vozidla pro jízdu po špatných cestách.	absolutní	ANO
21.	Autorádio s funkcí Bluetooth, min. 4 x reproduktor.	absolutní	ANO
22.	Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná.	absolutní	ANO
23.	Multifunkční volant s ovládáním na rádio a telefon.	absolutní	ANO
24.	Adaptivní podvozek – přizpůsobení tuhosti podvozku a nastavení dle povrchu, např. dálnice, terén, sníh	absolutní	ANO
25.	Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce.	absolutní	ANO
26.	Centrální zamykání celého vozidla s dálkovým ovládáním /2 klíče s ovládáním/, s možností uzamčení zevnitř.	absolutní	ANO
27.	Imobilizér.	absolutní	ANO
28.	Sedadla řidiče a spolujezdce seřiditelná v podélné ose s nastavitelnými opěradly, sedadlo řidiče výškově nastavitelné.	absolutní	ANO
29.	Všechna sedadla s hlavovými opěrkami. Dělení zadních sedaček.	absolutní	ANO
30.	Klimatizace.	absolutní	ANO
31.	Hlavní světlomety Bi-xenonové nebo Full-LED.	absolutní	Full-LED
32.	Mlhové světlomety integrované do předního nárazníku.	absolutní	ANO

33.	Packet povinné výbavy (2x trojúhelník, lano, lékárnička, sada náradí, hever, set na opravu pneu).	absolutní	ANO
34.	Lapače nečistot vpředu i vzadu.	absolutní	ANO
35.	Palubní počítač minimálně s ukazatelem vnější teploty a hodnotami o spotřebě paliva při jízdě vozidla.	absolutní	ANO
36.	Sada kompletních letních pneumatik na Alu ráfcích 4 ks na vozidle + 1 ks plnohodnotná rezerva, která není umístěna ve vozidle.	absolutní	ANO
37.	Sada kompletních zimních pneumatik na Fe ráfcích + celoplošné kryty kol originál od výrobce vozidla 4 ks + 1 ks plnohodnotná rezerva, která není umístěna ve vozidle.	absolutní	ANO
38.	Kotoučový brzdový systém na všech kolech.	absolutní	ANO
39.	Zatmavení oken vozidla fólií s atestem od B sloupku dozadu, včetně zavazadlového prostoru.	absolutní	ANO
40.	Parkovací čidla vpředu a vzadu.	absolutní	ANO
41.	Hagusy.	absolutní	ANO
42.	Nezávislé zavěšení všech kol.	absolutní	ANO
43.	Zavazadlový prostor min. 580 litrů.	absolutní	650l
44.	Gumové koberečky originál.	absolutní	ANO

### C. Požadavky na zástavbu vozidla RLP/RV

#### Výstražné světelné a zvukové zařízení - dodávka a montáž:

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
45.	Modro červená výstražná rampa s lineární LED technologií, o minimálně 72 světelných bodech s možností útlumu světelné intenzity záblesků. Světelná rampa musí být napájena a ovládána 12 V (ne datovými toky) a její konstrukce musí umožňovat výměnu jednotlivých světelných LED segmentů. Činnost ZVZ a uvedení ZVZ do pohotovostního režimu je signalizováno třemi kontrolkami (kontrolka pro každý režim ZVZ) v zorném poli řidiče. Světelná rampa bude umístěna na nejvyšším místě střechy vozidla.	absolutní	WHELEN CERIDIAN	52000,-
46.	Zabudovaná siréna (vícetónová + horn + mikrofon), tlačítko sirény horn v dosahu řidiče. (Přesné umístění sirény a ovládacích tlačítek bude dohodnuto se zadavatelem). Reprodukory o výkonu min. 200 W v masce vozidla.	absolutní	WHELEN HHS4200	22000,-
47.	Modrá a červená světla LED (s přerušovačem) zapuštěná do výklopného křídla zadních dveří 2 ks –	absolutní	HOLOMÝ LED B 55	8000,-

	zapnutá společně se ZVZ po otevření zadních dveří.			
48.	Modrá a červená blikající LED světla s integrovaným přerušovačem 1+1 ks, tvořící součást zpětných zrcátek a svítící směrem dopředu.	absolutní	HOLOMÝ LED B 53 - MPOWER	8000,-
49.	Modrá a červená blikající LED světla o minimálně 6 světelných bodech v lineární technologii s integrovaným přerušovačem 1+1 ks, zapuštěná v přední masce svítící dopředu.	absolutní	HOLOMÝ LED B 53 - MPOWER	8000,-
50.	Modrá a červená blikající LED světla v lineární technologii s integrovaným přerušovačem 1+1 ks, zapuštěná v pravém a levém předním blatníku a nebo předním nárazníku, svítící do boku (přesné umístění po dohodě).	absolutní	HOLOMÝ LED B 55	8000,-
51.	Modrá a červená blikající LED světla v lineární technologii s integrovaným přerušovačem 1+1 ks zapuštěného v zadním levém a pravém blatníku, nebo zadním nárazníku svítící do boku (přesné umístění po dohodě).	absolutní	HOLOMÝ LED B 55	8000,-
52.	Modro červené blikající interiérové LED světlo umístěné ve spodní části předního skla, se zvláštním vypínačem, zapojené do eurozásuvky 12 V (umístění eurozásuvky a vypínače, bude dohodnuto se zadavatelem).	absolutní	HOLOMÝ PREDÁTOR LED BR39	8000,-
53.	Červená výstražná světla LED /svítící nepřerušovaně/ zapuštěná do výklopného křídla zadních dveří - 2 ks, zapnutá po otevření dveří zavazadlového prostoru.	absolutní	HOLOMÝ LED R 49-	8000,-
54.	Červené výstražné světlo LED (svítící nepřerušovaně), zapuštěné do křídel všech bočních dveří, zapnuté po jejich otevření.	absolutní	HOLOMÝ LED R 49-	8000,-
55.	Všechna výstražná světla zapínaná jedním vypínačem + uvedení zvukového výstražného zařízení do pohotovostního režimu. Ovládání zvukového výstražného zařízení na volantu vozidla (zapínání + přepínání + vypínání) + vypínač bez aretace na funkci horn. (Umístění vypínače bude dohodnuto se zadavatelem).	absolutní	ANO	-----
56.	Vypínač pro snížení výkonu výstražných světel modré a červené barvy. Vypínač bude mít tři polohy: 1. poloha - bliká vše. 2. poloha - neblinká jen zadní část střešní světelné rampy, rohy rampy a přední část rampy blikají a také bliká vše ostatní. 3. poloha, blikají pouze rohy střešní světelné rampy, jinak vše ostatní zhasnuté. (Zapojení bude dohodnuto se zadavatelem).	absolutní	ANO	-----

57.	Každá z poloh zapnutí ZVZ bude signalizována řidiči v zorném poli kontrolkou. Utlumení svitu kontrolky.	absolutní	ANO	
58.	Všechna výstražná LED LIN světla vedená v bodě č. 48, 49, 50, 51 a 52 budou propojena a synchronizována.	absolutní	ANO	

**Osvětlení vnějšího prostoru vozidla - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
59.	Přídavná pracovní světla s min. 5 LED body, svítící do boku, instalovaná do boku světelné rampy (nesmí stínit výstražné rampě), 1 ks pracovního světla s min. 5 LED bod., osvětlující prostor za vozidlem, umístěné v horní části dveří zavazadlového prostoru. Všechna pracovní světla budou zapínána jedním vypínačem se třemi polohami, 1 - vypnutá pracovní světla, 2 – zadní pracovní světlo se spíná společně se zařazením zpětného chodu vozidla, 3 – trvale svítí pracovní světla na bocích vozidla a zadní pracovní světlo. Činnost pracovních světel je signalizována kontrolkou v zorném poli řidiče.	absolutní	Perimeter PELCB WHELEN	14000,-
60.	Vyhledávací odnímatelné výkonné světlo 12 V, napojeno na eurozásuvku, s možností magnetického uchycení na karoserii vozidla. Světlo bude dostupné po otevření zadních dveří zavazadlového prostoru.	absolutní	PSD LED 01- 2-M	6000,-

**Osvětlení vnitřního prostoru vozidla - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
61.	Osvětlení úložného prostoru zdravotnického vybavení liniovými LED světly umístěné na výklopných dveřích zavazadlového prostoru, ovládanými automaticky po otevření zavazadlového prostoru s vypínačem na trvalé svícení. Provedení vestavby osvětlení takovým způsobem, aby nedocházelo k oslňování obsluhujícího personálu.	absolutní	LED pás	8200,-
62.	Pracovní bodové světlo na ohebném krku před spolujezdcem. Jeho umístění bude konzultováno před montáží se zadavatelem.	absolutní	ANO	3900,-

**Elektrický rozvod - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
63.	Druhý akumulátor 12 V bezúdržbový, o shodné kapacitě s vozidlovou baterií, bude součástí dodávky a bude propojen s vozidlovou startovací baterií pouze přes dělicí relé, které však umožňuje dobíjení druhé baterie za jízdy (pokud je základní baterie nabitá). Zástavbová baterie bude umístěna v úložném prostoru prvního patra, pod výsuvným platem.	absolutní	EXIDE 12V/80Ah ET 5	8900,-
64.	Vozidlo bude vybaveno odpojovačem zástavbové baterie, který odpojí baterie při poklesu napětí pod 11 V. Ovládání el. odpojovače zástavbové baterie bude i vypínačem s aretací, umístěným u pojistek elektroinstalace zástavby vozidla. (Umístění odpojovače po dohodě se zadavatelem).	absolutní	ANO	1900,-
65.	Nabíjení autobaterií 12/230 V, musí být prováděno automaticky, s prioritou nabíjení vozidlové baterie, s automatickou ochranou proti přebíjení a s výkonem minimálně 25 A pro současné dvoucestné nabíjení obou baterií.	absolutní	Bluepower 12V 30A IP22	9000,-
66.	Zásuvka 12 V - 6 ks eurozásuvek, po dvojici na každé straně úložného prostoru přístupné po otevření zadních dveří zavazadlového prostoru a jednu dvojici umístěné na skříňce zástavby (místo upřesní zadavatel). Každá dvouzásuvka samostatně jištěná s LED diodou signalizující provoz.	absolutní	ANO	6700,-
67.	Vstup pro napájení 230 V na levém boku, v zadní části, s automatickým odpojením při startování, s min. IP 55. Dále vnitřní rozvod s jištěním proudovým chráničem, s dvojjzásuvkou v zavazadlovém prostoru. Kabel s koncovkami pro připojení na vnější zdroj min. 15 m, revize el. instalace (přiložení dle stávajícího dobíjení vozidel ZZS LK). (Umístění vstupu upřesní zadavatel).	absolutní	ANO	12800,-
68.	Na výsuvném platu bude provedena příprava pro možné dobíjení přístrojů 5x12 V, každý přívod samostatně jištěný. Připojení výsuvného platu bude provedeno pomocí krouceného kabelu.	absolutní	ANO	10000,-
69.	Všechna připojení budou zakončena s dostatečnou délkou vodičů tak, aby umožňovala výměnu, či opravu spotřebiče nebo ovládacího prvku.	absolutní	ANO	-----
70.	Vypínače a spotřebiče budou připojeny pomocí příslušných svorkovnic, ne za použití samostatných konektorů.	absolutní	ANO	-----



**Provedení zástavby - elektro - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
71.	Montáž systému sledování polohy vozidla včetně vozidlové jednotky, kompatibilní s provozovaným systémem sledování vozidel Fleetwere, napájení + pól stálý, napájení + pól po zapnutí klíčku, kostra. Jedním vodičem + pól po sepnutí ZSVZ.	absolutní	ANO	-----
72.	Antény pro vozidlovou radiostanici 2 ks v zadní části střechy vozidla. Svod antény a elektroinstalace je zakončen v místě montáže vozidlových radiostanic, ve schránce na středovém panelu mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. Originální anténa pro kit ruční radiostanice Matra - Pegas, anténa pro vozidlovou stanici Motorola.	absolutní	ANO	5000,-
73.	Datové propojení mezi jednotkou sledování vozidla a vozidlovou radiostanicí bude zakončeno modulem pro ovládání radiostanice Motorola.	absolutní	ANO	-----
74.	Příprava elektroinstalace pro montáž 1 ks vozidlové radiostanice Motorola v prostoru mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, popřípadě po dohodě se zadavatelem ( + pól, + pól po klíčku, - pól a propojovací datové kabely do zařízení pro sledování polohy s ovládacím konektorem radiostanice, anténní svod antény zakončený příslušným konektorem, anténní svod GPS antény). Vozidlovou radiostanicí Motorola DM 4601 dodá zadavatel. Součástí dodávky budou ke každému vozu 2 ks ručních radiostanic Motorola DP 4601e. Radiostanice budou dodány s baterií typu Liion, minimální kapacity 1650 mA, včetně jedné náhradní baterie ke každé vysílačce. Radiostanice budou dodány bez stolní nabíječky.	absolutní	Motorola DP 4601e 1650mA	38000,-
75.	Montáž 1 ks kitu ruční radiostanice Matra – Pegas na přední stěně zástavbové skříňky, která je umístěna místo druhé řady sedadel na levé straně vozidla, přístupna mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, popřípadě po dohodě se zadavatelem podle vybraného vozidla. ( + pól, + pól po klíčku, - pól pro napájení kitu, + pól, + pól po klíčku, - pól pro napájení pro napájení řídicí jednotky kitu, anténní svod zakončený příslušným konektorem, propojení s mikrofonom, reproduktorem a kontrolním panelem). Kit pro ruční radiostanici Matra – Pegas dodá dodavatel	absolutní	ANO	-----
76.	Montáž mikrofону Kitu ruční radiostanice Matra Pegas. Umístění bude upřesněno po dohodě se zadavatelem podle vybraného vozidla. Mikrofon je součástí kitu ruční radiostanice Matra – Pegas a bude	absolutní	ANO	-----

	dodán dodavatelem.			
77.	Montáž reproduktoru Kitu ruční radiostanice Matra Pegas na zadní straně středového panelu mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, pod kitem radiostanice, popřípadě bude upřesněno po dohodě se zadavatelem podle vybraného vozidla. Reproduktor je součástí kitu ruční radiostanice Matra – Pegas a bude dodán dodavatelem.	absolutní	ANO	----
78.	Montáž kontrolního panelu Kitu ruční radiostanice Matra – Pegas v přední části středového panelu mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, popřípadě bude upřesněno po dohodě se zadavatelem podle vybraného vozidla. Kontrolní panel je součástí kitu ruční radiostanice Matra – Pegas a bude dodán dodavatelem.	absolutní	ANO	----
79.	Anténa pro příjem signálu GPS/GPRS 1 ks bude umístěna v přední části pod palubní deskou s průzorem směrem vzhůru přes přední sklo. Oba svody kombinované antény budou zakončeny v místě montáže zařízení pro sledování polohy vozidla. Zde bude i připravena elektroinstalace pro napájení (+pól, +pól po klíčku, -pól a propojovací svazek mezi zařízeními – radiostanicemi – snímanými body elektroinstalace vozidla).	absolutní	ANO	2700,-
80.	Anténa pro příjem signálu GPS/GPRS 1 ks bude umístěna v přední části pod palubní deskou s průzorem směrem vzhůru přes přední sklo. Oba svody kombinované antény budou zakončeny v místě montáže dokovací stanice vozidlového tabletu.	absolutní	ANO	2700
81.	GPS USB modul pro zajištění zaručeného příjmu GPS signálu ve vozidlovém tabletu. Anténa bude umístěna v pravém rohu palubní desky pod předním sklem a její svod bude zakončen v dokovací stanici.	absolutní	ANO	2300,-
82.	Příprava pro montáž dokovací stanice vozidlového tabletu před středovým panelem (+pól, +pól po klíčku, -pól s trafem pro napájení dokovací stanice, datové propojení s přední záznamovou kamerou a propojení s tiskárnou). Součástí dodávky bude vozidlový tablet včetně nainstalovaného SW pro komunikaci s používanými systémy ZZS LK a dokovací stanice.	absolutní	Lite Vehicle Dock for toughpad FZ-M1/FZ-B2, Gamber Johnson	47900,-
83.	<b>Dodaný tablet bude splňovat tyto parametry:</b>	Toughpad FZ M1, Panasonic		23100,-
a)	Kapacitní a odolný multit dotykový displej s podporou min. 10 dotykových bodů o velikosti 7", rozlišení WUXGA (1200x800), jas min. 500cd/m <sup>2</sup> .	absolutní	7palců, 10dotykových bodů, rozlišení 1280x800	----

b)	Operační systém 100% kompatibilní pro aplikaci GINA SW.	absolutní	WINDOWS 10	---
c)	Podpora pro možné připojení přídavné klávesnice.	absolutní	ANO	----
d)	Mobilní verze CPU o minimálním výkonu 3200 bodů dle <a href="https://www.cpubenchmark.net/laptop.html">https://www.cpubenchmark.net/laptop.html</a> .	absolutní	3200 bodů	----
e)	Integrovaná grafická karta s HDMI o minimálním výkonu 1660 bodů dle <a href="https://www.3dmark.com/pcm8hm3/26252">https://www.3dmark.com/pcm8hm3/26252</a> .	absolutní	1660bodů	---
f)	Min. kapacita HDD 128GB požadována technologie SSD.	absolutní	128GB	----
g)	Min. 4GB RAM s možností rozšíření až na 8GB.	absolutní	4GB s rozšíření na 8GB	----
h)	Odolný proti pádu z min. 178 cm.	absolutní	180cm	----
i)	Integrované GPS, WiFi a Bluetooth.	absolutní	ANO	---
j)	Modem GPRS/UMTS/HSPDA/LTE 100% kompatibilní pro provoz aplikace GINA objednatel ZS LK ( <a href="http://www.ginasoftware.com/">http://www.ginasoftware.com/</a> , SIM dodá ZS LK z vlastní smlouvy s mobilním operátorem.	absolutní	ANO	---
k)	Minimální doba provozu na baterie 8 hodin s možností uživatelské výměny baterie.	absolutní	8hodin	----
l)	Maximální hmotnost 0,6 kg.	absolutní	540g	----
m)	Bez ventilátoru.	absolutní	ANO	---
n)	Odolný vůči vodě a prachu min. IP 65.	absolutní	IP65	---
o)	Min. 1x USB port specifikace 3.0.	absolutní	1x Hi-Speed USB 3.0	---
p)	Konektor pro dokovací stanici.	absolutní	ANO	----
q)	Minimální požadované testy na odolnost přístroje:			
	krytí přístroje: min. IP65	absolutní	IP65	---
	odolnost: min. MIL-STD 810G	absolutní	MIL-STD 810G	---
r)	Interní propojovací člen pro využití externích antén přes dokovací stanici.	absolutní	ANO	---
84.	Příprava pro napájení a datové propojení přední záznamové kamery. Součástí dodávky jsou i propojovací moduly potřebné pro zajištění datových přenosů a propojení vozidlového tabletu i tabletu posádky s tiskárnou, včetně napájení těchto zařízení a	absolutní	ANO	5200,-

	odpovídající jištění. Anténa pro autorádio bude použita originální, dodaná výrobcem vozidla.			
85.	Anténa pro příjem GPS signálu pro radiostanici bude umístěna pod palubní desku v prostoru pod předním sklem. Svod antény bude zakončen ve schránce středového panelku mezi sedadlem řidiče a spolujezdce, popřípadě podle umístění vysílačky po dohodě se zadavatelem dle vysoutěženého vozidla.	absolutní	ANO	2700,-
86.	Příprava pro instalaci tabletu posádky. Tablet posádky bude volně ve vozidle s možností uložení po dohodě se zadavatelem, dle vysoutěženého vozidla. Připravené bude připojení přes USB kabel k tiskárně vozidla a s možností nabíjení tabletu při jízdě. (+pól, +pól po klíčku, - pól přes nabíjecí trafo, pomocí připojovacích konektorů 6,3 mm, propojení kabelem s tiskárnou). Tablet posádky a napájecí zdroj dodá zadavatel.	absolutní	ANO	---
87.	Montáž tiskárny umístěné na skříňce za řidičem (+pól, +pól po klíčku, - pól Tiskárna bude v držáku, zabezpečena proti uvolnění za jízdy . Tiskárnu dodá dodavatel. Pro tisk záznamů je požadováno zajistit ve vozidle inkoustovou tiskárnu, která musí být shodného typu instalována dle platných předpisů a norem.	absolutní	ANO	---
	<b>Tiskárna musí splňovat následující parametry:</b>	CANON PIXMA		6500,-
a)	tisk ve formátu A4 (210 x 297 mm) a A5 (148 x 210 mm)	absolutní	ANO	---
b)	schopná provozu na 12-16V (součástí dodávky musí být auto adaptér)	absolutní	ANO	---
c)	zásobník papíru, tvar a uložení po dohodě se zadavatelem	absolutní	ANO	---
d)	mobilní – tj. kromě USB připojení kabelem nabízí i zajištění bezdrátového připojení a obsahuje baterii pro provoz bez připojení ke zdroji el. energie.	absolutní	ANO	---
88.	Montáž a instalace přední záznamové kamery (napájení, datové propojení s dokovací stanicí vozidlového tabletu). Kamera bude umístěna na pevné konzole vpravo od zpětného zrcátka s průhledem směrem dopředu, plochou čelního skla očištěnou stěrači. Přední záznamovou kameru včetně napájení dodá dodavatel.	absolutní	LOW LUX GV-MFD2700	10000,-
89.	Montáž a instalaci zadní záznamové kamery. Kamera minimálně v HD se záznamem a možností přenosu obrazu na original display vozidla, nebo do dodávaného tabletu vozidla, nebo zpětného zrcátka vozidla. Záznam o min délce 15 hodin s přepisem.	absolutní	LOW LUX GV-MDR1500	9000,-

	Kamera začne nahrávat při pohybu v zorném poli kamery, jinou aktivaci kamery po dohodě se zadavatelem.			
90.	Dodávka a montáž s osazením potřebného SWITCHE pro propojení záznamové kamery s vozidlovým tabletem.	absolutní	ANO	2200,-
91.	Dodávka a montáž WIFI routeru včetně propojení a napájení pro spojení tiskárny s vozidlovým tabletem a tabletem posádky. Případně dalším WIFI zařízením.	absolutní	GINA	12000,-
92.	HF sada s digitálním displejem (HF sada může být součástí autorádia).	absolutní	SOUČÁSTÍ ORIG. RÁDIA ŠKODA KODIAQ	0,-
93.	Přehřev motoru na 230 V, při připojení na napájení vozidla.	absolutní	ANO	9000,-
94.	Nezávislé přídatné teplovzdušné topení na 230 V, o výkonu min. 1 200 W s ventilátorem a termostatem v úložném prostoru vozidla.	absolutní	DEFA TERMINI 1400w	3900,-
95.	Termobox na infuzní roztoky přístupný ze zavazadlového prostoru (dvířky ve výsuvném platu), nebo po dohodě se zadavatelem, dle vybraného vozidla. Termobox bude s tepelným rozsahem min. 35°- 39°C s ovládáním v zavazadlovém prostoru (přesné umístění po dohodě se zadavatelem). Termobox bude v provozu při připojení vozidla na napájení 230 V a při zapnutém klíčku zapalování. Velikost termoboxu na minimálně 5 litrů infuzních roztoků (10 infuzí).	absolutní	FG 10 WARM DX 12 Termobox bude s tepelným rozsahem 35°- 39°C 5litrů infuzních roztoků(10 infuzí).	8400,-
96.	Chladicí box na infuzní roztoky přístupný ze zavazadlového prostoru (dvířky ve výsuvném platu) nebo po dohodě se zadavatelem, dle vybraného vozidla, pro udržení teploty +2°- +8°C, s ovládáním v zavazadlovém prostoru. Chladicí box bude v provozu při připojení vozidla na napájení 230V a při zapnutém klíčku zapalování. Chladicí box na minimálně 4 litry infuzních roztoků (8 infuzí).	absolutní	WAECO TROPICOOOL TC-07 udržení teploty +2°- +8°C 4 litry	12400,-
97.	Podrobný popis elektroinstalace pro komunikaci, navigaci, sledování vozidla a IT technologie bude doplněn dle vozidla.	absolutní	ANO	----

**Provedení zástavby - úložný prostor pro zdravotnické vybavení - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
98.	Přesné rozmístění zdravotnického vybavení bude zadavatelem upřesněno při provádění zástavby.	absolutní	ANO	----
99.	Zavazadlový prostor bude od prostoru pro cestující oddělovat originální dělicí mříž. Na dělicí mříži, z prostoru pro cestující, budou dvě dvojitě elastické sítky (kapsy) o rozměrech 400 x 200 mm pro uložení 2 ks ochranných přileb s čelovkou. Ochranné přilby a čelovky dodá zadavatel.	absolutní	ANO	----
100.	<b>V zadní části úložného prostoru budou vytvořena tři patra.</b>			----
1. patro	1. patro (dno zavazadlového prostoru, pod vyjížděcím platem) bude osazeno záložní baterií, elektronikou potřebnou pro dobíjení baterií ze sítě, termoboxem, chladícím boxem, nezávislým topením na 230V, telekomunikační, výpočetní a sledovací technikou. Místo dostatečně velké a vypolstrované pro uložení výbavy náradí, heveru, sady náhradních žárovek a tažného lana. Přesné umístění bude upřesněno dle vybraného vozidla.	absolutní	ANO	----
2. patro	2. patro (výsuvné plato). Na výsuvném platu budou umístěny držáky na zdravotnické přístroje a materiál, Kendrikova vesta, sada vakuových dlah, sada krčních límců a plachty. Přesné umístění zdravotnických přístrojů a vybavení, bude upřesněno zadavatelem dle vybraného vozidla. Na levém boku zavazadlového prostoru nad výsuvným platem, bude dostupné umístění pojistek pro celou zástavbu a odpojovač zástavbové autobaterie. Výsuvné plato na plnovýsuvch s dostatečnou nosností a aretací minimálně při polovičním zasunutí. (polohu polovičního vysunutí po dohodě se zadavatelem) a plném vysunutí. Ve výsuvném platu bude otevíratelné víko umožňující přístup k termoboxu a chladicímu boxu a výbavě vozidla. Přesné umístění víka po dohodě se zadavatelem před započítáním zástavby vozidla.	absolutní	ANO	----
a)	Monitor - defibrilátor (Lifepack 15 -) , přístroj dodá zadavatel.	absolutní	ANO	----
b)	Plicní ventilátor s tlakovou lahví na stlačený kyslík o objemu 2 litry (současně používaný MEDUMAT Standard® a LIFE-BASE®). Zadavatel dodá držák přístroje Medumat Standard II. s nabíjením, přístroj dodá zadavatel.	absolutní	Medumat Standard II	1500,-
c)	Bateriová elektrická odsávačka (současně používaný typ LAERDAL LSU s držákem pro jednorázovou nádobu Serres včetně konektoru a	absolutní		32000,-

	nádoby. Zadavatel dodá držák přístroje s nabíjením, přístroj dodá dodavatel. Odsávačka musí splňovat tyto parametry: kompatibilitu s dodaným držákem, volba intenzity odsávání s indikací, provoz na interní baterii i na síť, indikace stavu baterie, možnost použití jednorázových nádob, možnost nabíjení jak v držáku ve vozidle, tak ze sítě 220V.		LAERDAL LSU	
d)	Injekční dávkovač (typ používaného dávkovače ZZS LK je Perfusor Compact nebo Perfusor Compact Plus ). Dodavatel dodá držák přístroje a připraví zde 12 V eurozásuvku pro možné nabíjení. (umístění po dohodě) a přístroj dodá zadavatel.	absolutní	ANO	----
e)	Držák na upevnění náhradní láhve O2 o objemu 2 litry, redukčním ventilem a dávkovačem kyslíku (současně používaná tlaková láhev s integrovaným ventilem LIV) Dodavatel dodá držák láhve, láhev dodá zadavatel.	absolutní	ANO	---
	Ke všem držákům přístrojů, (v části 7), body 108, 109, 111 - 120, bude připraven samostatně jištěný přívod 12 V pro možné dobíjení těchto přístrojů. Všechny přístroje budou nabíjeny při připojení vozidla na vnější přívod 230 V a nebo nastartovaném vozidle.	absolutní	ANO	----
3. patro	3. patro (police nad výsuvným platem s přístroji, přístupná po otevření dveří zavazadlového prostoru). Zde budou uloženy batohy se zdravotnickým vybavením, (dodá zadavatel). Tvar a výška umístění police bude upřesněna zadavatelem dle vybraného vozidla. Po stranách police bude umístěn drobný zdravotnický materiál v zádržných, elastických sítkách (kapsách) (rozměr dle vozidla).	absolutní	ANO	----
	- 1x záchranářský batoh (400x580x260mm), batoh není součástí dodávky, dodá zadavatel.		ANO	----
	- 1x převazový batoh (400x580x200 mm), batoh není součástí dodávky, dodá zadavatel.		ANO	----
	- 1x batoh urgentních stavů (400x580x200 mm), batoh není součástí dodávky, dodá zadavatel.		ANO	----
101.	<b>V prostoru pro elektroinstalaci budou instalovány držáky a napájecí zdroje a zařízení:</b>			----
a)	Vozidlového tabletu - dokovací stanice.	absolutní	ANO	----
b)	Tabletu posádky vozidla (zdroj dodá zadavatel).	absolutní	ANO	---
c)	Tiskárny.	absolutní	ANO	----

d)	Přední a zadní kamery.	absolutní	ANO	----
e)	Switch pro spojení kamery a vozidlového tabletu.	absolutní	ANO	----
f)	Router pro spojení tiskárny s vozidlovým tabletem a tabletem posádky.	absolutní	ANO	----
102.	Všechny příklady pro komunikační a IT technologie budou samostatně jištěny.	absolutní	ANO	----
103.	Všechny technologie budou napojeny na zástavbovou baterii vozidla a při provozu vozidla budou stále aktivní. Vyjimku tvoří sledovací GPS zařízení (CAR POSITION), které bude jako jediné napojené na vozidlovou baterii.	absolutní	ANO	---
104.	Bude zachováno plnohodnotné pravé zadní sedadlo.	absolutní	ANO	---
105.	Po otevření levých zadních dveří, bude na místě vyjmutého sedadla a sedáku v druhé řadě sedadel, za sedadlem řidiče umístěna skříňka. Zde bude uložena vakuová matrace a přístroj pro nepřímou srdeční masáž CORPULS CPR, (LUCAS), s přívodem pro možné dobíjení, zakončeným eurozásuvkou 12V s kontrolkou, (přístroj dodá zadavatel), drobný zdravotnický materiál, tiskopisy, trezor na opiáty, tiskárna a min. 2ks držáků na rukavice. Velikost a tvar skříňky a přesné rozmístění zdravotnického materiálu určí zadavatel ve spolupráci s dodavatelem dle typu vozidla. Na skřínce směrem ke spolujezdci vzadu dostatečně dimenzované polstrování, po celé ploše boku skříňky, pro ochranu přepravované osoby. Barva polstrování shodná s barvou čalounění sedadel vozidla. Odpakový koš bude v zavazadlovém prostoru. Umístění koše a typ koše dle zadavatele.	absolutní	ANO	----
106.	Přepážky a police budou konstruovány tak, aby umožnily snadný přístup k technickému zázemí umístěnému na podlaze úložného protoru.	absolutní	ANO	----
107.	<b><u>Zadavatel vyžaduje doložení homologace změny dispozice sedaček v prostoru pro cestující v kontextu požadavku na provedení dle bodu 105 Technické specifikace.</u></b>			

**Provedení zástavby - držáky, madla, kyslík, ostatní - dodávka a montáž:**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
108.	V kabině řidiče bude v dosahu řidiče a spolujezdce umístěn kit na radiostanici Matra – Pegas	absolutní	ANO	8500,-



	s mikrofonom v dosahu řidiče a spolujezdce. Kompletní kit pro ruční radiostanici Matra – Pegas dodá zadavatel. Přesné umístění po dohodě se zadavatelem. Originální anténu dodá dodavatel.			
109.	V kabině řidiče bude připravená konzola na dokovací stanici pro uchycení vozidlového tabletu. Přesné umístění a uchycení upřesní zadavatel před montáží.	absolutní	ANO	----
110.	Uchycení defibrilátoru pomocí bezpečnostního pásu.	absolutní	ANO	----
111.	Držák na ventilátor - současně používaný MEDUMAT Standard® II. Držák dodá zadavatel.	absolutní	ANO	----
112.	Montáž držáku na odsávačku – současně používaný typ LAERDAL LSU (s přípravou pro dobíjení přístroje 12V). Držák dodá zadavatel.	absolutní	ANO	2000,-
113.	Držák na uchycení lineárního dávkovače, s přívodem pro možné dobíjení, zakončeným eurozásuvkou na 12 V, s kontrolkou.	absolutní	ANO	3000,-
114.	Uchycení bezp. pásem ve skřínce za řidičem na přístroj pro nepřímou srdeční masáž LUKAS II , „CORPULS CPR“, s přívodem pro možné dobíjení, zakončeným eurozásuvkou na 12 V, s kontrolkou. Přístroj pro nepřímou srdeční masáž dodá zadavatel.	absolutní	ANO	----
115.	Držák na přední kameru, bude umístěn napravo od zpětného zrcátka na horní hraně předního skla.	absolutní	ANO	----
116.	Držák pro zadní kameru. Přesné umístění po dohodě dle vozidla.	absolutní	ANO	----
117.	Držák na rukavice (min. 2 ks standardních krabic). Držáky v dosahu řidiče – spolujezdce. Přesné umístění po dohodě se zadavatelem.	absolutní	ANO	2800,-
118.	Držák s hasícím přístrojem 2 kg – bude umístěn po dohodě se zadavatelem. Vyprošťovací nůžky s držákem – budou umístěny v držáku v zavazadlovém prostoru. (umístění po dohodě se zadavatelem)	absolutní	ANO	2400,-
119.	Lehká přenosná svítidla o maximální váze 1 200 gramů s popruhem na nošení. Nabíjení při zapnutém klíčku a při připojení vozidla na dobíjení 230 V.	absolutní	MAG-CHARGER	5400,-
120.	Držák tiskárny s možností jednoduchého vyjmutí tiskárny z držáku bude umístěn na zástavbové skřínce za řidičem. Přesné umístění dle zadavatele.	absolutní	ANO	----

**Detailní rozmístění výbavy dle dohody zadavatele s dodavatelem před započítáním prací.**

### **Design vozidla - dodávka a polep vozidla**

Č.	Parametr	Typ parametru	Splnění parametru	Cena
121.	Barva vozidla žlutá RAL 1016. (minimálně z pohledové strany lakováno)	absolutní	ANO	----
122.	Barevné provedení interiéru vozidla - provedení nábytku bude mít bílou barvu.	absolutní	ANO	----
123.	Potahy na všechna sedadla v prostoru pro cestující. Potahy budou látkové se zvýšenou odolností proti opotřebením. S průřezem na zadní kapsu předních sedadel a nezabraňující funkci airbagu	absolutní	ANO	----
124.	Barevné provedení vozidel určí zadavatel společně s upřesněním volacího znaku vozidla (ZLK XXX)	absolutní	ANO	----
125.	Chladicí box bude na víku označen nápisem „2 - 8 °C“ v barvě modré, výška písma 4 cm	absolutní	ANO	----
126.	Termobox bude na víku označen nápisem „38 °C“ v barvě červené, výška písma 4 cm.	absolutní	ANO	----
127.	Polep vozidla, dle stávajícího grafického provedení (viz. ilustrační foto) s přihlédnutím na plnění vyhlášky č. 296/2012 Sb. Veškeré grafické značení předložit ve formě grafického návrhu zadavateli.	absolutní	ANO	----
128.	Bok vozidla: základní pruh, který je tvořen zelenožlutou Battenburskou šachovnicí s kolmými stranami a pruh na hraně střechy z vysoce reflexního – retroreflexního materiálu zelená RAL - 6029 a žlutá RAL - 1016. Ze 7 leté reflexní fólie je hvězda života s nápisem Ambulance v kombinaci barev modré RAL – 5002 a stříbrnošedé RAL 7032. Na okně zadních dveří vozidla je reflexní logo Libereckého kraje dle standardu. Na zadní části boku je silueta Ještědu v barvě stříbrnošedé RAL – 7032. Na předních dveřích reflexní logo ZZS LK dle standardu. Na předním blatníku je volací znak vozidla „ZLK XXX“ o výšce písma minimálně 80 mm z reflexní 7-leté fólie červené barvy RAL – 3000, stejně jako nápis na boku vozidla v linii pod bočními skly je nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA“ (výšku písma lze přizpůsobit tvaru a možnostem karoserie) a v červeném pruhu ze 7-leté reflexní fólie RAL – 3000 nápis „LIBERECKÉHO KRAJE“. Na zadním převisu vozidla pod pruhem se šachovnicí je piktogram telefonu a číslo „155“.	absolutní	ANO	----
129.	Přední strana vozidla: na střed sbíhající se šachovnice procházející přes přední masku vozidla a přední nárazník z vysoce reflexního – retroreflexního materiálu červená RAL – 2004 a žlutá RAL - 1016. Ze 7-leté reflexní fólie je nápis Ambulance	absolutní	ANO	----

	v zrcadlovém provedení na přední hraně střechy nad předním sklem z modré barvy RAL – 5002. Reflexní logo ZZS LK ve středu přední kapoty v kombinaci modré RAL – 5002 a RAL – 5012 s obrysem Libereckého kraje v barvě stříbrnošedé RAL 7032 a středovým znakem v kombinaci barev bílé RAL 9003 a černé RAL - 9005.			
130.	Zadní strana vozidla: na střed se sbíhající pruhy z vysoce reflexního – retroreflexního materiálu červená RAL – 2004 a žlutá RAL - 1016. Ze 7-leté reflexní fólie je hvězda života na středu horní části zadních dveří v kombinaci barev modré RAL – 5002 a stříbrnošedé RAL - 7032. Nápis ambulance v barvě stříbrnošedé RAL – 7032. Ve spodní části zadních dveří bude nápis: www.zzslk.cz. v barvě modré RAL – 5002 a volací znak ZLK xxx. V levé spodní části bude označení pro sanitní vozidla Euroregionu Nisa, v pravo bude označení Asociace zdravotnických záchraných služeb ČR.	absolutní	ANO	-----
131.	Na střeše vozidla, na přední hraně střechy nad předním sklem nápis Ambulance v zrcadlovém provedení ze 7-leté reflexní fólie, modré barvy RAL – 5002. V zadní části střechy kabiny vozidla bude volací znak: ZLK XXX, černá písmena RAL – 9005 na podkladě bílé barvy RAL - 9003. Písmena a číslice budou o minimální velikosti 180 mm.	absolutní	ANO	-----
132.	Na vnitřních hranách předních a zadních bočních dveří a zadních výklopných dveří, budou reflexní proužky viditelné při otevření dveří, směrem zezadu a z boku o minimální ploše 500 mm <sup>2</sup> .	absolutní	ANO	-----

**Pro ilustraci orientační grafické značení vozidel RV ZZS LK ve fotografiích:**

**1. L bok vozidla**



**2. P bok vozidla**



### 3. Přední část vozidla



### 4. Zadní část vozidla



#### Ostatní součásti specifikace

- V nabídce ocení zájemce jednotlivé položky zástavby mimo vyznačené položky, které popisují technické požadavky, nebo upřesňují způsob provedení zástavby.
- Veškeré dodané a namontované komponenty a vybavení, včetně zařízení, musí splňovat příslušné homologace a atesty.
- Dodavatel musí tyto homologace a atesty spolu s prohlášením o shodě a splnění příslušných norem a předpisů doložit odběrateli.
- Plnění příslušných zákonů, vyhlášek, norem a homologací bude stvrzeno zápisem v Osvědčení o registraci vozidla (technickém průkazu) vozidla.
- Při předání vozidla budou předány veškeré doklady, návody k obsluze a záruční podmínky k jednotlivým dílům vestavby.
- Detailní rozmístění zdravotnického materiálu, technického vybavení, elektrické instalace a polepů vozidla bude před začátkem provádění zástavby odsouhlaseno pracovní skupinou ZZS LK a průběžně kontrolováno při následných kontrolních dnech, pod dohodě zadavatele a dodavatele vozidel Rendez - vous.

**Příloha č. 2**

**Podrobný rozpis kupní ceny**

Popis	počet ks	cena za ks bez DPH	cena za ks vč. DPH	celková cena za požadovaný počet ks bez DPH	sazba DPH (%)	částka DPH (Kč)	celková cena za požadovaný počet ks vč. DPH
Vozidlo dle části B přílohy č. 2 ZP	2	883.000,00 Kč	1 068.430,00 Kč	1.766.000,00 Kč	21	370.860,00 Kč	2.136.860,00 Kč
Sanitní zástavba dle bodů č. 45. - 120. části C. přílohy č. 2 ZP	2	800.000,00 Kč	968 000,00 Kč	1.600.000,00 Kč	21	336 000,00 Kč	1.936.000,00 Kč
Design vozidla dle bodů č. 121. -132. části C. přílohy č. 2 ZP	2	78.000,00 Kč	94.380,00 Kč	156.000,00 Kč	21	32.760,00 Kč	188.760,00 Kč
Prodloužená záruka na 5 let do 150 000 km	2	29.000,00 Kč	35.090,00 Kč	58.000,00 Kč	21	12.180,00 Kč	70.180,00 Kč

<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH (kompletní dodávka 2 kusů vozidel dle přílohy č. 1 K5 vč. prodloužené záruky)</b>	<b>4.331.800,00 Kč</b>
---	------------------------