

## Servis světelných reklam RBP

### 1) Nová administrativní budova RBP Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava

#### Světelná reklama na budově B

Reklama se skládá ze samostatných písmen a loga RBP umístěných na sloupu ze tří stran.

Prosvělení je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trafa jsou umístěna v zadní části reklamy dostupné z plošinky u sloupu.

Servis je nutno provádět z plošiny min. 27 m a mimo pracovní dobu ( So, Ne po dohodě se správcem objektu).

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



### 2) Administrativní budova RBP Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava

#### Světelná reklama na budově A - vchod

Reklama se skládá ze samostatných písmen a loga RBP umístěných na nerezových panelech nad hlavním vchodem. Prosvělení je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trafa jsou umístěna v podhledu za nápisem.

Dostupné z lešení.

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



### 3) Administrativní budova RBP Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava

#### Světelná reklama na budově A - levá strana

Reklama se skládá ze samostatných číslic umístěných na fasádě vlevo od vchodu.

Prosvělení je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trafa jsou umístěna v místnosti za reklamou,

jedná se o zasedací místnost v 4. NP, zdroje jsou přístupné po demontáži krytu mezi sloupy.

Servis je nutno provádět z pásové plošiny (z důvodu nepoškození trávníku) min. 20 m a mimo pracovní dobu ( So, Ne po dohodě se správcem objektu).

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 4) Administrativní budova RBP Michálkoviccká 967/108, 710 00 Ostrava

##### Světelná reklama na budově A - pravá strana

Reklama se skládá ze samostatných prvků umístěných na fasádě vpravo od vchodu na podkladu z vinylu. Podklad nesvítí, prosvětlení jednotlivých prvků je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trať jsou umístěna v místosti za reklamou v 4. NP.

Servis je nutno provádět z pásové plošiny (z důvodu nepoškození trávníku) min. 20 m a mimo pracovní dobu (So, Ne po dohodě se správcem objektu)

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 5) Pobočka RBP v OC Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava

##### Světelná reklama uvnitř obchodního centra

Reklama se skládá z hlavního panelu, který tvoří speciální rám pro uchycení translucentní tkaniny mediatex modré barvy a panelu s logem z dibondu bílý lesklý, frézovaný CNC podlepený PMMA, prosvětlení LED moduly + napájecí zdroje 12V dostupné z lešního.

Rozměry: hlavní panel 370 x 86 a panel s logem 90 x 87

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání jednotlivých součástí, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 6) Pobočka RBP Ostrava - Poruba, 17. listopadu 1790

##### Světelná reklama na vstupní budově FN Ostrava

Reklama se skládá ze samostatných písmen a loga RBP umístěných na atice vstupní budovy, prosvětlení je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trať jsou umístěna v logu RBP.

Požadavek na servis:

Rozměr: 120 x 135 (logo) 508 x 50 (písmena)

Rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



### 7) Pobočka RBP Karviná, Masarykovo náměstí 6/5, 733 01

#### Světelná reklama na budově pobočky Karviná

Reklama se skládá ze samostatných písmen a loga RBP umístěných na atice vstupní budovy, prosvětlení je provedeno pomocí LED modulů, napájecí trať jsou umístěna v rozváděči na recepci.

Požadavek na servis:

Rozměr: 750 x 90 panel z dibondu bílý lesklý

Rozebrání jednotlivých písmen, čištění a kontrola a případná oprava mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



### 8) Pobočka RBP Ostrava Hrabůvka, Dr. Martíňka 7, 700 30 Ostrava Hrabůvka

#### Světelná reklama na budově polikliniky

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67

Rozměr: 90 x 34 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



### 9) Pobočka Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

#### Světelná reklama na budově pobočky Havířov

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC opal polepený translucentní folií podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 95 x 50 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 10) Pobočka Kopřivnice, Záhumenní 1161, 742 21 Kopřivnice

##### Světelná reklama na budově HOTEL TATRA Kopřivnice

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 200 x 160 cm

Dostupné z montážní plošiny.

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 11) Pobočka Nový Jičín, Štefánikova 826/7, 741 01

##### Světelná reklama na budově pobočky Nový Jičín

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: na zdi rohový 60 + 330 x 75 cm , nad vchodem 150 x 65 cm.

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



#### 12) Pobočka Studénka, nám. Republiky 698, 742 13

##### Světelná reklama na budově pobočky Studénka

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 390 x 80 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**13) Pobočka Bílovec, Nová cesta 531/11, 743 01**

**Světelná reklama na budově pobočky Bílovec**

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 280 x 55 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**14) Pobočka Třinec, Jablunkovská 241, 739 61 Třinec**

**Světelná reklama na budově pobočky Třinec**

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 346 x 70 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**15) Pobočka Bohumín, nám. T. G. Masaryka 939, 735 81**

**Světelná reklama na budově pobočky Bohumín**

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 120 x 70 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**16) Pobočka Krnov, nám Minoritů 86/7, 794 01**

**Světelná reklama na budově pobočky Krnov**

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, polepená folií, nesvětelná

Rozměr: 80 x 50 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kompletace, konzervace.



**17) Pobočka Přerov, Kratochvílova 624/43, 750 02**


**Světelná reklama na budově pobočky Přerov**

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 113 x 50 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**18) Pobočka Kroměříž,**

**Světelná reklama na budově pobočky Kroměříž, nám. Míru 3760/11, 767 01**

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, boky modrá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 542 x 68 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.





**19) Pobočka Zlín, Zarámí 4077, 760 01**

**Světelná reklama na budově pobočky Zlín**

2 ks rohový panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 68+252 x 60 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**20) Pobočka Hlučín, Čs. armády 1402/6a, 748 01**

**Světelná reklama na budově pobočky Hlučín**

Rohový panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67

Rozměr: 67+67 x 60 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



**21) Pobočka Opava, Ostrožná 208/4, 746 01**

**Světelná reklama na budově pobočky Opava**

Jednostranný panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 90 x 75 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



## 22) Pobočka Frýdek Místek, U Staré pošty 54, 738 01

### Světelná reklama na budově pobočky Frýdek Místek

Panel vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA/PC modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 370 x 75 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



## 23) Pobočka Praha, Preslova 1269/17, 150 00 Praha 5 - Smíchov

### Světelná reklama na budově pobočky Praha

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67.

Rozměr: 113 x 95 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



## 24) Pobočka Hranice, Jiráskova 2188, 753 01

### Světelná reklama na budově pobočky Hranice

Oboustranný panel (výstrčka) vyrobený z DiBondu - povrchová úprava bílá lesklá, frézovaná grafika podlepená PMMA modrá a black & white, podsvětlení LED moduly + napájecí zdroj 12V, IP 65/67

Rozměr: 110 (90) x 75 cm

Požadavek na servis:

Čištění opláštění, rozebrání panelu, čištění a kontrola mechanických spojů, kontrola elektroinstalace, kompletace, konzervace, vystavení revizní zprávy elektrického zařízení.



Adresy a kontakty poboček RBP:

<https://www.rbp213.cz/cs/pobocky/a-119/>