

Mikrokoberce v PK 2020-2024

Rekapitulace - Dílčí objednávka č.1

		staničení		
místo	silnice	od	do	cena
Litice	27.1			
	27.2			
Bukovák	22			
Koryta	22			
Chotěšov	26			
Klášter	20			
Nabídková cena v Kč bez DPH				13 983 707,92
DPH v Kč				2 936 578,66
Nabídková cena v Kč včetně DPH				16 920 286,58

- mikrokoberce - položkový rozpočet

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
1	2360	11372 R	RÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
			frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních žlátačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	ODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m ² na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrokoberce položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu řízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje: čištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo přede sané frakce, emulze, přísady, voda) pokládka dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
6	3751	915111	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha) předznačení a reflexní úpravu				
7	3752	915221R.1	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			Značení dělících čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91552R.3	ODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu předznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITÉ POUČENÝMI OSOBAMI				
			zahrnuje zajištění stanovené přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY				

- mikrokoberce - položkový rozpočet

		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro žtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele			
		Nabídková cena v Kč bez DPH			
		DPH v Kč			
		Nabídková cena v Kč včetně DPH			

Bukovák

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MWI 2m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
1	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
			frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních žilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	ODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - ODSTRANĚNÍ				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			aplikace spojovacího postřiku v množství - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			Dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			řízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu na o-ení, ukončení				
5	2322	57329	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje:				
			čistění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			Dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo ředě sané frakce, emulze, řísad , voda)				
			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				

- mikroberce - položkový rozpočet

6	3751	915111	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikroberce				
			položka zahrnuje;				
			•dodání a okládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná plocha				
			ředznačení a reflexní ú ravu				
7	3752	915221R.1	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce				
			položka zahrnuje:				
			•dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			předznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce				
			položka zahrnuje:				
			•dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			předznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91552R.3	ODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce				
			položka zahrnuje:				
			•dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			předznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE zříz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE zříz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Nabídková cena v Kč bez DPH	
DPH v Kč	
Nabídková cena v Kč včetně DPH	

Koryta

číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------

- mikrokoberce - položkový rozpočet

Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ					
1	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM		
			Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozteč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky		
			oložka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.		
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU		
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného		
3	4631	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - ODSTRANĚNÍ		
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti		
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrokoberce		
			položka zahrnuje:		
			dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství		
			provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úravu na o•eni, ukončení		
5	2322	57329	MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8		
			položka zahrnuje:		
			očistění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého ořezaného materiálu (kamenivo řede sané frakce, emulze, řísady, voda) pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 4 0/8 zametení uvolněného kameniva		
6	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ		
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce		
			- položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu měří se ouze natíraná locha) - předznačení a reflexní úravu		
7	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ		
			Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce		
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
8	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM		
			Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce		
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu		
9	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU		
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce		
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu		
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy					
10	2181	02720.1	poMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITÉ POUČENÝMI OSOBNAMI		
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele		
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE zřiz. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY		
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele		
Nabídková cena v Kč bez DPH					
DPH v Kč					

- mikroberce - položkový rozpočet

Nabídková cena v Kč včetně DPH	
--------------------------------	--

Chotěšov

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikroberce, obnova VDZ							
1	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
			Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních žilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikroberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	ODDROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkového				
3	4631	915622	ODDOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikroberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikroberce				
			položka zahrnuje: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu řízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu na ojeň, ukončení				
5	2322	57329	MIKROBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje: čištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, řísky, voda) pokládka dvou vrstev emulzního mikroberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
6	3751	915111	ODDROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikroberce položka zahrnuje: dodání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
7	3752	915221R.1	ODDOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			Značení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: dodání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	ODDOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			Značení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: dodání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91552R,3	ODDOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikroberce položka zahrnuje: dodání a pokládka nátěrového materiálu předznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ, REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KVADLOVÉ NÁLEŽITÉ POUČENÝMI OSOBNAMI				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY				

- mikrokoberce - položkový rozpočet

			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel				
Nabídková cenav Kč bez DPH							
DPH v Kč							
Nabídková cena v Kč včetně DPH							

Mikrokoberce položkový rozpočet	
DPH v Kč	
Nabídková cena v Kč včetně DPH	

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ							
1	2360	11372 R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM				
			Frézování prováděné frézou vybavenou jemným frézovacím bubnem (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních žilatačních záverů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje: veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkového				
3	4631	915622	ODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTENÉ - ODSTRANĚNÍ				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - kg/m2 na stávající povrch před pokládkou I. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			řadání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			řízení vrstvy bez rozlišení šířky, ukládání vrstvy po etapách úpravu na o*ení, ukončení				
5	2322	57329	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8				
			položka zahrnuje:				
			čištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			řadání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předem sané frakce, emulze, řísady, voda)				
			okládka dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8 zametení uvolněného kameniva				
6	3751	915111	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			řazení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			řadání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná locha ředznačení a reflexní úpravu				
7	3752	915221R.1	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			řazení dělicích čar, vodicích čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			řadání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) ředznačení a reflexní úpravu				
8	3753	915221R.2	ODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
			řazení vodicích čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			řadání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) ředznačení a reflexní úpravu				
9	3534	91552R.3	ODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
			řazení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			řadání a pokládka nátěrového materiálu ředznačení a reflexní úpravu				
Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
10	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KVADLOVÉ NÁLEŽITÉ POUČENÍMI OSOBAMI				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro dvoupruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro čtyřpruh, veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				