


Dohoda o poskytování služeb

Číslo 2020/05779

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jindřichem Outlým, ředitelem úseku obchod a marketing ČP
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jen „**Objednatel**“

a

Knowlimits s.r.o.

se sídlem: Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5
IČO: 636 77 792
DIČ: CZ63677792
zastoupen: Luboš Bechyně, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37282
bankovní spojení: 
dále jako „**Dodavatel**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Dohodu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „**Realizace polepů přepážek Balíkovna**“ (dále jen „**Výběrové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Dodavatelem na základě výsledku Výběrového řízení.

1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek a právního rámce pro poskytování služeb a pro uzavírání dílčích smluv o poskytování služeb mezi Dodavatelem a Objednatelem (dále jen „**Dílčí smlouva**“), a to na základě Objednávek Objednatele. Služby mají být Objednatelem použity pro zajištění jednotného vzhledu přepážek Balíkovna.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran o poskytování níže uvedených služeb Dodavatelem Objednateli:
- a) odstranění neplatného brandingu z přepážek a dveří na poštách označených starým brandem Balíkovny, a to včetně vyčištění ploch;
 - b) aplikace nového brandingu na přepážkách a dveřích, a to jak na poštách označených starým brandem, tak na nově brandovaných poštách;
 - c) oprava realizovaného brandingu mimo záruční opravy;
 - d) dodávka cedulí pro DEPa
 - e) dodávka brandingu pro externí Balíkovny
 - f) vyhotovení fotografií přepážek a dveří před a po realizaci dle písmen a) až c) bodu 1.2 této Smlouvy
- v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 až 10 této Smlouvy (dále jen „**Plnění**“).
- 1.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném rozsahu, jakosti a čase.
- 1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou Cenu dle čl. 3 této Smlouvy.
- 1.5 Plnění bude poskytováno Objednateli na základě Dílčích smluv (dále jen „**Plnění na objednávku**“ s výjimkou plnění specifikovaného v Příloze č. 1 až 5 (dále jen „**Fixní plnění**“), které bude poskytnuto ve lhůtě uvedené v odst. 5.5 této Smlouvy.

2 Dílčí smlouvy a postup jejich uzavření

- 2.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli specifikovaný rozsah Plnění na objednávku na základě Objednávky doručené Objednatelem Dodavateli a následně uzavřené Dílčí smlouvy.
- 2.2 Objedávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Dodavatele a Objednatele;
 - b) číslo a datum vystavení Objednávky;
 - c) číslo Smlouvy;
 - d) název Plnění na objednávku, jeho rozsah a popis;
 - e) Cenu;
 - f) dobu a místo poskytnutí Plnění na objednávku; a
 - g) podpis oprávněné osoby Objednatele.
- 2.3 Objednatel je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávky ode dne účinnosti této Smlouvy. Každá takto vystavená Objedávka se považuje za návrh na uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených touto Smlouvou. Dodavatel je povinen písemně potvrdit Objedávku ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení

Objednatel. Doručení potvrzení Objednávky Objednateli dojde k uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb, přičemž práva a povinnosti Smluvních stran dle Dílčí smlouvy odpovídají v celém rozsahu právům a povinnostem Objednatele a Dodavatele stanovených touto Smlouvou.

- 2.4 Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) identifikační údaje Objednatele a Dodavatele;
 - b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a
 - c) podpis oprávněné osoby Dodavatele.
- 2.5 V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Dodavatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele. Objednatel je poté povinen vystavit novou Objednávku a Dodavatel je povinen ji ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odstavci 5.1 Smlouvy stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
- 2.6 Potvrzení Objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Dodavatele na uzavření Dílčí smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Dílčí smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Objednatel písemně potvrdí a doručí zpět Dodavateli.
- 2.7 Počet Objednávek vystavených Objednatelům není omezený. Současně platí, že Objednatel není povinen Objednávku vystavit.

3 Cena

- 3.1 Cena za poskytnutí Plnění na objednávku Dodavatelem odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých složek Plnění na objednávku a počtu složek Plnění na objednávku poskytnutých Objednateli na základě Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“). Cena každé jednotlivé složky Plnění na objednávku je uvedena v Příloze č. 11 této Smlouvy.
- 3.2 Cena za poskytnutí Fixního plnění činí [REDACTED] Kč bez DPH.
- 3.3 Cena každé jednotlivé složky Plnění zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a poskytnutím Plnění Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 3.4 Maximální cena Plnění poskytnutého na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku 3.000.000,- Kč bez DPH.

4 Platební podmínky

- 4.1 Daňový doklad bude vystaven Dodavatelem vždy nejdříve po poskytnutí celého Plnění sjednaného v příslušné Dílčí smlouvě. Součástí daňového dokladu bude Akceptační protokol dle Přílohy č. 12 podepsaný mezi Kontaktní osobou Objednatele a Dodavatele. K podpisu tohoto Akceptačního protokolu bude třeba, aby Dodavatel předložil Kontaktní osobě Objednatele fotografickou dokumentaci dle odst. 1.2 písmene f) této Smlouvy a Kontaktní osoba Objednatele odsouhlasila, že vše bylo provedeno dle zadání.
- 4.2 Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Dodavatelem je-li cena realizace nižší než 300.000,- Kč a 60 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Dodavatelem je-li cena realizace vyšší nebo rovna 300.000,- Kč.
- 4.3 Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na Cenu.

- 4.4 Dodavatel se zavazuje, že na výzvu Objednatele bude akceptovat oboustranné elektronické zasílání dokladů spojených s realizací nákupu (zejména daňové doklady) prostřednictvím portálu SAP Ariba Network. Dodavatel se zavazuje v takovém případě zaregistrovat na portálu SAP Ariba Network. Objednatel iniciuje registraci Dodavatele k portálu SAP Ariba Network zasláním elektronické výzvy na kontaktní e-mail Dodavatele (odst. 7.6 Smlouvy). Objednatel prohlašuje, že pro požadované aktivity Dodavatele v rámci nákupního procesu je postačující registrace se standardním účtem Ariba Network, který je bezplatný. Je-li Dodavatel již v SAP Ariba Network registrován, pak lze pro elektronickou komunikaci využít existující AN-ID.

SAP Ariba Network ID (AN-ID): *(pokud je dodavatel již registrován)*

5 Doba, místo a podmínky poskytnutí Plnění

- 5.1 Dodavatel je povinen poskytnout Plnění a předat jej Objednateli v termínech stanovených v Příloze č. 1 až 10, a to vždy v Pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin.
- 5.2 Dodavatel je po podpisu Smlouvy v případě Fixního plnění a po podpisu Objednávky v případě Plnění na objednávku povinen vždy vyhotovit a předat kontaktní osobě Objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů před zahájením brandingu harmonogram brandingu pošt obsahující určení pošty a den polepu. Dále je dodavatel povinen alespoň hodinu před příjezdem na poštu kontaktovat poštu a svůj příjezd oznámit. Objednatel neodpovídá za připravenost pošty k brandingu v případě nedodržení tohoto harmonogramu Dodavatelem.
- 5.3 Místa poskytnutí Plnění na objednávku budou uvedena v Dílčí smlouvě.
- 5.4 Termín poskytnutí Plnění a místo Plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 5.5 Fixní plnění je Dodavatel povinen poskytnout nejpozději v termínech uvedených v Příloze č. 1 až 5 Smlouvy. Plnění na objednávku je Dodavatel povinen poskytnout nejpozději v termínech uvedených v Příloze č. 6 až 10. Za nultý den, od kterého se začíná počítat termín Plnění, je považován první pracovní den následující po dnu zveřejnění v registru nebo podpisu Objednávky.
- 5.6 Po podpisu Smlouvy a před první aplikací polepu předá Dodavatel varianty všech tištěných samolepek pro odsouhlasení barevnosti Objednateli. Tato barevnost se v průběhu platnosti Smlouvy nesmí měnit.

6 Pojištění

- 6.1 Dodavatel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčích smluv mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčími smlouvami Dodavatelem nebo osobou, za niž Dodavatel odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 100.000,- Kč.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 7.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální ceny dle odst. 3.4 Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť

nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Dodavatele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Objednatele (dále jen „VOP“).

- 7.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 7.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 7.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jedné (1) kopii.
- 7.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Dodavatele:

[REDACTED]

Kontaktní osoby Dodavatele, které budou realizovat branding pošt

Jméno	Příjmení	Tel.:	Číslo OP
[REDACTED]			

Tento seznam je možné kdykoli v průběhu platnosti smlouvy měnit. Změnu je třeba nahlásit e-mailem či telefonicky kontaktní osobě Objednatele alespoň 5 pracovních dní před plánovaným brandingem pošty daným pracovníkem. Kontaktní osoba Objednatele zajistí vystavení propustky a zašle ji kontaktní osobě Dodavatele či předá v sídle Objednatele.

- 7.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Fixního plnění – pošty v novém designu, vč. volných příloh

1a) Seznam míst plnění a rozsah prací – pošty v novém designu

1b) Technické nákresy – pošty v novém designu

Příloha č. 2 – Specifikace Fixního plnění – pošty ve starém designu, vč. volných příloh

2a) Seznam míst plnění a rozsah prací – pošty ve starém designu

2b) Ukázka nového brandingu – pošty ve starém designu

2c) Ukázka brandingu k odstranění – pošty ve starém designu

Příloha č. 3 – Specifikace Fixního plnění – společné pro pošty v novém i starém designu, vč. volných příloh

3a) Manuál označení dveří

Příloha č. 4 – Specifikace Fixního plnění – externí Balíkovny, vč. volných příloh

4a) Výstrč externí Balíkovna

Příloha č. 5 – Specifikace Fixního plnění – DEPA

Příloha č. 6 – Specifikace Plnění na objednávku – pošty v novém designu, vč. volných příloh

6a) Technické nákresy – pošty v novém designu

Příloha č. 7 – Specifikace Plnění na objednávku – pošty ve starém designu, vč. volných příloh

7a) Ukázka brandingu – pošty ve starém designu

Příloha č. 8 – Specifikace Plnění na objednávku – společné pro pošty v novém i starém designu, vč. volných příloh

8a) Manuál označení dveří

Příloha č. 9 – Specifikace Plnění na objednávku – externí Balíkovny

Příloha č. 10 – Specifikace Plnění na objednávku – DEPA

Příloha č. 11 – Cena

Příloha č. 12 – Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 13 – VOP

- 7.8 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.
- 7.9 Dodavatel podpisem této Smlouvy výslovně přijímá zejména následující ustanovení VOP [odst. 3.2, 3.5, 3.7, 5.2, 6.1, 8.2, 8.3, 12.3, 13.2, 13.3].

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Ing. Jindřich Outlý
Ředitel úseku obchod a marketing ČP
Česká pošta, s.p.
(elektronicky podepsáno)

Luboš Bechyně
jednatel
Knowlimits s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Příloha č. 1 – Specifikace Fixního plnění – pošty v novém designu

Branding pošt uvedených v Příloze č. 1a), ve které je pro každou z pošt určen rozsah prací.

Výroba stanoveného množství samolepek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je jak pro realizaci Fixního plnění, tak i případnou realizaci Plnění na objednávku. Samolepky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Termín stanovený pro dodání tohoto Plnění je 70 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.

Samolepky na přepážku v novém designu

Rozměr polepů	LTD desky se polepují bílou potištěnou folií. Rozměry jsou definovány v technických nákresech přepážek uvedených v souboru „Technické nákresy“, který je volnou Přílohou č. 1b) této Smlouvy. Jedná se o maximální rozměry, které se mohou měnit (polepená plocha může být menší).
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep LTD desky (EGGER U741 ST15) s životností polepu minimálně 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino s takovou povrchovou úpravou, aby došlo ke sjednocení polepených a nepolepených ploch.

Logo – řezaná folie

Rozměry řezané folie	945 x 90 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Samolepky na přepážku v novém designu“. Umístění až na poště dle místních podmínek. Není vyobrazeno v Příloze 1b).

Písmeno B s kostičkami – řezaná folie

Rozměry řezané folie	120 x 105 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Samolepky na přepážku v novém designu“. Umístění až na poště dle místních podmínek.

Odstranění neplatného brandingu Balíkovna na poště v novém designu

Obsahem prací a nacenění je:

- odstranění brandingu Balíkovna (tj. polepy a dibondová deska nad přepážkou) a vyčištění ploch přepážky dle Přílohy 1b).
- odstranění brandingu Balíkovna a vyčištění ploch dveří. Rozměry případných samolepek jsou 323x120 mm nebo 646x480 mm.

Branding pošty v novém designu

Obsahem prací a nacenění je:

- Příprava povrchů pro polepení. Do přípravy povrchů se **nepočítá** „Odstranění neplatného brandingu Balíkovna na poště v novém designu“ a ceny samotných samolepek uvedených a naceněných v samostatných bodech.
- Polepení přepážky dle přílohy 1b), a to i pod částí displejů vyvolávacích systémů bez demontáže a opětovné montáže těchto displejů.
- Polepení dveří dle přílohy 3a).
- Doprava předmětu Plnění do místa určeného Objednatelem.

Příloha č. 2 – Specifikace Fixního plnění – pošty ve starém designu

Branding pošt uvedených v Příloze č. 2a), ve které je pro každou z pošt určen rozsah prací. Výroba stanoveného množství samolepka dibondových desek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je jak pro realizaci Fixního plnění, tak i případnou realizaci Plnění na objednávku. Samolepky a dibondové desky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Termín stanovený pro dodání tohoto Plnění je 70 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.

Postranní pruhy

Rozměr polepů	230 x 1800 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, mramor, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino

Logo nad přepážkou – samolepka

Rozměr polepů	920 x 235 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, mramor, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino

Logo nad přepážkou – uchycená cedule k přepážce

Rozměr desky	920 x 235 mm; tloušťka 3 mm
Materiál desky	Dibond
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep Dibondu s životností polepu minimálně 5 let, polep bude proveden zepředu.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0

	Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Uchycení desky	Pevné uchycení shora přepážky, z pohledové strany desky nesmí být vidět šrouby či nýty

Písmeno B s kostičkami – řezaná folie

Rozměry řezané folie	120 x 105 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Postranní pruhy“. Umístění až na poště dle místních podmínek.

Odstranění neplatného brandingu Balíkovna na poště ve starém designu

Obsahem prací a nacenění je:

- odstranění brandingu Balíkovna a vyčištění ploch přepážky dle přílohy 2c)
- odstranění brandingu Balíkovna a vyčištění ploch dveří. Rozměry případných samolepek jsou 323x120 mm nebo 646x480 mm.

Branding pošty ve starém designu

Obsahem prací a nacenění je:

- Příprava povrchů pro polepení. Do přípravy povrchů se **nepočítá** „Odstranění neplatného brandingu Balíkovna na poště ve starém designu“ a ceny samotných samolepek uvedených a naceněných v samostatných bodech.
- Polepení přepážky dle přílohy 2b), a to i pod částí displejů vyvolávacích systémů bez demontáže a opětovné montáže těchto displejů. Polepy se aplikují a upravují dle místních podmínek pošty.
- Polepení dveří dle přílohy 3a).
- Doprava předmětu Plnění do místa určeného Objednatelem.

Příloha č. 3 – Specifikace Fixního plnění – společné pro pošty v novém i starém designu

Výroba stanoveného množství samolepek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je jak pro realizaci Fixního plnění, tak i případnou realizaci Plnění na objednávku. Samolepky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Termín stanovený pro dodání tohoto Plnění je 70 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.

Samolepka na dveře – 323x120 mm

Rozměr polepů	323x120 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Práce	Odstranění původní žluté samolepky, příprava povrchů pro polepení a polepení novou samolepkou.

Samolepka na dveře – 646x480 mm

Rozměr polepů	646x480 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Práce	Odstranění původní žluté samolepky, příprava povrchů pro polepení a polepení novou samolepkou.

Příloha č. 4 – Specifikace Fixního plnění – externí Balíkovny

Místem dodání materiálů je sídlo Odběratele na Praze 1.

Termín stanovený pro dodání tohoto Plnění je 20 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.

Výstrč s logem Balíkovna

Formát cedule	tloušťka 3 mm před ohnutím 400x350 mm po ohnutí cca 350x350 mm
Materiál cedule	Bílý tvrzený polystyren (HPS) vhodný do exteriéru
Úprava	1x ohyb o 90° na kratší straně Oříznutí/obroušení, které zamezí poranění Instalace bílé vysoce lepivé oboustranné pěnové lepicí pásky na jednu stranu desky ve velikosti max 350x50mm 2x vrtání, průměr otvoru 3 mm. ukázka provedení v příloze č. 4a)
Potisk desky	4/4 přímý, barvy vhodné do exteriéru, UV odolné.
Doplňky	Součástí každé desky bude sáček s: 2 ks vrtů se zapuštěnou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrtu: 2,5 mm; délka vrtu: 20 mm Barva vrtu: stříbrná, šedá
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Balení	Po 50 ks do fólie tak, aby nedošlo k poškození výstrče
KZM	1191050500

Samolepka na dveře – 450x200 mm

Formát	450x200 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Balení	Po 50 ks do fólie tak, aby nedošlo k poškození samolepky

KZM	1191050120
-----	------------

Samolepka do interiéru – 100x100 mm

Formát	100x100 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Balení	Po 50 ks do fólie tak, aby nedošlo k poškození samolepky
KZM	1191050121

Příloha č. 5 – Specifikace Fixního plnění – DEPA

Místem dodání materiálů je PostKomplet v Ústí nad Labem.

Termín stanovený pro dodání tohoto Plnění je 25 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.

Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - vrtaná

Formát cedule	420x297 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Průměr otvoru 5 mm. Součástí každé desky s touto úpravou bude sáček se: - 4 ks vrtů nerez s půlkulatou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrtu: 4,5 mm; délka vrtu: min. 60 mm - 4 ks univerzálních hmoždinek pro výše uvedené vruty - 4 ks nerezových distančních podložek, délka cca 10 mm, Průměr vyhovující použitému vrtu o Průměru 4,5 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
Balení	Balení tak, aby nedošlo k poškození cedulí a hmotnost balíku nepřekročila 10 kg.
KZM	1191050201

Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - lepená

Formát cedule	420x297 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Na zadní straně cedule nalepená oboustranná lepicí pěnová páska vhodná pro externí použití, trvalé lepidlo vhodné pro externí použití a k polepení různých povrchů (dřevo, kov, sklo, beton atd.), lepicí páska bude při dodávce z jedné strany opatřena krycím materiálem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla, lepicí pásy budou uchyceny po všech stranách a uvnitř do kříže

Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
Balení	Balení tak, aby nedošlo k poškození cedulí a hmotnost balíku nepřekročila 10 kg.
KZM	1191050202

Cedule s logem Balíkovny a doplňkovými texty – formát A4

Formát cedule	297x210 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Průměr otvoru 5 mm. Součástí každé desky s touto úpravou bude sáček se: - 4 ks vrutů nerez s půlkulatou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrutu: 4,5 mm; délka vrutu: min. 60 mm - 4 ks univerzálních hmoždinek pro výše uvedené vruty - 4 ks nerezových distančních podložek, délka cca 10 mm, Průměr vyhovující použitému vrutu o Průměru 4,5 mm
Materiál samolepky	Samolepka vhodná na polep Dibondu s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Motiv 1	11 ks
Motiv 2	13 ks
Motiv 3	1 ks
Motiv 4	2 ks
Motiv 5	6 ks
Motiv 6	3 ks
Motiv 7	4 ks

Motiv 8	2 ks
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
Balení	Balení tak, aby nedošlo k poškození cedulí a hmotnost balíku nepřekročila 10 kg.
KZM	1191050203

Příloha č. 6 – Specifikace Plnění na objednávku – pošty v novém designu

Práce, materiály a pošty, které budou uvedeny v příslušných Objednávkách.

Výroba stanoveného množství samolepek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je pro realizaci Plnění na objednávku. Samolepky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Lhůta pro branding jedné pošty je 10 pracovních dnů od podpisu Objednávky. Lhůta pro branding každých dalších 5 pošt je 1 pracovní den (např. 1 pošta = 10 pracovních dnů, 2 pošty = 11 pracovních dnů, 6 pošt = 11 pracovních dnů, 7 pošt = 12 pracovních dnů atd.).

Lhůta pro dodání 100 samostatných samolepek je 10 pracovních dní. Lhůta pro dodání dalších 100 samostatných samolepek je 2 pracovní dny.

Samolepky na přepážku v novém designu

Rozměr polepů	LTD desky se polepují bílou potištěnou folií. Rozměry jsou definovány v technických nákresech přepážek uvedených v souboru „Technické nákresy“, který je volnou Přílohou č. 6a) této Smlouvy. Jedná se o maximální rozměry, které se mohou měnit (polepená plocha může být menší).
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep LTD desky (EGGER U741 ST15) s životností polepu minimálně 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino s takovou povrchovou úpravou, aby došlo ke sjednocení polepených a nepolepených ploch.

Logo – řezaná folie

Rozměry řezané folie	945 x 90 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Samolepky na přepážku v novém designu“. Umístění až na poště dle místních podmínek. Umístění až na poště dle místních podmínek. Není vyobrazeno v Příloze 6a).

Písmeno B s kostičkami – řezaná folie

Rozměry řezané folie	120 x 105 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Samolepky na přepážku v novém designu“. Umístění až na poště dle místních podmínek.

Odstranění brandingu Balíkovna realizovaném na poště v novém designu dle této Smlouvy

Obsahem prací a nacenění je:

- odstranění brandingu Balíkovna aplikovaného dle této Smlouvy a vyčištění ploch přepážky
- odstranění brandingu Balíkovna aplikovaného dle této Smlouvy a vyčištění ploch dveří.

Branding pošty

Obsahem prací a nacenění je:

- Příprava povrchů pro polepení. Do přípravy povrchů se **nepočítá** „Odstranění brandingu Balíkovna realizovaném na poště v novém designu dle této Smlouvy“ a ceny samotných samolepek uvedených a naceněných v samostatných bodech.
- Polepení přepážky dle přílohy 6a), a to i pod částí displejů vyvolávacích systémů bez demontáže a opětovné montáže těchto displejů.
- Polepení dveří dle přílohy 8a).
- Doprava předmětu Plnění do místa určeného Objednatelem.

Příloha č. 7 – Specifikace Plnění na objednávku – pošty ve starém designu

Práce, materiály a pošty, které budou uvedeny v příslušných Objednávkách.

Výroba stanoveného množství samolepek a dibondových desek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je pro realizaci Plnění na objednávku. Samolepky a dibondové desky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Lhůta pro branding jedné pošty je 10 pracovních dnů od podpisu Objednávky. Lhůta pro branding každých dalších 5 pošt je 1 pracovní den (např. 1 pošta = 10 pracovních dnů, 2 pošty = 11 pracovních dnů, 6 pošt = 11 pracovních dnů, 7 pošt = 12 pracovních dnů atd.).

Lhůta pro dodání 100 samostatných samolepek je 10 pracovních dní. Lhůta pro dodání dalších 100 samostatných samolepek je 2 pracovní dny.

Postranní pruhy

Rozměr polepů	230 x 1800 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, mramor, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino

Logo nad přepážkou – samolepka

Rozměr polepů	920 x 235 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, mramor, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino

Logo nad přepážkou – uchycená cedule k přepážce

Rozměr desky	920 x 235 mm; tloušťka 3 mm
Materiál desky	Dibond

Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep Dibondu s životností polepu minimálně 5 let, polep bude proveden zepředu.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Uchycení desky	Pevné uchycení shora přepážky, z pohledové strany desky nesmí být vidět šrouby či nýty

Písmeno B s kostičkami – řezaná folie

Rozměry řezané folie	120 x 105 mm
Materiál samolepky	Folie, vhodná na nalepení na již nalepenou potištěnou zalaminovanou folii s minimální životností 5 let.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Po laminaci a nalepení nesmí polepovaný povrch ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné lamino
Práce	Nalepení na „Postranní pruhy“. Umístění až na poště dle místních podmínek.

Odstranění brandingů Balíkovna realizovaném na poště ve starém designu dle této Smlouvy

Obsahem prací a nacenění je:

- odstranění brandingů Balíkovna aplikovaného dle této Smlouvy a vyčištění ploch přepážky
- odstranění brandingů Balíkovna aplikovaného dle této Smlouvy a vyčištění ploch dveří.

Branding pošty

Obsahem prací a nacenění je:

- Příprava povrchů pro polepení. Do přípravy povrchů se **nepočítá** „Odstranění brandingů Balíkovna realizovaném na poště ve starém designu dle této Smlouvy“ a ceny samotných samolepek uvedených a naceněných v samostatných bodech.
- Polepení přepážky dle přílohy 7a), a to i pod částí displejů vyvolávacích systémů bez demontáže a opětovné montáže těchto displejů. Polepy se aplikují a upravují dle místních podmínek pošty.
- Polepení dveří dle přílohy 8a).
- Doprava předmětu Plnění do místa určeného Objednatelem.

Příloha č. 8 – Specifikace Plnění na objednávku – společné pro pošty v novém i starém designu

Výroba stanoveného množství samolepek, které si dodavatel ponechá u sebe a využívá je pro realizaci Plnění na objednávku. Samolepky, které zůstanou Dodavateli i po skončení platnosti Smlouvy, dodá Dodavatel do sídla Objednatele kontaktní osobě.

Lhůta pro dodání 100 samostatných samolepek je 10 pracovních dní. Lhůta pro dodání dalších 100 samostatných samolepek je 2 pracovní dny.

Samolepka na dveře – 323x120 mm

Rozměr polepů	323x120 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Práce	Odstranění původní žluté samolepky, příprava povrchů pro polepení a polepení novou samolepkou.

Samolepka na dveře – 646x480 mm

Rozměr polepů	646x480 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
Práce	Odstranění původní žluté samolepky, příprava povrchů pro polepení a polepení novou samolepkou.

Příloha č. 9 – Specifikace Plnění na objednávku – externí Balíkovny

Lhůta pro dodání 100 samolepek nebo výstrčí je 10 pracovních dní. Lhůta pro dodání dalších 100 samostatných samolepek je 2 pracovní dny. Místem dodání je PostKomplet v Ústí nad Labem.

Výstrč s logem Balíkovna

Formát cedule	400x350 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Bílý tvrzený polystyren (HPS) vhodný do exteriéru
Úprava	1x ohyb o 90° na kratší straně Oříznutí/obroušení, které zamezí poranění Instalace bílé vysoce lepidivé oboustranné pěnové lepicí pásky na jednu stranu desky ve velikosti max 350x50mm 2x vrtání, průměr otvoru 3 mm.
Potisk desky	4/4 přímý, barvy vhodné do exteriéru, UV odolné.
Doplňky	Součástí každé desky bude sáček se: 2 ks vrtů se zapuštěnou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrtu: 2,5 mm; délka vrtu: 20 mm Barva vrtu: stříbrná, šedá
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
KZM	1191050500

Samolepka na dveře – 450x200 mm

Formát	450x200 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
KZM	1191050120

Samolepka do interiéru – 100x100 mm

Formát	100x100 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino
KZM	1191050121

Příloha č. 10 – Specifikace Plnění na objednávku – DEPA

Lhůta pro dodání 100 cedulí je 10 pracovních dní. Lhůta pro dodání dalších 100 samostatných samolepek je 2 pracovní dny. Místem dodání je PostKomplet v Ústí nad Labem.

Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - vrtaná

Formát cedule	420x297 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Průměr otvoru 5 mm. Součástí každé desky s touto úpravou bude sáček se: - 4 ks vrtů nerez s půlkulatou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrtu: 4,5 mm; délka vrtu: min. 60 mm - 4 ks univerzálních hmoždinek pro výše uvedené vrtu - 4 ks nerezových distančních podložek, délka cca 10 mm, Průměr vyhovující použitému vrtu o Průměru 4,5 mm
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití, lepidlo ze zadní strany samolepky.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
KZM	1191050201

Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - lepená

Formát cedule	420x297 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Na zadní straně cedule nalepená oboustranná lepicí pěnová páska vhodná pro externí použití, trvalé lepidlo vhodné pro externí použití a k polepení různých povrchů (dřevo, kov, sklo, beton atd.), lepicí páska bude při dodávce z jedné strany opatřena krycím materiálem, aby nedošlo ke znehodnocení lepidla, lepicí pásy budou uchyceny po všech stranách a uvnitř do kříže
Materiál samolepky	Bílá samolepka vhodná na polep různých povrchů (sklo, kov, dřevo atd.) s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití.

Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
KZM	1191050202

Cedule s logem Balíkovny a doplňkovými texty – formát A4

Formát cedule	297x210 mm, tloušťka 3 mm
Materiál cedule	Dibond
Úprava rohů	Oříznutí/obroušení, které zamezí tomu, že nebude roh zcela ostrý a nebude tak hrozit poranění
Uchycení desek	Průměr otvoru 5 mm. Součástí každé desky s touto úpravou bude sáček se: - 4 ks vrutů nerez s půlkulatou hlavou a celým závitem PZ; Průměr vrutu: 4,5 mm; délka vrutu: min. 60 mm - 4 ks univerzálních hmoždinek pro výše uvedené vruty - 4 ks nerezových distančních podložek, délka cca 10 mm, Průměr vyhovující použitému vrutu o Průměru 4,5 mm
Materiál samolepky	Samolepka vhodná na polep Dibondu s životností polepu minimálně 5 let, vhodná pro externí použití.
Barevnost potisku	Žlutá: Pantone: 123 C, nebo CMYK: 0/19/100/0 Modrá: Pantone: 280 C, nebo CMYK: 100/85/5/22 Azurová: Pantone: 2995 C, nebo CMYK: 83/1/0/0 Barevnost musí odpovídat po laminaci a nalepení na jakýkoli povrch, tzn. polepovaný povrch nebude ovlivňovat svou barevností barevnost nalepené samolepky. Barvy musí být UV odolné.
Povrchová úprava	Nepoškrabatelné matné lamino vhodné pro externí použití
Práce	Polepení desky
KZM	1191050203

Příloha č. 11 – Cena

Fixní plnění

Design pošty	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Nový design	Samolepky na přepážku v novém designu	1 ks	130		
	Logo – řezaná folie	1 ks	130		
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	1 ks	130		
	Odstranění brandingu pošty v novém designu	1 pošta	61		
	Branding pošty s jednou přepážkou	1 pošta	103		
	Branding pošty se dvěma přepážkami	1 pošta	8		
Starý design	Postranní pruh	1 ks	560		
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	1 ks	560		
	Logo nad přepážkou – samolepka	1 ks	280		
	Logo nad přepážkou – uchycená cedule k přepážce	1 ks	50		
	Odstranění brandingu pošty ve starém designu	1 pošta	108		
	Branding pošty s jednou přepážkou	1 pošta	237		
	Branding pošty se dvěma přepážkami	1 pošta	20		
Bez rozlišení designu	Samolepka na dveře – 323x120 mm	1 ks	300		
	Samolepka na dveře – 646x480 mm	1 ks	100		
Externí Balíkovna	Výstrč s logem Balíkovna	1 ks	520		
	Samolepka na dveře – 450x200 mm	1 ks	520		
	Samolepka do interiéru – 100x100 mm	1 ks	520		
DEPA	Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - vrtaná	1 ks	35		
	Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - lepená	1 ks	35		
	Cedule s logem Balíkovny a doplňkovými texty – formát A4 - vrtaná	1 ks	45		
CELKEM					

Plnění na objednávku

Design pošty	Položka	Odběr	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH
Nový design	Samolepky na přepážku v novém designu	20-49 ks	1 ks	
	Samolepky na přepážku v novém designu	nad 50 ks	1 ks	
	Logo – řezaná folie	20-49 ks	1 ks	
	Logo – řezaná folie	nad 50 ks	1 ks	
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	20-49 ks	1 ks	
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	nad 50 ks	1 ks	
	Odstranění brandingů Balíkovna realizovaném na poště v novém designu dle této Smlouvy	1 pošta	1 pošta	
	Branding pošty s jednou přepážkou	1 pošta	1 pošta	
	Branding pošty se dvěma přepážkami	1 pošta	1 pošta	
Starý design	Postranní pruhy	40-99 ks	1 ks	
	Postranní pruhy	nad 100 ks	1 ks	
	Logo nad přepážkou – samolepka	20-49 ks	1 ks	
	Logo nad přepážkou – samolepka	nad 50 ks	1 ks	
	Logo nad přepážkou – uchycená cedule k přepážce	20-49 ks	1 ks	
	Logo nad přepážkou – uchycená cedule k přepážce	nad 50 ks	1 ks	
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	40-99 ks	1 ks	
	Písmeno B s kostičkami – řezaná folie	nad 100 ks	1 ks	
	Odstranění brandingů Balíkovna realizovaném na poště ve starém designu dle této Smlouvy	1 pošta	1 pošta	
	Branding pošty s jednou přepážkou	1 pošta	1 pošta	
	Branding pošty se dvěma přepážkami	1 pošta	1 pošta	
Bez rozlišení designu	Samolepka na dveře – 323x120 mm	20-49 ks	1 ks	
	Samolepka na dveře – 323x120 mm	nad 50 ks	1 ks	
	Samolepka na dveře – 646x480 mm	20-49 ks	1 ks	
	Samolepka na dveře – 646x480 mm	nad 50 ks	1 ks	
Externí Balíkovna	Výstrč s logem Balíkovna	20 ks	1 ks	
	Samolepka na dveře – 450x200 mm	20 ks	1 ks	
	Samolepka do interiéru – 100x100 mm	20 ks	1 ks	
DEPA	Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - vrtaná	5 ks	1 ks	
	Cedule s logem Balíkovny – formát A3 - lepená	5 ks	1 ks	

	Cedule s logem Balíkovny a doplňkovými texty – formát A4 - vrtaná	5 ks	1 ks	
--	---	------	------	---

Příloha č. 12 – Vzor Akceptačního protokolu

Objednatel: Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1		Poskytovatel:	
Datum zhotovení zakázky:			
Specifikace zakázky:			
Objednávka číslo:			
Celková částka bez DPH:			
Objednavatel stvrzuje převzetí Plnění a jeho kvalitu:			
Převzal*)		Převzal s výhradou*)	
Nepřevzal*)			
Závady, které je nutné odstranit:			
Za Objednatele:		Za Poskytovatele:	
datum, jméno, podpis		datum, jméno, podpis	

*) Nehodící se škrtněte

Příloha č. 13 – VOP