

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/106/2020



## Těžba JMP - vyvážeka, 1, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 3Q 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Josef Rambousek**  
Sídlo: Hradiště Bražec 70, 36471 Bochov  
IČO: 76361608  
DIČ: CZ8207031943  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Josef Rambousek**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Josef Rambousek**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 223, 431 51 Klášterec nad Ohří .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 553 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

Karlovy Vary dne 15-07-2020

v K. Varech dne 14.7.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
JUDr. Jiří Kšica  
ředitel divize

.....  
Josef Rambousek  
Josef Rambousek

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 9/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost do 0,09.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 9/1000 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	750	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost do 0,09.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 19/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú 1 Jakubov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost do 0,19.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 19/1000 vyvážení vyvážecími	200	m3	680	136000

	soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost do 0,19.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 29/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	580	116000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost do 0,29.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 29/1000 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	580	116000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 501-1000m. Hmotnatost do 0,29.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 49/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	520	104000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle				

	kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost do 0,49.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 49/1000 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	560	112000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú 1 Jakubov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost do 0,49.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 99/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	510	102000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú 1 Jakubov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost do 0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 99/1000 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	550	110000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú 1 Jakubov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,4,5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 501-1000m. Hmotnatost do 0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo				

	podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	500	5000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú1 Jakobov; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez kerů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklé holině.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 1+/500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	510	204000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jhl.,list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; terén odvoz (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnost do 1+.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 1+/1000 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	400	m3	550	220000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jhl.,list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 501-1000m. Hmotnost do 1+.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny.Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 1+/1500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	550	55000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jhl.,list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1000-1500m. Hmotnost do 1+.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění				

	sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + 0,99/1500 vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	550	55000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2020; výčet JPRL=lú1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jhl.,list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 1000-1500m. Hmotnost do 0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výměť se vyzdravuje na lokalitě peň.Od 1.4.2020 do 30.9.2020 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě ( chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Příjem dříví pro fakturaci v hraních nebo podle středových průměrů. CENA NA OM VČETNĚ MANIPULACE.;				

