

Kupní smlouva

na „Dodání IP telefonů pro odbor informačních a komunikačních technologií
KŘP hl. m. Prahy“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4 - Nusle

zastoupený: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským**

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku

adresa: Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Dodavatel:

SIMAC TECHNIK ČR a.s.

se sídlem: Radlická 740/113C, 158 00 Praha 5

zastoupený(á):

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

datová schránka:

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka B 3190

(dále jen jako „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

tuto kupní smlouvu

Čl. I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je **dodání IP telefonů** (specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy), na základě cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu, vyhlášené na webových stránkách profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP> pod evidenčním číslem N006/20/00015725 dne 23. 06. 2020.

Čl. II.

Cena

- 2.1. Celková cena za celý objem zakázky činí:

274 630,00 Kč bez DPH
57 672,30 Kč – DPH 21%
332 302,30 Kč včetně DPH

slovy: třístatřicetdvatisíctřístadva korun českých/30 haléřů včetně DPH.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s předmětem plnění a je nejvyšší přípustná.

Čl. III.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Práva a povinnosti dodavatele:

- dodat zboží dle čl. I této smlouvy, řádně a včas, v termínu, na kterém se s objednatelem dohodne, ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve stanovené kvalitě se záruční **lhůtou 24 měsíců.**
- upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení dodávek,
- nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění,
- održovat individuální pokyny objednatele,
- odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele,
- požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

- 3.2. Práva a povinnosti objednatele:

- poskytnout dodavateli potřebné spolupůsobení (součinnost) – poskytnout včas objednávku.
- převzít dodávku,
- oznámit dodavateli veškeré vady a požadovat jejich odstranění,
- zaplatit cenu za dodávku,
- odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností dodavatele,
- požadovat od dodavatele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění


Čl. IV.

Dodací podmínky

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku do 21 dnů po podpisu kupní smlouvy a obdržení konkrétní objednávky. Za datum splnění dodávky se považuje den převzetí dodávky dle dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem objednatele.

4.2. Objednatel nabývá vlastnictví převzetím dodávky od dodavatele; převzetí bude prokázáno podpisem pověřeného pracovníka na dodacím listu.

4.3. Místo plnění:



Kontaktní osoba:

4.4. U předávání zboží **musí být přítomen** pověřený zástupce dodavatele.

4.5. Dopravu do místa plnění zajišťuje dodavatel na své náklady a je součástí celkové nabídkové ceny.

Čl. V.

Fakturace a placení

5.1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel vystaví fakturu za plnění nejpozději do 7 pracovních dnů od dodání zboží objednateli na základě konkrétní objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 21 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet dodavatele.

5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Přílohu faktury musí tvořit kopie dodacího listu potvrzená pověřeným pracovníkem objednatele.

5.4. Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy



Čl. VI.

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

6.1. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Dodavatel se zavazuje, že zboží bude po uvedené dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí (nahodilou událostí) a nezpůsobil je dodavatel.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením, postupuje objednatel v souladu s § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Volbu práva z vadného plnění provede objednatel v souladu s platným Občanským zákoníkem a současně s oznámením vady písemně. Za písemné oznámení se považuje jak listinná

(dopisem, faxem), tak elektronická (e-mailem, datovou schránkou) podoba uplatnění práva z vadného plnění.

- 6.3. Reklamační v záruční době bude zajištěna garantem záruky. Dodavatel je povinen započít reklamační úkony do 3 dnů od výzvy objednatele.
- 6.4. Nebude-li započata reklamační podle odstavce 6.3 nebo nedojde-li k odstranění požadované záruční vady v dohodnuté době, má objednatel právo na dodání nového materiálu za materiál reklamovaný, stejné kvality a stejného výrobce.

Čl. VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

7.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

7.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení dodavatele s dodáním zboží déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel
- b) objednatel nespíní své finanční závazky vůči dodavateli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.

7.4. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když dodavatel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula.

Čl. VIII.

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

8.1. V případě prodlení s dodávkou zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy včetně DPH za každý den prodlení.

8.2. V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2. smlouvy, má dodavatel právo na úroky z prodlení podle § 1970 Občanského zákoníku ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny včetně DPH za každý den prodlení.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného elektronického podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje k jejímu uveřejnění.

9.2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

9.3. K zániku smlouvy může dojít:



- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodů uvedených ve smlouvě,

9.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

9.5. Příloha č.1 je nedílnou součástí této kupní smlouvy

Za objednatele:
V Praze dne

Za dodavatele:
V Praze dne



Příloha č. 1 k Č.j.KRPA-157752-3/ČJ-2020-0000VZ-H

Specifikační a cenová tabulka:

Poř. čís.	Specifikace požadovaného zboží	Požadovaný počet:	Cena v Kč za 1 m.j. bez DPH	Cena v Kč za 1 m.j. s DPH	Cena v Kč za XX m.j. bez DPH	Cena v Kč za XX m.j. s DPH
1	<p>Telefonní přístroj</p> <p>Specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napájení po Ethernetu IEEE 802.3af, 802.3at PoE.: ANO - možnost napájení pomocí externího zdroje Cisco Power CUBE 4: ANO - Integrovaný 2 portový Cisco Ethernet switch 10/100/1000Base-t: ANO - Podpora DHCP, možnost manuální konfigurace sítě včetně konfigurace VLAN a možnost automatického přiřazení do hlasové VLAN dle konfigurace přepínače: ANO - RJ-9 audio port ANO - Kamera - Odcházející videohovor v kvalitě min. 720p HD: ANO - Displej telefonu s minimálními parametry: Víceřádkový grafický displej, barevný. Min. 800 x 480 - Řízení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka: ANO - Programovatelná funkční tlačítka: Min. 5 - Možnost připojení přídatného externího modulu KEM: ANO - Handsfree hlasitý odposlech včetně vestavěného reproduktoru i mikrofonu s odsíraněním echa: ANO - Možnost konferenčního hovoru: ANO - Adresářové služby s možností vyhledávání v Ilf. Seznamech: ANO - Plná lokalizace přístroje pro český jazyk: ANO - Kompatibilita s CISCO CUCM min. ver. 11,5: ANO <p>odpovídající minimálně výrobku: IP telefon CISCO - CP-8865-K9</p>	3 ks	9 019,-	10 912,99	27 057,-	32 738,97
2	<p>Telefonní přístroj</p> <p>Specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefon VoIP - Funkce telefonu - Služby pro volání: Hlasová schránka, identifikace volajícího, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, funkce čekajících zpráv - Možnost konferenčního volání 	2 ks	4 393,-	5 315,53	8 786,-	10 631,06

	<ul style="list-style-type: none"> - Telefon s možností hlasitého odposlechu - Počet programovatelných tlačítek 16 - Indikátory: Indikátor čekající hlasové zprávy, indikátor hlasitého poslechu, sluchátka a mikrofon - Inovativní firmware - Časovač hovoru, Intercom - Telefonní subsystém IP - Podpora několika protokolů VoIP, integrovaný Ethernet switch - Protokoly VoIP: SIP, RTP, RTCP, SRTP, SDP - Hlasové kodeky: G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, systém iSAC (sdílení informací a analytické centrum) - Podporované řádky 5 řádků - Kvalita služeb IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p - Zabezpečení IEEE 802.1X, TLS - Podpora napájení PoE (Power Over Ethernet) - Síťové protokoly IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, protokol LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery), RTCP, RTP - 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - Funkce síťové třídy 3 PoE - LCD displej 3,5" 396 x 162 pixelů - Konektor sluchátek s mikrofonem /RJ-9 - Kompatibilní s naslouchadlem - Uchytilný na zeď, upevnění na stůl - Šířka 26,5 cm - Hloubka 2,8 cm - Výška 20,7 cm - Váha 1,053 kg - Kompatibilita s CISCO CUCM min. ver. 11.5: ANO - odpovídající minimálně výrobku: IP telefon CISCO - CP-7861-K9 					
3	<p>Telefonní přístroj</p> <p>Specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefon VoIP Hlavní funkce: Podpora několika protokolů VoIP, integrovaný Ethernet switch - Protokoly VoIP: SIP, RTP, RTCP, SRTP, SDP Hlasové kodeky: G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, - s možností hlasitého odposlechu: Ano Služby pro volání: Hlasová schránka, - identifikace volajícího, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, - funkce čekajících zpráv Obrazovka: LCD displej – barva – Ano - Počet síťových portů: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 	2 ks	7 001,-	8 471,21	14 002,-	16 942,42

	- Kompatibilita s CISCO CUCCM min.ver. 11.5: ANO Odpovídající minimálně výrobku: IP telefon CISCO - CP-8851-K9					
4	<p>Telefonní přístroj</p> <p>Specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telefon VoIP -Kompatibilní platformy: Cisco Business Edition 6000 -Služby pro volání: Hlasová schránka, identifikace volajícího, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, funkce čekajících zpráv -Možnost konferenčního volání -Telefon s možností hlasitého odposlechu -Počet programovatelných tlačítek 4 -Indikátor čekající hlasové zprávy, indikátor hlasitého poslechu, sluchátka a mikrofon -Inovovatelný firmware -Časovač hovoru -Hudba při zadržném volání -Telefonní subsystém IP -Podpora několika protokolů VoIP, integrovaný Ethernet switch -Protokoly VoIP SIP, SRTP -Hlasové kodeky G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC -Podporované řádky 4 linky -Kvalita služeb IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p -Přidělení adresy IP DHCP, statická -Zabezpečení IEEE 802.1X -Podpora napájení PoE (Power Over Ethernet): Ano -Síťové protokoly: Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP -Počet síťových portů: 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T -Kompatibilní software: Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 nebo novější -Funkce sítě: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -LCD displej 3.5" 396 x 162 pixelů -Jazyky obrazovky: Dánština, hebrejščina, maďarština, čeština, chorvatština, slovinština, thajština, slovenština, brazilská portugalština, angličtina, němčina, francouzština, italština, norština, portugalština, polština, finština, švédština, ruština, španělština, holandsština, řečtina, turečtina, arabština, bulharština, lotyšský, litevština, estonština, srbsština, rumunština, katalánský, japonsština, čínština, korejščina -Konektor sluchátek s mikrofonem -Uchytitelný na zed, na stůl -Odpovídající standardům CISPR 22 třída B, CISPR 24, EN 61000-3-2 	55 ks	4 087,-	4 945,27	224 785,-	271 989,85

EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 třída B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 část 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B -Šířka 20.6 cm -Hloubka 2.8 cm -Výška 20.7 cm -Váha 868 g -Kompatibilita s CISCO CUCM min. ver. 11.5: ANO odpovídající minimálně výrobku: IP telefon CISCO - CP-7841-K9						
Celková nabídková cena v Kč bez DPH						274 630,-
DPH						57 672,30
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH						332 302,30

Požadavky zadavatele:

- a) Dodavatelem může být pouze GOLD partner CISCO pro ČR.
- b) Záruční podmínky: min. 24 měsíců, vyplněné záruční listy.
- c) Zadavatel požaduje pro všechny položky zboží uživatelské prostředí a dokumentaci v českém jazyce.
- d) Všechny položky zboží musí být určeny pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR.
- e) Pro výrobky CISCO je požadováno dodání výhradně cestou autorizovaného prodejního kanálu pro ČR.
- f) Zboží bude registrováno u společnosti CISCO na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, jako na koncového zákazníka, a to včetně software
- g) IP telefony musí být plně kompatibilní pro činnost s CUCM min. verze 11.5 (Cisco Unified Communications Manager).