

## Pavína Moulisová

---

**Od:** Keramické vypalovací pece <info@keramicka-pec.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 12. prosince 2019 9:36  
**Komu:** Pavína Moulisová  
**Předmět:** Re: Objednávka keramické pece- potvrzujeme

Dobrý den paní Moulisová,

potvrzujeme Vaši objednávku.

--

Se srdečným pozdravem  
Leoš Sikora

Bc. Leoš Sikora, prodejce vypalovacích pecí  
[info@keramicka-pec.cz](mailto:info@keramicka-pec.cz)  
Tel.: +420  
[www.keramicka-pec.cz](http://www.keramicka-pec.cz)

**Dodavatel keramických pecí: Bc. Leoš Sikora**  
**Se sídlem: Poříčí 6, 678 01 Blansko, Česká republika**  
**IČO: 60583991**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení: FIO, a.s.**  
**Číslo účtu:**  
**Registrace dodavatele: Městský úřad Blansko- živnostenský rejstřík, č.j. MŽÚ-211-15537-97**

Dne 11.12.2019 v 15:59 Pavína Moulisová napsal(a):

Dobrý den, na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme **1ks vypalovací keramickou pec KITTEC CB 80 DOUBLE - Studio Line**

- cena 39.860,00 Kč vč. DPH.
- barva stojanu: ANTRACIT

Dodací a fakturační adresa:

**Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace**  
**Školní 642, 337 01 Rokycany**  
**IČ: 70981434**

---

Prosíme o zpětnou akceptaci objednávky.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Bc. Pavína Moulisová / tel.:  
Mateřská škola Rokycany,

Školní ulice 642, příspěvková organizace  
IČ: 70981434  
email: [pavlina.moulisova@email.cz](mailto:pavlina.moulisova@email.cz)  
tel.: 371 120 944

--

Se srdečným pozdravem  
Leoš Sikora

Bc. Leoš Sikora, prodejce vypalovacích pecí  
[info@keramicka-pec.cz](mailto:info@keramicka-pec.cz)  
Tel.: +420  
[www.keramicka-pec.cz](http://www.keramicka-pec.cz)

**Dodavatel keramických pecí: Bc. Leoš Sikora**  
**Se sídlem: Poříčí 6, 678 01 Blansko, Česká republika**  
**IČO: 60583991**

**DIČ:**

**Bankovní spojení: FIO, a.s.**

**Číslo účtu:**

**Registrace dodavatele: Městský úřad Blansko- živnostenský rejstřík, č.j. MŽÚ-211-15537-97**

**Vypalovací pec na keramiku KITTEC CB 80 DOUBLE, teplota výpalu 1250 °C, objem 80 litrů, výkon 3,6 kW, napětí 230 V, záruka 3 roky.**

## **Nabídka pro: Mateřská škola Rokycany**

**I s obrázkem a technickými parametry najdete tuto pec na našich stránkách:**

**<https://www.keramicka-pec.cz/-/eshop/20-1-Keramicke-pecce-Kittec/8-2-CB-STUDIO-LINE/5/286-Vypalovaci-keramicka-pec-KITTEC-CB-80-DOUBLE-Studio-Line>**

### **Výhody vypalovacích pecí s provedením ve variantě "DOUBLE":**

Keramické pece "DOUBLE" mají přidány 2x tzv. ESP- úsporný energetický balíček (přeloženo z angličtiny: Energy savings package - energeticky úsporný obal), který zaručuje kvalitní parametry výpalu i s přípojkou na 220 V. Obsahuje lepší sekundární izolaci **Microtherm 12mm** (přidaná speciální izolace za žáruvzdornou cihlou) a izolaci dna deskou **Vermikulit 20mm**.

**Microtherm 12mm** je několikanásobně účinnější než běžně používaná vata Superwool. Zvýšená izolace stěn i dna znamená úspornější a zároveň výkonnější provoz keramické pece, vyšší max. teplotu výpalu, v konečném důsledku také menší opotřebení topných spirál a celé keramické pece.

**Příplatek za dvojitě ESP 12. 200- Kč, ve variantě "DOUBLE" je již v základní ceně.**

Výrobce je německá firma KITTEC, která je jedním z hlavních výrobců vypalovacích pecí v Evropě. Od roku 1979 vyrábí vypalovací pece do 1400°C pro průmyslové i domácí použití. Pece jsou velmi spolehlivé a oblíbené.

### **Mezi nejdůležitější přednosti patří:**

Víka pecí Kittec CB Studio line jsou skládána **bez použití pojidla**, tudíž nehrozí nežádoucí spad na vypalované zboží ani po několika letech pálení. S nežádoucím spadem se potýká řada konkurenčních výrobců pecí. Víko pecí Kittec typu CB je možno dobře otevřít, více než 90°.

### **Vnitřek pece**

**Kruhové vytápění umožňuje**, dovoluje lepší rozvod tepla, což je důležité pro stejnoměrné rozložení teploty v celé peci a tím snižuje provozní náklady. Spirály **kryté v drážkách** snižují riziko kontaktu vypalovaného zboží a topné spirály. Pro spirály je používána vysoce kvalitní švédská slitina Kanthall A1 s nízkým povrchovým zatížením a spirály jsou zajištěny proti posunutí. Teplotní čidlo neboli termočlánek je vestavěn ve stěně a chráněn tak proti poškození. Je použit vysoce kvalitní termočlánek typu **Pt/PtRh 10%**.

### **Výhody:**

- Výborný poměr kvality a ceny
- Stavební prvky z nerezové oceli
- Nízká vnější teplota
- Lehce obsluhý regulátor s pojistkou proti nadměrné teplotě
- Certifikát o kvalitě CE
- odvětrávání pece zabraňující kondenzaci par při výpalu
- dokonalé rozložení teplot dané tvarem pece
- špičkové izolační materiály (nízká spotřeba elektrické energie, možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu
- programovatelná regulace teploty s vysokou přesností

- perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu

Samotné uvedení pece do provozu je velmi jednoduché, stačí doslova jen zapojit pec do sítě, k peci je velmi podrobný a srozumitelný návod v českém jazyce.

---

Informace ohledně dopravy:

K peci jsme schopni zajistit dopravu prostřednictvím přepravní firmy: Pec bude pro účely přepravy na paletě, zabalená v pevné kartonové krabici, přepravní firma používá auta se sklopným hydraulickým čelem a řidič má paletový vozík. Řidič sundá pec z auta pomocí sklopného hydraulického čela a pomocí paletového vozíku paletu zaveze kam až se jen dostane, ale nepřekoná bariéry, jako jsou např. vyšší obrubníky, schody apod.

Zde už je zapotřebí součinnost pracovníků na koncové adrese, jinými slovy- jsme schopni pouze zajistit dopravu pece na adresu, nikoli už další manipulaci s pecí.

V této doručovací fázi jde hlavně o fyzické doručení a převzetí pece od řidiče přepravní firmy tak, aby se pec dostala kamkoli do budovy- "za první dveře".

Následně si můžete Vy (Vaši pracovníci) na doručovací adrese pec kdykoli později rozbalit z krabice, sundat z palety a přenést (hmotnost samotné pece je 70 kg bez palety) tam, kde se pec bude provozovat a kde je příslušná přípojka (230 V).

Z pece vede napájecí kabel o délce 3 m zakončený zástrčkou, ta se zastrčí do zásuvky a pec je připravená k používání.

Zaškolení: přiložený návod + support (podpora na telefonu), ovládání pece- práci s teplotním regulátorem- dokáže pan Švecar přímo z firmy Kittec (výrobce) vysvětlit krok po kroku po telefonu.

Protože vnější šířka pece je 74 cm, pro průchodnost zárubněmi jsou potřeba všechny zárubně "cestou" alespoň 80 cm.

Toto vše je dobré si předem odsouhlasit- není bohužel v našich možnostech, aby někdo od nás nebo od výrobce mohl pec nějak osobně "předat".

Prosím tedy o závazné zvážení a posouzení všech těchto podrobností a pokud byste měli o pec zájem- termín dodání: cca 4-5 pracovních týdnů od objednávky, záruka 3 roky, záruční i pozáruční servis zajišťuje výrobce.

## **CENOVÁ NABÍDKA:**

**Vypalovací keramická pec KITTEC CB 80 DOUBLE cena včetně DPH:  
39.860,- Kč včetně DPH**

**S srdečným pozdravem  
Leoš Sikora**

**Bc. Leoš Sikora, prodejce vypalovacích pecí  
[info@keramicka-pec.cz](mailto:info@keramicka-pec.cz)  
Tel.: +420 1  
[www.keramicka-pec.cz](http://www.keramicka-pec.cz)**

**Dodavatel keramických pecí: Bc. Leoš Sikora**  
**Se sídlem: Poříčí 6, 678 01 Blansko, Česká republika**  
**IČO: 60583991**

**DIČ**

**Bankovní spojení: FIO, a.s.**

**Číslo účtu.**

**Registrace dodavatele: Městský úřad Blansko- živnostenský rejstřík, č.j. MŽÚ-211-15537-97**