

Tabulka plnění minimálních požadavků

Nerezový nábytek a nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod

Název VZ:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby	IČO: 26494469	DIČ: CZ26494469	Datum:	28.5.2020
Stavba:	JiVA-Jiráčková výroba velkokuchyňského zařízení spol. s r.o.				
Název firmy:					

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	N-0196	skříň na podložní mýsy, nerez, 500/600/1800 mm	15
rozměr (šířka/hloubka/výška): 500/600/1800 mm - tolerance ±5 % kapacita: 10 podložních mís + 10 bažantů technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	N-1106	stůl pracovní se dvěma policemi, nerez, 1600/600/850 mm	3
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance ±5 % pracovní deska bez linců stůl se dvěma policemi pod pracovní deskou technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	N-1107	stůl pracovní se dvěma policemi, nerez, 1600/600/850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance ±5 % pracovní deska se zadním lincem stůl se dvěma policemi pod pracovní deskou technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn požadavek? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	

Príloha č. 3: Tabuľka plnení minimálnych požiadaviek

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splnen pož.? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
4	N-1113	stůl pracovní skříňový, nerez, 1300/700/850 mm	1	ANO	
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/700/850 mm - tolerance ±5 %		ANO	
		pracovní deska se zadním límcem		ANO	
		skříň s posuvnými dvířky - bez zámku		ANO	
		skříň s 1 polici (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňě)		ANO	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)		ANO	
5	N-1117	stůl pracovní nerezový, 1750/700/850 mm	2	Splnen pož.? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 1750/700/850 mm - tolerance ±5 %		ANO	
		pracovní deska se zadním límcem		ANO	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)		ANO	
6	N-1118	stůl pracovní, nerezový, 1800/700/900 mm	1	Splnen pož.? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 1800/700/900 mm - tolerance ±5 %		ANO	
		pracovní deska se zadním límcem		ANO	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)		ANO	
7	N-1125	stůl setovací oboustranný, nerez, vč. sloupků na média a organizérem se dvěma policemi, 1500/1400/900 mm	2	Splnen pož.? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
		rozměr oboustranného stolu (šířka/hloubka/výška): 1500/1400/900 mm - tolerance ±5 %		ANO	
		kontejner se 3 zásuvkami - bez zámku - kontejner součástí stolu, zavěšený pod pracovní deskou		ANO	
		organizér s policemi ve 2 výškových úrovních z každé strany, ve výšce 400+400 mm nad pracovní deskou		ANO	
		policie plnostěnné, celonerezové se zadními a bočními límci - zadní límec výšky 150 mm		ANO	
		integrované osvětlení pracovní desky		ANO	
		sloupěk na média integrovaný do stolu (přívody kabelů vedeny od podlahy)		ANO	
		univerzální, demontovatelný, otočný držák (rameno) s VESA standardem 100x100 mm pro počítač All in one, nosnost min. 8 kg		ANO	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)		ANO	
		schéma setovacího stolu - viz příloha č. 1_d: Setovací stůl N-1125		ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku												
8	N-1158	skříňka závěsná s posuvnými dveřmi, nerez, 800/350/600 mm rozměr (šířka/hloubka/výška): 800/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s posuvnými dvířky - bez zámků skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	6	ANO ANO ANO ANO													
9	N-1163	skříňka závěsná s posuvnými dveřmi, nerez, 1300/350/600 mm rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s posuvnými dvířky - bez zámků skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	2	ANO ANO ANO ANO													
10	N-1184	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1300/350/600 mm rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámků - úhel otevírání dvířek min. 90° skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	2	ANO ANO ANO ANO													
11	N-1185	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1400/350/600 mm rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámků - úhel otevírání dvířek min. 90° skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	1	ANO ANO ANO ANO													
12	N-1187	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1500/350/600 mm rozměr (šířka/hloubka/výška): 1500/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámků - úhel otevírání dvířek min. 90° skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	4	ANO ANO ANO ANO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pol. č.</th> <th>Ozn.</th> <th>Název položky</th> <th>Množství [ks]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Splněn pož.? ANO/NE</th> <th>Uprášení splnění požadavku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku		
Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]														
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku																

Příloha č. 3: Tabulka plnění minimálních požadavků

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
13	N-1189	skříňka nerezová nástěnná uzavřená s jednou policí, 1700/350/600 mm	7	ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/350/600 mm - tolerance ±5 % skříňka s klasickými otočnými dvířky - bez zámku - úhel otevření dvířek min. 90° skříňka s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňky) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE Uprášení splnění požadavku	
14	N-2016	regál 5-polic, celonerezový, 1000/500/1850 mm	11	ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1000/500/1850 mm - tolerance ±5 % regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny 5. police ve výšce 1850 mm technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE Uprášení splnění požadavku	
15	N-2017	regál 5-polic, celonerezový, 900/500/1850 mm	6	ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 900/500/1850 mm - tolerance ±5 % regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny 5. police ve výšce 1850 mm technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE Uprášení splnění požadavku	
16	N-2018	regál 5-polic, celonerezový, 800/500/1850 mm	19	ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 800/500/1850 mm - tolerance ±5 % regál s 5 celonerezovými policemi s plnými dny 5. police ve výšce 1850 mm technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE Uprášení splnění požadavku	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
17	N-2030	oboustranně otevřený skříňový vozík na přepravu sterilizačních košů a materiálů, celonerezový, 1000/660/1130 mm + 150 mm kolečka	8
		rozměr skříňe vozíku (šířka/hloubka/výška): 1000/660/1130 mm - tolerance ±5 %	
		vozík s kolečky Ø 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)	
		výška vozíku včetně pojízdných kol: 1370 mm - tolerance ±5 %	
		vozík opatřen pevnými madly na vršku skříňe	
		plnostěnně nerezové boky, dno i vršek skříňe vozíku	
		oboustranně přístupná, otevřená skříň vozíku (tj. bez dvířek)	
		2 celonerezové police (tj. 3 výškové úrovně uvnitř skříňe) s plnými dny	
		skříňový vozík příčně rozdělen středovou stěnou - tj. oboustranně přístupné 2 sloupce po 3 výškových úrovních	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
18	N-2093	skříň 2-dvřevá pro uložení 9 STJ, mobilní, uzamykatelná, prachutěsná, celonerezová, 1100/700/1150 mm	11
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 1100/700/1150 mm - tolerance ±5 %	
		skříň s kolečky Ø 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)	
		prachutěsná skříň, uzamykatelná	
		skříň s klasickými otočnými dvířky - úhel otevření dvířek 270° - s aretací v otevřené poloze	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
19	N-2094	regál pro uložení 6 STJ, mobilní, celonerezový, 700/650/1150 mm	2
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 700/650/1150 mm - tolerance ±5 %	
		regál s kolečky Ø 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)	
		otevřený regál s policemi s plnými dny	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
20	N-2095	regál pro uložení 20 STJ, mobilní, celonerezový, 1400/700/1750 mm	9
		rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/700/1750 mm - tolerance ±5 %	
		regál s kolečky Ø 150 mm (min. 2 kolečka brzděná)	
		otevřený regál s policemi s plnými dny	
		technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)	

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
21	N-5440	skříň 2-dveřová, uzamykatelná, prachutěsná, nerez, 1200/650/1850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1200/650/1850 mm - tolerance ±5 % skříňka se 3 policemi (tj. 4 výškové úrovně uvnitř skříňe) prachutěsná skříň, uzamykatelná skříň s klasickými otočnými dvířky - úhel otevření dvířek min. 130° technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
22	NP-1114	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1400/600/850 mm	3
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1400/600/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 400/400/250 mm pracovní deska (ANSI 316) se zadním lícem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňe) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
23	NP-1127	stůl mycí nerezový, skříňový, 1-dřez, 1700/600/850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/600/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 400/400/250 mm pracovní deska (ANSI 316) se zadním lícem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňe) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
24	NP-1128	stůl mycí nerezový skříňový, 1-dřez, 1300/600/850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/600/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 400/400/250 mm pracovní deska (ANSI 316) se zadním lícem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříňe) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku

Příloha č. 3: Tabulka plnění minimálních požadavků

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
25	NP-1156	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1500/600/850 mm	4	ANO ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1500/600/850 mm - tolerance ±5 %, 2x dřez 400/400/250 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lincem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
26	NP-1158	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1700/600/850 mm	5	ANO ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/600/850 mm - tolerance ±5 %, 2x dřez 400/400/250 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lincem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
27	NP-1160	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1200/700/850 mm	1	ANO ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1200/700/850 mm - tolerance ±5 %, 2x dřez 500/500/300 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lincem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku
28	NP-1163	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1300/700/850 mm	2	ANO ANO ANO ANO	
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1300/700/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 500/500/300 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lincem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)				Splněn pož.? ANO/NE	Uprášení splnění požadavku

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
29	NP-1167	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1700/700/850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1700/700/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 1000/400/300 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lmcem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
30	NP-1169	stůl mycí skříňový, 1-dřez, nerez, 1900/700/850 mm	1
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1900/700/850 mm - tolerance ±5 %, dřez 1000/400/300 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lmcem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
31	NP-1176	stůl mycí skříňový, 2-dřez, nerez, 1600/700/850 mm	2
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/700/850 mm - tolerance ±5 %, 2x dřez 500/500/300 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lmcem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
32	NP-1179	stůl mycí nerezový, skříňový, 2 dřez, 1600/600/850 mm	1
rozměr (šířka/hloubka/výška): 1600/600/850 mm - tolerance ±5 %, 2x dřez 400/400/250 mm pracovní deska (AISI 316) se zadním lmcem skříň s posuvnými dvířky - bez zámku skříň s 1 policí (tj. 2 výškové úrovně uvnitř skříně) technické parametry a další specifikace viz standard nerezového nábytku (na konci tohoto dokumentu)			

Splněn pož.?
ANO/NE

Uprášení splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Splněn pož.?
ANO/NE

Uprášení splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Splněn pož.?
ANO/NE

Uprášení splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Splněn pož.?
ANO/NE

Uprášení splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

68

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
36	TP-1201	nerozový žlab mycí, spádový, závesný, pro 3 osoby	5

Nerezový žlab mycí spádový závesný pro 3 osoby (AISI 316)
 Délka žlabu - pro 3 osoby - maximální délka 2400 mm
 Pracovní hloubka korýta min. 250 mm
 Zadní ochrana proti ostříku min. 420 mm
 Vnitřní rádiusy z důvodů čistitelnosti min. R 15 mm
 Sifony a propojení kvyhy vnějším pláštěm
 Výtoková ramínka nerezová 3 ks
 Integrovaná elektronika – spouštěcí bezdotykové senzory
 Termostatický ventil
 Napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu
 Montážní materiál
 Dodávka nerezových žlabů s integrovanými sensorovými výtokovými ramínky, termostatickými hlaviciemi a integrovanou spouštěcí elektronikou.

STANDARD NEREZOVÉHO NÁBYTKU

(materiály a zpracování)

Celkové rozměry sestav dle zaměření skutečného prostoru na stavbě, s využitím rozměrově atypických elementů (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).

Hlavní materiál:

nerez - rozumní se austenitická nemagnetická nerezavějící ocel 18/10 CrNi dle ČSN 17241, ASTM AISI 316 (pracovní desky mycích stolů, dřezy, mycí žlaby) a ASTM AISI 304, s atesty pro použití ve zdravotnictví
 nerez odolná vůči používaným dezinfekčním přípravkům na veškeré plochy, povrchy, předměty - viz příloha č. 1_e: Dezinfekční plán
 povrchová úprava - broušená se zrnem o hodnotě 240
 spoje provedeny pouze svářením pod ochrannou atmosférou argonu
 všechny sváry řádně očištěny a opracovány
 ve standardu nesmí být žádné spoje provedeny nýtováním
 požaduje se bezspárové a plně zavařené hygienické provedení dle DIN 18865-9 min. H1

Splněn pož.?
ANO/NE

Upřesnění splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Splněn požadavek?
ANO/NE

Upřesnění splnění požadavku

ANO

Splněn pož.?
ANO/NE

Upřesnění splnění požadavku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

<p>Pracovní desky:</p> <p>tl. nerezový min. 1,5 mm s nerezovým výztuhami, deska musí být plně zavařena a vybroušena svaření a následně vybroušeni svíselných rohů desky o tloušťkách 40 nebo 50 mm svaření a následně vybroušeni svíselných rohů musí být provedeno s napojením na hodnotu brusu na hranách desky rádius R=15 mm, zadní popř. i boční límec rádius R=15 mm pokud jsou lince součástí pracovních desek, musí být ze zadní strany plně zavařené podlahy provedeny pod úhlem 45° a v návaznosti na podnoží stolu jsou uzavřené a tvoří spolu s podnoží kompaktní celek vyhovující hygienickým předpisům</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO ANO ANO ANO ANO ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>
<p>Stoly:</p> <p>tvořeny pracovní nerezovou deskou a podnožím různého osazení - např. pouze vlastní podnoží, podnoží s odkládací nerezovou policí, bočním a zadním oplechováním, uzavřené podnoží opatřené dvířky posuvnými nebo uchycenými na pantech nebo se zásuvkovým blokem apod.</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>
<p>Korpus skříněk:</p> <p>pro oplechování použit nerez o tl. min. 1,0 mm</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>
<p>Závěsy/pantý:</p> <p>nerezové (nepřípustné plastové)</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>
<p>Zásuvky</p> <p>jsou vyvíjené z jednoho kusu s radiusy uchycení na nerezových teleskopických držácích umožňující plně vysunutí zásuvek nosnost zásuvky min. 50 kg. čela zásuvek musí být uzavřená a beze spár a musí mít vyvíjené madlo</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO ANO ANO ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>
<p>Police:</p> <p>police bude přivařena k nosné konstrukci stolu nebo bokům stolu přestavitelné police uloženy na kovových podpěrkách s aretační proti nechtěnému posunutí, musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí kotvící šrouby nutno překrýt zátkou horní police nerez o tl. 1,5 mm police v podstavcích nerez o tl. min. 1,0 mm</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO ANO ANO ANO ANO ANO</p> <p>Uprášení splnění požadavku</p>

<p>Nohy:</p> <p>jácklový materiál z nerezů min. 40/40 mm o tloušťce stěny min. 1,5 mm stavitelné s rektifikací min. 10 mm</p>	<p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>Upřesnění splnění požadavku</p>
<p>Regály</p> <p>přestavitelné nebo s pevně přivařenými nosnými policemi s nerez výtuhami přestavitelné police musí umožňovat jednoduché přestavení polic bez použití nářadí nohy regálu: jácklový materiál 30/30 mm o tloušťce 1,5 mm opatřeny stavitelnými nosnými umělohmotnými nožkami s rektifikací min. 10 mm</p>	<p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>Upřesnění splnění požadavku</p>
<p>Otevírání:</p> <p>pro otevírání zásuvek a dveří budou užity úchytky z nerezů</p>	<p>ANO</p> <p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>Upřesnění splnění požadavku</p>
<p>Dřezy:</p> <p>vevařené rádlusové dřezy, tl. min. 1,5 mm (nepřipustné hranaté provedení) vevaření dřezy s broušeným bezesparovým napojením (bez vizuální možnosti zjištění místa napojení) celokovový sifon s přepadem</p>	<p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>Upřesnění splnění požadavku</p>
<p>Uzamkyání:</p> <p>pokud je požadováno - pomocí speciálních kovových zámků (min. 3 klíče)</p>	<p>ANO</p> <p>Splněn pož.? ANO/NE</p> <p>Upřesnění splnění požadavku</p>